

프로젝트 저장

⚙ BE 상태

● 완료

👤 BE 담당자

👤 윤정아

👤 FE 담당자

비어 있음

⚙ FE 상태

● 시작 전

📌 HTTP

POST

🔗 URL

/api/v1/projects/{projectId}/snapshot

📌 중요

상

☰ 화면

개별 프로젝트

+ Add a property

댓글

🗨 댓글 추가

프로젝트 저장

저장 버튼 클릭 시 현재 프로젝트의 Redis 기반 작업 상태를 DB에 반영하는 API

1. HTTP Request

```
POST /api/v1/projects/{projectId}/snapshot Content-Type: application/json
Authorization: accessToken
```

2. Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	Y	Bearer {accessToken}

3. Request Body

없음

Request Fields

필드명	타입	필수	설명
projectId	Integer	Y	수동 저장할 프로젝트 ID

4. Response Body

```
{ "isSuccess": true, "code": "COMMON_200", "message": "요청이 성공되었습니다.", "data": { "projectId": 1, "trigger": "MANUAL", "saveAt": "2026-05-12T15:30:00" } }
```

5. Response Fields

필드명	타입	설명
projectId	Integer	저장이 수행된 프로젝트 ID
trigger	String	저장 트리거 종류. 수동 저장은 항상 MANUAL
saveAt	String	저장 완료 시각. ISO 8601 형식

6. 비교