

... если услышишь слово «СПАСИБО», за совершенное тобою доброе дело – значит этот день ты прожил НЕЗРЯ!

Доброго времени суток, дорогие ученики!

Я благодарю Вас за проявленный интерес к моей торговой стратегии.

Деньги, которые Вы оплачиваете за данную ТС, направляются на помощь нуждающимся – сиротам и больным детям.

Хочу пожелать Вам удачи в изучении и настойчиво порекомендовать быть внимательными и усердными - при соблюдении всех правил и закономерностей ТС, я могу гарантировать Ваш успех.

Результатами, подтверждающими работу данной ТС, могут служить видео на моем **YouTube**-канале и множественные видео моих учеников.

автор Николай



... почему Binary.com прячет во время ставки два тика? Кто поймёт –
данный материал не понадобится!

УРОК 0 (ВВЕДЕНИЕ)

- 1) УСТАНОВИТЕ **АНАЛИЗАТОР TurnBack_3** ИЗ ПАПКИ Analyzer (используйте MANUAL)
- 2) ИЗУЧАЙТЕ СТРАТЕГИЮ **xxxxx.xZ**
- 3) **ЗАПИСЫВАЙТЕ ВИДЕО** ТОРГОВЛИ ПО 5 СТАВОК ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И РАБОТАЙТЕ НАД СВОИМИ ОШИБКАМИ. ПРОСМАТРИВАЙТЕ И АНАЛИЗИРУЙТЕ ЕГО. Для записи видео используйте программу из папки ... для **ЗАПИСИ**.

ГЛАВНОЕ - нужно понять движение тренда – **УРОК 2**.

После этого следует запомнить, что **тренд анализируется от 3 до 5 тиков!**

ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА: (то, что предстоит изучить и понять)

- А) Мы наблюдаем за цифрами тренда. Когда голова червя находится **между уровнями**, ждём появления Цифр разных характеристик, к примеру: нечётная/чётная или чётная /нечётная (**это сигнал для начала анализа**). Теперь мы должны проанализировать движение тренда по нечётным и чётным цифрам. Мы совершаем сделку по разнице чисел между собой (**разница в 1 единицу**).
- Б) **На пробое уровня** мы работаем по **ЗАКОНОМЕРНОСТИ**.

ЧТ - чётная цифра / аЧТ - аномально чётная цифра

НЧТ - нечётная цифра / аНЧТ - аномально нечётная цифра

УРОК 1 (ДВЕ РЯДОМ СТОЯЩИЕ ЦИФРЫ)

Смотрим на цифры в **анализаторе**. Наша задача выделить две цифры, которые стоят друг с другом и между которыми разница в 1 единицу:

- ❖ Допустим **1**(это нечетная цифра) и **2**(это четная цифра) и т.д.
- ❖ Может быть **2**(четная) и **1**(нечетная) и т.д.

Цифры могут быть больше этих и разные по цветам:

- ❖ Допустим **6**(красная) **5**(синяя)
- ❖ Или **5** (синяя) **6**(красная) и т.д.

ГЛАВНОЕ! Чтобы шла четная и нечетная последовательности друг за другом, т.к. это **ТОЧКА РАЗВОРОТА**, либо **ТОЧКА ОТМЕНЫ РАЗВОРОТА**.

ЗАДАНИЕ НА ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ:

1 2 - проверьте себя - где четная цифра и где нечетная цифра?(до конца)

2 1

2 3

3 2

3 4

4 3

4 5

5 4

5 6

6 5

6 7

7 6

7 8

8 7

8 9

9 8

9 0

0 9

Цель для анализа - сравнение двух чисел между собой.

Старт для Анализа – две любые рядом стоящие цифры разных характеристик – **ЧТ** и **НЧТ**.

!Четные или Нечётные - это **характеристики** Цифр!

!Номинал Цифр(1 или 2 и т.д.) - это **значения** Цифр!

Чтобы читать график, надо понимать Значения, Характеристики и уметь различать их по Цвету (цвет отвечает за ЗОНУ расположения Цифр).

Пример:

①- характеристика цифры - нечетные; значение = 1; цвет – **красный**(КРАСНАЯ ЗОНА)

②- характеристика цифры - четные; значение = 2; цвет – **синий**(СИНЯЯ ЗОНА)
И т.д.

УРОК 2 (ТРЕНД)

А) Тренд - это последовательный ход чисел, через шаг. Шаг выделяется по характеристике (четная, либо нечетная последовательности) чисел:

0 2 4 6 8 0 - четная характеристика(сила цвета)


1 3 5 7 9 - нечетная характеристика(сила цвета)

0 8 6 4 2 0 - четная характеристика(слабость цвета)

9 7 5 3 1 - нечетная характеристика(слабость цвета)

Б) В зависимости от цвета цифр, мы определяем РОСТ или ПАДЕНИЕ тренда.

... произвольные точки старт : (не нужно запоминать !)



Сила тренда нам нужна для сравнения. Если мы выделяем две рядом стоящие цифры (допустим 8(четная) и 7(нечетная)), как мы можем сравнить их между собой, если не знаем на какой стороне **Сила** последовательности? НО! Всеу своё время...

УРОК 3 (ОСЬ КООРДИНАТ)

Нарисуйте на листке бумаги ось координат.

Ось Y - это вертикальная линия (рисуеться прямой линией снизу вверх)
Ось X - это горизонтальная линия (в нашем случае рисуем ее прямой линией от оси Y вправо).
В месте соприкосновения X и Y пишем 0.
Теперь рисуем от 0 ось $-Y$ (прямой линией сверху вниз).

Синие цифры - это " Y "

Красные цифры - это " $-Y$ "

Ось X - по ней вправо рисуем последовательно выпадающие цифры (по оси Y или $-Y$). Эта ось отвечает за месторасположения каждой новой цифры по Оси Y . Шаг Оси X всегда одна клетка вправо от прошлой цифры по Оси Y . Рисуйте примеры, чтобы проще представлять цифры в пространстве.

Красные цифры - это цифры, которые будут находиться **внизу** Оси координат. Со школьной программы нам известно, что числа с **минусовым** знаком ($Y = -1$ или $Y = -2$ и т.д.) на Оси координат расположены **Внизу**.

Синие цифры - это цифры с плюсовым знаком ($Y = 1$ или $Y = 2$ и т.д.) и они расположены **Вверху** Оси координат.

Цифры **Минусовой** последовательности рисуются зеркально **Плюсовой**. Если в Плюсовой (**синей**) зоне цифра 2 рисуется выше цифры 1, то в Минусовой (**красной**) зоне цифра " -2 " рисуется ниже " -1 ". Чем больше цифра, тем выше (**синяя**), либо ниже (**красная**) она расположена от **Оси X** .

Для примера отображения по оси Y все цифры взяты случайно. Допустим, **7 красная** (представляем все "**красные**" цифры со знаком **минус**) станет самой нижней точкой, **6 красная** будет выше **7 красная** и будет смещена вправо на одну клетку по **оси X** от **7 красная**.




7 синяя (представляете все "**синие**" цифры со знаком **плюс**) располагается **выше** по Оси Y , **1 синяя** - ниже, **6 синяя** - чуть выше и т.д. (в **плюсовой** и **минусовой** ЗОНАХ)

!Этот Урок о ВИЗУАЛИЗАЦИИ цифр в пространстве!

УРОК 4 (УРОВНИ)


Уровни – это **синяя** ● и **красная** ● точки на **ЧЕРВЯКЕ** (графике).



Зеленая ● точка – это **голова** ЧЕРВЯКА.


Когда мы следим за **головой** ЧЕРВЯКА и за Цифрами в **анализаторе**, нам следует руководствоваться правилам и закономерностями данной стратегии.

А) ЗАКОНОМЕРНОСТЬ №1!* Голова ● ЧЕРВЯКА расположена **между уровнями** (для нисходящей последовательности – зеркально):



Выписывайте на чистый листок эти последовательности и анализируйте.

Б) ЗАКОНОМЕРНОСТЬ №2! Голова ● ЧЕРВЯКА пробивает уровень вверх (для нисходящей последовательности – зеркально ●):**



* **суть ЗАКОНОМЕРНОСТИ №1** – когда **ЦВЕТ ГОЛОВЫ ● ЧЕРВЯКА** не перекрашивается в цвет ● верхнего, либо ● нижнего уровней – работаем по стратегии **МЕЖДУ УРОВНЕЙ**:

- 1) Выделяем четную(ЧТ), либо нечетную(НЧТ) последовательность;
- 2) Дожидаемся цифр обратной характеристики (если были ЧТ, тогда ждем НЧТ);
- 3) Сравниваем конец последовательности с новой по характеристике цифрой – если новая цифра **больше** предыдущей – тренд **продолжается**. Если **меньше** – график поменяет направление на противоположное и ставка в **обратную сторону**.

** **суть ЗАКОНОМЕРНОСТИ №2** – когда **ЦВЕТ головы ЧЕРВЯКА** перекрашивается в цвет верхнего ● или нижнего ● уровней – работаем по **ЗАКОНОМЕРНОСТЯМ НА ПРОБИТИИ: (закономерность может быть отменена, если голова ЧЕРВЯКА ●)**

- 1) Выделяем последовательность, которая шла до пробития (ЧТ или НЧТ);
- 2) Выделяем ЦИФРУ, которая пробила уровень – она должна быть другой характеристики (если шли до пробития ЧТ, значит она будет НЧТ);
- 3) Если график продолжает движение **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** (в зависимости от **ЦВЕТА** головы **ЧЕРВЯКА**), мы следим за его движением по **ЦИФРАМ** и как-только выделили цифру с новой характеристикой, сравниваем ее с предыдущей цифрой и открываемся согласно **закономерности**:
 - новая **больше** предыдущей – **ГРАФИК поменяет** направление на **ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ**.
 - новая **меньше** предыдущей – тренд **продолжится**.

УРОК 5 (ВИЗУАЛЬНЫЙ НУЛЬ)

Когда мы замечаем рядом стоящие цифры разных характеристик, либо когда мы следим за трендом и выделяем растущую, либо падающую последовательность Цифр, нам следует визуализировать цифры в пространстве и отделять **ГЛАВЕНСТВУЮЩИЙ** тренд от того, который на 7мь тиков можно проигнорировать.

Из Урока 2 мы поняли, что сила **растущего** тренда - это **восходящая последовательность синих** Цифр, а сила **падающего** тренда - **восходящая последовательно красных** Цифр -вне зависимости от их характеристики (ЧТ или НЧТ).

Когда появляется **аномалия** - это **слабость**.

Аномалия синих, либо **красных** цифр - это убывающая последовательность.

На рисунке справа показано, что по синим **ЧТ** и **НЧТ** в убывающей последовательности тренд не растет, а падает, либо по красным **ЧТ** и **НЧТ** в убывающей последовательности тренд не падает, а растет.

Чтобы отделить лишние аномальные шумы и понять точное движение тренда, мы воспользуемся визуализацией Цифр в пространстве с наложением на верхний и нижний уровни - **ВИЗУАЛЬНОГО НУЛЯ**.

Визуальный нуль - это уровень сопротивления и уровень поддержки одновременно.

1 3 5 7 9 - trend UP

0 2 4 6 8 - trend UP

=====

9 7 5 3 1 - trend DOWN

8 6 4 2 0 - trend DOWN

=====

0 2 4 6 8 - trend DOWN

1 3 5 7 9 - trend DOWN

=====

9 7 5 3 1 - trend UP

8 6 4 2 0 - trend UP

Уровни пробиваются ТОЛЬКО цифрами противоположной характеристики:

ЧТ пробиваются НЧТ, а НЧТ пробиваются ЧТ.

Рассмотрим пример **между уровней** и ставку: (7 6 5)↗

7

5 ↗

6

Анализируем на бумаге так:

1) Появилась **7 синяя НЧТ** – **под и над 7 синей** проводим черту – это наша визуальная черта для пробития уровня новой цифрой с обратной характеристикой (если **НЧТ**, значит черту может пробить только **ЧТ**, иначе – черта просто передвигается в сторону большего числа своей характеристики и цвета)

2) **6 красная ЧТ** – **под и над 6 красной ЧТ** проводим визуальную черту.

У нас образовались два уровня – **Верхний** и **Нижний** – разных характеристик **НЧТ** и **ЧТ** – старт анализа.


3) **5 красная НЧТ** – визуальная черта **6 красная ЧТ** пробита **ВВЕРХ НЧТ**. Разница между **5 красная НЧТ** и **6 красная ЧТ** = 1 единица.

4) **5 красная НЧТ меньше < 7 синей НЧТ** – *через 7мь тиков (два тика теряем на ставке) график будет ВЫШЕ, значит ставка ВВЕРХ.*

Еще пример:


Появляется **4 красная**, следующая появляется **3 синяя** (пока тренд может пойти вниз, выжидаем), следующая появляется **7 синяя** (тоже пока неопределенно, так как мы могли пропустить (не увидеть цифру до **4 красной**, это могла быть **2 красная** и тренд получился бы **ПАДАЮЩИМ (2 4 3 7)**), следующая появляется **5 синяя**, **теперь мы знаем, что через 7мь тиков график будет ВЫШЕ**, т.к. **синяя нечетная** последовательность **ВОСХОДЯЩАЯ**, цифры находятся над **ВИЗУАЛЬНЫМ НУЛЕМ** и есть **разница в 1 единицу** между **4** и **5** ==> **открываем ставку ВВЕРХ***.

*при условии, что **голова ЧЕРВЯКА** находится между уровнями.




Теперь наглядный пример с **аномалией** и ставкой:

7 5 4 по **синим нечётным не растёт**, а **падает!** А вот и точка разворота **4** => **ВНИЗ**



5 7 6 8 по **красным нечётным падает** (**ГЛАВЕНСТВУЮЩИЙ ТРЕНД**)! А вот как бы точка разворота **6**, но **слабая** => **ВНИЗ** – если бы была первой **8 синяя** (вместо **6 синяя**) – это **точка разворота** (могла пойти **ВВЕРХ**).



Еще пример: если аномалия 7(5)6 – тогда ВВЕРХ!



9 КРАСНАЯ НЕЧЁТНАЯ
 6 КРАСНАЯ ЧЁТНАЯ
 5 СИНЯЯ НЕЧЁТНАЯ
 0 СИНЯЯ ЧЁТНАЯ

НЕ ПОДНЯЛАСЬ ДО 9 СИНЯЯ
 НЕ ПОДНЯЛАСЬ ДО 6 СИНЯЯ

• НЕ СТАЛИ ВЫШЕ! СТАВКА - **ВНИЗ !!!**

УРОК 6 (ЗАКРЕПЛЯЕМ)



Этот алгоритм – ШПАРГАЛКА. Пользоваться ей просто. Примеры можно сверить по ней, когда голова ЧЕРВЯКА находится МЕЖДУ УРОВНЕЙ.



Используя полученные знания, постарайтесь нарисовать эти примеры:

8 2 7 2 3 => ставка вверх (UP)

7 2 5 4 1 => ставка вверх (UP)

9 1 0 3 9 => ставка вниз (DOWN)

1 9 8 9 9 8 => ставка вверх (UP)

8 9 7 => ставка вверх (UP)

2 3 4 3 4 => ставка вверх (UP)

5 9 3 3 6 => ставка вниз (DOWN)

5 4 6 8 => ставка вверх (UP)

5 8 6 4 => ставка вниз (DOWN)

5 7 9 1 1 2 => ставка вниз (DOWN)

9 4 9 4 0 0 6 => ставка вниз (DOWN)

2 5 6 6 => ставка вниз (DOWN)

Стратегия xxxxx.xZ

Мы всегда анализируем 3 тика (+1 дополнительный), так как 2 тика мы всегда теряем после ставки. Иногда, когда ФЛЭТ – анализ бывает дольше.

Нам необходимо определить движение тренда! Тренд состоит из выбранного числа ".xZ".

Нужно уметь определять характеристику чисел (ЧТ – чётная или НЧТ - нечётная).

Выделяем по каким числам будет подниматься или опускаться график (червяк):

ШАГ 1: Если в **красном** формате тренд опускается по **чётным** числам, значит в **красном** формате по **нечётным** числам он будет подниматься. Теперь мы переходим к **синему** формату. Видим, что в **синем** формате график (червяк) поднимается по **нечётным** числам, значит по **чётным** числам он будет опускаться.

ШАГ 2: Мы должны уметь видеть пробои (на линиях сопротивлений). **При пробоях** работать нужно по закономерности.

ШАГ 3: Теперь мы знаем движение тренда, и можем легко применить "правило" с разницей в 1 единицу.

ПРИМЕР 1: (приложение №1)

(произвольный набор цифр, выделить только **ВОЗРАСТАНИЕ и УБЫВАНИЕ**)

Если в синем формате идут синие 3 - 5 - 7 - тренд растёт 

Если в синем формате идут синие цифры 7 - 5 - 3 - тренд падает 

ПРИМЕР 2:

(произвольный набор цифр, выделить только **ВОЗРАСТАНИЕ и УБЫВАНИЕ**)

Если в красном формате идут красные 3 - 5 - 7 - тренд падает 

Если в красном формате идут красные цифры 7 - 5 - 3 - тренд растёт 

ВНИМАНИЕ:

I) Не забываем о закономерностях, когда уровень пробит!

II) Когда не знаем как поступить, ждем другой подходящий ход!


III) Записываем для себя своё видео! Просматриваем, анализируем и находим свои ошибки! Только так учимся понимать стратегию!

Всё зависит от практики.

ПРИМЕР 3: (произвольный набор цифр)

Мы видим, что появилась **7**, затем выпала **5**, и выпадает **6 синяя** (разница в 1 единицу между **7** и **6**, но при этом мы видим, что по красным нечётным тренд растёт и **6 синяя** больше **5 красной** с разницей в 1 единицу + выше **ВИЗУАЛЬНОГО НУЛЯ**). Значит ставка **ВВЕРХ***.

*при условии, что **голова ЧЕРВЯКА** находится между уровнями.



Для стратегии xxxxx.xZ вам нужно запомнить критерии, по которым работаем:

1. Работаем **чисто по тренду**, когда мы видим, что тренд растёт или падает чётко, к примеру, по чётным, ожидаем нечётных, или по нечётным, ожидаем чётных, сравниваем их и делаем ставку:

2 1 1 3 => ставка **ВВЕРХ**

2. Работаем **по исключениям на пробое уровней**, когда пробит верхний или нижний уровни, а чётные или нечётные идут подряд, к примеру:

1, 5, 3, - выпадает 4 => ставка **ВНИЗ** (исключение)

1, 5, 3, - выпадает 2 => ставка **ВВЕРХ** (исключение)

3. Работаем **по алгоритму с разницей в 1 единицу**:

1, 3, 5, 7, - и уже потом после пробоя пошли: к примеру 8, 6 => ставка **ВВЕРХ** (так как в синем формате 7 больше, чем 6)

Движение тренда - это тик (шаг) от точки "А" до точки "Б"

=====

ПРИМЕР 4: (произвольный набор цифр)

5 2 4 3 (пример между уровнями => ставка ВВЕРХ. Если 2 пробила верхний уровень, затем после появились 4 3 => ставка ВНИЗ)

а) Тик (шаг) в четных цифрах от 2 (точка "А") до 4 (точка "Б")

б) Тик (шаг) в нечетных цифрах от 5 (точка "А") до 3 (точка "Б")

Вывод: ставка ВВЕРХ.

Мы делаем анализ между чётными и нечётными цифрами.

- 1) Выпадает чётная и нечётная или нечётная и чётная - это **старт** (начало анализа).
- 2) Затем мы наблюдаем как поднимается, либо падает тренд. Он может падать, как по чётным, так и по нечётным цифрам (пример: 4 1 2 3).
- 3) По чётным тренд падает - 4 2, а вот по нечётным тренд поднимается - 1 3, и **вот как увидели разницу в 1 единицу между точками А (четного шага) и Б (нечетного шага), мы сравниваем их по оси координат между собой. Тренд по НЕЧЕТНЫМ вышел из красной зоны и поднялся выше концовки ЧЕТНОГО шага (2) - значит тренд пойдет ВВЕРХ => ставка ВВЕРХ.**

Не забываем о правилах и закономерностях на пробоях:

Всё, что работает на пробоях, не работает между уровней, а что работает между уровней, не работает на пробоях !

Записывайте для себя видео на 3 - 5 ставок, затем просматривайте и анализируйте!
Только так вы поймёте стратегию и научитесь видеть свои ошибки.

ПАДАЮЩИЙ И РАСТУЩИЙ ТРЕНДЫ:

9876543210123456789 - падающий тренд

8 6 4 2 0 2 4 6 8 аномально падающий переходит в падающий

9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 аномально падающий переходит в падающий

9876543210123456789 - растущий тренд

8 6 4 2 0 2 4 6 8 аномально растущий переходит в растущий

9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 аномально растущий переходит в растущий

СРАВНЕНИЕ ВЕКТОРОВ (ПРАВИЛА)

- ! **НЧТ – НЕЧЕТНЫЕ** **аНЧТ – АНОМАЛЬНЫЕ НЕЧЕТНЫЕ**
- ! **ЧТ – ЧЕТНЫЕ** **аЧТ - АНОМАЛЬНЫЕ ЧЕТНЫЕ**

=====

Положения векторов в правилах взяты произвольно. Вектором А могут быть **ЧТ** цифры, вектором Б могут быть **НЧТ** цифры. Цифры Векторов могут быть одинакового цвета.

ПРАВИЛО №1:

АНОМАЛЬНО Растущие, либо АНОМАЛЬНО Падающие, и Растущие/Падающие

А) ВЕКТОР А (**аНЧТ аНЧТ**) аномально растущие / ВЕКТОР Б (**ЧТ ЧТ**) растущие:
7 3 2 4 ==> ставка **ВВЕРХ!**

Б) ВЕКТОР А (**аНЧТ аНЧТ**) аномально падающие / ВЕКТОР Б (**аЧТ аЧТ**)
 падающие: **7 5 4 2** => ставка **ВНИЗ!**

В) Особые случаи: ВЕКТОР А (**аНЧТ аНЧТ**) аномально убывающие / ВЕКТОР Б (**аЧТ аЧТ**) аномально убывающие одного цвета (или все аномально растущие для красных) - все **синие** или **красные**. Пример **9 5 4 2** ==> ставка **ВНИЗ!**
 или пример **0 0 8 4 5 3**

Объясняю так: **8 4** - нисходящий тренд. **5 3** - тренд шел вниз (но **5 синяя** перебила верх концовки **ЧЕТНОГО** тренда (**4 красная**)).

Вывод: ставка **ВВЕРХ!**

ПРАВИЛО №2:

АНОМАЛЬНОЕ и ГЛАВЕНСТВУЮЩЕЕ сравнение:

При появлении растущего, либо падающего тренда по **НЧТ**, либо по **ЧТ** (2 рядом идущие цифры одной последовательности и шага) сменяются **аномальной**, либо **главенствующей** последовательностью **цифр** противоположной характеристики (**НЧТ** сменяются **ЧТ**, либо наоборот).

1 5 (растёт по нечётным), далее **4 2** => ставка **ВВЕРХ!** **НЧТ НЧТ** (**аЧТ аЧТ**)
 (ГЛАВЕНСТВУЮЩИЙ ТРЕНД **1 5** – сила **роста** и по **ВИЗУАЛЬНОМУ НУЛЮ** расположены **выше** (стремятся **ВВЕРХ**) – АНОМАЛЬНЫЙ РОСТ **КРАСНЫХ**, так как **4 красная** не перебила уровень **5 синей** вниз, т.к. перебивается большей цифрой)

1 5 (растёт по нечётным), далее **6 8** => ставка **ВНИЗ!**
 (ГЛАВЕНСТВУЮЩИЙ ТРЕНД **6 8** – сила **падения** и по **ВИЗУАЛЬНОМУ НУЛЮ** расположены **внизу** (стремятся **ВНИЗ**) – ИГНОРИРУЕМ РОСТ **СИНИХ**, так как **6 красная** пробила **5 синюю** вниз)

ПРАВИЛО №3:

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ДРОБЛЕННЫЙ ШАГ ВЕКТОРОВ А и Б : ЧТ, НЧТ, НЧТ, ЧТ

Мы объединяем в один вектор **одну ЧТ** и **одну НЧТ** цифры – сравниваем их между собой, накладывая ВИЗУАЛЬНЫЙ НУЛЬ. Каждая из цифр интуитивно подсказывает, что происходит с трендом.

Например: **ЧТ НЧТ НЧТ ЧТ**

2 3 9 8 : анализ следующим образом **2 3** увеличивается (т.к. тренд перешел в **СИНИЮ ЗОНУ**, **3 синяя** перебила **2 красную ВВЕРХ**), **9 8** увеличивается (т.к. **8 красная** стремится к **СИНЕЙ ЗОНЕ** и перебила **ВВЕРХ 9 красную – аномальный рост**).

Примечание : если этот вариант между уровнями = > ставка **ВВЕРХ!** Если при таком же варианте, и пробит нижний уровень на **8 красной** = > ставка **ВНИЗ!**


ПРАВИЛО № 4:

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ АЛГОРИТМА – сравнение верха и низа по амплитуде 1.

Это исключение из алгоритма. Но есть своя логика. Разницу в этой части очень легко спутать с **правилами № 1, 2 и 3**. Как я понимаю, этот алгоритм сравнивает **верх** и **низ** по амплитуде только одних первых цифр четных или нечетных характеристик, но разных цветов.

Например: **НЧТ ЧТ НЧТ ЧТ**

7 2 3 8: здесь мы видим нисходящий тренд. Мы анализируем **7 3** - это тенденция снижения количества ритейла. Таким образом, это сильный медвежий тренд (**7 3 8** сильный нисходящий тренд – **8 красная** пробивает уровень **7 синяя вниз**) => ставка **ВНИЗ!** – представьте два бруска – это векторы. Какой из них пересилит другой – в такую сторону и пойдет тренд. **7 синяя** вверху, **2 синяя** ниже, пробивает вверх **3 синяя** и **8 красная** (тяжелее) пробивает **низ**. Векторы **7 3** и **2 8** захлопнутся **ВНИЗ!**




НО:

Если появляются **6** (**7 3 6**, то тренд меняется на противоположный => ставка **ВВЕРХ!** - так как **7 синяя** больше **6 красная** и она не пробита).


Если появляются **8** синоним разворота => ставка **ВВЕРХ!**

Если появляется **6** синоним разворота => ставка **ВВЕРХ!** (так как **6 синяя НЕ ПРОБИВАЕТ 7 синюю**, а подтягивается к ней **снизу(2 3) ВВЕРХ** - трамплин)

**ПРАВИЛО №5:
ЗОЛОТАЯ РАЗНИЦА В 1 ЕДИНИЦУ
реальный пример :**
1.



2.



3.

Основным трендом цепочки является тренд **ЧТ** и **НЧТ**:

Если \ **ЧТ - НЧТ - ЧТ - НЧТ - НЧТ** \ трендовое **четное** число - это основной тренд, который ожидаем для ставки;

Если \ **НЧТ - ЧТ - НЧТ - ЧТ** \, тогда тренд основной тенденцией был ритейл.

Нужно понять основной тренд в цепочке ставок.

Запомните! Мы всегда делаем анализ только "векторами" или «шагами». Проводим анализ только шага между чётными и нечётными цифрами.

Пример:

3 7 - это шаг по нечётным цифрам ! Тут мы видим, что тренд **падает!** Максимально упал тренд **до красной 7**

8 2 - это второй шаг по чётным цифрам ! Тут мы видим, что тренд **растёт!** В этом примере **8 > 2**

Делаем вывод : ставка **ВВЕРХ**

ПОДВОДИМ ИТОГИ:

Все цифры визуально накладываем на график оси координат " X " и " Y ".

Работаем по трём критериям:

Анализ начинается с выпадения чётная/нечётная или нечётная/чётная - это старт (его так же анализируем с последующими выпадениями цифр)


1. либо работаем по тренду (**2 1 1 3** => ставка **ВВЕРХ**)

2. либо работаем по закономерности (пример: если тренд шёл по нечётным вверх и при пробой верхнего уровня пробивает чётной, но меньше по номиналу => ставка вверх (пример: **5 7 6** => ставка вверх). Если пробивает с большим => ставка вниз (пример: **5 7 8** => ставка ВНИЗ)

3. либо с разницей в 1 единицу только это между уровнями !!! (пример: **5 7 6** => ставка ВНИЗ, пример: **5 7 8** => ставка **ВВЕРХ** !)

ДОПОЛНЕНИЕ №1

Вы должны научиться самостоятельно пояснить самому себе, каждую выпавшую цифру! Только так вы научитесь понимать и видеть точки входа!



9 4 - тут пока мы не понимаем, куда движется тренд!

9 4 0 - тут то же пока мы не понимаем...

9 4 0 2 - вот появилась синяя чётная, значит те предыдущие чётные, что были после красной нечётной 9,- были выше. Теперь мы вошли в тренд!

9 4 0 2 8 - здесь мы видим, что по чётным тренд снова упал в красную зону и мы понимаем, что он не свалился ниже 9 и значит всё ещё остаётся как бы выше!

Теперь выпадает флетовая 8 - значит так же тренд остался на этом же уровне!

9 4 0 2 8 8 9 - теперь и по нечётным тренд перешёл сразу в синюю зону! И 8 9 - это получается начало "старт".

9 4 0 2 8 8 9 4 - теперь оба шага в синей зоне! Но здесь так же получается, что мы как бы снова не понимаем, что нам показывает 4 (выше или ниже 9)

9 4 0 2 8 8 9 4 3 - вот выпала итоговая цифра 3. Вот полный анализ двух шагов!

8 4 - шаг по чётным, где мы видим, что он из красной зоны перешёл в синюю зону!

9 3 - вот шаг по нечётным, где мы видим, что с максимальной верхней точки 9, он как бы решил свалиться в красную зону 3. Но так как конец шага не смог перебить конец чётного шага 4, вывод => ставка ВВЕРХ!

Всё просто, нужно только приловчиться уметь видеть и анализировать на ходу!

У меня получается входить в тренд, потому что я не теряю ни одной цифры и не выпадаю из тренда, поэтому и вижу его движение...

Настойчиво говорю - не теряйте цифры, и вам не придется снова входить в тренд и заново делать анализ.

