CSDN新首页上线啦,邀请你来立即体验!(http://blog.csdn.net/)



博客 (http://blog.csdn.net/?ref=toolbar)

学院 (http://edu.csdn.net?ref=toolbar)

12304

下载 (http://dbttpril/baw/wsendnenet@refotanetagr)





登录 (https://passport.csdn:net/account/mobileregister?ref=toolbar&action=mobileRegister ref=toolbar&action=mobileRegister?ref=toolbar&action=m

Android Studio导入framework.jar等系统jar包方式

原创 2016年06月14日 20:35:38

标签: android studio (http://so.csdn.net/so/search/s.do?q=android studio&t=blog) /

更多 ▼


framework (http://so.csdn.net/so/search/s.do?q=framework&t=blog) /


jar包 (http://so.csdn.net/so/search/s.do?q=jar包&t=blog)

从Eclipse 转到Android Studio,必经的一个过程就是导入第三方jar包,导入普通的jar包方式比较简单,网上其他的例子也比较多,但是关于导入framework.jar包内容就比较少。有时候开发需要一些依赖framework中隐藏方法的时候,我们可以导入framework.jar,编译的时候依赖framework,打包的时候不打进去,这在eclipse中实现方式比较简单,这里记录下Android studio中导入framework.jar包的方

式,其他系统jar包的导入方式同理。

1,首先将framework.jar拷贝到项目的/libs文件夹中,然后右键framework.jar文件,然后Add as Library,再选当前的module







他的最新文章

更多文章

(http://blog.csdn.net/sd_zhuzhipeng)

如何正确的给ViewGroup设置

OnClickListener

(http://blog.csdn.net/sd_zhuzhipeng/art

ButterKnife 基本使用

(http://blog.csdn.net/sd_zhuzhipeng/art

深入理解Android 消息机制(一)——综 述

还

(http://blog.csdn.net/sd_zhuzhipeng/art




在线课程



热门文章

完了之后,在你的Module的build.gradle中会增加了

这个时候我们已经添加了framework.jar包,但是我们还有改变framework.jar的作用域属性,右键你的 module, Open Module Setting, 然后将framework.jar的Scope改为 Provided



改了framework.jar的作用域后, Module的build.gradle也会有改变, 之前的compile files('libs/framework.jar'), 会变成provided files('libs/framework.jar')

资了framework.jar的scope后,再在修改project的 build.gradle文件, 改成如下所示

```
gradle.projectsEvaluated {
```

这是在原有的基础上加了gradle.projectsEvaluted{}里面的内容,这里要说明下"Xbootclasspath/p"后 接的路径,是相对于当前Project的根目录,例子中的"app\libs\framework.jar"其中的app为Module 名, libs就是放framework.jar的文件夹了。

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

Д

 \triangle 内容举报

Android Studio导入framework.jar等系

统jar包方式 (http://blog.csdn.ne huzhipeng/article/details/1378

android增元//blo使用Jialnlet/avdc 生成表格ng in interest in the state of the stat

带你深入理解Activity启动模式 (

Mode) (http://blog.csdn.net/s hipeng/article/details/1378529 免费

修改系统action bar字体大小、粗细、 色等样式的方法 (http://blog.csdn.net/s

d zhuzhipeng/article/details/1378529)

android学习——GridView实现主界面布

局 (http://blog.csdn.net/sd_zhuzhipen

广告

g/article/details/1378529)

12256

3756


2505

2234

TOP 返回顶部

回复

WinterLblue (/WinterLblue) 2017-10-19 15:44 12楼 (/Winfrentleweek.jar中有些类和SDK中的类名称是一样的,但framework.jar中的有些方法SDK中没有,如何使用frame work.jar中的类的这些方法?







Android学习笔记之编译系统(六)framework的编译过程 (http://blog.csdn.net/hailushijie...

framework的编译是对framework目录下所有的子目录的编译。framework在编译后会生成几个重要的jar包。他们是frame work.jar, core.jar, ext.jar, fram...



🧝 hailushijie (http://blog.csdn.net/hailushijie) 2013年03月10日 00:12 🔲 10604



Delphi7高级应用开发随书源码 (http://download.csdn.net/detail/chen...

2003年04月30日 00:00 676KB



2万月薪的程序员想拿4万,有捷径可走吗?

作为程序员,薪酬很高,但有一个问题想了很久,作为一个技术人员,我该如何持续性学习...

(http://www.baidu.com/cb.php?c=IgF_pyfqnHmknjnknjT0IZ0qnfK9ujYzP1nYPH0k0Aw-5Hc3rHnYnHb0TAq15HfLPWRznjb0T1YkP1RvP1uWP1RdnyRvnhwW0AwY5HDdnHDkrHndnjm0IgF 5y9YIZ0IQzquZR8mLPbUB48ugfEpZNGXy-jULNzTvRETvNzpyN1gvw-IA7GUatLnWqdIAdxTvqdThP-5yF UvTkn0KzujYzrfKBUHYs0ZKz5H00Iy-b5HDdP1f1PWD0Uv-b5HDzrH63nHf0mvb5HTzPWb1n6KEIv3qn0KsXHYznjm0mLFW5HcYnHbs)



Delphi7高级应用开发随书源码 (http://download.csdn.net/detail/chen...

(http://downloa

2003年04月30日 00:00 676KB

反编译与回编译android的framework.jar (其他jar文件也可参考) (http://blog.csdn.net/...

注:关于smali语法,可以参考官方 http://code.google.com/p/smali/w/list 或 http://blog.csdn.net/uiop78uiop78/ar





Delphi7高级应用开发随书源码 (http://download.csdn.net/detail/chen...

2003年04月30日 00:00 676KB

 \triangle 内容举报



TensorFlow on Android:物体识别

如何在 Android 上面运行 TensorFlow , 并利用基于 TensorFlow 的 Object Detection API 来实现一 个可以识别静态图片中的物体的应用?

TOP 返回顶部

 $(http://www.baidu.com/cb.php?c=IgF_pyfqnHmknjnzPHn0IZ0qnfK9ujYzP1f4Pjnd0Aw-line for the control of the contro$

5Hc4nj6vPjm0TAq15Hf4rjn1n1b0T1Ysryf4mvDLuhuhrjfvmvmz0AwY5HDdnHDkrHndnjm0lgF 5y9YlZ0lQzqMpgwBUvqoQhP8QvlGlAPCmgfEmvq lyc n19-uAfLrjqdIAdxTvqdThP-5HDknHNbmhkEusKzujYzrfKBUHYs0ZKz5H00Iy-b5HDdP1f1PWD0Uvb5HD1nj0sPjn0mv-b5HTzPWb1n6KEIv3qn0KsXHYznjm0mLFW5HfLPWmk)

【Android Studio】AS使用记录00(导入系统framework.jar包)(http://blog.csdn.net/...

Android Studio IDE 导入系统framework.jar包方案Eclipse app 开发中需要使用到 framework.jar,引入方法很简单;但目 前趋势 App 开发都转入An...



📵 u012733519 (http://blog.csdn.net/u012733519) 2016年10月26日 11:21 🛮 🕮 2381

framework调用第三方的Jar包 (http://blog.csdn.net/Jack liu 2008/article/details/497...

framework中调用第三方的jar包中的函数



🍢 Jack_liu_2008 (http://blog.csdn.net/Jack_liu_2008) 2015年11月10日 19:28 皿3055



Android Studio导入Android源码 (http://blog.csdn.net/ritterliu/article/details/5085...

转自here 本文是以源码中development/tools/idegen/README作为指导文档,给出了使用Android Studio导入Android 源码的方法步骤。 环境:...



🥋 ritterliu (http://blog.csdn.net/ritterliu) 2016年03月11日 16:33 🖫 16402

Android Studio 优先源码编译的framework.jar(android.jar) (http://blog.csdn.net/lei1...

接触Android Studio不久,很多都不会,最近开发一个应用时,发现很多接口方法或者一些定义的全局静态常量都不能访 问,在Android Studio按住Ctrl再点击类名进入类后,发现有这些方法...



📵 lei1217 (http://blog.csdn.net/lei1217) 2017年05月11日 14:43

android系统源码目录system/framework下各个jar包的用途 (http://blog.csdn.net/u013...

am.jar:终端下执行am命令时所需的java库。源码目录:framework/base/cmds/am android.policy.jar:锁屏界面需要用 到的jar包,该包引用了android...



🦣 u013360656 (http://blog.csdn.net/u013360656) 2015年07月20日 13:58 🛚 🕮 1734

Android Studio 添加framework.jar等系统jar (/kkguo1990/article/details/53036302)

转载文章, re 使用@hide 的api, 可以通过反射, 但反射速度慢, 且使用不方便。 @hide的api, 在编译的时候有问题, 如果 能编译成功,是可以调用的。那么问题来了,如何编译成功?可以修改...



kkguo1990 (http://blog.csdn.net/kkguo1990) 2016-11-04 16:19 \(\mathbb{Q}\)792

Android studio 自动导入(全部)包 import (/buaaroid/article/details/44979629)

1 Android studio 只有import单个包的快捷键: Alt+Enter。没有Eclipse下的快速导入包的快捷键Ctrl+Shift+O。 ndroid stud...



쪵 Buaaroid (http://blog.csdn.net/Buaaroid) 2015-04-10 15:14 🕮 96236

Android Studio导入Android源码/调试framework的教程 (/vicluo/article/details/5177...

1.安装android studio 此过程恕不描述 2.配置使用过程 1.网上很多教程说需要全编工程,其实是不需要的,因为android stu dio导入是根据其配置文件导入的(ipr),...



vicluo (http://blog.csdn.net/vicluo) 2016-06-28 09:12

framework新增jar包 (/feixiangwoxin88/article/details/32721617)

framework/base/新增一个目录test,如果需要将这个test文件单独编译成一个jar包,只需要在test目录下新建一个Android. mk文件。 LOCAL_PATH:= ...



 \triangle 内容举报

TOP 返回顶部

feixiangwoxin88 (http://blog.csdn.net/feixiangwoxin88) 2014-06-20 18:04 @925

将自定义的jar包添加到framework层(解决)(/yuezhuo_752/article/details/53696005)

原java类文件放到framework下面,通过源码编译生成系统jar包:项目中,客户要求将jar添加到framework.jar里,以便所 有的apk都可以调用这个jar。这个jar包里面调用了Al...

yuezhuo_752 (http://blog.csdn.net/yuezhuo_752) 2016-12-16 17:48 🕮 758

编译 framework.jar包 (/u010164190/article/details/50833444)

编译 framework.jar包 今天在项目中遇到个非常头疼的问题,主要是因为自己第一次做Framework,对底层编译什么的完全 不了解导致的。 情况是这样的,我们需要自己编译Fram...



 \triangle 内容举报

TOP 返回顶部