

같이놀자: 다음 콘텐츠 제안

국제 사례 심층 조사 | 일본·미국·중국·유럽 | 2026.09.10

추천 결론

가장 먼저 만들 것은 “내 마음의 온도”, “내 얘기 중 거짓말 찾기”, “취향 순서 맞추기”다. 이후 단체방 응답을 모으는 공통 기능을 만든 뒤 “우리 방 다수결 예언”과 “한 줄 드립전”으로 확장하는 순서를 추천한다. 이는 시장 점유율 순위가 아니라 현재 서비스와 카톡 공유 방식에 맞춘 기획 판단이다.

핵심은 혼자 점수를 잘 받는 것보다, 결과를 보고 상대방에게 한마디 하고 싶어지는 게임이다. “너는 나를 그렇게 봤어?”, “우리 방에서 나만 이랬네”, “이 답을 네가 썼다고?”가 다음 카톡 대화를 만드는 장면이다.

해외에서 가져올 네 가지 장치

① 일본 ito·미국 Wavelength: 사람마다 다른 기준을 추측한다. ② Agapé·영국 Paired: 내 답을 제출해야 상대의 답이 열린다. ③ Jackbox·Herd Mentality: 친구가 답이나 거짓말을 만들고, 방 사람들이 판단한다. ④ Codenames·Just One: 제한된 힌트로 함께 목표를 달성한다. [2] [6] [8] [14] [22] [25] [28] [29]

우리 서비스에 맞추는 기준

설치와 회원가입 없이 링크에서 시작할 것. 먼저 보낸 사람과 받은 사람이 같은 시간에 접속하지 않아도 기본 재미가 있을 것. 규칙 설명은 한 화면, 첫 행동은 한 번의 선택으로 끝낼 것. 단체방에서는 늦게 온 사람도 한 라운드에 참여할 수 있게 할 것.

조사 범위와 한계

일본어·영어·중국어·프랑스어의 공식 소개, 개발자 앱스토어 설명, 이용 안내를 교차 검토했다. 직접적인 웹·앱 경쟁 서비스와 규칙을 참고할 보드게임을 구분했다. 일본·미국·중국 및 영국·벨기에·체코·에스토니아·독일·프랑스/이탈리아 연관 사례를 포함했다.

2026년 9월 10일 공개 자료 기준이다. 모든 앱을 설치하거나 유료 콘텐츠를 구매해 실험한 조사는 아니며, 중국 본토 WeChat 내부 실행은 검증하지 않았다. 다운로드 수·매출·관계 개선 효과는 비교 가능한 독립 근거가 없어 우선순위에 사용하지 않았다. 아래 신규 게임명, 인원, 시간, 문항과 개발 난이도는 자체 제안이다.

읽는 순서: 2쪽 현재 서비스와 구현 조건 / 3~6쪽 지역별 비교 / 7~9쪽 신규 게임 15개 / 10쪽 실행 순서·검증 / 11~13쪽 출처.

관련 근거: [2] Arclight · [6] CMYK · [8] Jackbox · [14] Agapé · [22] Paired · [25] Big Potato · [28] Repos Production · [29] CGE (상세 출처 11~13쪽)

현재 서비스에서 비어 있는 자리

카톡은 초대와 대화의 통로, 게임은 링크 안에서

기존 콘텐츠와의 차이부터 명확하게

현재 홈 카탈로그에는 편지, 가위바위보, 배달 취향, MBTI 예측, 결혼·갈등 질문, 추억 맞추기, 사다리와 여러 반응·기록 경쟁 게임이 있다. 단순한 취향 문항이나 반응속도 게임을 더 만드는 것만으로는 차이가 작다. 새로운 콘텐츠는 “예측하는 대상”과 “함께 답을 공개하는 방식”을 바꿔야 한다. (작업공간의 `assets/home-catalog.js:assets/duel-engine.js` 확인)

현재 상대적으로 부족한 영역은 다섯 가지다. 연속적인 마음의 정도를 맞추기, 이용자가 문제를 만들기, 방 전체의 의견을 예측하기, 익명 답변의 주인을 맞추기, 공동 목표를 해결하기. 이 영역이면 기존 성향 퀴즈와 겹치면서도 놀이 방식은 달라진다.

카톡만 사용한다는 조건의 실제 의미

카카오톡 공유는 이용자가 친구나 대화방을 직접 선택해 콘텐츠를 보내는 기능이다. 이번 제안은 “카톡 카드 → 웹 게임 → 결과를 직접 카톡 공유”를 전제로 한다. 공유 기능만으로 대화 내용을 읽거나, 방 사람의 응답을 자동 수집하는 구조는 아니다. ^[1]

현재 구조로 가능한 것: 한 사람씩 주고받기

A가 정답이나 선택을 만들고 초대 링크를 전송한다. B는 자신의 답을 제출하고 결과를 확인한다. B가 결과 링크를 A에게 보내면 한 판이 완성된다. 같은 초대 링크를 여러 명에게 보내 각각 도전하게 할 수 있으나, 그 자체로 공통 순위표나 응답 현황이 생기지는 않는다.

추가 기능이 필요한 것: 공동 방

“현재 5명 참여”, “우리 방 1위 답변”, “마감 후 동시 공개”에는 방 ID, 참가자 구분, 답변 저장, 마감 상태를 공유하는 서버가 필요하다. 회원가입 없이 닉네임으로 참여하도록 설계할 수 있다. 이 공통 기능을 한 번 만들면 다수결·드립·익명 추리·숫자 정렬을 같은 기반에서 운영할 수 있다.

그림·음성은 별도 파일 저장이 필요하다. 긴 링크에 넣는 방식을 기본으로 삼지 않는다. 비밀 역할이나 공개 전 답변을 확실히 숨겨야 하는 게임도 서버에서 공개 시점을 통제해야 한다. 현재 링크 인코딩은 화면상 가림이지 강한 비밀 보장으로 취급할 수 없다.

출시 형태 추천

처음에는 “둘이 주고받기”를 기본값으로 둔다. 단체방은 빠른 투표형부터 시작하고, 역할 배정·차례 진행·음성 통화가 필요한 게임은 뒤로 미룬다. 카톡 공유가 성공한 것과 친구가 실제 게임에 들어온 것은 별도 지표로 확인해야 한다.

관련 근거: [1] 카카오 Developers (상세 출처 11~13쪽)

일본: 말 한마디와 기준 차이가 게임이 된다

디지털 제품과 보드게임 규칙 참고 사례를 구분

ito | 아날로그 규칙 참고

숫자를 직접 말하지 않고 주제에 맞는 표현으로 자기 숫자의 크기를 전달한다. 같은 표현도 사람마다 다르게 해석한다는 점이 재미의 중심이다. 우리 서비스에서는 “답장이 3시간 늦는 것의 서운함”을 0~100으로 표시하고 상대가 그 위치를 예측하는 짧은 게임으로 바꿀 수 있다. 숫자 카드를 줄 세우는 원작 전체를 옮길 필요는 없다. [2]

はあって言うゲーム | 감정·말투 추리

같은 짧은 말도 상황에 따라 다른 목소리와 표정으로 표현하고, 다른 사람이 그 의도를 맞힌다. 우리말의 “괜찮아”, “그래”, “진짜?”처럼 맥락에 따라 뜻이 달라지는 표현과 잘 맞는다. 다만 원작의 연기 재미를 텍스트 선택지만으로 모두 재현할 수는 없다. 처음에는 상황 추리, 나중에는 선택적 음성 녹음을 붙이는 편이 합리적이다. [3]

Let's Play! Oink Games | 실제 디지털 게임 묶음

여러 기기에서 함께 하는 디지털 보드게임 제품이다. 수록 게임 중 A Fake Artist Goes to New York는 함께 그림을 그리며 정체를 의심하게 하고, 얼굴을 추측하거나 남이 만든 차이를 찾는 게임도 있다. 설치·플랫폼 진입은 우리보다 무겁지만 “친구가 만든 콘텐츠가 문제”라는 원리는 유용하다. 한 사람 소유로 다른 사람이 참여할 수 있는 조건도 제품·플랫폼별로 확인해야 한다. [4]

Insider | 질문 속에 숨어 있는 유도자를 찾기

정답을 찾는 질문 과정 안에, 정답을 아는 사람의 은근한 유도가 숨어 있다. 답을 맞힌 뒤 누가 유도했는지 다시 추리하는 구조다. 우리 서비스에서는 3~6명, 짧은 질문 횟수, 한 번의 지목으로 압축할 수 있다. 다만 누가 무엇을 아는지 숨겨야 하므로 일반 정답 링크보다 구현 조건이 높다. [5]

일본 사례에서 얻은 기획 판단

단어, 표현, 작은 선택의 차이만으로 대화를 만들 수 있다. 그래픽 제작량보다 좋은 주제와 공개 타이밍이 더 중요하다. 이 특성을 “일본 이용자 전체의 취향”으로 일반화할 근거는 없지만, 짧은 한국어 대화 놀이를 설계할 때 참고할 규칙 자원은 풍부하다.

추천 변환: ito → 마음의 온도 / はあ → 그 말 무슨 뜻? / Fake Artist → 낙서 속 스파이 / Insider → 질문 속 스파이. 앞의 두 개는 둘이 주고받는 버전부터, 뒤의 두 개는 공동 방을 만든 뒤 검토한다.

관련 근거: [2] Arclight · [3] Gentosha · [4] Oink Games · [5] Oink Games (상세 출처 11~13쪽)

미국 중심 사례: 친구가 콘텐츠를 완성한다

메신저 게임·파티게임·커플 앱은 진입 방식이 다르다

Wavelength | 마음의 위치를 추측

양끝 개념 사이에서 힌트를 해석해 위치를 맞추는 게임이다. 공식 앱은 여러 사람이 같은 판을 함께 조작하는 플레이를 지원한다. 우리의 “내 마음의 온도”는 이 원리를 비동기식 개인 정답 추측으로 변형하는 제안이며, 원작 앱이 카톡처럼 비동기로 작동한다는 뜻은 아니다. ^[6] ^[7]

Jackbox의 세 가지 규칙 | 모두 실제 디지털 제품

Fibbage 4는 그럴듯한 거짓말을 정답 후보에 섞어 속이는 게임이며, 친구 자신에 관한 모드도 있다. Quiplash 3는 짧은 질문에 재치 있는 답을 쓰고 다른 사람이 투표한다. The Poll Mine은 참가자들의 설문 순위를 예측한다. 각각 “내 거짓말 찾기”, “단톡 드립전”, “우리 방 다수결 예언”의 참고가 된다. ^[8] ^[9] ^[10]

참가자는 휴대폰 브라우저를 쓰지만 호스트는 게임을 실행할 기기가 필요하고, 원격 플레이는 화면 공유 등으로 주 화면을 전달한다. 따라서 우리 서비스에는 별도 진행 화면 없이 각자의 휴대폰에서 질문과 결과를 볼 수 있도록 다시 설계해야 한다. ^[11] ^[12]

GamePigeon | 대화 중 게임으로 전환

iMessage에서 당구, 미니골프, 단어 찾기 등 여러 게임을 즐기는 앱이다. 게임 뒤 대화로 돌아오는 연결감은 참고할 만하다. 그러나 iMessage 확장 앱 구조이므로 카카오톡 공유 카드 안에서 동일하게 실행할 수 있다고 보면 안 된다. 우리가 가져올 것은 짧은 도전과 답장 흐름이다. ^[13]

Agapé | 서로 답해야 공개되는 질문

커플이 질문에 답한 뒤 서로의 답을 볼 수 있는 일상 질문 서비스다. 현재 공식 FAQ는 커플 중심으로 안내한다. 친구·단체방 기능이 있다고 확대 해석하지 않는다. 질문 수 자체보다 제출 전 상대 답을 보지 못하게 하는 규칙과 매일 돌아올 이유를 참고할 수 있다. ^[14]

Plato | 게임이 모여 있는 대화 공간

게임과 채팅을 결합한 앱형 사례다. 공식 안내는 대부분의 게임을 앱으로 제공하며 Ocho에는 브라우저 예외가 있음을 설명한다. 우리에게도 채팅 앱을 새로 만드는 방향보다, 기존 카톡 관계 안으로 작은 게임을 보내는 편이 진입 부담이 적다는 판단이다. ^[15] ^[16]

이번 서비스에 가장 잘 맞는 변환

정답형 상식 퀴즈보다 참가자가 자기 답을 만들고 상대가 판단하는 게임을 우선한다. 단, 작성 시간이 길면 초대 자체가 줄 수 있으므로 처음부터 빈 입력창을 주기보다 예시 선택 후 한 줄 수정으로 시작하게 한다.

관련 근거: ^[6] CMYK · ^[7] Wavelength · ^[8] Jackbox · ^[9] Jackbox · ^[10] Jackbox · ^[11] Jackbox Support · ^[12] Jackbox Support · ^[13] GamePigeon · ^[14] Agapé · ^[15] Plato · ^[16] Plato (상세 출처 11~13쪽)

중국: 놀이로 대화를 여는 앱 묶음

WeChat 생태계와 개별 앱을 혼동하지 않기

玩吧(Wanba) | 그림·언어·추리 게임 모음

개발자 등록 설명에서 그림 맞추기, 그림 릴레이, 음성 기반 맞추기, 언더커버, 문장 만들기 등 여러 놀이를 확인했다. 친구 초대와 새로운 사람과의 매칭을 함께 다루는 앱이다. 게임 자체를 이용자 사이의 대화 계기로 삼는 구성이라는 점이 참고할 만하다. ^[17] ^[18]

우리 서비스에서는 낯선 사람 매칭이나 공개 채팅을 붙이기보다 “아는 사람끼리 한 줄·한 그림을 교환”하는 부분을 가져오는 것이 적합하다. 게임 20개를 한꺼번에 추가하는 것보다, 한 게임의 결과가 다른 친구에게도 보내고 싶어지는지가 우선이다.

谁是卧底 | 현장 진행을 도와주는 앱

확인한 微派의 공식 단독 앱은 얼굴을 맞대고 하는 언더커버 게임을 돕는 오프라인 버전이다. 비슷한 단어와 숨은 역할로 설명·의심·지목을 만들 수 있다. 이 앱스토어 설명만으로 현재 WeChat에서 같은 제품의 온라인 미니프로그램이 동작한다고 주장하지 않는다. ^[19]

카톡에서는 탈락자가 오래 기다리는 방식보다, 한 번 설명하고 한 번 투표하면 모두 다음 판에 들어오는 짧은 변형을 추천한다. 배경 단어는 서버에서 개인별로 보여주고, 역할을 정답 링크에 함께 넣지 않는 구조가 필요하다.

恋爱记 | 둘 사이의 기록이 재방문 이유

공식 사이트는 기념일·사진과 기록·커플 대화·알람·함께 할 일과 목표 등을 소개한다. 심리 맞추기 앱으로 분류할 근거는 부족하다. 다만 한 번 하고 끝나는 퀴즈를 “우리 사이의 기록”으로 남기는 방향을 참고할 수 있다. 초기에는 별도 커플 계정 없이 결과 카드 저장부터 시작하는 편이 가볍다. ^[20]

WeChat 미니게임이 주는 참고와 한계

Tencent는 Weixin/WeChat 안에 미니프로그램과 미니게임 생태계를 운영한다. 그러나 이 플랫폼의 기능이 카카오톡 웹 공유 API에서도 그대로 제공된다는 뜻은 아니다. 우리 판단의 기준은 설치 없이 기존 관계에 도달하는 방식이며, 기술 구현은 현재 카카오톡 환경에 맞춰야 한다. ^[21] ^[1]

중국 조사에 대한 신뢰 범위

공식 개발사와 중국 앱스토어 자료에서 확인한 기능을 사용했다. 본토 계정, 전화번호 인증, 결제, WeChat 내부 검색을 통한 현재 서비스 실행까지 검증한 것은 아니다. 따라서 “지금 중국에서 가장 인기 있다”, “현지 미니게임에서 즉시 실행된다” 같은 순위·접속 주장은 제외했다.

추천 변환: 그림 릴레이는 확장 후보, 문장 만들기·짧은 정체 추리는 단체방 후보, 커플 기록은 놀이 성공 이후의 재방문 기능이다. 중국 유통으로 접했다고 해서 게임의 개발 국가도 중국이라고 분류하지 않았다.

관련 근거: [1] 카카오톡 Developers · [17] 玩吧 · [18] 玩吧 · [19] 谁是卧底官方单机游戏 · [20] 恋爱记 · [21] Tencent (상세 출처 11~13쪽)

유럽: 짧은 협동과 서로를 알아가는 규칙

영국·벨기에·체코·에스토니아·독일 및 프랑스/이탈리아

영국 Paired·Herd Mentality

Paired는 두 사람이 앱을 연결해 질문·퀴즈·게임을 하고 답을 확인하는 커플 서비스다. 초대 코드/링크가 있어도 양쪽 앱과 연결 과정이 필요하다. Herd Mentality는 남들과 같은 답을 골라야 유리한 파티 보드게임이다. “서로의 답 공개”와 “방의 다수 의견”이라는 서로 다른 재미를 참고한다. [22] [23] [24] [25]

벨기에 Repos의 Fun Facts·So Clover!·Just One

Fun Facts는 개인 질문의 숫자 답을 상대적 순서로 배열한 뒤 확인한다. So Clover!는 단어 쌍을 이어 주는 힌트를 만들어 다른 사람이 조합을 복원하게 한다. Just One은 한 단어 힌트를 내되 겹치는 힌트가 사라진다. 셋 모두 빠른 손동작 없이 사람의 기준과 연상을 게임 자원으로 쓴다. [26] [27] [28]

체코 Codenames Online | 직접적인 웹 서비스 참고

공식 온라인판은 방을 만들고 링크를 공유하며, 다운로드와 계정 없이 플레이할 수 있다고 안내한다. 일반 Codenames와 둘이 협동하는 Duet를 제공한다. 이번 조사에서 “링크로 사람을 모아 게임”이라는 진입 방식이 특히 가까운 사례다. 다만 원작의 단어판과 팀 진행은 우리의 1~3분 게임보다 길고 설명 부담이 크다. [29]

에스토니아 운영 Undercover

한 기기를 돌려 쓰거나 각자 기기로 비공개 방에 참여하는 방식을 지원한다. 민간인·언더커버·Mr. White의 정보 차이로 추리한다. 국가 분류는 현재 Yanstar Studio OÜ 운영사 기준이다. 이용자에게 익숙한 테마여도 개인별 정보와 투표를 관리해야 하므로 구현은 단순 퀴즈보다 무겁다. [30] [31]

독일 Acureus·프랑스 배급/이탈리아 제작 Similo

Acureus의 Draw & Guess는 그림과 해석의 전달, Cave Guessers는 제한된 표현으로 맞히는 놀이를 제공한다. 독일 소재는 법인 안내로 확인했다. Similo는 Horrible Guild의 게임으로 Gigamic의 프랑스 소개를 검토했다. 그림 사이의 유사·차이를 힌트로 정답을 좁힌다. 언어 의존이 낮은 시각 힌트 방식이 참고된다. [35] [36] [32]

추가 웹 사례: BGA·Gartic Phone

Board Game Arena는 브라우저에서 실시간과 차례 기반 플레이를 구분한다. “모두 지금 접속”과 “나중에 답하기”를 같은 설계로 다루지 않아야 한다는 참고다. Gartic Phone은 문장→그림→해석이 변하는 브라우저 놀이이며 음성 통화도 권한다. 그림 릴레이는 좋은 확장 후보지만 저장·차례·대기 처리가 필요하다. [33] [34] [37]

관련 근거: [22] Paired · [23] Paired Support · [24] Paired · [25] Big Potato · [26] Repos Production · [27] Repos Production · [28] Repos Production · [29] CGE · [30] Yanstar Studio · [31] Yanstar Studio · [32] Gigamic · [33] Board Game Arena · [34] Board Game Arena · [35] Acureus · [36] Acureus · [37] Gartic Phone (상세 출처 11~13쪽)

추천 게임 01~05: 먼저 둘이 주고받기

인원·시간은 원작 사양이 아니라 신규 프로토타입 목표

01 내 마음의 온도 | 2명 | 1~2분 | 우선 출시

A가 상황 3개에 0~100으로 답한다. B는 A의 위치를 예측한다. 두 점 사이의 차이와 가장 의외였던 문항을 공개한다. 예: “약속 2시간 전 취소, 얼마나 서운해?” 단순 이지선다 취향 퀴즈와 달리 정도의 차이가 보인다. 결과 문구는 “평균 12칸 차이”처럼 실제 계산을 쓰고 심리 진단으로 포장하지 않는다. 참고: ito-Wavelength. 캐릭터 제안: 색이 변하는 카멜레온.

02 내 얘기 중 거짓말 찾기 | 2명 이상 개별 도전 | 1~3분

A는 자기 이야기 3개 중 진실 2개와 거짓말 1개를 만든다. B가 거짓말을 고르면 정답과 A의 짧은 뒷이야기가 열린다. 예: “혼자 여행 간 적 있다 / 무대에서 노래한 적 있다 / 한 달 동안 커피를 끊었다”. 시작용 예문을 주고 실제 경험에 맞게 고치게 한다. 여러 친구에게 보낼 수 있지만 공동 순위는 서버를 붙인 뒤 제공한다. 참고: Fibbage의 자기소개-거짓말 장치. 캐릭터: 능청스러운 여우.

03 내 취향 순서 맞혀봐 | 2명 | 1~2분

A가 네 가지 항목을 순서대로 둔다. B가 같은 순서를 예상하면 일치한 자리와 가장 크게 엇갈린 선택을 보여준다. 예: “휴일에 하고 싶은 순서: 늦잠 / 맛집 / 산책 / 게임”. 모바일에서는 드래그 외에 1-2-3-4 차례로 누르는 방법도 제공한다. 기존 취향 퀴즈보다 우선순위와 뜻밖의 1위가 결과가 된다. 참고: Poll Mine-Fun Facts의 순위 예측. 캐릭터: 정리하는 다람쥐.

04 그 말 무슨 뜻? | 2명 | 1~2분

A가 짧은 대화 상황과 자신의 의도를 고른다. B는 “괜찮아”가 정말 괜찮다는 뜻인지, 위로받고 싶다는 뜻인지 예측한다. 일반적인 정답을 판정하지 않고 A가 고른 의도와 비교한다. 오해가 생기면 “이럴 땐 이렇게 말해줘” 한 줄을 붙일 수 있다. 초기에는 텍스트, 음성은 나중에 추가한다. 참고: はあって言うゲーム. 캐릭터: 말풍선을 든 앵무새.

05 오늘 한 장, 서로 공개 | 2명 | 1분

하루 한 질문에 각자 답하고 두 답을 함께 보여준다. 예: “오늘 나에게 듣고 싶은 한마디는?” 편지보다 작성 부담이 작고 매일 다른 질문이 재방문 이유가 된다. 서버 없는 초판은 상대의 제출 후 결과 링크를 돌려보내는 방식이다. 양쪽 화면의 자동 공개-기록은 서버가 필요하다. 참고: Agapé-Paired; 국내 SumOne의 일상 질문과 성장 연결도 비교했다.^[38] 캐릭터: 한 쌍의 작은 새.

제안 01~05는 원작의 문항·명칭·그림을 가져오는 계획이 아니다. 상호작용 원리만 참고하고 상황, 점수, 시각 표현은 우리 서비스에 맞게 새로 만든다.

관련 근거: [2] Arclight · [3] Gentosha · [6] CMYK · [7] Wavelength · [8] Jackbox · [10] Jackbox · [14] Agapé · [22] Paired · [26] Repos Production · [38] SumOne (상세 출처 11~13쪽)

추천 게임 06~10: 단체방 응답을 모으기

공통 방·제출·마감·공개 기능을 만든 뒤 출시

06 우리 방 다수결 예언 | 3~12명 | 2~4분 | 단체방 1순위

각자 자신의 선택과 “우리 방에서 가장 많을 답”을 따로 제출한다. 마감하면 실제 분포와 예측 성공 여부를 공개한다. 예: “갑자기 3일 쉬면 여행 / 집 / 친구 / 취미?” 자기 답이 소수여도 다수를 예측하면 점수를 얻는다. Herd Mentality의 같은 답 찾기와 Poll Mine의 집단 예측에서 착안했다. 늦은 참가자가 결과를 보고 답을 바꾸지 못하도록 제출을 잠근다. 캐릭터: 예언하는 부엉이.

07 단톡 한 줄 드립전 | 3~8명 | 3~5분 | 단체방 2순위

모두 같은 질문에 짧게 답한다. 이름을 가린 답변을 보고 각자 하나에 투표한 뒤 작성자를 공개한다. 예: “내 일 월요일을 취소할 그럴듯한 핑계는?” 3라운드, 본인 답 투표 제외, 무승부 허용으로 단순하게 시작한다. 빈 입력창 부담을 줄이기 위해 첫 판에 예시를 제공한다. 참고: Quiplash. 캐릭터: 마이크 든 수달.

08 누가 쓴 답일까 | 3~8명 | 2~4분

“최근 나 혼자 웃었던 일”처럼 가벼운 질문에 모두 한 줄 답한다. 답이 섞여 나오면 작성자를 예상하고 마지막에 공개한다. 정답률보다 예상 밖의 주인이 웃음을 만든다. 작성 전에 방 참여자에게 이름이 공개된다고 분명히 안내한다. 외부 결과 카드에는 사적인 원문을 기본 제외한다. Fibbage의 자기 이야기와 익명 공개 장치를 조합한 자체 제안이다. 캐릭터: 돋보기 든 라쿤.

09 숫자로 줄 세워 | 3~8명 | 2~4분

각자 숫자로 답한 후, 참가자들의 순서를 예상한다. 예: “준비 없이 쉬는 날 생기면 몇 시에 일어날까?” 모두 제출하면 실제 순서를 공개한다. 점수는 정확히 맞힌 이웃 순서 등 이해하기 쉬운 방식으로 정한다. 개인정보성 수치보다 생활 습관과 가상 상황을 사용한다. 참고: Fun Facts. 캐릭터: 자를 든 미어캣.

10 겹치면 사라지는 힌트 | 3~7명 | 3~5분

출제 단어를 아는 사람들이 한 단어씩 힌트를 제출한다. 중복된 힌트를 가린 뒤 한 사람이 정답을 맞힌다. 예: “바다”에 파도·파도·소금·휴가를 냈다면 파도는 사라진다. 한국어는 공백·조사·유사어 처리 원칙을 먼저 정하고 초판은 정확히 같은 단어만 중복으로 처리한다. 참고: Just One. 캐릭터: 팀을 돕는 비버.

공통 운영 방식

방장은 링크를 보내고 닉네임으로 참가한다. 제출 현황은 보이되 답은 마감 전 숨긴다. 실시간 빠른 판과 “오늘 밤까지” 비동기 판 중 하나를 선택하게 한다. 친구가 늦게 왔다고 이미 끝난 판의 결과를 바꾸지는 않고 다음 판으로 안내한다. 카톡에 자동 게시된다고 약속하지 않고 결과 공유 버튼을 제공한다.

관련 근거: [8] Jackbox · [9] Jackbox · [10] Jackbox · [25] Big Potato · [26] Repos Production · [28] Repos Production (상세 출처 11~13쪽)

추천 게임 11~15: 차별화용 확장 후보

그림·숨은 역할·협동 퍼즐은 기반 완성 후

11 이모지 세 개로 말해요 | 2명 또는 3~8명 | 1~3분

A가 세 개의 이모지로 장소·음식·공유한 추억을 표현하고 B가 맞힌다. “우산 + 운동화 + 하트” 같은 개인적인 힌트가 대화를 만든다. 객관식 초판은 서버 없이 가능하고, 자유답·여러 명 투표는 공동 방 버전으로 늘린다. 정답이 여러 개 가능한 문제는 출제자가 최종 수락하는 방식을 선택할 수 있다. 참고: So Clover!·Similo의 제한된 연상 힌트. 난이도 낮음~중간.

12 낙서가 산으로 | 4~8명 | 5~10분

문장 하나를 그림으로, 그 그림을 다시 문장으로 전달한다. 마지막에 전체 변화를 펼쳐 보여주면 결과 자체가 공유할 콘텐츠가 된다. 참고: Gartic Phone·Draw & Guess·玩吧. 그림 저장, 차례 진행, 이탈 시 넘기기, 터치 입력 품질이 필요하다. 재미 후보로는 강하지만 첫 출시 후보로는 무겁다. 난이도 높음.

13 우리 방 스파이 한 명 | 4~8명 | 3~6분

비슷한 단어를 받은 참가자들이 한 줄씩 설명하고 누가 다른 단어를 받았는지 한 번 지목한다. 예: 다수 “수영장”, 소수 “바닷가”. 원작의 긴 탈락전을 빼고 한 라운드 후 전원 다시 참여한다. 참고: Undercover·谁是卧底·Insider. 개인별 비밀 정보, 진행 상태, 투표 마감에 필요하다. 난이도 중간~높음.

14 둘이서 한 장 탈출 | 2명 | 3~7분

각자 다른 단서를 보고 카톡으로 설명해 하나의 비밀번호를 만든다. 예: A는 기호 순서를, B는 기호와 숫자의 대응표를 본다. 혼자서는 정보가 부족하고 둘이 말해야 풀리는 것이 핵심이다. Codenames Duet 같은 공동 목표 구조에서 착안한 자체 퍼즐 제안이다. 퍼즐별 검수·힌트·재플레이 콘텐츠 제작량이 크다. 난이도 중간, 콘텐츠 운영 부담 높음.

15 셋 중 하나, 눈치 상자 | 3~8명 | 2~3분

각자 세 상자 중 하나를 고른다. 같은 상자를 여러 명이 골랐을 때 점수가 어떻게 나뉘는지 보고 다음 라운드에 상대 선택을 예측한다. 예: 작은 상자 2점, 중간 4점, 큰 상자 7점을 선택자끼리 나눈다. 3라운드 합산, 재화 구매나 돈 걸기 없이 점수로만 한다. 집단 선택 게임을 바탕으로 한 자체 제안이며 특정 조사 제품에 있는 기능이라고 주장하지 않는다. 난이도 중간.

캐릭터와 콘텐츠 톤

기존 요청대로 모든 게임에 같은 캐릭터를 재사용하기보다 역할에 맞게 다르게 만든다. 이모지 놀이에는 표정이 많은 문어, 그림 릴레이에는 붓 든 강아지, 스파이에는 가면 쓴 너구리, 탈출에는 열쇠 든 고양이, 눈치 상자에는 상자를 모으는 햄스터가 어울린다. 그림체·색의 온도·버튼은 통일하고 성격과 행동은 게임마다 달리한다.

관련 근거: [4] Oink Games · [5] Oink Games · [17] 玩吧 · [19] 谁是卧底官方单机游戏 · [27] Repos Production · [29] CGE · [30] Yanstar Studio · [32] Gigamic · [35] Acureus · [37] Gartic Phone (상세 출처 11~13쪽)

무엇부터 만들고, 무엇으로 검증할까

추천 순서는 기획 판단이며 개발 일정·성과 보장이 아니다

1단계: 기존 링크 구조에서 새 재미 확인

01 마음의 온도 → 02 내 거짓말 찾기 → 03 취향 순서를 먼저 추천한다. 세 게임은 선택·텍스트·간단한 정답 비교 중심이고, 기존 성향 퀴즈보다 새로운 상호작용을 검증한다. 초판은 문항 3개, 결과 한 장, “역으로 맞춰줘” 답장 버튼으로 끝낸다. 실제 관찰 후 문항 수를 조정한다.

2단계: 공동 방을 공통 기능으로 만든다

방 생성·참가·제출 잠금·마감·결과 공개를 만들고, 06 다수결 예언과 07 드립전을 같은 기반에 올린다. 이후 08 작성자 추리와 09 숫자 정렬을 추가한다. 게임마다 별도 방 시스템을 만드는 것보다 운영과 오류 수정이 단순해진다. 데이터 저장·만료·삭제 방식도 이때 정한다.

3단계: 재방문과 협동으로 넓힌다

05 오늘 한 장은 실제 반복 사용이 확인되면 기록·연속 참여로 발전시킨다. 그림 릴레이와 협동 탈출은 초대 전환이 좋은 사용자층을 확인한 뒤 제작한다. 첫 화면에 15개를 한꺼번에 추가하기보다 “둘이 알아가기 / 단독 웃기기 / 함께 맞추기” 세 묶음으로 배치한다.

우선순위 판단 기준

좋은 후보는 초대한 사람이 답장을 받고 싶고, 받은 사람이 자신의 차례로 다시 보내고 싶으며, 결과 설명이 필요 없다. 늦은 참가 때문에 멈추는 게임, 글을 오래 써야 하는 게임, 규칙을 듣기 위해 외부 통화부터 커야 하는 게임은 뒤로 둔다. 이 기준은 적합도 판단이며 국가별 인기 순위의 대용이 아니다.

측정은 전송보다 실제 완주를 본다

① 초대 생성 대비 공유 시도율 ② 고유 초대 링크가 실제 열린 비율 ③ 시작한 수신자 중 결과까지 간 비율 ④ 완료자 중 역초대를 만든 비율 ⑤ 공동 방 중 최소 인원 제출을 충족한 비율 ⑥ 중도 포기 지점·첫 결과까지 시간 ⑦ 7일 안에 다시 게임을 시작한 비율을 확인한다. 분모, 중복 참여 제외 규칙, 관측 기간을 고정한다.

특정 전환율을 지금 성공 기준으로 단정할 자료는 없다. 먼저 기존 대표 게임의 동일 지표를 확보한 뒤 새 게임과 비교한다. 친구·연인·단체방이 섞이면 평균이 왜곡될 수 있으므로 초대 목적을 간단히 구분한다. 결과가 재미있었는지는 “친구에게 하고 싶은 말이 생겼나” 한 문항으로 보완할 수 있다.

최종 선택

대표 콘텐츠 하나만 고른다면 “내 마음의 온도”, 단체방 대표 하나를 고른다면 “우리 방 다수결 예언”이다. 전자는 서로 다른 감정의 정도를 드러내고, 후자는 실제 방 사람들의 생각을 재료로 삼는다. 두 게임이 잘 되면 다른 후보도 같은 답변·예측·공개 흐름으로 확장할 수 있다.

출처 01~13

열람일 2026.09.10 | 제목을 누르면 공식 페이지로 이동

[1] [카카오 Developers | 카카오톡 공유 이해하기](#)
공식 개발 문서, 게시일 미표기

[2] [Arclight | ito](#)
일본 공식 제품 소개, 게시일 미표기

[3] [Gentosha | はあって言うゲーム](#)
일본 공식 시리즈 소개, 게시일 미표기

[4] [Oink Games | Let's Play! Oink Games](#)
일본 공식 디지털 제품 소개, 2021년 출시

[5] [Oink Games | Insider](#)
공식 보드게임 소개, 게시일 미표기

[6] [CMYK | Wavelength](#)
공식 제품 소개, 게시일 미표기

[7] [Wavelength | Google Play 개발자 등록 정보](#)
공식 앱스토어 상품 설명, 수시 갱신

[8] [Jackbox | Fibbage 4](#)
공식 제품 소개, 2022년 출시

[9] [Jackbox | Quiplash 3](#)
공식 제품 소개, 2020년 출시

[10] [Jackbox | The Poll Mine](#)
공식 제품 소개, 2021년 출시

[11] [Jackbox Support | 시작하기](#)
공식 이용 안내, 수시 갱신

[12] [Jackbox Support | 원격 플레이](#)
공식 이용 안내, 2023-12-05 갱신 표시

[13] [GamePigeon | Apple App Store](#)
개발자 등록 상품 설명, 수시 갱신

공식 제품 설명은 기능 확인의 근거로 사용했다. 제공사의 효과·인기·이용자 수 주장은 독립 검증 없이 성과 근거로 사용하지 않았다. 국가 표기는 운영사·제작사·배급사를 구분했다.

출처 14~26

열람일 2026.09.10 | 제목을 누르면 공식 페이지로 이동

[14] [Agapé | 공식 서비스 소개·FAQ](#)

공식 사이트, 게시일 미표기

[15] [Plato | Download](#)

공식 앱 소개, 게시일 미표기

[16] [Plato | Hold'em 및 플랫폼 안내](#)

공식 제품 페이지, 게시일 미표기

[17] [玩吧 | Xiaomi 앱스토어](#)

개발자 등록 상품 설명, 2026-08-25 갱신 표시

[18] [玩吧 | 중국 Apple App Store](#)

개발자 등록 상품 설명, 수시 갱신

[19] [谁是卧底官方单机游戏 | 중국 Apple App Store](#)

微派·Wuhan WoYou 개발자 등록 상품 설명

[20] [恋爱记 | 공식 사이트](#)

Wuhan 개발사 공식 소개, 게시일 미표기

[21] [Tencent | Weixin / WeChat](#)

공식 플랫폼 소개, 게시일 미표기

[22] [Paired | FAQ](#)

공식 서비스 안내, 게시일 미표기

[23] [Paired Support | 파트너 연결](#)

공식 도움말, 2025-02-04

[24] [Paired | Privacy policy](#)

영국 운영사 확인용 공식 정책

[25] [Big Potato | Herd Mentality](#)

영국 공식 제품 소개, 게시일 미표기

[26] [Repos Production | Fun Facts](#)

벨기에 공식 제품 소개, 게시일 미표기

공식 제품 설명은 기능 확인의 근거로 사용했다. 제공사의 효과·인기·이용자 수 주장은 독립 검증 없이 성과 근거로 사용하지 않았다. 국가 표기는 운영사·제작사·배급사를 구분했다.

출처 27~38

열람일 2026.09.10 | 제목을 누르면 공식 페이지로 이동

[27] [Repos Production | So Clover!](#)

벨기에 공식 제품 소개, 게시일 미표기

[28] [Repos Production | Just One](#)

벨기에 공식 제품 소개, 게시일 미표기

[29] [CGE | Codenames Online](#)

체코 공식 온라인 서비스 안내, 게시일 미표기

[30] [Yanstar Studio | Undercover 규칙](#)

공식 플레이 안내, 게시일 미표기

[31] [Yanstar Studio | Terms & Conditions](#)

에스토니아 운영사 확인용 공식 정책

[32] [Gigamic | Similo 시리즈 소개](#)

프랑스 공식 배급사, 2024-11-15

[33] [Board Game Arena | 공식 사이트](#)

브라우저 게임 플랫폼, 게시일 미표기

[34] [Board Game Arena | Turn-based FAQ](#)

플랫폼 운영 문서, 수시 갱신

[35] [Acureus | Projects](#)

Draw & Guess-Cave Guessers 공식 소개

[36] [Acureus | Contact / Imprint](#)

독일 법인 소재지 확인용 공식 페이지

[37] [Gartic Phone | 공식 플레이 사이트](#)

브라우저 접속 화면 및 규칙 안내

[38] [SumOne | 공식 사이트](#)

국내 비교 사례, 게시일 미표기

공식 제품 설명은 기능 확인의 근거로 사용했다. 제공사의 효과·인기·이용자 수 주장은 독립 검증 없이 성과 근거로 사용하지 않았다. 국가 표기는 운영사·제작사·배급사를 구분했다.