

Chương 6: Quản lý thiết bị lưu trữ

1. Trên các ổ đĩa CD / DVD, motor sử dụng kiểu xoay nào để ghi/đọc dữ liệu trên đĩa:
 - A. Vận tốc tuyến tính cố định
 - B. Vận tốc góc cố định.
 - C. Vận tốc tuyến tính và vận tốc góc biến đổi.
 - D. Vận tốc góc thay đổi.
2. Trên các ổ đĩa cứng, motor sử dụng kiểu xoay để ghi/đọc dữ liệu trên đĩa:
 - A. Vận tốc tuyến tính cố định
 - B. Vận tốc góc cố định.
 - C. Vận tốc tuyến tính và vận tốc góc biến đổi.
 - D. Vận tốc góc thay đổi.
3. Công thức tính dung lượng của đĩa cứng là gì?
 - A. dung lượng = head x cylinder x sides x 1024 bits
 - B. dung lượng = head x cylinder x sides x 1024 bytes
 - C. dung lượng = head x cylinder x sector x 512 bytes
 - D. dung lượng = head x cylinder x track x 512 bytes
4. Cấu trúc dữ liệu của mỗi cung từ (sector) gồm:
 - A. đầu cung từ (header) và vùng dữ liệu.
 - B. đầu cung từ (header), vùng dữ liệu, đuôi cung từ (trailer).
 - C. chỉ có vùng dữ liệu 512 bytes.
 - D. vùng dữ liệu và đuôi cung từ (trailer).
5. Trong hệ thống phân vùng MBR, tối đa có bao nhiêu phân vùng chính (Primary Partition)?
 - A. 4
 - B. 8
 - C. 16
 - D. Không giới hạn
6. Khi truy xuất dữ liệu trên đĩa cứng, đầu đọc xác định vị trí dữ liệu theo thứ tự nào?
 - A. Cylinder – Track – Sector
 - B. Side (Header) – Cylinder – Sector
 - C. Track – Cylinder – Sector
 - D. Cylinder – Side (Header) – Sector
7. Thời gian truy xuất dữ liệu trên ổ đĩa cứng lệ thuộc những khoảng thời gian nào?
 - A. Seek time, Rotational delay, Transfer time.
 - B. Rotational delay, Transfer time.
 - C. Seek time, Transfer time, Read time.
 - D. Seek time, Rotational delay, Read time.
8. Công việc nào được thực hiện đầu tiên trong quá trình khởi động hệ thống máy tính?
 - A. Thực thi chương trình Power On Self-Test (POST)
 - B. Kiểm tra BIOS
 - C. Kiểm tra RAM
 - D. Tìm và nạp Hệ điều hành.
9. Thông tin của Master Boot Record (MBR) lưu ở đâu trong ổ đĩa?
 - A. Sector 0 của phân khu khởi động.

- B. Khởi động của đĩa hệ thống.
 - C. Sector 0 của phân khu đầu tiên.
 - D. Sector 0 của đĩa vật lý.
10. Chương trình bootstrap (dùng nạp boot loader) được lưu giữ ở đâu?
- A. Boot sector (Boot block) của Active Partition
 - B. Sector thứ 1 của đĩa cứng vật lý.
 - C. Firmware ROM/Flash ROM (BIOS hoặc UEFI Firmware).
 - D. Bộ nhớ đệm.
11. Nhiệm vụ của chương trình khởi động mồi (bootstrap):
- A. Khởi động các phần cứng của máy tính.
 - B. Nạp nhân hệ điều hành vào bộ nhớ.
 - C. Nhảy đến địa chỉ ban đầu để thực thi hệ điều hành.
 - D. Nạp và thực thi Boot loader của Hệ điều hành.
12. Bộ nạp khởi động Hệ điều hành (Boot loader) lưu ở đâu trong đĩa cứng?
- A. Boot loader thường được lưu trong phân vùng khởi động (System/EFI Partition).
 - B. Khởi động của đĩa hệ thống.
 - C. Sector 0 của phân khu đầu tiên.
 - D. Sector 0 của đĩa vật lý.
13. Cấu trúc luận lý của một đĩa cứng gồm các thành phần nào?
- A. MBR, NTFS, Partition
 - B. MBR, Partition table, Extended
 - C. MBR, Partition table, FAT32
 - D. MBR, Partition table, Partitions
14. Các giải thuật định thời truy cập đĩa bao gồm những giải thuật nào?
- A. FCFS, SSTF, SCAN, C-SCAN (Circular SCAN), Round-robin.
 - B. FCFS, SSTF, SCAN, First-fit, Best-fit, Worst-fit.
 - C. FCFS, SSTF, C-SCAN (Circular SCAN), C-LOOK.
 - D. FCFS, SSTF, SCAN, LOOK, C-SCAN (Circular SCAN), C-LOOK.
15. Các giải thuật định thời cho đĩa cứng:
- A. FIFO, SJF, Round Robin.
 - B. FIFO, OPT, LRU.
 - C. FCFS, SSTF, SCAN.
 - D. LOOK, FIFO.
16. Hiện tượng nào có thể xảy ra khi áp dụng giải thuật định thời đĩa “Thời gian tìm kiếm ngắn nhất” (SSTF):
- A. Đầu đọc bị xoay vòng vô tận.
 - B. Hàng đợi phục vụ bị gián đoạn.
 - C. Một số yêu cầu ở xa có thể phải chờ rất lâu (Starvation).
 - D. Hàng đợi phục vụ liên tục.
17. Đĩa cứng có 200 cylinder (từ 0 đến 199). Đầu từ đang ở cylinder số 53. Hàng đợi đang có các yêu cầu truy xuất đĩa cứng tại các cylinder 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Hỏi thứ tự phục vụ của thuật toán First Come First Serve (FCFS)
- A. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 122, 124, 183
 - B. thứ tự phục vụ 53, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

- C. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 183, 124, 122
D. thứ tự phục vụ 53, 98, 183, 37, 67, 14, 124, 65, 122
- 18.** Đĩa cứng có 200 cylinder (từ 0 đến 199). Đầu từ đang ở cylinder số 53. Hàng đợi đang có các yêu cầu truy xuất đĩa cứng tại các cylinder 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Hỏi thứ tự phục vụ của thuật toán Shortest-Seek-Time First (SSTF)
- A. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 122, 124, 183
B. thứ tự phục vụ 53, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
C. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 183, 124, 122
D. thứ tự phục vụ 53, 98, 183, 37, 67, 14, 124, 65, 122
- 19.** Đĩa cứng có 200 cylinder (từ 0 đến 199). Đầu từ đang ở cylinder số 53. Hàng đợi đang có các yêu cầu truy xuất đĩa cứng tại các cylinder 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Hỏi thứ tự phục vụ của thuật toán SCAN
- A. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 122, 124, 183
B. thứ tự phục vụ 53, 37, 14, 65, 67, 98, 122, 124, 183
C. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 183, 124, 122
D. thứ tự phục vụ 53, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
- 20.** Đĩa cứng có 200 cylinder (từ 0 đến 199). Đầu từ đang ở cylinder số 53. Hàng đợi đang có các yêu cầu truy xuất đĩa cứng tại các cylinder 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Hỏi thứ tự phục vụ của thuật toán C-SCAN
- A. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 122, 124, 183
B. thứ tự phục vụ 53, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
C. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 98, 122, 124, 183, 199, 0, 14, 37
D. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 183, 124, 122
- 21.** Đĩa cứng có 200 cylinder (từ 0 đến 199). Đầu từ đang ở cylinder số 53. Hàng đợi đang có các yêu cầu truy xuất đĩa cứng tại các cylinder 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Hỏi thứ tự phục vụ của thuật toán C-LOOK.
- A. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 122, 124, 183
B. thứ tự phục vụ 53, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
C. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 37, 14, 98, 183, 124, 122
D. thứ tự phục vụ 53, 65, 67, 98, 122, 124, 183, 14, 37
- 22.** Đĩa cứng có 200 cylinder (từ 0 đến 199). Đầu từ đang ở cylinder số 53. Hàng đợi đang có các yêu cầu truy xuất đĩa cứng tại các cylinder 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Hỏi tổng số bước di chuyển đầu đọc của thuật toán First Come First Serve (FCFS)
- A. 236 cylinder
B. 640 cylinder
C. 226 cylinder
D. 650 cylinder
- 23.** Đĩa cứng có 200 cylinder (từ 0 đến 199). Đầu từ đang ở cylinder số 53. Hàng đợi đang có các yêu cầu truy xuất đĩa cứng tại các cylinder 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Hỏi tổng số bước di chuyển đầu đọc của thuật toán Shortest-Seek-Time First (SSTF)
- A. 236 cylinder
B. 640 cylinder
C. 226 cylinder
D. 650 cylinder

24. Đĩa cứng có 200 cylinder (từ 0 đến 199). Đầu từ đang ở cylinder số 53. Hàng đợi đang có các yêu cầu truy xuất đĩa cứng tại các cylinder 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Hỏi tổng số bước di chuyển đầu đọc của thuật toán SCAN
- A. 236 cylinder
 - B. 640 cylinder
 - C. 226 cylinder
 - D. 208 cylinder
25. Trong giải thuật định thời đĩa SCAN, khi đầu đọc đạt tới đầu kia của đĩa:
- A. Quay về và phục vụ I/O trên đường về.
 - B. Quay về điểm xuất phát ngay lập tức.
 - C. Đợi chỉ thị của bộ định thời.
 - D. Đợi chỉ thị của CPU.
26. Trong giải thuật định thời đĩa C-SCAN, khi đầu đọc đạt tới đầu kia của đĩa sẽ:
- A. quay về và phục vụ I/O trên đường về.
 - B. quay về điểm xuất phát ngay lập tức.
 - C. đợi chỉ thị của bộ định thời.
 - D. đợi chỉ thị của CPU.
27. Trong giải thuật định thời đĩa LOOK, đầu đọc quay về khi:
- A. đạt tới đầu kia của đĩa.
 - B. khi nhận được chỉ thị của bộ định thời.
 - C. tới vị trí của yêu cầu I/O cuối cùng trên hướng đi.
 - D. khi nhận được chỉ thị của CPU.
28. Trong giải thuật định thời đĩa C-LOOK, khi chuyển hướng quay về, đầu đọc sẽ dịch chuyển:
- A. về điểm đầu của đĩa.
 - B. về vị trí của yêu cầu I/O đầu tiên.
 - C. khi nhận được chỉ thị của CPU.
 - D. khi nhận được chỉ thị của bộ định thời.
29. Các chuẩn đĩa cứng nào hỗ trợ tạo hệ thống RAID?
- A. ATA, PATA, IDE.
 - B. PATA và SATA.
 - C. SATA và SCSI.
 - D. IDE và SCSI.
30. Kỹ thuật phối hợp dãy các đĩa cứng RAID-0 có tên gọi là gì?
- A. striping (tạm dịch: tước / tách dữ liệu).
 - B. mirroring (tạm dịch: ảnh dữ liệu qua gương).
 - C. parity (tạm dịch: tương trợ dữ liệu).
 - D. clustering (tạm dịch: chuỗi kết nối dữ liệu).
31. Kỹ thuật phối hợp dãy các đĩa cứng RAID-1 có tên gọi là gì?
- A. striping (tạm dịch: tước / tách dữ liệu).
 - B. mirroring (tạm dịch: ảnh dữ liệu qua gương).
 - C. parity (tạm dịch: tương trợ dữ liệu).
 - D. clustering (tạm dịch: chuỗi kết nối dữ liệu).
32. Kỹ thuật phối hợp dãy các đĩa cứng RAID-5 có tên gọi là gì?
- A. striping (tạm dịch: tước / tách dữ liệu).

- B. mirroring (tạm dịch: ảnh dữ liệu qua gương).
 - C. parity (tạm dịch: tương trợ dữ liệu).
 - D. clustering (tạm dịch: chuỗi kết nối dữ liệu).
33. Kỹ thuật phối hợp dây các đĩa cứng RAID-10 cần tối thiểu bao nhiêu ổ đĩa vật lý?
- A. 2 ổ đĩa vật lý.
 - B. 3 ổ đĩa vật lý.
 - C. 4 ổ đĩa vật lý.
 - D. 6 ổ đĩa vật lý.
34. Kỹ thuật phối hợp dây các đĩa cứng RAID-5 cần tối thiểu bao nhiêu ổ đĩa vật lý?
- A. 2 ổ đĩa vật lý.
 - B. 3 ổ đĩa vật lý.
 - C. 4 ổ đĩa vật lý.
 - D. 5 ổ đĩa vật lý.
35. Kỹ thuật phối hợp dây các đĩa cứng RAID-1 cần tối thiểu bao nhiêu ổ đĩa vật lý?
- A. 2 ổ đĩa vật lý.
 - B. 3 ổ đĩa vật lý.
 - C. 4 ổ đĩa vật lý.
 - D. 5 ổ đĩa vật lý.
36. Ưu điểm của kỹ thuật phối hợp dây các đĩa cứng RAID-0 là:
- A. tốc độ cao.
 - B. độ tin cậy cao.
 - C. tốc độ và độ tin cậy cao.
 - D. chỉ cần 1 ổ đĩa.
37. Ưu điểm của kỹ thuật phối hợp dây các đĩa cứng RAID-1 là:
- A. tốc độ cao.
 - B. độ tin cậy cao.
 - C. tốc độ và độ tin cậy cao.
 - D. chỉ cần 1 ổ đĩa.
38. Ưu điểm của kỹ thuật phối hợp dây các đĩa cứng RAID-10 là:
- A. tốc độ cao.
 - B. độ tin cậy cao.
 - C. tốc độ và độ tin cậy cao.
 - D. chỉ cần 1 ổ đĩa.
39. Nếu dùng kỹ thuật phối hợp dây các đĩa cứng RAID-0 cho 2 ổ đĩa, mỗi ổ có dung lượng 100GB thì tổng dung lượng có thể lưu trữ trên ổ đĩa luận lý tạo bởi RAID là bao nhiêu?
- A. 50 GB
 - B. 100 GB
 - C. 150 GB
 - D. 200 GB.
40. Nếu dùng kỹ thuật phối hợp dây các đĩa cứng RAID-1 cho 2 ổ đĩa, mỗi ổ có dung lượng 100GB thì tổng dung lượng có thể lưu trữ trên ổ đĩa luận lý tạo bởi RAID là bao nhiêu?
- A. 50 GB
 - B. 100 GB
 - C. 150 GB

- D. 200 GB.
41. Nếu dùng kỹ thuật phối hợp dãy các đĩa cứng RAID-5 cho 3 ổ đĩa, mỗi ổ có dung lượng 100GB thì tổng dung lượng có thể lưu trữ trên ổ đĩa luận lý tạo bởi RAID là bao nhiêu?
- A. 100 GB
 - B. 150 GB
 - C. 200 GB
 - D. 300 GB.
42. Sector là đơn vị tổ chức lưu trữ cơ bản nào trên đĩa từ?
- A. Vòng tròn
 - B. Cung từ
 - C. Toàn bộ bề mặt đĩa
 - D. Khối
43. Trong quá trình truy cập đĩa cứng, Seek Time (Thời gian tìm kiếm) là gì?
- A. Thời gian di chuyển đầu đọc/ghi đến đúng Track/Cylinder
 - B. Thời gian chờ đĩa quay
 - C. Thời gian đọc/ghi dữ liệu
 - D. Tổng thời gian truy cập
44. Thành phần nào nạp Boot Sector vào bộ nhớ để bắt đầu quá trình khởi động?
- A. HĐH
 - B. MBR
 - C. BIOS
 - D. CPU
45. Giải thuật lập lịch nào xử lý các yêu cầu truy cập đĩa theo thứ tự chúng được nhận?
- A. SSTF
 - B. SCAN
 - C. FCFS
 - D. LOOK
46. RAID-0 (Striping) được sử dụng chủ yếu để làm gì?
- A. An toàn dữ liệu
 - B. Tăng tốc độ truy xuất
 - C. Dự phòng dữ liệu
 - D. Giảm chi phí
47. Nhược điểm của RAID-0 là gì?
- A. Tốc độ chậm
 - B. Không có dự phòng, dữ liệu hỏng khi 1 ổ lỗi
 - C. Chi phí cao
 - D. Dễ gây Starvation
48. RAID-1 (Mirroring) được sử dụng chủ yếu để làm gì?
- A. Tăng tốc độ truy xuất
 - B. Đảm bảo an toàn dữ liệu
 - C. Giảm chi phí
 - D. Tăng dung lượng
49. RAID-1 yêu cầu bao nhiêu ổ đĩa vật lý tối thiểu?
- A. 1

- B. 2
- C. 3
- D. 4

50. Trong RAID-1, dung lượng thực tế so với tổng dung lượng ổ đĩa vật lý là bao nhiêu?

- A. Bằng tổng dung lượng
- B. 50%
- C. 75%
- D. 25%

51. RAID-5 kết hợp phương pháp nào để tối ưu hóa cả tốc độ và an toàn?

- A. Striping và Mirroring
- B. Striping và Parity
- C. Mirroring và Parity
- D. Chỉ Mirroring

52. RAID-10 cung cấp ưu điểm gì?

- A. Chi phí thấp
- B. Tăng tốc độ truy xuất và đảm bảo an toàn dữ liệu
- C. Chỉ tăng tốc độ
- D. Chỉ tăng an toàn

53. Công nghệ RAID nào không cung cấp khả năng chịu lỗi (Fault Tolerance)?

- A. RAID-0
- B. RAID-1
- C. RAID-5
- D. RAID-10

54. RAID-5 yêu cầu tối thiểu bao nhiêu ổ đĩa vật lý?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

55. Hot Swap là thuật ngữ chỉ điều gì trong quản lý đĩa cứng?

- A. Thay thế ổ đĩa mà không cần tắt hệ thống
- B. Tăng tốc độ truy cập
- C. Tạo RAID-0
- D. Phân vùng đĩa

56. Direct Memory Access (DMA) được sử dụng để làm gì trong I/O?

- A. Chỉ CPU truy cập I/O
- B. Cho phép I/O Module trao đổi dữ liệu trực tiếp với RAM, giảm tải cho CPU
- C. Tăng Seek Time
- D. Giảm Transfer Time

57. Mục tiêu của việc sử dụng DMA là gì?

- A. Giảm chi phí Overhead của CPU
- B. Tăng Rotational Latency
- C. Giảm Transfer Time
- D. Tăng Polling

58. Giải thuật lập lịch nào không phụ thuộc vào vị trí hiện tại của đầu đọc/ghi?

- A. SSTF
 - B. SCAN
 - C. LOOK
 - D. FCFS
59. Phương pháp nào sử dụng để loại bỏ hoàn toàn Seek Time và Rotational Latency?
- A. Dùng FCFS
 - B. Dùng SSTF
 - C. Dùng RAID-5
 - D. Chuyển sang lưu trữ thể rắn (SSD)
60. SSD thường gặp vấn đề gì khi dung lượng bộ nhớ Flash (NAND) bị đầy?
- A. Seek Time tăng
 - B. Hiệu suất ghi giảm đáng kể
 - C. Rotational Latency tăng
 - D. Gây ra lỗi Sector
61. Đơn vị lưu trữ dữ liệu cơ bản trên đĩa mềm (Floppy Disk) là gì?
- A. Sector (mỗi sector chứa 512 Bytes)
 - B. Cluster
 - C. Cylinder
 - D. Segment
62. Trailer của một Sector trên đĩa cứng chứa thông tin gì?
- A. Chỉ số của Sector
 - B. Mã ECC (Error Correcting Code) dùng để kiểm tra lỗi dữ liệu
 - C. Địa chỉ vật lý của Cylinder
 - D. Dung lượng còn trống của đĩa
63. LBA là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
- A. Local Boot Area
 - B. Linear Byte Access
 - C. Logical Block Addressing
 - D. Logical Boot Allocation
64. Trên đĩa quang (Optical Disc), vùng "Land" (mặt phẳng) có đặc điểm gì khi tia laser chiếu vào?
- A. Phát ra ánh sáng riêng, không cần laser chiếu vào
 - B. Không phản xạ ánh sáng => bit 0
 - C. Hấp thụ hoàn toàn tia laser
 - D. Phản xạ ánh sáng, cảm biến nhận được => bit 1
65. Theo chuẩn GPT (GUID Partition Table), số lượng Primary Partition tối đa trên một đĩa là bao nhiêu?
- A. 4
 - B. 16
 - C. 64
 - D. 128
66. Trong hệ điều hành Windows, mỗi Partition trên đĩa cứng tương ứng với thành phần nào?
- A. Một thư mục (Directory) được mount
 - B. Một ổ đĩa luận lý (Drive)

- C. Một tập tin hệ thống duy nhất
D. Một Sector vật lý cố định
67. Thông tin tổ chức MBR trên Sector 0 kết thúc bằng 2 byte có giá trị nào (hệ Hexadecimal)?
A. 0x55 và 0xAA
B. 0x00 và 0xFF
C. 0xAA và 0x00
D. 0x11 và 0x22
68. Vì sao ổ đĩa cứng hiện đại dùng địa chỉ LBA (Logical Block Addressing) thay cho địa chỉ CHS truyền thống?
A. Để giảm chi phí sản xuất đĩa cứng
B. Để quản lý được không gian lưu trữ lớn hơn
C. Để tăng tốc độ xoay đĩa vật lý
D. Để loại bỏ hoàn toàn nhu cầu dùng Sector
69. Một đĩa mềm (Floppy Disk) có Side=2, Track=80, Sectors/track=18, mỗi Sector=512 Bytes. Hỏi dung lượng đĩa là bao nhiêu?
A. 1.474.560 Bytes (~1.44MB)
B. 737.280 Bytes (~0.72MB)
C. 2.949.120 Bytes (~2.88MB)
D. 1.024.000 Bytes (~1MB)
70. Một ổ cứng dùng chuẩn MBR có sử dụng thêm Extended Partition Table (EPT). Hỏi lúc này Primary Partition Table (PPT) còn tối đa bao nhiêu record dùng cho Primary Partition?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
71. Một ổ cứng dùng chuẩn MBR có sử dụng thêm Extended Partition Table (EPT). Hỏi lúc này bảng EPT (Extended Partition Table) còn tối đa bao nhiêu record dùng cho Logical Partition?
A. 32
B. 64
C. 63
D. 128
72. Một quản trị viên cần tạo 10 phân vùng chính (Primary Partition) trên một ổ đĩa vật lý duy nhất. Nên chọn chuẩn tổ chức đĩa nào để đáp ứng yêu cầu này?
A. GPT
B. MBR
C. Cả MBR và GPT đều đáp ứng như nhau
D. Không chuẩn nào hỗ trợ quá 4 phân vùng chính
73. Một hệ thống RAID-5 dùng 5 ổ đĩa vật lý, mỗi ổ có dung lượng 100GB. Hỏi tổng dung lượng khả dụng trên ổ đĩa luận lý là bao nhiêu?
A. 400 GB
B. 500 GB
C. 300 GB
D. 250 GB

74. Một tổ chức cần tạo một phân vùng lưu trữ dữ liệu có dung lượng 5TB. Nên chọn chuẩn phân vùng nào để đáp ứng yêu cầu này?

- A. GPT
- B. MBR
- C. Cả hai chuẩn đều không đáp ứng được
- D. Cần kết hợp cả MBR và GPT trên cùng một phân vùng

75. Theo đánh giá hiệu năng các giải thuật lập lịch truy cập đĩa, giải thuật nào thường được các Hệ điều hành chọn làm mặc định?

- A. SSTF hoặc C-LOOK
- B. FCFS
- C. SCAN
- D. C-SCAN

ĐÁP ÁN CHƯƠNG 6

1	A
2	B
3	C
4	B
5	A
6	D
7	A
8	A
9	D
10	A
11	D
12	A
13	D
14	D
15	C
16	C
17	B
18	A
19	C
20	C

21	D
22	B
23	A
24	D
25	A
26	B
27	C
28	B
29	C
30	A
31	B
32	C
33	C
34	B
35	A
36	A
37	B
38	C
39	D
40	B

41	C
42	B
43	A
44	C
45	C
46	B
47	B
48	B
49	B
50	B
51	B
52	B
53	A
54	B
55	A
56	B
57	A
58	D
59	D
60	B

61	A
62	B
63	C
64	D
65	D
66	B
67	A
68	B
69	A
70	C
71	C
72	A
73	A
74	A
75	A