Pawhub 签到系统统一初步设计文档

> 版本：初稿 v0.1 · 日期：2026-10-07。本文整合 App 页面设计、业务流程和后台功能。功能尚未实现；待定事项不视为已确认设计。

文档导航

- 第 1–5 节：产品用途、统一登录、门店及个人签到、记录调整。
- 第 6 节：已确认需求检查项。
- 第 7 节：后台角色、API 配置及 Timesheet。
- 第 8 节：App 界面、页面状态与页面流程。
- 第 9 节：后续待确定事项。

1. 用途与用户

App 用于 groomer 的日常签到及记录查询。现阶段仅记录准确的 Sign In / Sign Out 时间，不计算或显示工作时间；具体计算逻辑由用户后续提供。

- Groomer：签到、签退、查询自己的记录，以及新增、修改或删除特定 Sign 记录的时间。
- Manager：可以调整签到记录；其操作界面及权限规则尚待设计。

2. 统一登录与签到方式

App 不提供独立的门店/个人模式选择设置。未登录时显示统一登录界面，输入四位数字账号 ID 和密码，后台验证账号及密码后，根据账号类型进入对应签到界面：

方式	使用设备
门店签到	店铺内的固定设备
手机签到（个人签到）	Groomer 自己手机中的 App

店铺账号 ID 为 `0001–0099`，保留前两位 `00`；个人账号 ID 为 `1000–9999`。两个范围不重叠，`0000` 及其他范围不用于这两类账号登录。店铺 ID 必须按四位格式保存和输入，不能丢失前导零。

2.1 用户类型与管理

两种签到方式需要设置以下两种用户：

用户类型	信息字段
店铺（Shop）	店铺名称（Shop Name）、地址（Address）、GPS 坐标（纬度、经度）、唯一 ID（Unique ID）、密码（Password）
工作人员（Groomer / Other Workers）	姓名（Name）、联系方式（Contact）、注册邮箱（Email）、地址（Address）、四位数字唯一 ID（Unique ID）、密码（Password）

Groomer 的数据表还需记录发送 Timesheet 的频率，候选周期为每周（1 week）、每两周（fortnight）或每月（1 month）。具体频率配置及周期规则待定。

用户不开放自行注册，店铺和工作人员用户都需要在 backend 添加。个人账号由 manager 在后台创建，并向个人注册邮箱发送链接，由本人通过链接设置密码；该流程不是公开注册入口。

Manager 在后台添加店铺时必须设置店铺 GPS 坐标（纬度、经度），App 读取后台配置的坐标，用于店铺自动选择及 500 米范围判断。

两类用户均需要密码。个人用户的后台管理界面支持发送首次设置密码及密码重置链接，由本人设置密码。店铺密码直接在后台设置或修改，忘记密码时也由后台直接重置，不发送邮件链接。密码应以安全哈希形式保存，不保存明文密码。

工作人员（Groomer / Other Workers）的 Unique ID 就是签到及个人登录使用的四位数字 ID，不另设签到 ID。ID 范围为 `1000–9999`。店铺的 Unique ID 就是店铺登录账号，范围为 `0001–0099`，每个店铺的 ID 唯一。

后台添加工作人员时，随机生成四位数字 Unique ID（`1000–9999`）。生成后检查唯一性，若与已有工作人员 ID 重复，则重新生成；该 ID 用于签到身份识别。

2.2 登录、退出与更换店铺

使用店铺四位数字 Unique ID 和密码登录后，进入门店签到界面并绑定对应店铺，读取后台的店铺名称等信息，不另设用户名或手动选择签到模式。

门店更换绑定店铺需要验证当前店铺密码，再使用目标店铺 ID 和密码登录并绑定。

个人模式下需先退出个人登录，才能使用店铺 ID 和密码登录门店账号。重新使用个人签到时，需要使用个人四位数字 ID 和密码登录。签到界面由已登录账号类型决定，不提供直接切换模式的开关。

3. 门店签到主界面

主界面包含：

1. 已配置的店铺名称。
2. Selfie preview（自拍摄像头预览）。
3. 四位数字 ID 输入框，用于确认 groomer 身份。
4. 当前日期和时间，显示 Auckland 当地时间。
5. Sign In / Sign Out 按钮。
6. 独立的查看签到记录按钮。

四位数字 ID 的有效范围为 `1000–9999`。Auckland 时间采用 `Pacific/Auckland` 时区，随夏令时变化，不能固定为 UTC+12 或 UTC+13。

3.1 Sign In / Sign Out 状态

根据已识别 groomer 当天的签到状态显示按钮：

当天状态	按钮文字	点击后的操作
没有签到记录	Sign In	签到

已 Sign In，尚未 Sign Out	Sign Out	签退
已 Sign Out	Sign In	再次签到

同一天可以再次签到，因此按钮应依据当前状态判断，不能仅判断当天是否曾经 Sign In。查询对象为当前输入 ID 对应的 groomer；“当天”按 Auckland 日期理解。

新增、修改或删除记录后，按当天调整后的最新一条有效记录判断按钮状态：最新记录为 Sign In 时显示 Sign Out；最新记录为 Sign Out 时显示 Sign In；当天没有有效记录时显示 Sign In。最新记录按调整后的 Sign 时间判断，已删除的记录不参与判断。门店与个人签到采用相同规则。

每天 Auckland 当地时间午夜 00:00，重置所有工作人员的 Sign In / Sign Out 状态，新一天的按钮恢复为 Sign In。门店签到和个人签到采用相同规则；即使前一天尚未 Sign Out，也不将前一天状态延续到新一天。

重置仅影响新一天的签到状态，不删除历史记录，也不自动生成午夜 Sign Out 记录。未闭合的 Sign In / Sign Out 记录由后台提示 manager 处理。页面持续打开跨过午夜或在新一天重新打开时，都应显示重置后的状态。

3.2 提交后台

点击签到或签退按钮时，向 backend 提交：

数据	含义
店铺	当前配置的店铺信息
四位数字 ID	当前 groomer 的身份标识
Selfie	本次操作的自拍照片
Timestamp	本次操作的时间戳
Sign In / Sign Out	本次操作类型

按下 Sign In / Sign Out 按钮的同时拍摄自拍，并随本次签到或签退记录提交。两种签到方式采用相同规则。

界面提示用户确保头像在照片内，但系统不做人脸识别或头像是否入镜的自动检测，也不以识别结果限制签到。

相机不可用时，本次记录保存“相机不可用”状态，不以自拍成功为提交前提；没有成功拍摄的自拍时，不提交虚假照片。

时间戳来源及 backend 接口格式尚待确定。

3.3 提交结果与重试

门店签到和个人签到采用相同规则：后台确认保存成功后，才显示签到或签退成功。提交失败时显示失败提示并允许重试，不能提前显示成功。

提交过程中防止重复点击；同一次操作的重复提交或重试不能生成重复记录。即使后台已保存但客户端未收到成功响应，重试也应返回同一条记录的结果。重试沿用该次操作的时间、自拍及状态信息，不重新生成一次签到或签退。具体 API 去重字段另行定义。

两种签到方式均支持离线签到。无网络时提示“无法提交，已本地保存，待网络恢复后同步”，在本地持久保存

本次店铺、工作人员 ID、自拍或相机状态、实际操作时间、Sign In / Sign Out 类型，以及适用的 GPS 状态。不能将本地保存显示为后台提交成功；本地保存失败时明确提示失败。

网络恢复后自动提交待同步记录，沿用原始操作时间，不以同步时间替代签到时间。后台确认成功后将记录标为已同步；失败时继续保留数据供重试，重复提交仍需避免重复记录。关闭或重新打开 App 不应丢失待同步数据。

无网络时不提供签到记录查询功能，查询入口提示需要联网；依赖查询界面的记录调整也不可用。离线签到按钮需结合本地待同步记录维护当天状态，并遵循 Auckland 午夜重置规则。离线且没有可用的当天状态时，默认显示 Sign In；后续根据本地签到记录切换状态。

离线产生的 Sign In / Sign Out 记录增加“离线签到”标签，网络恢复并同步到后台后仍保留此标签，供联网后的记录查询显示。标签表示该记录在离线时产生，与当前是否已同步的状态分开保存。门店和个人签到采用相同规则。

3.4 主流程

店铺 ID 和密码登录并绑定店铺 → Groomer 打开 App → 查看自拍预览并输入个人四位数字 ID → 查询当天状态 → 显示 Sign In 或 Sign Out → 点击按钮 → 提交店铺、个人 ID、自拍、时间戳和操作类型到 backend。

3.5 公用设备复位

门店公用设备在操作完成后，清空当前 groomer 的四位数字 ID 和个人记录展示，恢复待签到界面，供下一位工作人员使用。复位不删除后台记录，也不解除店铺绑定。

退出记录查询页面或连续 60 秒无操作时，同样清空当前 groomer ID、个人记录展示及个人编辑内容，并返回待签到界面。自动复位前不显示即将退出提示。自动复位不得清除已保存的后台记录或本地待同步数据。

在线提交失败且尚未安全保存到本地时，不视为操作完成，应保留该次操作的数据用于重试。离线记录成功持久保存到本地后，可以复位供下一位工作人员使用，但不能清除待同步队列。个人手机不适用此公用设备复位规则，仍保持本人登录状态。

4. 签到记录界面

点击主界面中独立的查看记录按钮，跳转到新界面，查看当前 groomer 的记录。

门店模式只能查询当前配置店铺内、当前输入四位数字 ID 对应工作人员的签到记录。可以切换日期，不能切换到其他店铺查询；后台也必须限制查询范围为本店。

门店模式暂时仅通过输入工作人员四位数字 ID 查询及调整其记录；新增、修改或删除记录时，不额外验证 groomer 密码。此规则不改变店铺设备登录和个人签到登录的密码要求。

该界面包含：

- 日期选择器，默认查询当天，也可以选择其他日期。
- 所选日期的签到和签退历史。
- 所选日期各条 Sign 记录的准确时间。
- 新增、修改和删除时间记录的入口或编辑界面。
- 原始记录、本人调整记录和 manager 调整记录。

4.1 查询流程

输入 groomer ID → 点击查看记录 → 查看当天各条 Sign 记录的时间及历史 → 选择其他日期 → 查询该日期的

签到、签退及调整历史。

4.2 修改与历史保留

Groomer 可以在记录界面新增、修改或删除特定 Sign 记录的时间。店铺和四位数字 ID 不可修改；本人调整范围仅限时间，不开放其他字段的修改。

操作	范围
新增	为当前店铺及当前 groomer 增加一条时间记录，由操作者选择 Sign In 或 Sign Out 类型并填写时间
修改	修改某条特定 Sign 记录的时间
删除	删除某条特定 Sign 时间记录，但保留其原始内容及删除操作历史

原始记录及所有新增、修改、删除操作都必须保存到 backend。修改不能覆盖原始内容；删除也不能清除后台保存的原始记录及历史。新增记录时由操作者选择 Sign In / Sign Out 类型；这不开放已有记录类型的修改。

历史应能够区分：

类别	内容
原始记录	签到设备提交的原始签到或签退记录
本人调整	Groomer 对自己时间记录的新增、修改或删除
Manager 调整	Manager 对记录的调整

为支持追溯，调整记录需能够关联被调整的记录、标明调整来源和操作类型，并保留操作前后的时间内容。新增、修改或删除时间记录均不需要填写调整原因，两种签到方式采用相同规则。具体后台字段尚待设计。Manager 的可编辑范围尚未确定。

4.3 Manager 验证与正式时间

不为本人调整和 manager 调整设置自动优先级，也不依靠修改先后自动决定正式计算时间。

原始 Sign 时间作为正式计算时间的初始依据。凡有调整的记录，均需 manager 在后台 validate 后，才能将确认后的时间记入对应 Sign In / Sign Out 的 `hrs`，作为后续工时计算的正式依据。这里的 `hrs` 指用于计算的确认时间，工时计算公式及后台字段的具体结构仍待后续设计。

待验证调整必须与已确认的正式时间区分显示和保存，不能直接覆盖正式时间。原始记录、各次调整及 manager 验证结果均保留。Groomer 新增、修改或删除时间记录后，后台向 manager 显示调整提示，由 manager 检查并确认其正式结果。Manager 也可在后台直接调整并确认记录。

员工提交调整后，即使 manager 尚未 validate，前端 Sign In / Sign Out 按钮也立即按当天调整后的最新有效记录切换。该按钮状态更新不代表调整已通过验证，也不更新正式计算时间 `hrs`；正式时间仍需 manager validate 后更新。

场景	处理流程
Groomer 发现时间有误	前端提交调整 → 后台提示 manager → Manager validate → 更新对应正式时间

定位失败时，允许用户手动选择店铺并签到。界面及记录使用独立的“定位失败”状态，与“不在店铺范围内”分别显示，不能认定为范围内或范围外。

多个店铺范围重叠、当前位置同时处于多个店铺范围内时，由用户选择签到店铺。店铺坐标由 manager 在后台添加店铺时设置，App 读取后台配置。

流程：个人登录 → 手动选择店铺或通过 GPS 自动设置店铺 → 检查当前位置与店铺的距离 → 超出范围时显示提示 → 点击 Sign In / Sign Out → 提交记录并保留本次范围判断结果。

5.4 两种签到方式共用后台

门店签到和个人签到使用同一张签到记录表，并通过同一个 API 接收签到或签退数据。

两种方式都提交店铺、工作人员四位数字 ID、自拍、时间戳及 Sign In / Sign Out 类型。个人签到还需提交支持保存“不在店铺范围内”标记的定位范围信息，具体字段格式待定义。两种方式沿用同样的记录查询及调整历史保留规则。

5.5 个人签到记录查询与调整

个人界面提供查询本人签到记录的入口，查询界面的布局、记录展示及调整逻辑与门店签到保持一致，但店铺查询范围不同：门店模式仅限本店，个人模式可切换店铺查询本人记录。

- 默认选择当前 Auckland 日期和当前签到界面设置的店铺。
- 可以选择其他日期及其他店铺，查询本人在所选日期、所选店铺的签到记录。
- 查询对象始终为当前登录的工作人员，切换店铺或日期不会切换人员。
- 显示原始记录、本人调整和 manager 调整；范围外签到记录显示“不在店铺范围内”标记。
- 可以新增、修改或删除特定 Sign 时间记录，逻辑与门店签到一致。
- 查询时选择其他店铺不代表修改已有记录的店铺；调整已有记录时，店铺和四位数字 ID 仍不可修改，仅允许时间调整。
- 后台保留原始记录及全部新增、修改、删除历史，暂不计算工作时间。

流程：进入个人记录查询界面 → 默认查询当天、当前店铺的本人记录 → 根据需要切换日期或店铺 → 查看本人记录及调整历史 → 新增、修改或删除时间记录 → 后台保存调整历史。

6. 已确认的需求检查项

- 未登录时使用统一登录界面，根据有效账号类型进入门店或个人签到，不手动选择模式。
- 店铺登录 ID 为 `0001–0099`，个人登录 ID 为 `1000–9999`。
- 门店设备通过店铺 Unique ID 和密码登录并绑定店铺；更换店铺需验证当前店铺密码及目标店铺账号密码。
- 个人账号退出后可使用店铺账号登录；重新使用个人签到需个人账号密码登录。
- 店铺密码直接在后台设置、修改或重置，不使用邮件链接。
- 用户分为店铺和工作人员（Groomer / Other Workers），各自包含上述信息字段；不开放注册，仅通过 backend 添加。
- 两类用户都需要密码；个人签到使用 groomer 的四位数字 ID 和密码，登录后保持登录并提供退出入口。
- Manager 在后台创建个人账号并向注册邮箱发送设置密码链接；本人可通过邮件链接完成首次密码设置、修改密码或忘记密码重置。
- 密码邮件链接有效期为一周，且只能使用一次；修改或重置密码后退出该账号所有已有登录，需使用新密码重新登录。
- 门店主界面显示自拍预览、四位数字 ID、Auckland 当前日期和时间。

- 按钮根据当前 groomer 当天状态，在 Sign In 和 Sign Out 之间切换。
- 调整记录后按当天最新有效 Sign 记录更新按钮；已删除记录不参与判断，无有效记录时显示 Sign In。
- 每天 Auckland 时间 00:00 重置全部签到状态，按钮恢复 Sign In；未闭合记录保留并交由后台处理。
- 每次签到或签退向 backend 提交店铺、ID、自拍、时间戳和操作类型。
- 按下 Sign In / Sign Out 时同步自拍；相机不可用时保存“相机不可用”状态。提示头像应在照片内，但不进行自动识别或检测。
- 后台确认保存成功后才显示签到或签退成功；失败允许重试，同一次操作不产生重复记录。
- 两种方式均支持离线签到，本地持久保存数据，网络恢复后提交；离线期间不提供记录查询功能。
- 离线且无法确定当天状态时默认 Sign In；离线产生的记录带“离线签到”标签，同步后仍保留并显示。
- 门店公用设备操作完成后清空 groomer ID 和个人记录展示，恢复待签到界面；保留店铺绑定及后台数据。
- 门店公用设备退出查询页面或连续 60 秒无操作后清空个人信息并复位，不提前提示，保留本地待同步数据。
- 个人签到界面格式与门店一致，支持手动选择店铺或根据 GPS 范围自动设置店铺。
- 个人签到超出店铺范围时仍允许提交，界面提示且记录显示“不在店铺范围内”。
- 店铺设置 GPS 坐标，范围半径为 500 米；“定位失败”与“不在店铺范围内”分别显示和记录。
- Manager 在后台添加店铺时必须设置 GPS 坐标，App 读取该配置。
- 定位失败时允许手动选择店铺签到，并记录“定位失败”；多个店铺范围重叠时由用户选择店铺。
- 门店和个人签到共用同一张签到记录表、同一个签到数据接收 API。
- 个人查询界面与门店一致，默认当前日期及当前店铺，支持查询其他日期、其他店铺的本人记录，并沿用门店记录调整规则。
- 独立按钮进入该 groomer 的记录界面，默认查看当天各条 Sign 记录的准确时间；暂不计算工作时间。
- 可以按日期查询历史记录。
- 门店模式只能查询本店记录，不允许查询其他店铺；个人模式可以切换店铺，但始终仅查询本人记录。
- 本人可新增、修改或删除特定 Sign 时间记录，不能修改店铺、四位数字 ID 或其他字段。
- 后台保留原始记录及新增、修改、删除历史。
- 调整不设置自动优先级；有调整的记录需 manager validate 后更新正式计算用的 Sign In / Sign Out 时间（`hrs`），并保留验证历史。
- 员工调整提交后立即影响签到按钮状态，无需等待 manager validate；正式计算时间仍须验证后更新。
- 后台提示 manager 处理本人调整及未闭合、无法正确计算工时的异常；闭合且可计算但与实际不符的情况通过员工与 manager 沟通解决。
- 新增、修改或删除时间记录不需要填写调整原因。
- 新增记录时由操作者选择 Sign In 或 Sign Out 类型，并填写时间；门店与个人签到采用相同规则。
- 门店模式查询及新增、修改、删除记录暂时仅使用工作人员四位数字 ID，不额外验证 groomer 密码。
- 查询结果包含原始记录、本人调整及 manager 调整。

7. Backend 角色与账号管理

7.1 后台角色

角色	持有人及职责	权限范围
Super Manager	Owner 持有	拥有全部功能，管理所有店铺，创建及设置 manager 账号并分配其管理店铺
IT	系统维护人员使用的 IT 账号	用于维护系统；具体维护权限尚待定义
Manager	店铺管理人员	只能管理 Super Manager 分配给自己的店铺

Manager 的店铺限制必须在后台执行，不能仅通过隐藏界面入口实现。查询、调整及验证签到记录等管理操作均限定在分配的店铺范围内。IT 账号的系统维护职责不自动等同于全部业务管理权限。

7.2 Manager 账号创建与密码流程

Manager 不开放自行注册，由 Super Manager 在后台创建账号、填写注册邮箱并分配管理店铺。

注册及密码流程与 groomer 一致：后台发送链接到注册邮箱，由本人设置首次密码；修改或忘记密码时通过邮件链接设置新密码。链接一周后失效且只能使用一次；修改或重置密码后退出该账号所有已有登录，需要使用新密码重新登录。

Manager 使用注册邮箱和密码登录后台，不使用 groomer 的四位数字 ID 登录。

7.3 兼任 Manager 与 Groomer

同一人兼任 manager 和 groomer 时，必须拥有两个独立账号：manager 账号用于后台店铺管理，groomer 账号用于日常签到及查询本人记录，不合并为一个多角色账号。

7.4 前后端通信与后端域名配置

Backend 通过 API 与前端 App 通信，功能范围沿用本文已确认的登录、签到提交、离线同步、记录查询及调整等需求。门店与个人签到继续共用同一个签到数据接收 API。

前端提供后端域名（Domain）的配置入口，用户可以填写并保存 App 所连接的后端域名，API 地址根据该域名确定。该设置用于指定后端服务，不用于选择门店或个人模式；签到界面仍由登录账号类型决定。

后端域名的默认值、配置入口的访问权限，以及更换域名时已有登录和待同步离线数据如何处理，尚待确定。

7.5 定期发送 Timesheet

Manager 需要根据各 groomer 的频率设置，定期将 Timesheet 发送到其注册邮箱，作为工时记录及发放薪酬的记录。

通常按两周或四周发送；目前提出的配置选项为每周、fortnight 或每月。四周与一个自然月不等同，最终采用哪些周期、周期起止日期及发送时间均待确定，不将两者混为同一周期。

Timesheet 的格式、内容及发送流程（manager 手动发起或系统定时发送）待定。具体工时计算规则也待定；后续计算应沿用已确认的正式 Sign In / Sign Out 时间 `hrs`，有调整的记录须经 manager validate 后进入正式计算依据。

8. App 界面设计

8.1 视觉风格

采用浅色背景、深色文字、青绿色主要按钮、圆角卡片和大面积自拍预览。各页面保持统一的颜色、字体与操作风格。

8.2 签到主界面

Pawhub 签到主界面

主界面以欢迎文案、自拍预览、身份信息、当前时间、签到状态和主要操作按钮为核心。

- 门店界面显示绑定店铺名称，并提供工作人员四位数字 ID 输入框。
- 个人界面使用已登录工作人员身份，支持手动选择店铺或根据 GPS 自动设置店铺。
- 自拍预览使用椭圆框提示头像入镜，不进行自动识别。
- 日期和时间使用 Auckland 当地时间，并自动处理夏令时。
- 按钮根据当天最新有效记录显示 Sign In 或 Sign Out，点击时同步自拍。
- 提供独立的记录查询入口；离线时该入口提示需要联网。
- 显示适用的 GPS、相机及离线状态。

8.3 签到结果界面

Pawhub 签到结果界面

结果界面包含操作结果、记录详情及返回按钮。

- 后台确认保存后，显示签到或签退成功和 Submitted 状态。
- 详情包括店铺、工作人员 ID、自拍或相机状态、操作类型，以及 Auckland 日期和时间。
- 离线保存显示“已本地保存，待同步”，不显示后台提交成功。
- 门店操作完成后清空个人信息，返回待签到界面，保留店铺绑定和待同步数据。
- 个人返回签到界面后保持登录，按钮依据当前状态显示。

8.4 页面状态

状态	界面表现	记录处理
在线提交中	显示提交中，防止重复点击	同一次操作不产生重复记录
后台确认成功	显示签到或签退成功	保存本次提交数据
提交失败	提示失败，允许重试	保留原始操作数据
离线保存成功	显示待同步，不提供查询	保留离线签到标签，联网后自动提交
本地保存失败	明确显示失败	不显示保存成功
相机不可用	提示相机不可用，仍可签到	保存相机不可用状态
超出店铺 500 米范围	提示不在店铺范围内，仍可签到	保存范围外标记
定位失败	允许手动选店签到	保存定位失败状态
调整待验证	区分调整内容与正式时间	Manager validate 后更新正式时间 hrs

8.5 页面结构

页面	主要内容
统一登录	四位 ID、密码，根据账号类型进入对应签到界面
门店签到	店铺、自拍、工作人员 ID、Auckland 时间、签到状态、记录入口
个人签到	本人身份、店铺选择、GPS 状态、自拍、签到状态、记录入口

签到结果	在线成功、失败或离线待同步结果及返回行为
记录查询	日期、允许查询的店铺、签到记录、原始及调整历史、状态标签
时间记录新增与编辑	新增选择 Sign In / Sign Out，修改时间，删除记录；无需调整原因
个人账号与密码	退出登录、修改及忘记密码入口、邮件链接设置密码
后端域名配置	设置后端 Domain
后台管理	用户、店铺、权限、调整验证、异常提示及 Timesheet

8.6 页面流程

统一登录 → 根据账号类型进入签到界面 → 点击按钮并自拍 → 在线提交或离线保存 → 显示结果 → 返回签到界面。

签到界面 → 记录查询 → 选择日期及允许查询的店铺 → 查看记录 → 调整时间记录 → 前端更新签到状态 → Manager validate → 更新正式时间 hrs。


9. 后续待设计细节

以下内容尚未确定，不作为已确认规则：

- 四位数字 ID 是全局唯一还是仅在店铺内唯一；输入错误时的显示方式。
- 多设备离线记录同步后的状态冲突处理。
- 工作时间计算逻辑由用户后续提供，当前不实现。
- 后台异常检测的具体规则、manager 可编辑字段及验证界面。
- Manager 的操作界面。
- 个人登录保持的有效期，以及离线设备如何在恢复联网后执行密码变更导致的登录失效。
- 个人登录后是否保留四位数字 ID 输入框。
- Super Manager 及 IT 的登录账号格式和初始账号设置方式。
- IT 账号的具体维护权限。
- 后端域名的默认值、配置权限及更换域名时的登录和待同步数据处理。
- Timesheet 的频率选项、周期起止及发送时间、格式、内容和发送流程，以及待验证或异常记录未处理时如何发送。

9:41

A good day starts here.



2048

6 Oct 2026 · 09:41:08 AM UTC

Not signed in today

Sign in →

Sign in sends your 4-digit ID, selfie and current timestamp to your workplace server.

You're signed in.

Your attendance has been recorded. Have a great day at work.

Sign-in details

Submitted



User ID

2048

Selfie · preview image

Date

6 Oct 2026

Tuesday

Time

09:41:08 AM

UTC

ID, selfie and timestamp received by your workplace server.

Back to sign in

Design preview only. No attendance data is sent.