

附录 A: 平均轮廓和漂移子脉冲时间序列

A1 PSR J0151-0635




图 A1 PSR J0151-0635 的单脉冲时间序列图，图中展示了连续的单脉冲片段。每个子图中，横坐标是相位（以采样点序号表示），纵坐标是单脉冲序号。图中黑色表示脉冲星的信号强弱，圆点表示通过 Yan 等人加权平均法计算出的中心相位，右侧的数字蓝色表示该单脉冲因不连续而被忽略掉。

Fig. A1 abc




图 A2 PSR J0151-0635 的 W_{50} 分布, 上图是该脉冲星平均轮廓, 红色表示最大峰值处, 横坐标为以最大值为 0° 的相位, 纵坐标为相对轮廓强度, 图中分为 20 个区域, 每个区域对应下图中的 W_{50} 分布, 每一个子图中横坐标为 W_{50} 的宽度, 纵坐标为在该区间的数量

Fig. A2 abc

A2 PSR J1857+0057




图 A3 PSR J1857+0057 的单脉冲时间序列图 1, 图中展示了连续的单脉冲片段。每个子图中, 横坐标是相位 (以采样点序号表示), 纵坐标是单脉冲序号。图中黑色表示脉冲星的信号强弱, 圆点表示通过 Yan 等人加权平均法计算出的中心相位, 右侧的数字蓝色表示该单脉冲因不连续而被忽略掉。

Fig. A3 abc




图 A4 PSR J1857+0057 的单脉冲时间序列图 2, 图中展示了连续的单脉冲片段。每个子图中, 横坐标是相位 (以采样点序号表示), 纵坐标是单脉冲序号。图中黑色表示脉冲星的信号强弱, 圆点表示通过 Yan 等人加权平均法计算出的中心相位, 右侧的数字蓝色表示该单脉冲因不连续而被忽略掉。

Fig. A4 abc




图 A5 PSR J1857+0057 的单脉冲时间序列图 3, 图中展示了连续的单脉冲片段。每个子图中, 横坐标是相位 (以采样点序号表示), 纵坐标是单脉冲序号。图中黑色表示脉冲星的信号强弱, 圆点表示通过 Yan 等人加权平均法计算出的中心相位, 右侧的数字蓝色表示该单脉冲因不连续而被忽略掉。

Fig. A5 abc




图 A6 PSR J1857+0057 的 W_{50} 分布, 上图是该脉冲星平均轮廓, 红色表示最大峰值处, 横坐标为以最大值为 0° 的相位, 纵坐标为相对轮廓强度, 图中分为 20 个区域, 每个区域对应下图中的 W_{50} 分布, 每一个子图中横坐标为 W_{50} 的宽度, 纵坐标为在该区间的数量

Fig. A6 abc

A3 PSR J0034-072




图 A7 PSR J0034-0721 的单脉冲时间序列图，图中展示了连续的单脉冲片段。每个子图中，横坐标是相位（以采样点序号表示），纵坐标是单脉冲序号。图中黑色表示脉冲星的信号强弱，圆点表示通过 Yan 等人加权平均法计算出的中心相位，右侧的数字蓝色表示该单脉冲因不连续而被忽略掉。

Fig. A7 abc




图 A8 PSR J0034-0721 的 W_{50} 分布, 上图是该脉冲星平均轮廓, 红色表示最大峰值处, 横坐标为以最大值为 0° 的相位, 纵坐标为相对轮廓强度, 图中分为 20 个区域, 每个区域对应下图中的 W_{50} 分布, 每一个子图中横坐标为 W_{50} 的宽度, 纵坐标为在该区间的数量

Fig. A8 abc