

两面 • Two Sides

知乎社区回答的取向光谱

产品说明计划书 · 2026 参赛版

“产品不评判对错，只呈现分布。”

将同一道问题下分散的社区回答，提炼为可理解、可回溯的判断。用户在热榜中选择一个问题，沿着判断两端定义的语义轴，看到五档取向与真实答主原话。

交付目标

为知乎用户提供一个更快理解讨论结构的入口：从“我看到了很多回答”，走向“我理解了这场讨论如何分布”。

1. 核心创作思路

社区讨论常被压缩成单一结论，而真实回答往往分布在多个取向之间。两面把每条判断视为一条光谱：两端由判断本身推导，不预设正负；中间档保留犹豫、折中和语境差异。

每一档都绑定真实答主、认证信息、权威级与可回跳原文的引用；归位同时保存理由。用户可以从分布回到证据，形成“概览 - 判断 - 原话”的阅读闭环。

2. 用户如何完成核心体验

步骤	用户动作	产品反馈
01 · 进入	打开首页浏览知乎热榜光幕，点选一道题。	热榜题按日预生成，打开即出结果。
02 · 扫描	在问题页浏览十几条判断，先看人数与分歧度。	首屏展示 4 条，其余折叠，降低认知负担。
03 · 展开	点开判断，沿五档光谱查看取向。	两端语义轴由判断自身内容定义。
04 · 回溯	点击答主查看原话、理由并跳转知乎。	每个归位可解释、每条证据可回链。

3. 整体技术方案

前端采用 Vue 3 + Vite + TypeScript，服务端采用 Bun + Hono + SQLite；packages/contract 作为前后端共享契约。产品主路径读取按日分析快照，避免用户等待实时生成；带外题目进入可观察的 T1 生成态。

分析管线分为提取、归并、取向、综述四阶段。LLM 通过 OpenAI 兼容客户端统一接入，以 Origami 为主服务；每次请求都有超时与指数退避重试，连续失败后保留明确错误状态，便于人工处理。回答检索做题内去重与薄样本救援，保证数据质量和额度可控。

4. 使用的知乎开放能力

能力	在产品中的用途
热榜 hot_list	提供每日 ≤30 道产品入口，支持按日预生成。
知乎搜索 zhihu_search	按原句及扩写问法获取回答，保留答主与认证字段。
OAuth 登录	在热榜与问题页标记 “与你有关” ，增强个性化。
回答原文链接	每条判断可回到知乎原文，方便核验上下文。

5. 与社区生态的契合

两面延长知乎回答的生命周期：高质量回答不再只在时间线中被单点阅读，而是作为判断光谱上的证据被重新发现。产品保留作者署名、认证和原文入口，帮助用户建立对答主与内容的长期信任。

对社区用户的直接价值包括：快速了解争议结构；发现与自己取向不同但有依据的回答；在回溯原文时获得完整语境；通过“与你有关”标记优先阅读自己收藏过的讨论。

6. 里程碑与验收计划

阶段	时间	验收标准
稳定性修复	现在	Origami 主链路失败自动重试；仅在连续失败后切备用；错误可观测。
每日预生成	上线前	00:30 运行 ≤ 30 题；快照 ready 可直接打开。
体验验收	上线前	首页 - 问题页 - 光谱 - 原文四步链路可跑通。
发布观察	上线后 7 天	关注失败率、重试次数、样本量与用户回链行为。

结语

两面希望让“看见不同意见”从口号变成可操作的阅读路径：先看分布，再看证据，最后由用户自己形成判断。