

A ideia certa, entregue pela metade.

O G KONG tem o diferencial mais difícil de conseguir nesse mercado — entrar sem e-mail — e uma identidade que não parece software de clínica. O que falta é essa ideia chegar às outras vinte telas, e o produto funcionar no aparelho em que ele é realmente usado: um celular, dentro de uma academia, com uma mão só.

9 / 30 TELAS NO VISUAL NOVO	1280px LARGURA MÍN. P/ MONTAR FICHA	3 s INTERVALO DO POLLING DE CHAT	0 PEÇAS COMPARTILHÁVEIS
--------------------------------	--	-------------------------------------	----------------------------

RESUMO EXECUTIVO

O diagnóstico em três linhas

Um. O produto fala duas línguas visuais. Nove telas usam o sistema G KONG; as outras — Alunos, Fichas, Montador, Avaliações, Agenda, Mensagens do personal, Alertas, Relatórios, Planos e Ajuda — continuam no visual genérico anterior. O usuário atravessa dois aplicativos com um só login, e a promessa da landing se desfaz no segundo clique.

Dois. O celular é onde o produto vive e é onde ele está pior. O montador de fichas só funciona no desktop; a tela de treino não é instalável, não funciona offline e o cronômetro de descanso para quando a tela apaga.

Três. Ninguém é conduzido e nada circula. O personal se cadastra e cai num painel com seis zeros; a entrega do código ao aluno acontece fora da plataforma, sem apoio; e não existe uma única imagem pronta para ser postada ou enviada no WhatsApp.

Nada disso pede reconstrução. Pede um trimestre de trabalho focado, na ordem certa.

PONTOS FORTES

O que já está bom — e deve ser protegido

DIFERENCIAL Login sem e-mail Nome mais um código de seis números, com formatação automática, campo de código único e opção de permanecer conectado. É o acesso mais curto da categoria e deveria ser o centro de toda a comunicação do produto.	EXECUÇÃO A tela de treino Marcação série a série, repetições, carga e RPE dentro da própria série, descanso automático ao concluir, e progresso salvo no aparelho por ciclo semanal — fechar o app no meio do treino não perde nada.
ASSINATURA Anatomia interativa Clicar no músculo para filtrar exercícios é memorável e praticamente inexistente nos concorrentes brasileiros. Hoje está subaproveitada.	CONFIANÇA Segurança e LGPD acima do porte Códigos só como hash, sessão assinada e revogável, rate limit com bloqueio, CSP restritiva, consentimento explícito, exportação e exclusão pelo titular.

VALOR

Alertas e indicadores

Análise diária de inatividade, queda de constância e feedback preocupante, com score de risco por aluno. É o que justifica o personal pagar.

MATURIDADE

Ficha com prazo e versão

Publicar nova versão preserva o histórico, e o vencimento avisa sem tirar o treino do aluno. Decisão de produto correta e nada óbvia.

Cinco coisas que custam usuários agora

C1 Duas linguagens visuais dentro do mesmo produto

O personal entra num painel preto e volt com tipografia de 5rem, clica em “Alunos” e cai num painel branco corporativo.

Apenas nove arquivos usam o sistema G KONG. Todo o resto continua em `h1 text-2xl font-bold, text-primary`, azul `#2563eb` na anatomia e `text-blue-600` nos links de vídeo. Ele não pensa “são duas telas diferentes” — pensa “o app é inacabado”.

Agrava: as cores de estado foram improvisadas tela a tela (verde, âmbar, vermelho e azul escritos direto no JSX), enquanto os tokens `--chart-1` a `--chart-5` definidos no CSS são monocromáticos e não são usados por nenhum gráfico.

C2 O montador de fichas não funciona no celular

O layout de três colunas só existe a partir de 1280px. Abaixo disso as colunas empilham — e duas delas contêm áreas de rolagem de **altura fixa de 690px**. No celular, a lista de exercícios e a ficha em construção viram duas caixas gigantes com rolagem dentro de rolagem.

Montar ficha no celular, na academia, entre atendimentos, é exatamente o que o personal faz. A tarefa central do produto hoje só existe de verdade no desktop.

`src/app/(trainer)/exercises/page.tsx:446, 534, 639`

C3 Não é instalável e não funciona offline

Não há manifest, service worker nem ícone maskable — o favicon é um JPG de 161 KB servido também como ícone de iOS.

- O aluno não coloca o app na tela inicial; toda sessão começa pelo navegador.
- A tela de treino sincroniza a cada 10 segundos: em academia de subsolo, falha em loop.
- O treino inteiro é enviado num único POST no final. Se a conexão cair naquele momento, o aluno vê um erro.

Para um app usado de pé, com uma mão, dentro de um prédio de concreto, isso é a diferença entre ser usado e ser abandonado.

C4 A tarefa central do personal está escondida numa aba chamada “Exercícios”

A tela “Fichas de Treino” só lista. Para criar ou editar, o caminho é “Exercícios” — e `/workouts/new` é um redirecionamento de cinco linhas para lá.

O menu tem os dois itens como irmãos, e o mais importante está com o nome errado. Ninguém descobre isso sozinho; descobre porque foi ensinado.

C5 O personal novo não é conduzido a lugar nenhum

Depois do cadastro: seis indicadores em zero, um gráfico vazio e um ranking vazio. Falta o essencial — um checklist de ativação com três passos (cadastrar o primeiro aluno, montar a primeira ficha, entregar o código) e estado de progresso.

É a diferença entre um cadastro que vira uso e um cadastro que vira nada.

Sete perdas silenciosas

A1 A entrega do código ao aluno não tem apoio no produto

O momento mais frágil da adoção é o personal transmitir nome e código. O produto mostra o código no perfil e para por aí: sem botão de WhatsApp, sem cartão de acesso, sem QR, sem mensagem sugerida. O cadastro acontece dentro da plataforma; a ativação, fora dela.

A2 Polling agressivo no lugar de tempo real

TELA	INTERVALO	EFEITO
Mensagens (aluno e personal)	3 s	~1.200 requisições/hora por aba aberta
Ficha e início do aluno	10 s	consome bateria durante o treino
Contador de alertas	60 s	aceitável

Com dez alunos ativos isso passa de dezenas de milhares de requisições diárias sem nenhum evento novo. O Supabase já está no projeto e resolve chat e ficha com subscription.

A3 O aluno não vê as próprias avaliações nem conquistas

A autorização de rotas já libera `/student-assessments`, `/anatomy` e `/achievements` para o aluno. **Nenhuma dessas páginas existe.** O personal registra peso, percentual de gordura e medidas, e o aluno só enxerga isso de relance num gráfico de peso.

O dado que mais motiva quem treina — “eu mudei” — está no banco e não chega a quem treina.

A4 Falta a informação mais pedida durante o treino

Cada série grava repetições, carga e RPE — e nada disso volta para a tela de execução. O aluno abre o supino e vê “3 × 10–12, 60s”, a mesma coisa que veria num papel. Não vê “da última vez: 4×10 com 32 kg”, não vê recorde, não vê progressão sugerida.

O produto coleta o dado que sustenta a sobrecarga progressiva e não o devolve no único momento em que ele é útil.

A5 O cronômetro de descanso morre com a tela apagada

Com o celular no bolso, o navegador congela o intervalo: sem som, sem notificação, sem Wake Lock. O aluno precisa manter a tela acesa e a aba visível — no meio da série.

A6 Contraste e alvos de toque abaixo do mínimo

- Textos em opacidade de 25% a 38% ficam abaixo de 4,5:1 — e são usados justamente em rótulos, metadados e rodapé.
- O verde `#668f00` sobre branco fica perto de 4:1, aplicado em rótulos de 10px com espaçamento de letra alto.
- Alvos menores que 44px: estrelas de avaliação, botão de olho do código, botões de 28 e 32px e os chips de músculo.
- O fim do descanso não é anunciado por leitor de tela.

Rótulos minúsculos com muito espaçamento são bonitos parados e difíceis de ler em movimento — que é a condição real de uso.

A7 A landing não mostra o produto, e o link não sobrevive ao WhatsApp

A manchete é boa; no lugar onde deveria estar o produto há uma foto do logotipo num card branco. Os dois diferenciais visuais — anatomia interativa e tela de execução — não aparecem. Os números escolhidos são fracos (“24/7 acesso” não significa nada) e não há prova social.

Sem OpenGraph, sem `metadataBase`, sem sitemap: o link colado no WhatsApp sai sem imagem e sem descrição. É a peça de marketing mais barata que existe e ela está faltando.

ACHADOS · MÉDIOS

O acabamento

M1 Tudo carrega no cliente, sem esqueleto

Todas as telas buscam dados no navegador e mostram um spinner com “Carregando...”. A tela aparece vazia, pisca e salta quando os dados chegam. Nenhum componente de servidor busca dados, apesar do App Router.

M2 Bug de cor no gráfico do painel

O tooltip usa `hsl(var(--card))`, mas os tokens do projeto são `oklch`. A cor resultante é inválida e o fundo pretendido nunca aparece. `src/app/(trainer)/dashboard/page.tsx:160`

M3 Caixa nativa do sistema para arquivar aluno

`window.confirm` no meio de uma interface autoral, e ruim no celular. `src/app/(trainer)/students/page.tsx:67`

M4 Microcopy inconsistente

“Cadastrar Aluno” convive com “Novo aluno”; “Fichas de Treino” com “Montador de Fichas”. O card do aluno mostra “Final do código” sem explicar por quê. Os erros são todos toasts no canto superior direito — longe do polegar e sumindo antes de serem lidos.

M5 Restos da versão anterior

O pacote ainda se chama `fitcontrol-pro`, e a chave gravada no aparelho do aluno é `fitcontrol-workout-progress`. Dois arquivos não são importados por ninguém — e um deles usaria `hsl()` sobre tokens `oklch`, ou seja, nunca funcionaria.

M6 Menu sem hierarquia

Nove itens de peso visual idêntico, misturando o uso diário (Alunos, Fichas) com o eventual (Relatórios, Avaliações). Sem agrupamento, o usuário lê os nove toda vez.

M7 Planos e Ajuda ficaram para trás

A página de planos usa o visual antigo, diz “Gratuito” e não posiciona valor nenhum. O limite de 10 alunos ativos — que é o gargalo comercial do produto — aparece como restrição, não como caminho de crescimento. A Ajuda é uma lista de textos, sem imagem, vídeo ou busca.

Três ondas, na ordem que importa

Onda 1 Consertar a base

2 – 3 semanas

1. **Unificar o sistema visual.** Promover as variáveis da marca a tokens de primeira classe, definir cores de estado e migrar as dez telas restantes. Extrair um cabeçalho de página único para acabar com as dez variações. C1, M2
2. **Reconstruir o montador para o celular.** Abaixo de 1280px, virar um fluxo de três etapas com barra inferior fixa — músculo, exercícios, ficha — e altura fluida no lugar dos 690px fixos. C2
3. **Renomear e agrupar a navegação.** “Exercícios” vira **Montar ficha**, dentro de Treinos; menu dividido em Operação e Análise. C4, M6
4. **Transformar em PWA.** Manifest, ícones próprios, ficha ativa em cache e fila de envio para o treino registrado sem conexão. C3
5. **Checklist de ativação e entrega do código.** Três passos no painel do personal e um botão de WhatsApp com mensagem pronta. C5, A1
6. **Passe de acessibilidade.** Piso de opacidade para texto, verde mínimo legível, alvos de 44px e anúncio sonoro do fim do descanso. A6

Onda 2 Diferenciar

3 – 5 semanas

1. **Modo Academia.** Execução em tela cheia, alto contraste, “última vez: 4×10 @ 32 kg” em cada exercício e cronômetro que funciona com o celular no bolso. C3, A4, A5
2. **Tempo real no lugar do polling**, mantendo um intervalo longo só como rede de segurança. A2
3. **Devolver os dados ao aluno.** Avaliações com linha do tempo, conquistas e sequência de semanas cumpridas. A3
4. **Componentes de servidor e esqueletos** nas listas e no painel. M1
5. **Alertas acionáveis:** enviar mensagem pronta, renovar ficha ou agendar avaliação direto do card.

Onda 3 Crescer

contínuo

1. **Landing com o produto à mostra:** a anatomia rodando de verdade na abertura e a execução do treino em vídeo curto; métricas reais no lugar das vazias. A7
2. **SEO e compartilhamento:** imagem OG gerada, sitemap, robots. A7
3. **Demonstração sem cadastro**, com um personal fictício e três alunos — boa parte da estrutura já existe no projeto.
4. **Posicionamento comercial:** transformar o limite de 10 alunos em degrau de plano. M7

ESTRATÉGIA

Cinco apostas para ser diferente das outras

01 Levar o “sem fricção” até o fim: acesso por link

O código já é curto. O passo seguinte é o personal mandar um link de uso único e prazo curto pelo WhatsApp — o aluno toca e já está dentro, sem digitar nada. O login sem e-mail é a bandeira do produto; hoje ela para no meio do caminho.

02 Modo Academia, um aplicativo dentro do aplicativo

A tela que o aluno abre quatro vezes por semana merece tratamento próprio: tela cheia, offline, números legíveis a um braço de distância, cronômetro que funciona no bolso e o histórico de carga ao lado de cada exercício. Hoje é a tela mais capaz do produto e a menos preparada para a condição real de uso.

03 O corpo como identidade, não como filtro

A anatomia interativa está escondida no montador e pintada de azul genérico. Ela deveria ser a assinatura: no perfil do aluno, um mapa de calor do corpo com o volume por grupo muscular das últimas quatro semanas. É informação para o personal, motivação para o aluno e a imagem mais compartilhável que o produto pode gerar.

04 Piloto automático para o personal

Os alertas de risco já existem — o valor está em fechar o ciclo. Um card com “enviar mensagem”, “renovar ficha” e “agendar avaliação” transforma o produto de painel de leitura em ferramenta que trabalha. É o argumento que justifica cobrar.

05 Provas que circulam sozinhas

Card de treino concluído, mapa muscular do mês, sequência de semanas — gerados como imagem, com a marca. Um produto sem verba de marketing cresce pelo que os usuários postam; hoje não há nada para postar.

CORREÇÕES RÁPIDAS

Baixo esforço, efeito imediato

	CORREÇÃO	ONDE
01	Tooltip do gráfico com cor inválida	(trainer)/dashboard/page.tsx:160
02	Trocar <code>window.confirm</code> por diálogo do sistema	(trainer)/students/page.tsx:67
03	Renomear “Exercícios” para “Montar ficha”	(trainer)/layout.tsx:25
04	Elevar opacidades de texto abaixo de 45%	telas com texto em 25–38%
05	Toasts para baixo no celular, perto do polegar	app/layout.tsx:39
06	Remover os dois arquivos mortos	ui/muscle-anatomy.tsx, lib/demo-data.ts
07	Renomear o pacote de <code>fitcontrol-pro</code>	package.json:2
08	Ícone otimizado no lugar do JPG de 161 KB	app/layout.tsx:25
09	Adicionar <code>metadataBase</code> e imagem OG	app/layout.tsx:21
10	Padronizar rótulos de ação em minúsculas de frase	telas do personal

VERIFICAÇÃO

Como saber se funcionou

INDICADOR	O QUE ELE PROVA
Personais que publicam a primeira ficha em 24 h	o efeito do checklist de ativação e da entrega do código
Fichas criadas pelo celular	o efeito do montador refeito
Treinos registrados por aluno ativo por semana	o efeito do Modo Academia
Alunos que voltam na segunda semana	se o produto virou hábito
Alertas que geram ação em vez de leitura	o valor percebido pelo personal