
1. VS code

Проекта е отворен по дефолт ако не се отвори

File-> Open folder -> Desktop -> k-konsult-web

2.run

Terminal -> New Terminal



Powershell го сменяш с cmd като натиснеш 🗸 в кръкчето избираш Command Prompt



Powershell терминала го изтрйи не ти трябва

В стр терминала слагаш тази команда ng serve --host 0.0.0.0 —port и програмата се стартира трябва да изглежда така

C:\Users\Asus\Desktop\k-konsult-web>ng serve --host 0.0.0.0 --port

Warning: This is a simple server for use in testing or debugging Angular applications locally. It hasn't been reviewed for security issues.

Binding this server to an open connection can result in compromising your application or computer. Using a different host than the one passed to the "--host" flag might result in websocket connection issues. You might need to use "--disable-host-check" if that's the case.

Browser bundles

Initial chunk files	Names	Raw size
styles.css	styles	222.68 kB
main.js	main	194.78 kB
polyfills.js	polyfills	88.09 kB

| Initial total | 505.55 kB

Server bundles

Initial chunk files	Names	Raw size
main.server.mjs	main.server	1.84 MB
chunk-GBDEC3E6.mjs		1.10 MB
chunk-5QLM5FG5.mjs		638.38 kB
polyfills.server.mjs	polyfills.server	559.49 kB
chunk-VPSODEBW.mjs		2.51 kB
render-utils.server.mjs	render-utils.server	462 bytes

Lazy chunk files	Names	Raw size
chunk-P3UOPGAK.mjs	xhr2	39.09 kB
chunk-6EQ5XGOO.mjs	browser	1.68 kB

Application bundle generation complete. [3.811 seconds]

Watch mode enabled. Watching for file changes...

- → Local: http://localhost:4200/
- → Network: http://192.168.255.1:4200/
- → press h + enter to show help

→ Local: http://localhost:4200/


→ Network: http://192.168.255.1:4200/

Това са двата линка с които можед да видиш апликацията в браузара

C ctrl + слик на мишката ти го отваря автоматично


C ctrl + c спираш апликацията

Качване в гит




Направих ти бранч да мажеш на воля


Гит



1 първо се синкваш



2. качшане на промените



- 3. това ти историята на гит дървото
- 1. Това е промения файл
- 2. Пишеш някво съобщение да знаеш какво си правила

Натискаш Commit -> Yes

```
ass

Commit

Changes

home.component.html src\app... M

test Desi access test again 15

(/h1>

div class="backgroun" >

(div class="backgroun" >

(div class="backgroun" >

There are no staged changes to commit.

Would you like to stage all your changes and commit them directly?

SOURCE CONTROL ... Pauto © * O
```

2. Sync Changes -> OK

Това е 😊