



NAMA : Fahri Bintang Tofani
NIM : 264107020058
KELAS : TI-1F
MATERI : Jobsheet 5 Pemilihan nested

FORMAT LAPORAN PAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

Percobaan 1 : Nested IF untuk Mengecek Syarat Ujian Skripsi

Bukti Percobaan :

```
nestedUjianSkripsi08.java 1,0
ProjekJava > src > pertemuan_6 > nestedUjianSkripsi08.java > nestedUjianSkripsi08 > main(String[])
1 package pertemuan_6;
2 import java.util.Scanner;
3 public class nestedUjianSkripsi08 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         String pesan;
8         System.out.print("Apakah mahasiswa sudah bebas komen? (Ya/Tidak): ");
9         String bebasKomen = sc.nextLine().trim();
10
11         System.out.print("Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: ");
12         int bimbinganP1 = sc.nextInt();
13         System.out.print("Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: ");
14         int bimbinganP2 = sc.nextInt();
15
16         if (bebasKomen.equalsIgnoreCase("Ya")) {
17             if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
18                 pesan = "Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi";
19             } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {
20                 pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali";
21             } else if (bimbinganP1 < 8) {
22                 pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali";
23             } else {
24                 pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali";
25             }
26         } else {
27             pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan komen";
28         }
29         System.out.println(pesan);
30     }
31 }
32
Problem Output Debug Console Terminal Ports
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cfe619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\PrakDaspro' 'nestedUjianSkripsi08'
Apakah mahasiswa sudah bebas komen? (Ya/Tidak): ya
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: 6
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: 5
Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali
PS D:\PrakDaspro>
```

Setelah di ubah

```
operatorLogikaWifi08.java 1 README.md M nestedUjianSkripsi08.java 1,0 X
ProjekJava > src > pertemuan_6 > nestedUjianSkripsi08.java > nestedUjianSkripsi08 > main(String[])
1 package pertemuan_6;
2 import java.util.Scanner;
3 public class nestedUjianSkripsi08 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         String pesan;
8         System.out.print("Apakah mahasiswa sudah bebas komen? (Ya/Tidak): ");
9         String bebasKomen = sc.nextLine().trim();
10
11         System.out.print("Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: ");
12         int bimbinganP1 = sc.nextInt();
13         System.out.print("Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: ");
14         int bimbinganP2 = sc.nextInt();
15
16         if (bebasKomen.equalsIgnoreCase("Ya")) {
17             if (bimbinganP1 >= 9 && bimbinganP2 >= 6) {
18                 pesan = "Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi";
19             } else if (bimbinganP1 < 9 && bimbinganP2 < 6) {
20                 pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 9 kali dan P2 kurang dari 4 kali";
21             } else if (bimbinganP1 < 9) {
22                 pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali";
23             } else {
24                 pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali";
25             }
26         } else {
27             pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan komen";
28         }
29         System.out.println(pesan);
30     }
31 }
32
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cfe619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\PrakDaspro' 'nestedUjianSkripsi08'
Apakah mahasiswa sudah bebas komen? (Ya/Tidak): ya
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: 9
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: 6
Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi
PS D:\PrakDaspro>
```



NAMA : Fahri Bintang Tofani

NIM : 264107020058

KELAS : TI-1F

MATERI : Jobsheet 5 Pemilihan nested

Pertanyaan

1. Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas komponen? Mengapa demikian?
Maka akan mencetak else "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan komponen"
" karena pemilihan pertama tidak terpenuhi atau bernilai false
2. Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
```

Mengecek apakah bimbinganP1 dan bimbinganP2 (bimbinganP1 harus lebih besar sama dengan 8 dan bimbinganP2 lebih besar sama dengan 4) terpenuhi jika tidak terpenuhi akan mengecek pemilihan selanjutnya
3. Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir?
Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!
Pertama program mengecek apakah mahasiswa bebas komponen jika "ya" maka akan melanjutkan ke pemilihan bersarang, jika selain "ya" akan mencetak "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan komponen".
Di pemilihan bersarang di cek lagi apakah bimbinganP1 lebih besar sama dengan 8 dan bimbinganP2 lebih besar sama dengan 4 jika memenuhi syarat akan mencetak "Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi" jika tidak memenuhi akan mengecek lagi apakah bimbinganP1 lebih kecil dari 8 dan bimbinganP2 lebih kecil dari 4 jika memenuhi akan mencetak "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali" jika tidak memenuhi syarat akan mengecek pemilihan selanjutnya yaitu bimbinganP1 lebih kecil dari 8 akan mencetak "Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali" jika tidak memenuhi semua syarat dari pemilihan bersarang ini akan mencetak else yaitu "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali"



NAMA : Fahri Bintang Tofani
NIM : 264107020058
KELAS : TI-1F
MATERI : Jobsheet 5 Pemilihan nested

Percobaan 2 : Operator Logika untuk Menentukan Akses WiFi Kampus

Bukti Percobaan :

```
operatorLogikaWifi08.java 1, U
ProjekJava > src > pertemuan_6 > operatorLogikaWifi08.java > ...
1 package pertemuan_6;
2 import java.util.Scanner;
3 public class operatorLogikaWifi08 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         boolean mahasiswa;
8         boolean dosen;
9         boolean akunDiblokir;
10
11         System.out.print(s: "Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): ");
12         mahasiswa = sc.nextBoolean();
13
14         System.out.print(s: "Apakah pengguna dosen? (true/false): ");
15         dosen = sc.nextBoolean();
16
17         System.out.print(s: "Apakah akun sedang diblokir? (true/false): ");
18         akunDiblokir = sc.nextBoolean();
19
20         if ((mahasiswa || dosen) && ! akunDiblokir) {
21             System.out.println(x: "Akses WiFi diberikan");
22         } else {
23             System.out.println(x: "Akses WiFi ditolak");
24         }
25     }
26 }
27
```

7. Compile dan run program. Uji program menggunakan beberapa kombinasi masukan berikut dan amati hasilnya.

Uji	mahasiswa	dosen	akunDiblokir
1	true	false	false
2	false	true	false
3	true	false	true
4	false	false	false

```
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetail sInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_6.operatorLogikaWifi08'
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): false
Akses WiFi diberikan
PS D:\PrakDaspro>
```

```
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetail sInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_6.operatorLogikaWifi08'
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): false
Apakah pengguna dosen? (true/false): true
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): false
Akses WiFi diberikan
PS D:\PrakDaspro>
```



NAMA : Fahri Bintang Tofani

NIM : 264107020058

KELAS : TI-1F

MATERI : Jobsheet 5 Pemilihan nested

```
Problems 2 Output Debug Console Terminal Ports Run: operatorLogikaWifi08
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_6.operatorLogikaWifi08'
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): true
Akses WiFi ditolak
PS D:\PrakDaspro>
```

```
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_6.operatorLogikaWifi08'
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): false
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): false
Akses WiFi ditolak
PS D:\PrakDaspro>
```

Absen genab

```
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_6.operatorLogikaWifi08'
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): false
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): false
Akses WiFi ditolak
PS D:\PrakDaspro>
```

Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi operator `||`, `&&`, dan `!` pada kondisi program tersebut.
Fungsi operator yang di dalam kurung di cek dulu yaitu operator `or` mengecek apakah salah satu value `true`, jika salah satu `true` maka akan menghasilkan `true` jika kedua `false` maka `false`, operator `dan`, mengecek apakah kedua value bernilai `true` jika ya akan menghasilkan `true`, jika salah satu `false` maka akan menghasilkan `false`, operator `not` / negasi yaitu operator mengubah value ke kebalikannya misal value `true` di `not` kan akan menjadi `false` begitupun sebaliknya
2. Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = `false`?
Karena dalam pengecekan dalam kurung / pengecekan apakah mahasiswa atau dosen menggunakan `or`, jadi jika salah satu `false` bisa saja akan tetapi value yang satunya harus `true`. Di program juga harus akun tidak terblokir harus terpenuhi jika pengecekan `or` dalam kurung terpenuhi akan tetapi akun terblokir, dosen atau pun mahasiswa tidak akan bisa mengakses wifi



NAMA : Fahri Bintang Tofani
NIM : 264107020058
KELAS : TI-1F
MATERI : Jobsheet 5 Pemilihan nested

3. Ubah operator `||` menjadi `&&`. Jalankan kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa?

```
operatorLogikaWifi08.java 1, M  X  README.md  M  nestedUjianSkripsi08.java 1, M
ProjekJava > src > pertemuan_6 > operatorLogikaWifi08.java > operatorLogikaWifi08 > main(String[])
1 package pertemuan_6;
2 import java.util.Scanner;
3 public class operatorLogikaWifi08 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         boolean mahasiswa;
8         boolean dosen;
9         boolean akunDiblokir;
10
11         System.out.print("Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): ");
12         mahasiswa = sc.nextBoolean();
13
14         System.out.print("Apakah pengguna dosen? (true/false): ");
15         dosen = sc.nextBoolean();
16
17         System.out.print("Apakah akun sedang diblokir? (true/false): ");
18         akunDiblokir = sc.nextBoolean();
19
20         if ((mahasiswa && dosen) && !akunDiblokir) {
21             System.out.println("Akses WiFi diberikan");
22         } else {
23             System.out.println("Akses WiFi ditolak");
24         }
25     }
26 }
```

```
PS D:\PrakDaspro> & "C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe" "-enable-preview" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\jasus\AppData\Roaming\Code\User\workspace
Storage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin" "pertemuan_6.operatorLogikaWifi08"
Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): true
Apakah pengguna dosen? (true/false): false
Apakah akun sedang diblokir? (true/false): false
Akses WiFi ditolak
PS D:\PrakDaspro>
```

Yang awal nya akses di berikan jadi di tolak karena program dalam kurung menggunakan operator dan jadi harus terpenuhi semua, harus mahasiswa sekaligus dosen dan akun tidak terblokir baru akses wifi , ini tidak memungkinkan. Jadi dalam kurung harus pake operator or

4. Pada ekspresi mahasiswa `||` dosen, kapan kondisi dosen tidak perlu dievaluasi? Jelaskan berdasarkan short-circuit evaluation.
Di operator logika yang di evaluasi pertama adalah yang pertama / yang paling kiri , kapan dosen tidak perlu di evaluasi adalah jika mahasiswa sudah true. Ini berlaku di logika or , jika di logika and maka kebalikannya misal value pertama sudah false maka tidak perlu mengevaluasi value ke dua karena sudah false
5. Pada ekspresi (mahasiswa `||` dosen) `&& !akunDiblokir`, kapan kondisi `!akunDiblokir` tidak perlu dievaluasi? Jelaskan.
Saat operator or dalam kurung bernilai false , karena di and jika value pertama sudah false maka tidak perlu mengevaluasi value ke dua karena tetap hasilnya akan false



NAMA : Fahri Bintang Tofani
NIM : 264107020058
KELAS : TI-1F
MATERI : Jobsheet 5 Pemilihan nested

Percobaan 3 : Nested IF dan Operator Logika untuk Menentukan Akses Laboratorium

Bukti percobaan :

```
operatorLogikaW008.java 1.M      nestedAksesLab08.java 1.U      README.md M      nestedJurnalGrispos08.java 1.M
ProjectJava > src > pertemuan_6 > nestedAksesLab08.java > nestedAksesLab08 > main(String[])
1 package pertemuan_6;
2 import java.util.Scanner;
3 public class nestedAksesLab08 {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         boolean mahasiswaAktif;
8         boolean sedangDisanksi;
9         boolean punyaIzinDosen;
10        boolean asistenLab;
11
12        System.out.print("Apakah anda Mahasiswa aktif (true/false): ");
13        mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();
14        System.out.print("Apakah anda sedang disanksi (true/false): ");
15        sedangDisanksi = sc.nextBoolean();
16        System.out.print("Apakah anda mempunyai izin dosen (true/false): ");
17        punyaIzinDosen = sc.nextBoolean();
18        System.out.print("Apakah anda asisten lab (true/false): ");
19        asistenLab = sc.nextBoolean();
20
21        if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
22            if (punyaIzinDosen || asistenLab) {
23                System.out.println("Akses laboratorium diberikan");
24            } else {
25                System.out.println("Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab");
26            }
27        } else {
28            System.out.println("Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat");
29        }
30    }
31 }
32
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS D:\PrakDaspro> & "C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe" "-enable-preview" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cf619b81a81684f54cb0c9b667551b\..."
edhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin\ "pertemuan_6.nestedAksesLab08"
Apakah anda Mahasiswa aktif (true/false): true
Apakah anda sedang disanksi (true/false): false
Apakah anda mempunyai izin dosen (true/false): false
Apakah anda asisten lab (true/false): false
Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab
PS D:\PrakDaspro>
```

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS D:\PrakDaspro> & "C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe" "-enable-preview" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cf619b81a81684f54cb0c9b667551b\..."
edhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin\ "pertemuan_6.nestedAksesLab08"
Apakah anda Mahasiswa aktif (true/false): true
Apakah anda sedang disanksi (true/false): false
Apakah anda mempunyai izin dosen (true/false): true
Apakah anda asisten lab (true/false): false
Akses laboratorium diberikan
PS D:\PrakDaspro>
```

```
edhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin\ "pertemuan_6.nestedAksesLab08"
Apakah anda Mahasiswa aktif (true/false): true
Apakah anda sedang disanksi (true/false): false
Apakah anda mempunyai izin dosen (true/false): false
Apakah anda asisten lab (true/false): true
Akses laboratorium diberikan
PS D:\PrakDaspro>
```

```
edhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin\ "pertemuan_6.nestedAksesLab08"
Apakah anda Mahasiswa aktif (true/false): true
Apakah anda sedang disanksi (true/false): true
Apakah anda mempunyai izin dosen (true/false): false
Apakah anda asisten lab (true/false): false
Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat
PS D:\PrakDaspro>
```

Absen genab

```
PS D:\PrakDaspro> & "C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe" "-enable-preview" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\7cf619b81a81684f54cb0c9b667551b\..."
edhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin\ "pertemuan_6.nestedAksesLab08"
Apakah anda Mahasiswa aktif (true/false): false
Apakah anda sedang disanksi (true/false): false
Apakah anda mempunyai izin dosen (true/false): false
Apakah anda asisten lab (true/false): false
Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat
PS D:\PrakDaspro>
```



NAMA : Fahri Bintang Tofani
NIM : 264107020058
KELAS : TI-1F
MATERI : Jobsheet 5 Pemilihan nested

Pertanyaan

1. Mengapa pemeriksaan `punyaIzinDosen` || `asistenLab` ditempatkan di dalam IF pertama? Karena ingin mengevaluasi hasil jika if Tingkat satu true, karena di if Tingkat 1 merupakan syarat pertama dan di Tingkat ke dua adalah evaluasi syarat ke dua jika syarat ke dua tidak dimasukkan di dalam syarat pertama maka program akan salah
2. Jelaskan fungsi operator `&&`, `||`, dan `!` pada program tersebut.
`&&` || `!` adalah operator logika. `&&` adalah logika and jadi semua value harus true jika ingin menghasilkan true dan jika salah satu false maka akan false.
`||` adalah operator or, jika salah satu false namun value satunya true akan true, jika keduanya true juga akan menghasilkan true begitupun sebaliknya.
`!` adalah operator not / negasi, misal value adalah true maka akan di negasikan menjadi false begitupun sebaliknya.
3. Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: `mahasiswaAktif &&!sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)`? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.
Untuk Keputusan tidak akan sama, untuk else di nested tidak akan ada jika langsung mengevaluasi secara bersama jadinya program hanya akan ada if else satu Tingkat dan langsung mengevaluasi : `mahasiswaAktif &&!sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab)`
4. Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda? Keuntungan nya bisa mengecek dua syarat tidak hanya mengecek satu syarat serta bisa menampilkan alasan penolakan berbeda setiap syarat mana yang tidak terpenuhi
5. Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.

Level pertama :

```
● edhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_6.nestedAks
Apaka anda Mahasiswa aktif (true/false): true
Apaka anda sedang disanksi (true/false): true
Apaka anda mempunyai izin dosen (true/false): false
Apaka anda asisten lab (true/false): false
Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat
○ PS D:\PrakDaspro>
```

Level kedua :

```
● edhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_6.nestedAks
Apaka anda Mahasiswa aktif (true/false): true
Apaka anda sedang disanksi (true/false): false
Apaka anda mempunyai izin dosen (true/false): false
Apaka anda asisten lab (true/false): false
Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab
○ PS D:\PrakDaspro>
```



NAMA : Fahri Bintang Tofani
NIM : 264107020058
KELAS : TI-1F
MATERI : Jobsheet 5 Pemilihan nested

Tugas

Tugas 1 : Sistem diskon toko

```
Tugas1SistemDiskonBuku.java 1.0 X
ProjekJava > src > pertemuan_6 > Tugas1SistemDiskonBuku.java > Tugas1SistemDiskonBuku > main(String[])
1 package pertemuan_6;
2 import java.util.Scanner;
3 public class Tugas1SistemDiskonBuku {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner input = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print(s: "Jenis : ");
8         String jenis = input.next();
9         System.out.print(s: "Jumlah : ");
10        int jumlah = input.nextInt();
11
12        int diskon = 0;
13
14        if (jenis.equalsIgnoreCase(anotherString: "kamus")) {
15            diskon = 11;
16            if (jumlah > 3) {
17                diskon += 2;
18            }
19        } else if (jenis.equalsIgnoreCase(anotherString: "novel")) {
20            diskon = 5;
21            if (jumlah > 3){
22                diskon += 2;
23            } else {
24                diskon += 1;
25            }
26        } else if (jumlah > 3){
27            diskon = 3;
28        }
29    }
30    System.out.println("Diskon : " + diskon + "%");
31 }
32 }
```

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Run: Tugas1SistemDiskonBuku
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspace
Storage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_6.Tugas1SistemDiskonBuku'
Jenis : kamus
Jumlah : 1
Diskon : 11%
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspace
Storage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_6.Tugas1SistemDiskonBuku'
Jenis : kamus
Jumlah : 3
Diskon : 13%
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspace
Storage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_6.Tugas1SistemDiskonBuku'
Jenis : novel
Jumlah : 1
Diskon : 6%
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspace
Storage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_6.Tugas1SistemDiskonBuku'
Jenis : novel
Jumlah : 4
Diskon : 7%
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspace
Storage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_6.Tugas1SistemDiskonBuku'
Jenis : buku
Jumlah : 1
Diskon : 0%
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspace
Storage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat.java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_6.Tugas1SistemDiskonBuku'
Jenis : buku
Jumlah : 4
Diskon : 3%
PS D:\PrakDaspro>
```



NAMA : Fahri Bintang Tofani
NIM : 264107020058
KELAS : TI-1F
MATERI : Jobsheet 5 Pemilihan nested

Tugas2 :seleksi calon asisten praktikum

```
ProjekJava > src > pertemuan_6 > tugas2SeleksiAsisten08.java > tugas2SeleksiAsisten08 > main(String[])
1 package pertemuan_6;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class tugas2SeleksiAsisten08 {
5
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner input = new Scanner(System.in);
8         int absen = 8;
9
10        int nilaiMinDaspro = 75 + (absen % 11);
11        int nilaiMinWawancara = 70 + (absen % 11);
12
13        System.out.print(s: "Apakah anda berstatus aktif sebagai mahasiswa (ya/tidak) : ");
14        String status = input.next();
15        System.out.print(s: "Apakah anda terkena sanksi Akademik (ya/tidak): ");
16        String sanksiAkademik = input.next();
17
18        if (status.equalsIgnoreCase("ya") && sanksiAkademik.equalsIgnoreCase("tidak")) {
19            System.out.print(s: "Berapakah nilai Daspro anda : ");
20            int nilaiDaspro = input.nextInt();
21
22            System.out.print(s: "Apakah Anda memiliki sertifikat kompetensi pemrograman (punya/tidak) : ");
23            String sertifikat = input.next();
24
25            if (nilaiDaspro >= nilaiMinDaspro || sertifikat.equalsIgnoreCase("punya")) {
26                System.out.print(s: "Berapa nilai wawancara anda : ");
27                int nilaiWawancara = input.nextInt();
28
29                if (nilaiWawancara >= nilaiMinWawancara) {
30                    System.out.println(x: "Selamat anda lulus seleksi menjadi asisten praktikum");
31                } else {
32                    System.out.println(x: "Mohon maaf anda tidak lolos karena nilai wawancara anda kurang memenuhi syarat");
33                }
34            } else {
35                System.out.println(x: "Mohon maaf anda tidak lolos karena nilai daspro anda kurang memenuhi syarat dan anda tidak memiliki sertifikat");
36            }
37        } else {
38            System.out.println(x: "Maaf anda tidak lolos seleksi karena anda harus berstatus aktif dan tidak terkena sanksi akademik");
39        }
40
41        input.close();
42    }
43 }
44 }
```

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
Run: tugas2SeleksiAsisten08
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspace
Storage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat_java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_6.tugas2SeleksiAsisten08'
Apakah anda berstatus aktif sebagai mahasiswa (ya/tidak) : ya
Apakah anda terkena sanksi Akademik (ya/tidak): ya
Maaf anda tidak lolos seleksi karena anda harus berstatus aktif dan tidak terkena sanksi akademik
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspace
Storage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat_java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_6.tugas2SeleksiAsisten08'
Apakah anda berstatus aktif sebagai mahasiswa (ya/tidak) : ya
Apakah anda terkena sanksi Akademik (ya/tidak): tidak
berapakah nilai Daspro anda : 70
Apakah Anda memiliki sertifikat kompetensi pemrograman (punya/tidak) : tidak
Mohon maaf anda tidak lolos karena nilai daspro anda kurang memenuhi syarat dan anda tidak memiliki sertifikat
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspace
Storage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat_java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_6.tugas2SeleksiAsisten08'
Apakah anda berstatus aktif sebagai mahasiswa (ya/tidak) : ya
Apakah anda terkena sanksi Akademik (ya/tidak): tidak
berapakah nilai Daspro anda : 90
Apakah Anda memiliki sertifikat kompetensi pemrograman (punya/tidak) : tidak
Berapa nilai wawancara anda : 40
Mohon maaf anda tidak lolos karena nilai wawancara anda kurang memenuhi syarat
PS D:\PrakDaspro> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\asus\AppData\Roaming\Code\User\workspace
Storage\7cf619b81a8168d4f54cb0c9b667551b\redhat_java\jdt_ws\PrakDaspro_be99fb7c\bin' 'pertemuan_6.tugas2SeleksiAsisten08'
Apakah anda berstatus aktif sebagai mahasiswa (ya/tidak) : ya
Apakah anda terkena sanksi Akademik (ya/tidak): tidak
berapakah nilai Daspro anda : 90
Apakah Anda memiliki sertifikat kompetensi pemrograman (punya/tidak) : tidak
Berapa nilai wawancara anda : 90
Selamat anda lulus seleksi menjadi asisten praktikum
PS D:\PrakDaspro>
```

Source code : <https://github.com/bintang-afk/Tugas-DasarPemrograman>