



Laboratorio Clínico DEMO BIOSoft

NIT 900123456-7 · Código REPS 1100100000-01
Cra 45 # 12 - 34, Bogotá D.C. · (601) 555 0101 · 300 555 0101
contacto@labdemo.com · www.labdemo.com
Resolución 000000 de 2024 - Secretaría de Salud

INFORME DE RESULTADOS DE LABORATORIO CLÍNICO

Paciente: María Fernanda Rojas Cárdenas

Documento: CC 1010123456

Edad / Sexo: 36 años / Femenino

EPS / Asegurador: Nueva EPS

N° de Orden: 20260001

Fecha de Orden: 15/07/2026 08:15 a. m.

Médico Remitente: Dr. Jorge Salamanca

Procedencia: Ambulatorio

HEMATOLOGÍA

Examen	Parámetro	Resultado	Valor de Referencia	Interpretación
Cuadro Hemático (Hemograma IV)	Hemoglobina	13.2 g/dL	12 - 16 g/dL	NORMAL
Cuadro Hemático (Hemograma IV)	Hematocrito	40 %	36 - 48 %	NORMAL
Cuadro Hemático (Hemograma IV)	Leucocitos	6.8 x10 ³ /μL	4.5 - 11 x10 ³ /μL	NORMAL
Cuadro Hemático (Hemograma IV)	Neutrófilos	55 %	40 - 70 %	NORMAL
Cuadro Hemático (Hemograma IV)	Linfocitos	35 %	20 - 45 %	NORMAL
Cuadro Hemático (Hemograma IV)	Monocitos	5 %	2 - 10 %	NORMAL
Cuadro Hemático (Hemograma IV)	Eosinófilos	3 %	0 - 6 %	NORMAL
Cuadro Hemático (Hemograma IV)	Basófilos	1 %	0 - 2 %	NORMAL
Cuadro Hemático (Hemograma IV)	Plaquetas	260 x10 ³ /μL	150 - 450 x10 ³ /μL	NORMAL
Cuadro Hemático (Hemograma IV)	VCM	88 fL	80 - 100 fL	NORMAL
Cuadro Hemático (Hemograma IV)	HCM	29 pg	27 - 33 pg	NORMAL
Cuadro Hemático (Hemograma IV)	CHCM	34 g/dL	32 - 36 g/dL	NORMAL
Cuadro Hemático (Hemograma IV)	RDW	12.8 %	11.5 - 14.5 %	NORMAL

QUÍMICA SANGUÍNEA

Examen	Parámetro	Resultado	Valor de Referencia	Interpretación
Glucosa Basal	Glucosa	128 mg/dL	70 - 100 mg/dL	ALTO
Creatinina	Creatinina	0.9 mg/dL	0.6 - 1.3 mg/dL	NORMAL

Laura Gómez Pérez
Registro Profesional: TP-BACT 12345 CTBBTQ
Bacteriólogo(a) y Laboratorista Clínico

