

Sapotaceae

Subtítulo

Subtítulo

Merali Rosario *Afiliación, normalmente algo tal que "Estudiante, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)"*

Resumen del manuscrito

Keywords: palabra clave 1, palabra clave 2

1 Introducción

La familia Sapotaceae... (Martínez-Sovero, Iglesias-Osores, & Villena-Velásquez, 2020).

Segun Martínez-Sovero et al. (2020), las hojas de la familia sapotaceae son del tipo...(ver figura1)

La familia Sapotaceae... (Henríquez, Sotes, & Bustamante, 2012; Martínez-Sovero et al., 2020).



Figure 1: hojas, flores y fruto de la familia Sapotaceae

p1	p2	p3	p4	p5
10	16	62	33	34
20	15	22	32	32
30	38	23	12	46

2 Metodología

...

3 Resultados

En toda la parcela, se registró un total de 2029 pertenecientes a 5 especies. La riqueza por cuadro fue de 4 especies y la mediana de la abundancia por cuadro fue de 39 individuos. La especie más abundante fue *Pouteria reticulata*, con 1084 individuos, y la menos abundante fue *Pouteria fossicola* con 3 individuos. La tabla 2 y la figura 2 resume estos resultados.

Table 2: Abundancia por especie de la familia Sapotaceae

Latin	n
<i>Pouteria reticulata</i>	1084
<i>Chrysophyllum argenteum</i>	711
<i>Chrysophyllum cainito</i>	171
<i>Pouteria stipitata</i>	60
<i>Pouteria fossicola</i>	3





Figure 2: Abundancia por especie por quadrat



Discusión

4 Agradecimientos

5 Información de soporte

...

6 Script reproducible

...

Referencias

Henríquez, C. A., Sotes, G. J., & Bustamante, R. O. (2012). Fenología reproductiva de *pouteria splendens* (sapotaceae). *Gayana. Botánica*, 69(2), 251–255.

Martínez-Sovero, G., Iglesias-Osores, S., & Villena-Velásquez, J. J. (2020). Importancia de la familia sapotaceae en madre de dios, Perú. *Manglar*, 17(4), 287.