


---

# TÍTULO EN ESPAÑOL

## TÍTULO EN INGLÉS

---

PREPUBLICACIÓN - PREPRINT

NOMBRE1-NOMBRE2 APELLIDO1-APELLIDO2  
 <https://orcid.org/CÓDIGO> ORCID  
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)  
Santo Domingo, República Dominicana  
ESTUDIANTE@SERVIDOR.COM

30 de octubre de 2024

### Resumen

RESUMEN EN ESPAÑOL. NO INTRODUCIR RETORNOS

**Palabras clave** PALABRA CLAVE EN ESPAÑOL · PALABRA CLAVE EN ESPAÑOL · PALABRA CLAVE EN ESPAÑOL · PALABRA CLAVE EN ESPAÑOL

### Abstract

RESUMEN EN INGLÉS. NO INTRODUCIR RETORNOS

**Keywords** PALABRA CLAVE EN INGLÉS · PALABRA CLAVE EN INGLÉS · PALABRA CLAVE EN INGLÉS · PALABRA CLAVE EN INGLÉS

Nota 1 del Tali: el uso de MAYÚSCULAS en esta plantilla, no significa “estoy gritando”, sino una convención para indicarte dónde debes rellenar contenido. Tan pronto leas el mensaje escrito en mayúsculas, bórralo para que no quede en tu entrega.

Nota 2 del Tali: pide ayuda a inteligencia artificial, y recuerda también usar el foro en caso de “tranque”.

## 1. Introducción

- ESCRIBE AQUÍ LA SECCIÓN “INTRODUCCIÓN”.
- INCLUYE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. LA SECCIÓN “INTRODUCCIÓN” ES UN BUEN LUGAR PARA ELLO. PARA CITAS DIRECTAS, USA **ETIQUETA\_BIBTEX**. INCLUYE LA CITA ENTRE CORCHETES, (**ETIQUETA\_BIBTEX**), SI QUIERES QUE, EN EL PDF TEJIDO, LA CITA APAREZCA “(AUTOR, AÑO)”.
- INSERTA AQUÍ UNA FIGURA DE ARCHIVO (E.G. UN ÚNICO ARCHIVO, SÓLO UNO, QUE MUESTRE, AUNQUE SEA PARCIALMENTE, LO QUE ENTREGASTE EN LA PRÁCTICA 02. SI NO TIENES DICHO ARCHIVO, PUEDES USAR CUALQUIER OTRO ARCHIVO ALEGÓRICO AL TEMA O A LA PRÁCTICA).

## 2. Materiales y métodos

- ESCRIBE AQUÍ LA SECCIÓN “MATERIALES Y MÉTODOS”.

- INCLUYE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. LA SECCIÓN “MATERIALES Y MÉTODOS” ES TAMBIÉN UN BUEN LUGAR PARA ELLO. PARA CITAS DIRECTAS, USA **ETIQUETA\_BIBTEX**. INCLUYE LA CITA ENTRE CORCHETES, (**ETIQUETA\_BIBTEX**), SI QUIERES QUE, EN EL PDF TEJIDO, LA CITA APAREZCA “(AUTOR, AÑO)”.

- INSERTA FIGURAS, COMO MAPAS DE LOCALIZACIÓN O MOSTRANDO TU DEM.

- INCLUYE AQUÍ TABLAS DE DATOS DE FORMA ESTILIZADA, USANDO CÓDIGO DE R REPRODUCIBLE, COMANDO `knitr::kable` o `kableExtra::kable`, O DIRECTAMENTE EN MARKDOWN.

### 3. Resultados

- ESCRIBE AQUÍ LA SECCIÓN “RESULTADOS”.

- INSERTA FIGURAS, TABLAS GENERADAS CON `knitr::kable` o `kableExtra::kable`, O DIRECTAMENTE EN MARKDOWN.

- NO INSERTES RESULTADOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS TAL CUAL (POR EJEMPLO, NO PONGAS UNA CAPTURA DE PANTALLA DE R); LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS SE PRESENTAN COMO REDACCIÓN FLUIDA, O SI SON MUY DENSOS, EN FORMA DE TABLAS O GRÁFICOS.

### 4. Discusión

- ESCRIBE AQUÍ LA SECCIÓN “DISCUSIÓN”.

- SI LO DESEAS, INCLUYE AQUÍ REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. LA SECCIÓN “DISCUSIÓN” ES TAMBIÉN UN BUEN LUGAR PARA ELLO. PARA CITAS DIRECTAS, USA **ETIQUETA\_BIBTEX**. INCLUYE LA CITA ENTRE CORCHETES, (**ETIQUETA\_BIBTEX**), SI QUIERES QUE, EN EL PDF TEJIDO, LA CITA APAREZCA “(AUTOR, AÑO)”.

## 5. Nota sobre las referencias cruzadas (ELIMINA ESTA SECCIÓN CUANDO HAYAS GENERADO TU DOCUMENTO)

### 5.1. Poner título y usar referencias cruzadas para tablas generadas con `kableExtra`

El bloque de código debería comenzar con `{r tablaejemplokable, echo=FALSE}`, donde `{r tablaejemplokable}` sería la etiqueta para hacer la referencia cruzada. Nota que se debería usar también `echo=FALSE`, para que el código no se imprima, y sólo salga la tabla tras el tejido. Así se vería el código y la tabla saldría justo después:

```
library(tidyverse)
library(kableExtra)
kable(
  x = mtcars[1:5, 1:5],
  caption = "Título de la tabla de ejemplo generada con kableExtra",
  booktabs = TRUE) %>%
  kable_styling(latex_options = "HOLD_position") %>%
  footnote(general = "Esta es una nota de una tabla generada con kableExtra.")
```

Tabla 1: Título de la tabla de ejemplo generada con kableExtra

	mpg	cyl	disp	hp	drat
Mazda RX4	21.0	6	160	110	3.90
Mazda RX4 Wag	21.0	6	160	110	3.90
Datsun 710	22.8	4	108	93	3.85
Hornet 4 Drive	21.4	6	258	110	3.08
Hornet Sportabout	18.7	8	360	175	3.15

*Note:*

Esta es una nota de una tabla generada con kableExtra.

La referencia cruzada se debe escribir así “Ver tabla `\ref{tab:tablaejemploable}`”, y cuando el documento se teja, quedaría algo tal que esto “Ver tabla 1”.

## 5.2. Poner título y usar referencias cruzadas para tablas generadas manualmente usando sintaxis Markdown

La tabla que usa la sintaxis Markdown se escribe como se muestra abajo. Nota que el título está justo debajo, precedido de la palabra clave con dos puntos `Table:` y, al final aparece “`\label`”:

```
| Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 |
|-----|-----|-----|
| dato 1   | dato 2   | dato 3   |
| dato 4   | dato 5   | dato 6   |
Table:Título de la tabla de ejemplo generada manualmente.\label{tab:tablaejemplomanualmente}
```

Una vez tejido el documento, la referencia se vería así “Ver tabla 2”, y la tabla se representaría así con su correspondiente título:

Tabla 2: Título de la tabla de ejemplo generada manualmente.

Columna 1	Columna 2	Columna 3
dato 1	dato 2	dato 3
dato 4	dato 5	dato 6


## 5.3. Poner título y usar referencias cruzadas para figuras insertadas manualmente

Para insertar una figura manualmente (el archivo debe estar disponible en la ruta donde es llamado, en este caso, en el directorio raíz del repo), es necesario hacerlo usando la sintaxis apropiada mostrada abajo.

```
![Una figura de ejemplo insertada manualmente](figura-ejemplo.jpg)
\label{fig:figuramanual}
```

La sintaxis para insertar la referencia cruzada sería ésta: `Ver Fig. \ref{fig:figuramanual}`.

Luego del tejido, la referencia cruzada se vería así “Ver Fig. 5.3” y la figura propiamente se vería así:



68

#### 69 5.4. Poner título y usar referencias cruzadas para figuras insertadas a partir de código de R

70 El bloque de código debería comenzar con `{r figuraconcodigo, fig.cap=.Esta es una figura generada`  
 71 `con código", fig.width=0.5, fig.align='center', echo=FALSE, fig.pos='!H'}`, donde la primer  
 72 parte `{r figuraconcodigo}` sería la etiqueta para hacer la referencia cruzada. Nota que se debería usar  
 73 también `echo=FALSE`, para que el código no se imprima, y sólo salga la figura tras el tejido, y para que  
 74 quede en posición, se usa `fig.pos='!H'`. También se usa `fig.cap=` para definir el título de la figura, y otras  
 75 opciones adicionales. Así se debería escribir el código y la figura saldría justo después:

```
plot(cars)
```




Figura 1: Esta es una figura generada con código

76 La referencia cruzada se debe escribir así “Ver Fig. \ref{fig:figuraconcodigo}”, y cuando el documento  
77 se teja, quedaría algo tal que esto “Ver Fig. 1”.