

УДК 595.733

ЭНТОМОЛОГИЯ

А. Ю. ХАРИТОНОВ, С. Н. БОРИСОВ

TRITHEMIS BRAUER — НОВЫЙ ДЛЯ ФАУНЫ СССР РОД
СТРЕКОЗ (ODONATA, LIBELLULIDAE)

(Представлено членом-корреспондентом АН Таджикской ССР
И. А. Абдусаломовым 15 IV 1985)

Эфиопско-ориентальный род *Trithemis* Brauer включает 31 вид, 4 из которых известны также в Бореальном фаунистическом царстве. Один из них — *T. festiva* Rambur, широко распространенный в Ориентальной области, на севере проникает в пределы Средиземноморской подобласти Субголарктики, где известен от Афганистана до Малой Азии [1].

В коллекционных материалах Института зоологии и паразитологии АН Таджикской ССР нами обнаружено 7 экземпляров стрекоз вида *T. festiva*. ♂ и 1 ♀ были собраны 29 мая 1961 г. Л. В. Соболевой возле поселка Карлюк на юго-востоке Туркмении (юго-западные склоны хр. Кугитанг). 1 ♂ и 4 ♀ собраны там же 5 и 6 мая 1966 г. Е. К. Лупповой. Это первая для СССР и наиболее удаленная на север находка вида.

Учитывая отмеченную в литературе [2] сильную внутривидовую изменчивость, характеристика этого вида откладывается нами до сбора серийного материала. Среди стрекоз фауны СССР род *Trithemis* габитуально и по жилкованию крыльев ближе всего стоит к родам *Orthetrum* Newm. и *Sympetrum* Newm. От первого из них он отличается неполной последней предузелковой жилкой. От второго — очень маленькой прилегающей задней лопастью переднегруди (у представителей рода *Sympetrum* она большая, вертикальная). От сходных по окраске видов родов *Diplacodes* Kirby и *Selysiotthemis* Ris хорошо отличается многими деталями жилкования крыльев. Например, в отличие от полной предузелковой жилки у *S. nigra* Lind., у *T. festiva* она неполная. У *D. lefebvrei* Rambur Cu_1 отходит на некотором расстоянии от заднего угла треугольника, а у *T. festiva* Cu_1 — непосредственно от заднего угла треугольника.

Институт зоологии и паразитологии
им. Е. Н. Павловского
Академии наук Таджикской ССР

Поступило 14 VI 1985 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Schmidt E. — Beitr. naturk. Forsch. SW — Deutschl., Karlsruhe, 1961, Bd 19, N 3, s. 399—435.
2. Prasad M., Kumar A. — J. Bombay Natur. Hist. Soc., 1980, v. 77, N 2, p. 238—246.

А. Ю. ХАРИТОНОВ, С. Н. БОРИСОВ

КАШФИ АВВАЛИНИ ЗОТИ — TRITHEMIS BRAUER СУЗАНАКХО ДАР СССР

Дар СССР бори аввал аз чанубу шарки Туркменистон сӯзанақхое, ки ба намуди *Trithemis fesaiva* Rambur тааллуқ доранд, ёфт шудаанд.