

Documento Global — Administrador (Product Owner)

Plataforma: PsicoAAssist (Beta 0.1.0) **Objetivo:** Supervisar, coordinar y validar todas las pruebas manuales antes del lanzamiento.

Hemos simplificado el plan de pruebas en **3 testers principales** para no sobrecargar al equipo. Este documento resume la estrategia global y tus tareas.

1. Preparación del Entorno

Como administrador, debes preparar el entorno de **Preproducción** para que los testers puedan trabajar sin interrupciones:

- ☐ **Servicios de Pago:** Verifica que Stripe está en **Modo Test** y las claves configuradas. El usuario encargado de probar límites necesitará la tarjeta: 4242 4242 4242 4242 / Caducidad: cualquiera futura / CVC: 123 .
- ☐ **Servicios de IA:** Verifica que las API Keys de Google Gemini y OpenAI tienen saldo/cuota disponible para las pruebas del psicólogo clínico.
- ☐ **Correo (SendGrid/Nodemailer):** Asegúrate de que los correos de registro y verificación llegan correctamente.
- ☐ **Reparto de Guías:** Envía a cada tester su documento PDF correspondiente y si el clínico usa pacientes reales, envíale el **Consentimiento Informado**:
 -  **Tester 1 (Psicólogo Clínico):** IA, Transcripciones y Simulador.
 -  **Tester 2 (Usuario Límites & UX):** Planes, Pagos, UX de la plataforma.
 -  **Tester 3 (Móvil):** Funcionalidad e interacción en Smartphone.

2. Resumen de Testers y Horas

Tester	Perfil y Tarea Principal	Horas estimadas
 Tester 1 (Psicólogo Clínico)	Casos reales o simulados, IA, Transcripciones, Informes, Simulador (Tiene un plan por defecto que lo permite todo).	3-4h
 Tester 2 (Límites y UX)	UX de la Landing, flujos de suscripción, comprobación de bloqueos (Plan Basic) y cambios de idioma/navegación.	2-3h
 Tester 3 (Móvil)	Comprobación de toda la plataforma y navegación exclusivamente desde un Smartphone.	1.5h

TOTAL ESTIMADO: 7 - 8.5 horas

3. Qué revisar en los resultados (Criterios Go/No-Go)

A medida que recibas los formularios de resultados de los testers, clasifica los errores según su severidad:

-  **Crítica:** La app no funciona o hay pérdida de datos (Ej: "No puedo hacer login", "La BD borra pacientes").
-  **Alta:** Funcionalidad importante rota (Ej: "La transcripción IA no funciona", "El pago falla siempre").
-  **Media:** UX deficiente o bug no bloqueante (Ej: "Mensaje de error en inglés aunque la web esté en español").
-  **Baja:** Detalles visuales y sugerencias (Ej: "El botón debería ser más grande").

Criterios para el lanzamiento (GO)

- ☐ **0 bugs**  **Críticos** abiertos.
- ☐ **Máximo 2 bugs**  **Altos** abiertos (y que tengan un *workaround* o solución temporal).
- ☐ Todos los flujos *core* funcionan perfectamente.
- ☐ Stripe e IA se enlazan perfectamente.

Criterios para detener el lanzamiento (NO-GO) x

- Hay 1 o más bugs ● Críticos.
 - Hay cualquier vulnerabilidad de seguridad en datos médicos/clínicos.
-

4. Debrief Final

Una vez finalizadas las pruebas:

1. Recopila los 3 formularios y resultados de los PDF.
2. Crea los *issues/tickets* pertinentes en el repositorio de código asignando prioridad (Crítica/Alta/Media).
3. Coordina las soluciones y aplícalas a Producción.