
McFarland
p
log1p(-z)
s
1.6e-35 2.5e-74
2.6 3
1 1
6 24
test_group
Norman
2.3e-75 0
3 3.9
1 1
1 2
test_group
Sciplex A549
0.11 0.098 0.047 0.0014
0.83 0.85 1 1.4
0.83 0.82 0.85 0.88
10.0 100.0 1000.0 10000.0
test_group
Sciplex K562
0.21 0.21 0.38 0.2
0.62 0.62 0.3 0.64
0.95 0.97 0.96 0.98
10.0 100.0 1000.0 10000.0
test_group
Sciplex MCF7
0.61 0.0027 0.0014 7e-06
-0.29 1.4 1.4 1.7
0.95 0.95 0.96 0.96
10.0 100.0 1000.0 10000.0
test_group
4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0
Schiebinger
p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
log1p(-z) 4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.4 4.3 4.3 4.3 4.4 4.1 4.3 4.2 4.5 4.1 4.1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.1 4.1 4.1 4.2 4.1 4.2 4.1 4.1 4.1
s 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D1.5 D2 D2.5 D3 D3.5 D4 D4.5 D5 D5.5 D6 D6.5 D7 D7.5 D8 D8.5 D9 D9.5 D10 D10.5 D11 D11.5 D12 D12.5 D13 D13.5 D14 D14.5 D15 D15.5 D16 D16.5 D17 D17.5 D18
test_group