



F18 SB



**SANREMO**  
COFFEEMACHINES  
*made in italy*



# SANREMO

COFFEEMACHINES

## ГРУППА SR 61

Хромированная группа из латуни с термосифонной системой циркуляции для поддержания идеальной температуры экстракции.




## СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Теплоизоляция и умная система управления энергопотреблением сохраняет до 30% энергии



## НОЖКИ ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ


Рама кофемашины из литого алюминия




**F18 SB**  
Ссылка на сайт

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

### ЭКО РЕЖИМ




### РЕЖИМ ДАВЛЕНИЯ



УРОВЕНЬ ВОДЫ  
В БОЙЛЕРЕ

ДАВЛЕНИЕ В  
БОЙЛЕРЕ

### РЕЖИМ ТЕМПЕРАТУРЫ



ТЕМПЕРАТУРА  
В БОЙЛЕРЕ

### ФУНКЦИИ



НАГРЕВ ЧАШЕК  
АКТИВИРОВАН

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ  
ЭКО РЕЖИМ АКТИВИРОВАН

ТРЕБУЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ АКТИВНО  
ЧАСЫ


## Характеристики



**ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ**  
Позволяет контролировать входящее давление и давление помпы во время экстракции.



**АВТОКОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ**  
С помощью электронного датчика бойлер наполняется и поддерживает нужный уровень воды автоматически.



**ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ БОЙЛЕРА**  
Максимально точная регулировка температуры бойлера благодаря алгоритму PID.



**ЛИТЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ НОЖКИ**



**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ**  
Позволяет следить за корректностью работы кофемашины и управлять основными функциями.



**ПРОГРАММИРУЕМОЕ ПРЕДСМАЧИВАНИЕ**  
Контроль времени пролива воды для смачивания таблетки с точностью 0,1 сек и настройка 4 разных профилей для каждой группы.



**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ВОЛЮМЕТРИЧЕСКАЯ ПОМПА**  
Обеспечивает стабильное давление даже при длительном и одновременном использовании нескольких групп.



**ПРОЛИВКА ГРУППЫ**  
Небольшое количество воды проливается одним нажатием кнопки, поддерживая чистоту дисперсионных сеток.



**НАГРЕВ ЧАШЕК**  
Специальный нагреватель для поддержания оптимальной температуры чашек, с программируемой мощностью.



**ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ ЧАЯ**  
Быстрое смешивание холодной и горячей воды для улучшения химических и органолептических свойств.



**АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ**  
Программируемый таймер включения/выключения кофемашины каждый день или установка ежедневного расписания.



**СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ**  
Теплоизоляция и умная система управления энергопотреблением сохраняет до 30% энергии.



**ГРУППА SR 61**  
Хромированная группа из латуни с термосифонной системой циркуляции для поддержания идеальной температуры экстракции.



**ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ**  
Быстрый доступ к внутренним частям для легкого технического обслуживания.



**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ОЧИСТКИ**  
Процесс очистки кофейных групп. Программируемое количество циклов очистки.



**ПАРОВАЯ ТРУБКА AISI 316L COLD TOUCH**  
Функция анти-нагрева даже в условиях длительного использования с высокопроизводительными паровыми терминалами «Latte Art».



**TURBO STEAM**  
Стимер с электронной системой, позволяющей вспенивать и/или нагревать молоко до заданной температуры.



**ВЫСОКОТОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ**  
Эксклюзивная разработка Sanremo, их форма и плотность обеспечивают наилучший аромат кофе.



**ВЫНОСНАЯ ВОЛЮМЕТРИЧЕСКАЯ ПОМПА**



**БЕЗДОННЫЙ ПОРТАФИЛЬТР**




**ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА**  
Протокол связи RS232 для управления платежами.

## Опции

# F18 SB




## Версии



**2 группы**  
2 паровых крана  
1 кран для воды  
1 одинарный холдер  
2 двойных холдера

**3 группы**  
2 паровых крана  
1 кран для воды  
1 одинарный холдер  
3 двойных холдера

✓ **ВЕРСИЯ С ВЫСОКИМИ ГРУППАМИ**



СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ

ВЕРСИЯ С ВЫСОКИМИ ГРУППАМИ



## \_Turbo Steam



ВСПЕНИВАНИЕ



НАГРЕВ



АВТООЧИСТКА



ГОРЯЧАЯ ВОДА



Turbo Steam Версия



Стандартная Версия



## Панель управления

4 или 6 ПРОГРАММИРУЕМЫХ ПОРЦИЙ


на 5 опций

на 7 опций

ТАЙМЕР  
времени экстракции

ПОРЦИИ (1,2) ОДИНАРНАЯ/ДВОЙНАЯ

ПОРЦИИ (3,4) ОДИНАРНАЯ/ДВОЙНАЯ



ОДИНАРНАЯ (5) ПОРЦИЯ

ДВОЙНАЯ (6) ПОРЦИЯ

ПОДАЧА ВОДЫ /ПРОЛИВКА ГРУППЫ

## Технические данные

|                                                                     |     | 2 группы           | 3 группы           |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| напряжение                                                          | В   | 220-240 1Н 50/60Гц | 380-415 3Н 50/60Гц |
| максимальная потребляемая мощность / нагревательный элемент бойлера | кВт | 3.1 /2.7           | 5.6/5.1            |
|                                                                     | кВт | 4.4/4.0            | 6.5/6.0            |
|                                                                     | кВт | 4.9/4.5            |                    |
| объем бойлера                                                       | л   | 11.9               | 18.3               |
| мощность помпы                                                      | кВт | 0.15               | 0.15               |
| мощность нагрева чашек                                              | кВт | 0.20               | 0.25               |
| масса нетто                                                         | кг  | 90                 | 103                |

## Цвета

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Матовый черный Черный      | RAL 9004      |
| Матовый черный Белый       | RAL 9004 9003 |
| Матовый черный Коричневый  | RAL 9004 8019 |
| Матовый черный Rosso corsa | RAL 9004      |



Enjoy your ride

---

For more information about our  
coffee machines please contact us  
at [export@sanremomachines.com](mailto:export@sanremomachines.com)



**SANREMO**  
COFFEEMACHINES

ОФИС ПРОДАЖ  
117638, Москва, ул. Одесская, 2жс,  
БЦ «Лотос», башня С, 20 этаж  
8 (495) 363-38-01  
[info@sanremomachines.ru](mailto:info@sanremomachines.ru)

Официальный дистрибьютор Санremo в  
России – компания БИО

<https://sanremomachines.ru/contacts>