

## EXAMEN DE TECHNIQUES CHIRURGICALES

#### INSTRUCTIONS

#### IDENTIFICATION DES COPIES

Prière de se conformer aux instructions de l'Université.

#### METHODOLOGIE

- Etant donné que cette épreuve comporte des questions de différents types, veuilles bien comprendre chacune d'elles avant d'y répondre.
- Il fout pour ceia
  - SOIT naircir complètement ou BIC: [6 chaix]

1 case/5, plusieurs (de 2 à 4/5), toutes (5/5) ou aucune (0/5) selon votre chais de répanse;

Par exemple :

| QUESTION | A | В | C | D | E   | RESERVE POUR LA CORRECTION       |
|----------|---|---|---|---|-----|----------------------------------|
| 21       |   |   |   |   | - 1 | I Répanse waie (B)               |
| 22       |   |   |   |   |     | 2 Réponses vrule (A et D)        |
| 23       |   |   |   |   |     | 3 Réponses vraies (B, D et E)    |
| 24       |   |   |   |   |     | 4 Réponses vraies (A, B, C et E) |
| 25       |   |   |   |   |     | Toutes les réponses son t vroies |
| 26       |   |   |   |   |     | Aucune réponse n'est vraie       |

SOIT numérater suivant un ordre logique ou chronologique : [5 choix]
 <u>plusieurs cases (de 2 à 4/5), toutes (5/5) ou aucune (0/5)</u> selon votre choix de réponse;
 Par exemple

| QUESTION | Α             | В   | C | D | E | RESERVE POUR LA CORRECTION / IBIDEM                          |
|----------|---------------|-----|---|---|---|--|
| 31       |               | 2   |   | 1 |   | 2 Réponses veuie dans l'ordre sauvant: (D et B)              |
| 32       |               | 3   | 7 |   | 2 | 3 Réponses vraies dans l'ordre suivant: (C, E et B)          |
| 33       | $\overline{}$ | +   |   | 2 | 3 | 4 Réponses vraies dans l'ordre suivant: (A. D. E et II)      |
| 34       | 2             | - 5 | 3 | 4 | 1 | Toutes les répanses (dans l'ordre: E. A.C.D et 8) sont waies |
| 35       |               |     |   |   |   | Aucune réponse n'est vraie                                   |

#### RECOMMANDATIONS

- 4. Il est préférable de répondre d'abord our questions qui vous semblent faciles sans perdre du temps, d'enchaîner ensuite avec les questions qui demandent un peu plus de réflexion sans oublier de réserver suffesamment de temps pour celles qui en exigent beaucoup.
- Il est strictement interdit de prêter ou d'emprunter un quelconque matériel ou cours de cette épreuve qui est prévue pour 30 MINUTES après la lecture du teste par un Surveillant pour rattroper éventuellement des erreurs de photocopie.

ATTENTION: Il ne faut rien écrire sur les feuilles du QUESTIONNAIRE

Kinshasa, le De Pierre FUMU-TAMUZO

UNIVERSITE KONGO FACULTE DE MEDECINE


EXAMEN DE TECHNIQUES CHIRURGICALES



SESSION


| 06.         | Devant un brolement de la cheville avec une hémorragie profuse, un secouriste place vite un garrot au niveau    |
|-------------|---|
| _           | de la jambe. Comment appréciez-vous techniquement ce comportement qui se veux salvateur?                        |
| A           | Correct   |
| В           | Douteux   |
| C           | Passable  |
| D           | Incorrect   |
| E           | Dangereux   |
| 07          | Quelle est la technique d'hémostase d'utilisation polyvalente mais efficace exigeant le cas échéant des moyens  |
|             | les plus simples parmi ceux évoqué sur la liste suivante?   |
| A           | la pase du garrat   |
| В           | la cire hémostatique  |
| C           | la ligature vasculaire  |
| D           | la thermo-cautérisation   |
| E           | la compression digito-manuelle  |
| CR          | Pour accéder à la rate au cours d'une laparotomie exploratrice d'urgence, quel est l'incision la plus indiquée? |
| A           | DAVIS   |
| В           | IALAGIER  |
| C           | PFANNENSTIEL  |
| D           | médiane sous ambilicale   |
| E           | médiane sus et sous ombilicale  |
| B<br>C<br>D | occlusif<br>absorbant   |
|             | anti-adhérant   |
|             |   |
| 10          | Quelle est la chronologie des événements suivants au cours desquels un opéré grave sous anesthésie générale     |
| _           | passe (de 1 à 5) depuis la fin d'une intervention chirurgicale majeure sanglante?                               |
| A           | Sartie du quartier apératoire   |
| В           | Observation en salle de réveil  |
| C           | Arrivée en salle d'hospitalisation  |
| D           | Evacuation de la salle d'opération  |
| E           | Transbordement de la table opératoire   |
|             | ATTENTION : Il ne faut rien écrire sur ces feuilles du QUESTIONNAIRE  |
| Fait        | à Kinshasa, le Dr Pierre FUMU-TAMUZO  |
|             |   |

UNIVERSITE KONGO FACULTE DE MEDECINE 3000 E CCT COAT



#### IDENTIFICATION DES COPIES

Prière de se conformer aux instructions de l'Université.



ATTENTION : Il ne faut rien écrire sur ces feuilles du QUESTIONNAIRE



O6.- Devant un broiement de la cheville avec une hémorragie profuse, un secouriste place vite un garrot au niveau de la jambe. Comment appréciez-vous techniquement ce comportement qui se veux salvateur?

ATTENTION : Il ne faut rien écrire sur ces feuilles du QUESTIONNAIRE

| UNIVERSITE KONGO | u |
|------------------|---|
|------------------|---|

| tine I CCCCCAT   | EXAMEN DE TECHNIQUES CHIRURGICALES |
|------------------|------------------------------------|
| ANNEE ACADEMIQUE | SESSION                            |


### OUESTIONNAIRE

| -  | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
|----|--|
| 01 | La phase fondamentale de la démarche thérapeutique chirurgicale qui s'accomplit au quartier opératoire en se déroulan  |
|    | entre l'installation du patient sur la table d'opération et son évacuation en salle de réveil est  |

|   | A |     |
|---|---|-----|
|   | B |     |
|   | C |     |
| 1 | D | PAL |
|   | E |     |

un acte chirurgical une cure chirurgicale un traitement chirurgical une intervention chirurgicale une prise en charge chirurgicale

O2.- Parmi les complications postopératoires suivantes, laquelle comporte le plus mauvais pronostic tout en comportant une prévention matériellement très aisée et pratiquement efficace?



C

D

E

liéus parétique
Embolie pulmonaire
Déshydratation olgue précoce
Infection de la plaie apératoire
Eviscération par retard de cicatrisation

O3.- Quelle est la caractéristique de la tenue opératoire qui confère une réelle prévention des risques de contamination au Bloc?

A Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc

Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc

e port a un masque chirurgical reserve pour le Bloc L'utilisation de la solution alcoolisée pour le Bloc Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc

Le port de la tenue opératoire verte au Bloc

04. Tout procédé qui vise à débarrasser chez un blessé des souillures aussi bien sur les plaies que sur les autres parties de son corps représente techniquement ...

OX A B C D E

un nettoyage une antisepsie une désinfection une stérilisation une décontamination

O5.- Quel est le moyen le plus sur, le plus pratique et le plus rapide pour restériliser un instrument indispensable et en pièce unique tombé au sol au cours d'une intervention chirurgicale?

A B C D l'exposition aux vapeurs de formol l'exposition directe aux flammes l'utilisation du poupinel l'accès à l'autoclave le rayonnement Y

| ERSITE LONGO         |   | 3me DOCTODAT                       | EXAME            | N DETECHNIQU      | ES CHIRURG      | CALES |
|----------------------|---|------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------|
| ACADEMIQUE 2015-     | 2106  |                                    |                  | - 4               | 2me SE          | SSION |
| E CONTRACTOR         |   | QUESTIONNAIRE                      | <b>生物</b> 核。二生   | 治理是一为一            | 7 治核            | N V   |
|                      |   |                                    |                  |                   |                 |       |
|                      |   | tapes qui conduisent à la réa      | lisation d'une i | nteryention chin  | urgicale.       |       |
|                      | on opératoire 👨                                   |                                    |                  |                   |                 |       |
| Indica               | tion chirurgicale A                               |                                    |                  |                   |                 |       |
| Oppor                | tunité opératoire A                               |                                    | 10.              |                   | 7               |       |
| Comp                 | tance chirurgicale 3                              | u                                  |                  |                   |                 |       |
| Coent                | convenent operators                               | •                                  | ×                |                   |                 |       |
|                      | ,   |                                    |                  |                   |                 | -     |
| Parmi les complica   | ions postopératoires sui                          | vantes, laquel',3 présente la s    | dus mauvals pr   | onostic tout en p | permettant s    | une.  |
| prévention matérie   | llement très alsée et pra                         | tiquement efficace?                |                  |                   |                 |       |
|                      | orétique  |                                    |                  |                   |                 |       |
|                      | le pulmonaire .                                   |                                    |                  |                   |                 |       |
| Syndr                | ome de MENDELSON .                                |                                    | 1                |                   |                 |       |
| Infect               | on de la plaie opératoi                           | re                                 |                  |                   |                 |       |
| Evised               | ration par retard de cic                          | otrisation                         |                  |                   |                 |       |
|                      |   |                                    |                  |                   |                 |       |
|                      |   |                                    |                  | d                 | and audio at lo |       |
| Quelle est la caract | éristique du quartier op                          | Ératoire qui lui confère une r     | éelle preventio  | n su nique de c   | O I Carrier Co. |       |
| peropératoire?       | TA WAR TO BUILD OUT A DOCUMENT OF A               |                                    | 1                |                   |                 |       |
|                      | t d'une tenue appropri                            |                                    | V .              | * *               |                 |       |
|                      | alisation dans un cul de                          |                                    |                  | -                 |                 |       |
| Leren                | étement du sol en faille<br>aration en deux zones | distantes V                        | 2. 1             | A                 |                 |       |
| - Lo ser             | oulement des caux d'e                             | etretien à sen, unique             |                  |                   |                 |       |
| Uner                 | outement des cour ou                              |                                    |                  | 7                 |                 |       |
|                      | /   |                                    |                  |                   |                 |       |
| Tent procédé qui v   | ise à débarrasser chez u                          | n blessé des souillures aussi t    | ien sur les pla  | ies qu'aux autre  | 4 *             |       |
| parties de son corp  | s représente                                      |                                    |                  |                   |                 |       |
|                      | ttoyage   |                                    |                  |                   |                 |       |
| une a                | ntisepsie   |                                    | *.               |                   | -               |       |
|                      | erilisation                                       |                                    |                  |                   |                 | 8.    |
|                      | ésinfection                                       |                                    |                  |                   |                 |       |
|                      | écontamination                                    | 1                                  |                  |                   |                 |       |
|                      |   |                                    |                  |                   |                 |       |
|                      |   |                                    | 110/5            |                   |                 |       |
| Cust est la moven le | plus sur, le plus pratique e                      | t le plus rapide pour restériliser | un Instrument l  | ndispensable et   |                 |       |
| en olèce unique tom  | bé au sol au cours d'une in                       | tervention chirurgicale?           |                  |                   |                 |       |
| Texal                | sition aux vapeurs de j                           | formal                             | 1.0              | T. V              |                 |       |
| Terno                | sition directe oux flam                           | mes V                              |                  |                   |                 |       |
| - Curilli            | ation du poupinel                                 |                                    |                  | 10.00             |                 |       |
| - 1                  | s à l'autoclave                                   |                                    |                  | Canal Control     |                 |       |
|                      | onnement Y  |                                    | 2                |                   |                 | 11.5  |
|                      |   |                                    |                  |                   |                 |       |
| E                    |   |                                    |                  |                   | 11              |       |
|                      |   |                                    | 1                |                   | >               |       |
|                      |   |                                    |                  | 1                 |                 |       |
|                      |   |                                    |                  |                   |                 |       |

|             | ittel chalskiez-vous pour la suture du<br>ent le fil de suture (da A à E) | tendon d'Achile lors<br>serti(e) à | gue vous avez le choix parmi ce qui suit,  une aiguille appropriée (de 1 à 5)?   | - 1   |
|-------------|---|------------------------------------|--|-------|
|             | du Crin n°1   |                                    | f 1 ronde  | . \   |
| 5           |   |                                    | 2 spatulée   | . 1   |
| 2           | de la Soie n° 3/0   | -                                  | half a second to   |       |
|             | du Nylon n* 2/0   |                                    |  |       |
|             | du VICRYL n° 2  | !                                  | à pointe effilée   |       |
|             | du DEXON nº 3 .   | !                                  | 5 à pointe mousse  |       |
|             |   |                                    | ł  |       |
|             |   |                                    |  | 110   |
| Out No.     | . M   | ides A la cota au sour             | s d'une Laparotomie Exploratrica d'Urganca, ?  |       |
| - Queine    | DAVIS *   | der a 12 /2/2 20 COO.              | •  |       |
| -           |   | 4.5                                |  |       |
| -           | JALAGIER ,  |                                    |  |       |
|             | PFANNENSTIEL  |                                    | 1  |       |
| 2           | médiane sous omhilicale   | /                                  | l .  |       |
|             | médiane sus et sous ambilicale  | · ·                                | . 1  |       |
|             |   |                                    | and the second second  |       |
|             |   |                                    |  |       |
|             |   |                                    |  |       |
| le mont     | age d'un système de drainage en gér                                       | éral se fait dans que              | ordre à partir de l'opéré?   |       |
|             |   |                                    | raccord · :  | A.    |
|             | Petient: Brain  | . collecteur.                      |  |       |
|             | Patient: Lamelle  | compresse                          | collecteur   |       |
| -           | American Constitution (A)   | drain                              | . compresse .  |       |
| _           | Patient: Roccord +  |                                    | • 1  |       |
| )           | Patient: Collecteur +   | Iomelle                            | drain  |       |
| -           | Patient: Compresse  | roccord-                           | + 5 lamelle  |       |
| B)          |   |                                    | s) au DAKIN avant son(leur) application?   |       |
|             | occlusif  |                                    |  |       |
| -           |   |                                    | ř.   |       |
| 3)          | absorbant -   |                                    | 1  |       |
|             | détergeont  |                                    | W .  | 1 2 3 |
|             | compressif **   | 1                                  | 77   |       |
| -           | anti-adhérant   |                                    |  |       |
| -           | enu-ounerum   | 7                                  | ***  |       |
|             |   |                                    |  |       |
|             |   |                                    | a la esta esta esta esta esta esta esta est  |       |
|             | 164   | 7.4                                |  | 5-4   |
| / Anrès u   | n acte chirurgical majeur sanglant s                                      | ous anesthésie gén                 | érale, à quel moment Le contrôle de l'opéré  |       |
| dele An     | re moné uves neuroup d'attent   | ion?                               | **************************************   |       |
| aoit ei     | En quittant le quartier oper  | toire V                            |  |       |
| AP!         | en quittant le quartier oper  | lication                           |  | -     |
| B3P         | A l'arrivée en solle d'hospito  | ducities.                          |  |       |
|             | A l'évacuation de la saile d'a  | peration                           |  |       |
| 可し          | Pendant l'observation en sa   | lle de réveil 🔸                    | The state of the s |       |
|             | Au transbordement de la to  | ble opératoire                     | C C C C C C C C C C C C C C C C C C C  |       |
| 1           | Au transportentent de sa tu   | #1                                 | i at Water   |       |
|             | 2016  |                                    | Dr Pierre FUMU-TAMUZ   |       |
| à Kinshasa, | le 28 septembre 2016  |                                    |  | ,     |
|             |   |                                    | MT.  |       |
|             | •   |                                    | < . Il'.   |       |
|             |   |                                    | 1/1  |       |

|              |  | 1                  | 2).                  |                    | (温温)   |     |
|--------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------|-----|
|              | s and ten & a représentent le plus l'objectif shéad  | tomo do to rép     | watton en chikurgi   | e sanglanta?       | 1. 1   |     |
| 5 Quet son ! | a said-that Ca beprésentent le plus l'enfecta taces  | office out on the  |                      |                    | 115.00 |     |
| A            | Le nacte biquite et le fil de sutire :   |                    |                      |                    | 101    |     |
| <u>C</u> .   | Le morteou chicurpical et le chicau frappé   |                    |                      | este.              | 153    |     |
| c 1 .        | Les pineettes chirurplenles et les compresses »  |                    |                      |                    | -      |     |
| D            | Les écorteurs de FARABI UF et les outo statique  | a blandales e      |                      |                    | . 1    |     |
|              | tes l'access électriques, en mono polaire et es  | u teboure          |                      |                    |        |     |
|              | Companie   | yn r               | and V                |                    |        |     |
|              |  |                    |                      |                    |        |     |
| an America   | n'ataba pérofisite, une réduction activopédique. à la re   | main d'une fre     | muri from de pfåte   | 65<br>1            |        |     |
| C7 3 HE WEST |  |                    |                      |                    |        |     |
| Α ]          |  |                    | 4                    |                    |        |     |
| 6 /          | du platre à price rapide trempé dans l'eau chi   | ou atache          | Tar                  |                    |        |     |
| C            | du plotre à charitsement très repide tions l'es  | eou frolde:        |                      |                    |        |     |
| D            | du plâter à chircissement less trempé dans l'e<br>du plâter à chircissement less trempé dans l'e   | eou choude:        | a manager and        |                    |        |     |
| E            | du plâtre à charchisement lent trêmpé plans l'e  |                    |                      |                    |        |     |
|              |  |                    |                      |                    |        |     |
|              |  | e a Territa Managa | to cattle en Ch      | Intere Jusqu'eu    | 9      |     |
|              | the same and apparell platré complètement cir  | rculaire recou     | wont is talle ut the | ternes et le sille | on .   |     |
| Ot. Commic   | ent désigne 1-on un appareil platré complètement cir<br>prèse et qui immobilise en outre la cuisse droite sans   | couveir les o      | Eques Crimmer er     |                    |        |     |
| pled to      | wheel qui primation  |                    |                      | •                  |        |     |
| beerfo       |  |                    |                      |                    |        |     |
| Α            | Pide de moint R gauche   |                    |                      |                    |        |     |
| -            | pro o-pedieux droit  |                    |                      |                    |        |     |
|              | Plātre Pelvi-Pēdieux gauche  |                    |                      |                    |        |     |
|              | Pletre Bicruro-Pédieux droit   |                    |                      |                    | -      |     |
|              | Platre & WHITEMANN gouche  |                    |                      |                    |        |     |
|              |  |                    |                      |                    |        |     |
|              | 73   |                    |                      |                    |        |     |
|              | the few sizes and the few sizes and the sizes are the sizes and the sizes are the size |                    | courtste place vita  | nu tauot an u      | Mena   |     |
| 101          | ti un brokemers de la cheville avec una hémocrapie :   |                    | of qui se yeux entre | truf?              |        |     |
| O-           | The Property of the Control of the C | C.III.             |                      |                    |        |     |
| Care.        | Dangerest V  |                    |                      |                    |        |     |
| V            | Incurrec; A  |                    |                      |                    | 10.000 |     |
|              | Passable   |                    |                      |                    |        |     |
| 1 5          | - Douteur  |                    |                      |                    |        |     |
| D            | Correct  |                    |                      |                    |        |     |
| 1.0          | Correct  |                    |                      |                    |        |     |
| 7            | -  |                    |                      |                    | action |     |
|              | the met to technique d'hémoitase d'utilisation efficac   | ce et polyvale     | nte naigeant le mo   | ûz,qe woden o      |        |     |
| 10. 00       | the est la technique d'hémostane o   |                    | *50 g                |                    |        | 100 |
| r sur        | la fiste sulvante?   |                    |                      |                    |        |     |
| -            |  |                    | 18                   |                    | 1      |     |
|              |  |                    | 10                   |                    | 1      |     |
| - B          | to an energy on Gillians   |                    |                      |                    | 100    | 100 |
| 5.           | The Appendix   |                    |                      |                    | 1000   | £.  |
| 0            | la cire la mostatique  |                    |                      |                    |        |     |
| e e          |  |                    | - 50                 | . 1                |        |     |
| F            |  |                    |                      |                    |        | 4 4 |
|              | *** *** *** *** *** *** *** *** *** **   |                    |                      |                    |        |     |
| · IDENTITE   |  |                    | - 1                  |                    | - 4    |     |
|              |  | •                  |                      | 11.                |        |     |
|              |  |                    |                      |                    |        |     |
|              |  |                    |                      |                    |        |     |
|              |  |                    |                      |                    |        |     |
|              |  |                    |                      |                    |        |     |
|              |  |                    |                      |                    |        |     |
|              |  |                    |                      |                    |        |     |
|              |  |                    |                      |                    |        |     |
|              |  |                    |                      |                    |        |     |
|              |  |                    |                      |                    |        |     |

De Juste

## ATTENTION: Il ne faut rien écrire sur ces feuilles du QUESTIONNAIRE

| D6 - Devi   | nt un broiement de la cheville avec une hémorragie profuse, un secouriste place vite un garrot au niveau  |
|-------------|---|
| ~ite is     | jambe. Comment appréciez-vous techniquement ce comportement qui se veux salvateur?                        |
| 3.          | Correct   |
| 5)          | Douteus   |
| (C)         | Passable  |
| D.          | Incorrect   |
|             | Dangereux   |
| nz Ouell    | est la technique d'hémostase d'utilisation polyvalente mais efficace exigeant le cas échéant des moyens   |
| ter be      | s simples parmi ceux évoqué sur la liste suivante?  |
| A           | la pose du garrot   |
| .5          | la cire hémostatique  |
| 6<br>C<br>D | la ligature vasculaire  |
| D :         | la thermo-cautérisation   |
| C BK        | la compression digito-manuelle  |
| CS . Pour a | ccéder à la rate au cours d'une laparotomie exploratrice d'urgence, quel est l'incision la plus indiquée? |
| A:          | DAVIS   |
| D           | JALAGIER  |
|             | PFANNENSTIEL  |
| D           | médiane sous ombilicale   |
| E           | médiane sus et sous ombilicale  |
|             |   |
| DD. Parmi   | es pansements suivants, lesquels sont humidifiés au DAKIN avant leur utilisation antiseptique?            |
| Α           | occlusif  |
| 5           | absorbant V   |
| C D         | détergeant V  |
| D           | compressif  |
| E           | anti-adhérant   |
| 10 - Quelle | est la chronologie des événements suivants au cours desquels un opéré grave sous anesthésie générale      |
| passe (     | te 1 à 5) depuis la fin d'une intervention chirurgicale majeure sangiante?                                |
| A           | Sortie du quartier opératoire   |
| 13          | Observation en salle de réveil 3  |
| r 1         |   |
| 0           | Arrivée en salle d'hospitalisation 5  |
| 1           | Evacuation de la salle d'opération 2  |
|             | Transbordement de la table opératoire   |
|             |   |

ATTENTION : Il ne faut rien écrire sur ces feuilles du QUESTIONNAIRE

ait à Kinshasa, le

Dr Pierre FUMU-TAMUZO

# .... joue rien écrire sur ces feuilles du Ouseau-

| ATTENTION: Il ne faut rien écrire sur ces feuilles du QUESTIONI  UNIVERSITE KONGO  EXAMEN DE TECHNIQUES CO  ANNEE ACADEMIQUE  ANNEE ACADEMIQUE  ANNEE ACADEMIQUE  A consider de la démarchie thérapeutique chirurgicale qui s'accomplit au un cet chirurgicale un traitement chirurgicale une cure chirurgicale une intervention chirurgicale une prise en charge chirurgicale  E consider en charge chirurgicale  E mbolie pulmonaire  Déshydratation aigue précoce infection de la plaie opératoire  E viscération par retard de cicatrisation  O3. Quelle est la caractéristique de la tenue opératoire qui confère une réelle prévention en confirmité et réservé pour le Bloc  Le port d'un manague chirurgical réservé pour le Bloc  Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  O4. Tout procééd qui vise à débarrasser chez un blessé des souillures aussi bies  | quartier opératoire en se déroulant<br>reil est |
|--|---|
| ATTENTION: Il ne faut rien ecrire sur ces feuilles du QUESTIONI  UNIVERSITE KONGO  EXAMEN DE TECHNIQUES CO  In acte chirurgical equi s'accompit au  un acte chirurgical entre chirurgical une cure chirurgical  une cure chirurgical  une revention chirurgical  une prise en charge chirurgicale  une prise en charge chirurgicale  Une prise en charge chirurgicale  Embolie pulmonaire  Déshydratation aigue précoce  Infection de la plaie opératoire  Eviscération par retard de cicatrisation  O3 Quelle est la caractéristique de la tenue opératoire qui confère une réelle préventio  Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc   | quartier opératoire en se déroulant<br>reil est |
| UNIVERSITE KONGO  EXAMENTE POCTORAT  ANNEE ACADEMIQUE  ANNEE ACADEMIQUE  Ol La phase fondamentale de la démarche thérapeutique chirurgicale qui s'accomplit au octe chirurgicale qui s'accomplit au octe chirurgicale qui s'accomplit au octe chirurgicale une cure chirurgicale une cure chirurgicale une intervention chirurgicale une prise en charge chirurgicale  O2 Parmi les complications postopératoires suivantes, laquelle comporte le plus mauvai prévention matériellement très aisée et pratiquement efficace?  Embolie pulmonaire  Déshydratation aigue précoce Infection de la plaie opératoire  Eviscération par retard de cicatrisation  Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  | quartier opératoire en se déroulant<br>reil est |
| UNIVERSITE KONGU  INIVERSITE IN | quartier opératoire en se déroulant<br>reil est |
| UNIVERSITE KONGU  INIVERSITE IN | quartier opératoire en se déroulant<br>reil est |
| UNIVERSITE KONGU  INIVERSITE IN | quartier opératoire en se déroulant<br>reil est |
| Anne Portonat  Buncure Chirurgical  Un octe chirurgical  Un octe chirurgical  Un octe chirurgical  Une prise en charge chirurgical  Une prise en charge chirurgicale  Embolie pulmonaire  Oéshydratation aigue précoce  Unfection de la plaie opératoire  Eviscération par retard de cicatrisation  O3. Quelle est la caractéristique de la tenue opératoire qui confère une réelle préventio  Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  | quartier opératoire en se déroulant<br>reil est |
| A Parmi les complications postopératoires suivantes, laquelle comporte le plus mauvai prévention matériellement très aisée et pratiquement efficace?  Injection de la plaie opératoire  Déshydratation aigue précoce  Injection de la tenue opératoire qui confère une réelle prévention par retard de cicatrisation  O3 Quelle est la caractéristique de la tenue opératoire qui confère une réelle prévention de la solution alcoolisée pour le Bloc  Se layer les mains avant de pénétrer au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc   | quartier opératoire en se déroulant<br>reil est |
| UNIVERSITORAT  JAME ACADEMIQUE  ANNEE ACADEMIQUE  ANNEE ACADEMIQUE  La phase fondamentale de la démarche thérapeutique chirurgicale qui s'accomplit au  un acte chirurgicale  une cure chirurgicale  une raitement chirurgicale  une prise en charge chirurgicale  une prise en charge chirurgicale  Parmi les complications postopératoires suivantes, laquelle comporte le plus mauvai  prévention màtériellement très aisée et pratiquement efficace?  prévention màtériellement très aisée et pratique  A Embolie pulmonaire  C Déshydratation aigue précoce  Infection de la plaie opératoire  Eviscération par retard de cicatrisation  Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc   | quartier opératoire en se déroulant<br>reil est |
| ANNEE ACADEMIQUE  ANNEE ACADEMIQUE  CUSTIONNAIRE  ANNEE ACADEMIQUE  CUSTIONNAIRE  CUSTIONNAIRE  CUSTIONNAIRE  CUSTIONNAIRE  COLL 13 phase fondamentale de la démarche thérapeutique chirurgicale qui s'accomplit au un acte chirurgicale  un acte chirurgicale  un traitement chirurgicale  une prise en charge chirurgicale  une prise en charge chirurgicale  Une prise en charge chirurgicale  Enbolie pulmonaire  Déshydratation aigue précoce  Infection de la plaie opératoire  Eviscération par retard de cicatrisation  Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc   | s pronostic tout en comportant une              |
| une cire cire  un traitement chirurgical  une intervention chirurgicale  une prise en charge chirurgicale  Endolie suivantes, laquelle comporte le plus mauvai  léus parétique  Embolie pulmonaire  Déshydratation aigue précoce  Infection de la plaie opératoire  Eviscération par retard de cicatrisation  E  O3 Quelle est la caractéristique de la tenue opératoire qui confère une réelle préventio  Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  | s pronostic tout en comportant une              |
| une cire cire  un traitement chirurgical  une intervention chirurgicale  une prise en charge chirurgicale  Endolie suivantes, laquelle comporte le plus mauvai  léus parétique  Embolie pulmonaire  Déshydratation aigue précoce  Infection de la plaie opératoire  Eviscération par retard de cicatrisation  E  O3 Quelle est la caractéristique de la tenue opératoire qui confère une réelle préventio  Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  | s pronostic tout en comportant une              |
| une cire cire  un traitement chirurgical  une intervention chirurgicale  une prise en charge chirurgicale  Endolie suivantes, laquelle comporte le plus mauvai  léus parétique  Embolie pulmonaire  Déshydratation aigue précoce  Infection de la plaie opératoire  Eviscération par retard de cicatrisation  E  O3 Quelle est la caractéristique de la tenue opératoire qui confère une réelle préventio  Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  | s pronostic tout en comportant une              |
| un traitement chirurgical une intervention chirurgicale une prise en charge chirurgicale  22 Parmi les complications postopératoires suivantes, laquelle comporte le plus mauvai    Parmi les complications postopératoires suivantes, laquelle comporte le plus mauvai   Parmi les complications postopératoires     Parmi les complications postopératoire     Parmi les comporte le plus mauvai   Parmi les chirurgicale   Parmi les comporte le plus mauvai   Parmi les chirurgicale   Parmi les comporte le plus mauvai   Parmi les comporte le pl   | s pronostic tout en comportant une              |
| un traitement chirurgical une intervention chirurgicale une prise en charge chirurgicale  22 Parmi les complications postopératoires suivantes, laquelle comporte le plus mauvai    Parmi les complications postopératoires suivantes, laquelle comporte le plus mauvai   Parmi les complications postopératoires     Parmi les complications postopératoire     Parmi les comporte le plus mauvai   Parmi les chirurgicale   Parmi les comporte le plus mauvai   Parmi les chirurgicale   Parmi les comporte le plus mauvai   Parmi les comporte le pl   | s pronostic tout en comportant une              |
| une cure cure cure cure cure cure cure cur   | s pronostic tout en comportant une              |
| un traitement chirurgicul  une intervention chirurgicale une prise en charge chirurgicale une prise en charge chirurgicale une prise en charge chirurgicale  Parmi les complications postopératoires suivantes, laquelle comporte le plus mauvai    Parmi les complications postopératoires suivantes, laquelle comporte le plus mauvai   Parmi les complications postopératoires suivantes, laquelle comporte le plus mauvai   Parmi les complications postopératoires     Parmi les complications postopératoire et plus mauvai   Parmi les complications postopératoire     Parmi les complications postopératoire     Parmi les complications postopératoire     Parmi les comporté le plus mauvai   Parmi les chirurgicale   Parmi les comporté le plus mauvai   Parmi les chirurgicale   Parmi les comporté le plus mauvai   Parmi les chirurgicale   Parmi les comporté le plus mauvai   Parmi les chirurgicale   Parmi les comporté le plus mauvai   Parmi les comporté le plus mauvai   Parmi les chirurgicale   Parmi les chirurgic | s pronostic tout en comportant une              |
| une intervention times une prise en charge chirurgicale  22 Parmi les complications postopératoires suivantes, laquelle comporte le plus mauvai    Parmi les complications postopératoires suivantes, laquelle comporte le plus mauvai   Parmi les complications postopératoire   |   |
| D une prise en Crargo  O2 Parmi les complications postopératoires suivantes, laquelle comporte le plus mauvaire léus parétique  Embolie pulmonaire  Déshydratation aigue précoce  Infection de la plaie opératoire  Eviscération par retard de cicatrisation  E. O Quelle est la caractéristique de la tenue opératoire qui confère une réelle prévention  Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  |   |
| Embolie pulmonaire  Déshydratation aigue précoce Infection de la plaie opératoire Eviscération par retard de cicatrisation  E  O3 Quelle est la caractéristique de la tenue opératoire qui confère une réelle préventio  Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc  Se coiffer d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Le port de la solution alcoolisée pour le Bloc  Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc   |   |
| Embolie pulmonaire  Déshydratation aigue précoce Infection de la plaie opératoire Eviscération par retard de cicatrisation  E  O3 Quelle est la caractéristique de la tenue apératoire qui confère une réelle préventio Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc Se coiffer d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc Le port de la tenue opératoire verte au Bloc Le port de la tenue opératoire verte au Bloc   |   |
| Embolie pulmonaire  Déshydratation aigue précoce Infection de la plaie opératoire Eviscération par retard de cicatrisation  E  O3 Quelle est la caractéristique de la tenue opératoire qui confère une réelle préventio  Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc  Se coiffer d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Le port de la solution alcoolisée pour le Bloc  Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc   |   |
| Embolie pulmonaire  Déshydratation aigue précoce Infection de la plaie opératoire Eviscération par retard de cicatrisation  C Quelle est la caractéristique de la tenue apératoire qui confère une réelle préventio  Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc Se coiffer d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc Le port de la tenue opératoire verte au Bloc Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  |   |
| A B Déshydratation aigue précoce  Infection de la plaie opératoire  Eviscération par retard de cicatrisation  O3 Quelle est la caractéristique de la tenue opératoire qui confère une réelle préventio  Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc  Se coiffer d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  | des risques de contamination au Bloc?           |
| Déshydratation aigue precoce Infection de la plaie opératoire Eviscération par retard de cicatrisation  O3 Quelle est la caractéristique de la tenue opératoire qui confère une réelle préventio Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc L'utilisation de la solution alcoolisée pour le Bloc Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc Le port de la tenue opératoire verte au Bloc Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  | des risques de contamination au Bloc?           |
| O3 Quelle est la caractéristique de la tenue opératoire qui confère une réelle préventio  Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc  Se coiffer d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  L'utilisation de la solution alcoolisée pour le Bloc  Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  | des risques de contamination au Bloc?           |
| O3 Quelle est la caractéristique de la tenue opératoire qui confère une réelle préventio  Se coiffer d'un bonnet approprié et réservé pour le Bloc  Le port d'un masque chirurgical réservé pour le Bloc  L'utilisation de la solution alcoolisée pour le Bloc  Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc   | des risques de contamination de                 |
| B C C D Le port d'un masque chirurgicul l'été pour le Bloc L'utilisation de la solution alcoolisée pour le Bloc Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc Le port de la tenue opératoire verte au Bloc E  Léparrasser chez un blessé des souillures aussi bie   |   |
| B Le port d'un masque chirurgicul l'été pour le Bloc L'utilisation de la solution alcoolisée pour le Bloc Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc Le port de la tenue opératoire verte au Bloc E  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  |   |
| B Le port d'un masque chirurgicul l'été pour le Bloc L'utilisation de la solution alcoolisée pour le Bloc Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc Le port de la tenue opératoire verte au Bloc E  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  |   |
| E Le port d'un musque de la solution alcoolisée pour le Bloc  L'utilisation de la solution alcoolisée pour le Bloc  Se laver les mains avant de pénétrer au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  E Le port de la tenue opératoire verte au Bloc   |   |
| Se laver les mains avoir de la senue opératoire verte au Bloc  Le port de la tenue opératoire verte au Bloc  E   |   |
| E Le port de la tenue operatione de Le port de la tenue operation de Le port de la tenue operation de Le port de la tenue operation  |   |
| Lébarrasser chez un blessé des souillures aussi bie  |   |
| 04 Tout procédé qui vise à débarrasser chez un blessé des souillures aussi ble   | aux les plaies que sur les autres               |
| 04 Tout procédé qui vise à departasser singuement  | I sur les places                                |
|  |   |
| O4 Tout procédé qui vise à débattasser<br>parties de son corps représente techniquement<br>un nettoyage  |   |
| A une antisepsie   |   |
| B une désinfection   |   |
| c une stérilisation  |   |
| D une stermination   |   |
| A une antisepsie  B une désinfection  C une stérilisation  D une décontamination   | ALC:  |
| O5 Quel est le moyen le plus sur, le plus pratique et le plus rapide pour rest   | ariliser un instrument indispensable et         |
| O5 Quel est le moyen le plus sur, le plus pratique et le plus rapide pour lest   |   |
| en pièce unique tombé au sol au cours à une miter vention em ava   |   |
| l'avnosition aux vaneurs de formol   |   |
| B l'exposition directe aux flammes   |   |
| C l'utilisation du poupinel  |   |
| D l'accès à l'autoclave  |   |
|  |   |
| E le rayonnement <b>Y</b>  |   |

13, 12, 2023

# ATTENTION : Il ne faut rien écrire sur ces feuilles du QUESTIONNAIRE

| )6               | Devant un broiement de la cheville avec une hémorragie profuse, un secouriste place vite un garrot au niveau    |
|------------------|---|
|                  | de la jambe. Comment appréciez-vous techniquement ce comportement qui se veux salvateur?                        |
| A                | Correct   |
| В                | Douteux   |
| С                | Passable  |
| D                | Incorrect   |
| E                | Dangereux   |
| 7 (              | Quelle est la technique d'hémostase d'utilisation polyvalente mais efficace exigeant le cas échéant des moyens  |
| 1                | les plus simples parmi ceux évoqué sur la liste suivante?   |
| A                | la pose du garrot .   |
| В                | la cire hémostatique  |
| C                | la ligature vasculaire  |
| D                | la thermo-cautérisation   |
| E                | la compression digito-manuelle .  |
| 08               | Pour accéder à la rate au cours d'une laparotomie exploratrice d'urgence, quel est l'incision la plus indiquée? |
| A                | DAVIS   |
| B                | JALAGIER  |
| C                | PFANNENSTIEL  |
| D                | médiane sous ombilicale   |
| B C D E          | médiane sus et sous ombilicale  |
|                  |   |
| <b>)9.</b> -     | Parmi les pansements suivants, lesquels sont humidifiés au DAKIN avant leur utilisation antiseptique?           |
| A                | occlusif  |
| В                | absorbant   |
| C                | détergeant  |
| D                | compressif  |
| A<br>B<br>C<br>D | anti-adhérant   |
| 10               | Quelle est la chronologie des événements suivants au cours desquels un opéré grave sous anesthésie générale     |
|                  | passe (de 1 à 5) depuis la fin d'une intervention chirurgicale majeure sanglante?                               |
| A                | Sortie du quartier opératoire   |
| В                | Observation en salle de réveil  |
| C                | Arrivée en salle d'hospitalisation  |
| 0                | Evacuation de la salle d'opération  |
| B<br>C<br>D      | Transbordement de la table opératoire   |
| -,               | Transpordement de la table operatoire   |
|                  | ATTENTION : Il ne faut rien écrire sur ces feuilles du QUESTIONNAIRE  |
|                  |   |

ait à Kinshasa, le 13 décembre 2023

Dr Pierre FUMU-TAMUZO