2급응급구조사 문제집

Seoul Fire Academy
서울특별시 소방학교

교 훈

참 된 배 움

Seoul Fire Academy
서울특별시 소방학교

바 른 실 천

밝 은 미 래

신임(전문)교육과정
2급응급구조사 양성반

CONTENTS

PART 01
기본응급처치학 총론

제1장 응급의료의 개요 ····· 09
제2장 환자구출 및 구조 ····· 25
제3장 환자이송 ····· 31
제4장 무선통신 ····· 37
제5장 기록지 작성 ····· 42
제6장 구급차량 운행 ····· 45
제7장 대량재해 ····· 53

PART 02
기본응급처치학 각론

제1장 기본심폐소생술 ····· 79
제2장 출혈과 쇼크 ····· 92
제3장 외상의 손상기전 ····· 105
제4장 체강손상 ····· 112
제5장 근골격계 손상 ····· 123
제6장 연부조직 손상 ····· 141
제7장 소아 및 노인응급 ····· 150
제8장 내과응급 ····· 165
제9장 산부인과 ····· 211
제10장 정신장애 ····· 229
제11장 환경응급 ····· 238

Fire Academy 소방학교 | 소방특별채용시험

신임(전문)교육과정
2급응급구조사 양성반

CONTENTS

PART 03 응급의료장비

제1장 구급장비 운영 ····· 249

PART 04 기본응급환자관리

제1장 환자평가 ····· 285
제2장 출혈과 쇼크 ····· 301

PART 05 응급의료 관련 법령

제1장 응급의료에관한법률 ····· 325
제2장 의료법 ····· 345

PART 06 정 답

정 답 ····· 361

Seoul Fire Academy 서울소방학교

Seoul Fire Academy 서울특별시 소방학교

PART 01

기본응급처치학 총론

제1장 응급의료의 개요

제2장 환자구출 및 구조

제3장 환자이송

제4장 무선통신

제5장 기록지 작성

제6장 구급차량 운행

제7장 대량재해

제 1 장 | 응급의료의 개요

01 응급의료체계의 근간을 이루는 요소와 관계가 먼 것은?

가. 응급 통신망　　나. 병원 응급처치　　다. 전문적 집중치료
라. 재활 교육　　마. 환자 이송 체계

해설

응급의료체계의 근간을 이루는 요소는 현장 응급처치, 환자이송 체계, 응급통신망, 병원 응급처치, 전문적 집중치료이며, 모든 과정이 상호 유기적인 협조 체제하에 일관된 조직으로 구축되어야 한다. 또한 이러한 과정이 원활히 이루어지려면 응급의료 인력, 교육, 통신체계, 이송수단, 응급의료기관, 중환자 치료병원, 공익안전단체, 일반인 참여, 신고 체계, 이송체계, 의무기록 표준화, 일반인 홍보교육, 평가기관, 재난대책, 상호협력체계 등 응급의료체계를 구성하는 15가지 구성요소가 갖추어져야 한다.

02 의료지도에 관한 설명으로 옳은 것은?

1) 의사와의 직·간접 통신을 통해 이루어진다.
2) 직접 의사지도가 없어도 처치가 가능하다.
3) 현장 개입의사와 통신상 지도의사가 있다면 후자에 따른다.
4) 주요사건에 대한 전반적인 세부계획도 의료지도에 포함된다.

가. 1) 2) 3)　　나. 1) 3)　　다. 2) 4)
라. 4)　　마. 1) 2) 3) 4)

03 응급신고를 접수하는 상황실(응급의료센터)의 요원이 갖추어야 할 자격과 관련이 적은 것은?

가. 통신자격증 취득자
나. 해당지역의 의료정보에 해박한 자
다. 응급구조사 자격증 취득자
라. 소방업무에 10년 이상 종사한 자
마. 응급구조사로서 현장 경험이 많은 자

04 응급구조사의 역할에 대한 설명이다. 옳은 것은?

1) 모든 응급환자는 가장 가까운 병원으로 이송한다.
2) 환자의 모든 징후와 증상을 정확히 평가하고 분석한다.
3) 응급구조사가 수행한 행위에 대한 기록은 비공개이다.
4) 환자치료와 관계되는 모든 부서와 긴밀한 연락을 취한다.

가. 1) 2) 3)　　나. 1) 3)　　다. 2) 4)
라. 4)　　마. 1) 2) 3) 4)

해설

응급구조사의 역할은 모든 징후와 증상을 정확히 평가하고 분석해야하며, 신속하고 정확하게 적절한 응급처치를 시행하여야 하고, 환자를 안전하고 효율적으로 이송하여야 한다.
환자의 중증도에 따라 치료가 가능한 병원으로 이송하고, 환자치료와 관계되는 모든 부서와 긴밀한 연락을 취한다. 자신이 시행한 행위를 기록하고 의료진에게 전달해야 한다.

05 서울특별시를 중심으로 10여개의 소방서에서 119 구급대를 처음으로 운영하기 시작한 해는?

가. 1979년　　나. 1982년　　다. 1987년
라. 1990년　　마. 1991년

06 다음 중 응급의료체계의 근간을 이루는 요소가 아닌 것은?

가. 현장응급처치　　나. 환자이송체계　　다. 응급통신망
라. 병원응급처치　　마. 응급의료기금

07 다음 중 응급구조사(Emergency medical technician)에 대한 설명으로 바른 것은?

가. 우리나라의 응급구조사 등급체계는 일본과 유사하다.
나. 미국의 응급구조사 등급인 EMT-P는 우리나라의 2급응급구조사 과정에 해당한다.
다. EMT-B등급의 응급구조사는 정맥주사(IV)를 투여할 수 있다.
라. 구급차의 이용법은 몰라도 상관없으나 차량 안에 탑재된 응급장비는 능숙하게 사용할 수 있어야 한다.
마. 의료인의 지시가 없이 응급환자를 치료해서는 안 된다.

해설

미국 응급구조사는 EMT-B(기본소생술 및 자동제세동기사용), EMT-I(기본소생술, 정맥주사, MAST, 자동제세동기 사용). EMT-P(전문소생술)을 시행한다.

08 2급 응급구조사의 응급처치범위가 아닌 것은?

가. 쇼크방지용 하의(MAST) 등을 이용한 혈압의 유지
나. 자동제세동기를 이용한 규칙적 심박동의 유도
다. 협심증이 의심되는 흉통 환자에게 니트로글리세린을 준다.
라. 기도기를 이용한 기도유지
마. 산소투여

해설

이외에도 구강내 이물질 제거, 기본 심폐소생술, 부목·척추고정기·공기 등을 이용한 사지 및 척추 등의 고정, 외부출혈의 지혈 및 창상의 응급처치, 심박·체온 및 혈압 등의 측정, 천식 발작 시 기관지 확장제 흡입(환자가 해당 약물을 휴대하고 있는 경우에 한함)을 시킬 수 있다.

09 응급구조사의 법적 책임에 대한 내용 중 틀린 것은?

가. 부주의하거나 미숙하게 응급처치를 시행하는 것을 유기라 한다.
나. 치료행위의 타당성을 결정하기 위해 사회적 관행과, 법률, 전문적 기준을 적용한다.
다. 의식이 명료하지 않은 환자에게는 묵시적 동의를 적용하여 치료한다.
라. 종교적인 이유로 특수치료를 거부하는 경우 환자의 의견은 존중되어야한다.
마. 응급의료 종사자가 응급환자에게 응급처치를 하다 응급환자가 사상에 이르는 경우 중대과실이 없다면 법적 보호를 받을 수 있다.

해설

응급구조사는 응급의료진에게 환자를 인계하거나, 환자가 의료기관으로 이송될 때까지 계속 환자를 돌보아야 하는데 환자에게 적절한 치료를 계속 제공하지 못한 것을 유기라 한다. 부주의하거나 미숙하게 응급처치를 시행하는 것은 과실이라 한다.

10 응급처치 후 환자보호자로 부터 고소를 당했을 때 어떻게 해야 보호를 받을 수 있나?

가. 묵비권을 행사한다.
나. 의료인으로서 보호받을 수 있다.
다. 법적 제재가 경미하다.
라. 묵시적 동의를 하였다.
마. 상세한 기록유지

해설

응급구조사는 책임을 질만한 배우자, 근친, 또는 친척 등 동의가 불가능한 환자를 대신하여 동의할 수 있는 권리를 법률에서 인정하고 있으므로 허락을 얻어내는 것이 바람직하다.

11 응급처치의 법률적 문제를 기술하였다. 틀린 것은?

가. 응급구조사는 치료기준에 부합하는 응급처치를 시행해야 한다.
나. 응급환자로부터 묵시적 동의는 법률적으로 인정되지 않는다.
다. 응급의료진의 지시를 받고 응급처치를 시행해야 한다.
라. 응급의료진과 통신이 두절되는 경우에는 자신이 판단하여 기본응급처치를 할 수 있다.
마. 부적절한 치료를 시행한 경우에는 법적제재가 따른다.

12 응급의료체계에서 병원전 단계의 중심적 역할을 수행하는 자는 누구인가?

가. 최초반응자　　나. 전화상담원　　다. 응급구조사
라. 응급의료진　　마. 응급환자

해설
응급구조사는 사고현장에서 현장응급치료를 하고, 환자를 이송하는 동안에 환자에게 응급의료를 제공한다.

13 안전수칙에 관한 설명으로 틀린 것은?

가. 위험한 상황에는 직접 접근하지 않는다.
나. 구급차 내에서 안전벨트를 꼭 착용할 필요는 없다.
다. 차량사고시 사고차량을 고정하고 시동을 끈다.
라. 사고현장에서 응급차량의 경고등을 작동시킨다.
마. 사고현장에서는 보호장비를 착용한다.

14 다음 중 응급구조사의 역할이 아닌 것은?

가. 안전하고 효율적인 환자이송　　나. 신속하고 효율적인 응급처치
다. 환자상태에 대한 보고 및 기록　　라. 위험한 환경에서의 구조 및 구출
마. 흥분된 환자의 정신적 안정유도

15 다음 중 응급구조사 등급과 될 수 있는 자격조건을 바르게 연결한 것은?

가. 1급 응급구조사 - 응급구조학을 전공하여 대학 또는 전문대학을 졸업한 사람
나. 2급 응급구조사 - 고등학교 이상의 학력자로서 사설 응급구조사 양성기관에서 과정을 이수한 사람
다. 1급 응급구조사 - 보건복지부 차관이 인정하는 외국의 응급구조사 자격을 인정받은 사람
라. 2급 응급구조사 - 보건복지부 차관이 정하는 응급구조사 시험에 합격한 자
마. 1급 응급구조사 - 2급 응급구조사로서 응급구조사 업무에 5년 이상 종사한 자

16 스트레스의 징후 또는 증상으로 가장 옳은 조합은?

1) 빠른 심박동 2) 위장장애 3) 흉통 4) 식욕증가

가. 1) 2) 3) 4) 나. 1) 2) 3) 다. 1) 3)
라. 4) 마. 2) 4)

해설

스트레스 증상과 징후 : 사소한 일에 대한 흥분 또는 분노, 만성피로감, 표현할 수 없는 불편한 느낌, 수면장애, 지나친 음주, 약물남용, 사회활동 감소, 식욕감퇴, 일을 쉬고 싶은 생각, 신체적인 증상(두통, 소화불량 등), 경직된 사고 등이 있으면, 만성 스트레스를 받고 있다고 볼 수 있다.

17 응급구조사의 실습 혹은 훈련내용 중 비 의료적 요구사항의 조합으로 옳은 것은?

1) 응급장비나 비품의 적당한 사용 및 보존법
2) 적당한 구조방법
3) 자기방어와 응급차량 조작법
4) 유아를 보호하는 방법
5) 의료법적인 문제를 다루는 법
6) 환자를 옮기는 방법
7) 서면 또는 구화법을 이용한 의사소통 방법

가. 1) 2) 3) 4) 5) 나. 1) 2) 5) 6) 7) 다. 1) 3) 4) 5) 7)
라. 1) 2) 3) 5) 7) 마. 모두

18 잘못된 결과로 응급구조사가 고소를 당했을 때 응급구조사를 가장 잘 보호해 줄 수 있는 것은?

가. 유능한 변호사
나. 사진, 녹음기
다. 정확하고 상세한 처치기록
라. 경찰증언이나 증인
마. 어떤 경우라도 보호받을 수 없다.

19 최초반응자(응급의료종사자 포함)의 역할로 옳게 조합된 것은?

1) 심폐소생술(CPR)을 시행한다.
2) 응급구조사가 도착하면 업무를 인계해야 한다.
3) 기본외상처치술(BTLS)을 시행한다.
4) 자동제세동기(AED)를 사용할 수 있다.

가. 1) 2) 3)　　나. 1) 3)　　다. 2) 4)
라. 4)　　마. 1) 2) 3) 4)

해설

최초반응자는 갑작스런 손상이나 질병이 발생한 현장에 처음으로 도착한 사람(비의료인)을 말하며 다음과 같은 역할을 수행 한다.
심폐소생술을 시행한다. 자동제세동기를 사용할 수 있어야 한다.
기본외상술을 시행할 수 있어야 한다. 응급구조사의 업무를 도와야 한다. 교육받은 행위만을 시행하여야 한다. 응급구조사가 도착하면 업무를 인계해야 한다.

20 응급구조사의 스트레스 관리에 있어 소진(burn out)을 가장 잘 설명한 것은?

가. 응급의료체계에서 피할 수 없는 요소이다.　　나. 예방할 수 있다.
다. 응급구조사의 생활에 영향력이 없다.　　라. 환자 응급처치와는 무관하다.
마. 대부분 대형사건으로 발생한다.

해설

소진(burn out) : 정신적, 육체적으로 지친 상태

21 응급구조사의 역할과 책임에 관한 설명이다. 맞지 않는 것은?

가. 손상 또는 질병의 증상 및 징후의 인지
나. 환자에 대한 신속하고 효율적인 응급처치
다. 안전하고 효율적인 환자이송
라. 주관적 판단에 의한 환자 처치
마. 환자의 중증도 평가

22 모든 징후와 증상을 정확히 평가하고 분석해야 한다. 응급구조사가 의사의 지시를 받지 않고 행할 수 있는 응급처치가 아닌 것은?

가. 의료기구 등을 이용한 기도유지
나. 산소투여 및 흡입
다. 심폐소생술
라. 혈압유지를 위한 약물투여
마. 이물제거

23 환자가 의식불명이거나 또는 망상에 빠져 있거나 신체적으로 동의를 할 수 없는 경우에 적용할 수 있는 동의는?

가. 묵시적동의
나. 미성년자 치료에 있어서의 동의
다. 정신질환자의 동의
라. 치료거부권
마. 치료선택에 대한 동의

24 응급구조사가 시행할 처치에 대한 기술이다. 잘못 기술된 항목을 고르시오?

가. 환자의 중증도를 신속히 평가해야 한다.
나. 생명유지에 필수적인 응급 처치법을 습득 한다.
다. 병원 도착 전까지는 응급처치의 시행여부를 스스로 판단해야 한다.
라. 각종 질병이나 외상에 대한 기본적인 응급 처치법을 숙지해야 한다.
마. 통신을 통한 추가적인 응급처치를 시행한다.

25 응급구조사가 할 수 있는 의료행위로 적절하지 않는 것은?

가. 위험한 환경에서도 환자를 우선적으로 안전하게 구출한다.
나. 최단 시간 내에 환자상태의 중증도를 평가 한다.
다. 생명유지에 필요한 기본 및 전문적 응급처치를 시행한다.
라. 현장에서 각종 의료장비를 사용한다.
마. 사고현장의 위험요소를 최소화한다.

26 응급처치의 기본적인 원칙 중 틀린 기술은?

가. 생명의 위험이 없는 한도에서는 환자 구조가 응급처치보다 우선되어야 한다.
나. 손상환자는 악화되거나 추가 손상을 최소화 할 수 있도록 적절히 고정한다.
다. 의식장해가 있는 환자는 경추 및 흉추골절을 의심한다.
라. 응급처치는 생명에 위협이 되는 응급상황을 파악하여 응급처치를 시행하는 것이다.
마. 대량환자 발생시 그 중증도에 따른 우선순위를 결정하도록 한다.

27 응급의료체계의 구성요소가 아닌 것은?

가. 구조대　　나. 평가기관　　다. 재해대책
라. 의료시설　　마. 공중정보 및 교육

해설
응급의료체계의 구성요소로 응급의료인력, 교육, 통신체계, 이송수단, 응급의료기관, 중환자치료병원, 공익안전단체, 일반인 참여, 신고체계, 이송체계, 의무기록표준화, 일반인홍보 및 교육, 평가기관, 재난대책, 상호협력체계가 있다.

28 우리나라를 비롯한 응급구조사 제도의 장점인 것은?

가. 의료지도 제도 불필요　　나. 현장에서 모든 처치 가능
다. 중환자 치료의 영속성　　라. 모든 의료자원의 이용
마. 신속한 출동체계

29 일반인이 성인 심정지 환자를 발견 하였을 때 소생의 사슬에서 가장 먼저 해야 할 일은?

가. 소생술의 실행
나. 전화로 응급의료체계를 활성화
다. AED(자동제세동기)로 제세동 실행
라. 빠르게 응급센터로 후송
마. 흉부가격을 일회 실행

30 응급의료체계에서 환자의 생존에 가장 중요한 영향을 주는 사람은?

가. 보건정책 입안자
나. 응급구조사
다. 응급간호사
라. 응급의학과 의사
마. 해당 전문 치료과 의사

31 인명구조술에서 기관내삽관은 어느 단계에 해당하는가?

가. 기도유지
나. 호흡유지
다. 순환유지
라. 제세동
마. 환기유지

32 응급의료체계에서 환자의 생존에 가장 중요한 영향을 주는 인자는?

가. 환자의 기저질환
나. 전문심폐소생술의 적절성
다. 기본심폐소생술의 적절성
라. 기본심폐소생술의 시행까지 걸린 시간
마. 전문심폐소생술의 시행까지 걸린 시간

33 다음 중 직접 의료지도에 속하는 것은?

가. 훈련과 교육
나. 지침개발
다. 통신
라. 챠트 검토
마. 질 관리

해설

직접 의료지도는 직접 통신 지시에서와 같이 현장과 응급상황 동안 현장과 의료지시 의사사이의 통신을 말하며, 간접 의료지도는 처치 지침과 사례검토와 같은 체계정책과 절차들의 확립에 관한 것이며, 훈련과 교육, 지침개발, 청취, 챠트 검토, 질관리 등을 포함한다.

34 다음 중 묵시적 동의로 간주할 수 없는 상황은?

가. 진정한 응급상황에서 행한 응급처치
나. 의식불명 상태인 환자를 처치한 경우
다. 보호자가 없는 미성년자에 대한 응급처치
라. 종교적 이유로 처치를 거부하는 환자에 대한 응급처치
마. 망상에 빠져 대화가 되지 않는 환자의 응급처치

35 우리나라에서 응급의료체계를 위해 응급정보센터가 추진되고 응급의료기관 이 지정된 시기는?

가. 1982년 나. 1987년 다. 1991년
라. 1994년 마. 1995년

36 환자의 혈액과 체액에서 응급구조사를 보호하는 동시에 응급구조사의 혈액과 체액으로부터 환자를 보호하는 장비와 일련의 조치를 무엇이라 하는가?

가. 현장안전(Scene Safety)
나. 신체분비물격리(Body Substance Isolation)
다. 질향상(Quality Improvement)
라. 의료지도(Medical Direction)
마. 위기상황스트레스관리(Critical Incident Stress Management)

37 사회적 관행에 의해서 정해진 기준에 관한 설명은?

가. 법규, 법령, 조례 또는 판례법에 의해서 정해진다.
나. 응급의료에 관련된 조직과 사회에서 널리 인정된 사항을 말한다.
다. 일반적으로 과거로부터 시행되어 오던 일상적인 습관을 말한다.
라. 법률로 정해진 기준 외에 사회적으로 용인되는 일반적 혹은 전문적 기준 모두를 말한다.
마. 유사한 훈련과 경험을 가진 분별력 있는 사람이 유사한 상황에서 유사한 장비를 이용하여 동일한 장소에서 어떻게 행동했을까? 하는 것을 말한다.

38 응급구조사제도의 장점으로 옳게 조합된 것은?

1) 상대적 저비용	2) 신속한 출동	3) 정보센터의 일원화
4) 의료지도 제도의 도입	5) 질 관리제도의 필요	

가. 1) 2) 3)　　나. 1) 3)　　다. 2) 4)
라. 4)　　마. 1) 2) 3) 4) 5)

39 다음은 우리나라 응급체계에 관한 설명이다. 옳지 않은 항목은?

가. 구급차는 일반 구급차와 특수 구급차로 구분된다.
나. 일반차량에 의한 응급환자의 이송을 법적으로 제한하였다.
다. 응급구조사는 2급 응급구조사와 1급 응급구조사로 구분한다.
라. 응급구조사의 응급처치의 범위에 대하여 법으로 정한다.
마. 정형화된 교육과 훈련을 시행한다.

40 응급구조사의 역할에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 전 세계적으로 응급구조사가 병원 전 응급처치를 시행하고 있다.
나. 환자이송을 포함하여 응급환자의 생명유지와 후유증 방지에 힘쓰고 있다.
다. 미국의 고급응급구조사(EMT-P)는 기관삽관술, 응급투약, 심전도 판독과 전기적 제세동까지의 모든 응급처치 영역에 참여한다.
라. 환자가 발생한 현장에서부터 응급센터에 도착할 때까지의 제반 의료업무를 담당한다.
마. 현장을 통제해야 하며, 환자들에게 접근하여 구조해야 한다.

41 동일한 상황에서 정규훈련을 받은 전문가는 같은 수준의 술기를 하여 수행하여야 하는 원리는 다음 어느 것과 가장 밀접한가?

가. 태만　　나. 유기　　다. 기준
라. 의무　　마. 근거

42 응급처치의 법률적 문제를 기술하였다. 틀린 것은?

가. 응급구조사는 치료기준에 부합하는 응급처치를 시행해야 한다.
나. 응급환자로부터 묵시적 동의는 법률적으로 인정되지 않는다.
다. 응급의료진의 지시를 받고 응급처치를 시행해야 한다.
라. 응급의료진과 통신이 두절되는 경우에는 자신이 판단하여 기본응급처치를 할 수 있다.
마. 부적절한 치료를 시행한 경우에는 법적제재가 따른다.

43 간접의료통제에 해당되지 않는 것은?

가. 교육 나. 프로토콜 다. 출동기록의 평가
라. 생물원격전송 마. 훈련

44 다음 설명 중 맞는 것은?

가. 응급의료체계는 크게 영-미 모델과 유럽 모델이 있다.
나. 우리나라는 유럽모델에 가깝다.
다. 영-미 모델에서는 의사가 직접 현장에 출동하는 경우가 많다.
라. 유럽모델에서는 전문응급구조사(paramedics)가 중추적인 역할을 한다.
마. 유럽모델에서 전문응급구조사는 소방 소속인 경우가 많다.

45 다음 각국의 응급구조사 제도에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 미국의 응급구조사는 모두 전문응급구조사(paramedics) 이다.
나. 일본의 구급구명사(응급구조사)는 노동후생성 소속이다.
다. 영국의 지도 구급대원은 응급구조 관련 대학을 졸업하여야 한다.
라. 캐나다에서는 중환자 처치 시 응급구조사 4인이 출동한다.
마. 우리나라의 2급 응급구조사는 업무범위가 미국의 EMT-I(intermediate)와 유사하다

Seoul Fire Academy 서울특별시 소방학교

PART 06

정답

PART 01 기본응급처치학 총론

제 1 장 | 응급의료의 개요

01 라	02 마	03 라	04 다	05 나	06 마	07 가	08 다	09 가	10 마
11 나	12 다	13 나	14 라	15 가	16 나	17 라	18 다	19 마	20 나
21 라	22 라	23 가	24 다	25 가	26 가	27 가	28 마	29 나	30 나
3 1가	32 라	33 다	34 라	35 다	36 나	37 마	38 가	39 나	40 가
41 다	42 나	43 라	44 가	45 라	46 라	47 가	48 다	49 나	50 라
51 다	52 라	53 나							

PART 01 기본응급처치학 총론

제 2 장 | 환자구출 및 구조

01 다	02 라	03 라	04 나	05 다	06 마	07 나	08 라	09 나	10 나
11 가	12 마	13 나	14 라	15 마	16 나	17 다	18 마	19 다	

PART 01 기본응급처치학 총론

제 3 장 | 환자이송

01 마	02 마	03 가	04 가	05 라	06 마	07 다	08 다	09 나	10 가
11 나	12 다	13 라	14 마	15 다	16 라	17 나			

PART 01 기본응급처치학 총론

제 4 장 | 무선통신

01 라 02 다 03 가 04 마 05 라 06 가 07 가 08 다 09 라 10 마
11 나 12 라 13 라

PART 01 기본응급처치학 총론

제 5 장 | 기록지 작성

01 마 02 다 03 나 04 다 05 가 06 마 07 나 08 나 09 다 10 가
11 라

PART 01 기본응급처치학 총론

제 6 장 | 구급차량 운행

01 다 02 나 03 라 04 가 05 다 06 라 07 다 08 마 09 나 10 가
11 다 12 마 13 가 14 다 15 마 16 라 17 라 18 다 19 가 20 라
21 라 22 다 23 다

PART 01 기본응급처치학 총론

제 7 장 | 대량재해

01 가	02 라	03 마	04 마	05 가	06 나	07 다	08 라	09 가	10 마
11 라	12 다	13 라	14 마	15 가	16 가	17 가	18 라	19 나	20 마
21 나	22 마	23 라	24 다	25 다	26 가	27 마	28 마	29 라	30 라
31 다	32 가	33 나	34 마	35 나	36 가	37 나	38 다	39 라	40 나
41 가	42 나	43 가	44 가	45 가	46 나	47 가	48 라	49 라	50 다
51 나	52 나	53 가	54 다	55 나	56 라	57 다	58 다	59 가	60 다
61 가	62 마	63 라	64 다	65 나	66 다	67 라	68 나	69 마	70 가
71 라	72 라	73 가							

PART 02 기본응급처치학 각론

제 1 장 | 기본심폐소생술

01 라	02 다	03 다	04 다	05 가	06 나	07 라	08 마	09 마	10 나
11 다	12 나	13 다	14 다	15 다	16 다	17 가	18 가	19 나	20 마
21 가	22 가	23 라	24 마	25 다	26 다	27 라	28 라	29 가	30 마
31 가	32 가	33 라	34 다	35 다	36 가	37 다			

PART 02 기본응급처치학 각론

제2장 | 출혈과 쇼크

01 라	02 라	03 나	04 나	05 라	06 마	07 나	08 나	09 가	10 나
11 마	12 라	13 가	14 나	15 다	16 라	17 다	18 다	19 라	20 마
21 나	22 라	23 다	24 가	25 라	26 다	27 나	28 다	29 마	30 라
31 다									

PART 02 기본응급처치학 각론

제3장 | 외상의 손상기전

01 라	02 다	03 다	04 가	05 다	06 마	07 마	08 가	09 라	10 마
11 가	12 나	13 라	14 마	15 다	16 마	17 나			

PART 02 기본응급처치학 각론

제4장 | 체강손상

01 라	02 가	03 라	04 다	05 마	06 가	07 가	08 가	09 마	10 다
11 마	12 나	13 다	14 다	15 마	16 다	17 가	18 나	19 라	20 나
21 가	22 마	23 다	24 나	25 다	26 라	27 마	28 가	29 나	30 다
31 나	32 라								

PART 02 기본응급처치학 각론

제5장 | 근골격계 손상

01 라	02 가	03 나	04 마	05 마	06 마	07 다	08 나	09 나	10 다
11 가	12 가	13 가	14 가	15 다	16 라	17 나	18 가	19 가	20 나
21 다	22 라	23 가	24 라	25 라	26 다	27 다	28 나	29 라	30 마
31 가	32 마	33 나	34 다	35 라	36 다	37 나	38 마	39 라	40 가
41 라	42 마	43 마	44 라	45 마	46 라	47 라	48 다	49 나	50 나
51 다	52 나	53 가	54 마	55 마	56 가	57 마			

PART 02 기본응급처치학 각론

제6장 | 연부조직 손상

01 마	02 가	03 나	04 마	05 라	06 다	07 나	08 나	09 라	10 라
11 나	12 다	13 다	14 라	15 가	16 다	17 가	18 나	19 라	20 라
21 라	22 마	23 나							

PART 02 기본응급처치학 각론

제7장 | 소아 및 노인응급

01 마	02 라	03 다	04 다	05 다	06 가	07 나	08 라	09 가	10 나
11 가	12 가	13 마	14 나	15 가	16 가	17 다	18 마	19 다	20 나
21 마	22 마	23 나	24 다	25 나	26 가	27 마	28 라	29 마	30 가
31 나	32 마	33 마	34 마	35 마	36 가	37 라	38 마	39 다	40 나
41 라									

PART 02 기본응급처치학 각론

제 8 장 | 내과응급

1 호흡응급

01 나	02 라	03 다	04 마	05 마	06 나	07 라	08 다	09 가	10 다
11 가	12 나								

2 순환기계응급

01 다	02 라	03 마	04 나	05 가	06 마	07 나	08 나	09 나	10 다
11 나	12 마	13 라	14 라	15 다	16 가	17 나	18 라	19 가	20 라
21 가	22 가	23 라	24 마	25 라	26 마	27 마	28 마	29 다	30 나
31 나									

3 내분비선과 대사응급

01 라	02 나	03 마	04 가	05 마	06 라	07 다	08 가	09 다	10 라
11 다	12 라	13 다	14 나	15 마	16 마	17 나	18 다	19 마	

4 신경계응급

01 가	02 라	03 다	04 가	05 라	06 마	07 나	08 나	09 가	10 마
11 나	12 라	13 다	14 마	15 가	16 라	17 나	18 라	19 다	20 나

신임(전문)교육과정 / 2급응급구조사 양성반

2급응급구조사 문제집

발행일	2013년 2월 발행
인쇄일	2013년 2월 인쇄
편집처	서울특별시소방학교 인재개발과
연락처	02) 2106-3721~3
인쇄처	알래스카인디고(주) / 02) 2277-5553