



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CHALLAPATA – ORURO - BOLIVIA



INF. AUDINT N° 006/2024

RESÚMEN EJECUTIVO

Entidad:

Gobierno Autónomo Municipal de Challapata

Informe:

INF. AUDINT N° 006/2024.

Referencia:

Informe de seguimiento a la implantación de las recomendaciones de control interno formuladas en el Informe de Auditoría Interna INF. AUDINT N° 009/2023, del informe de confiabilidad de los registros y deficiencias de control interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, correspondiente del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2023.

Periodo de seguimiento:

Del 19 de marzo al 30 de noviembre de 2024.

Objetivos:

Los objetivos del presente seguimiento son los siguientes:

- a. Establecer el grado de cumplimiento de las recomendaciones contenidas en nuestro informe de auditoría INF. AUDINT N° 009/2023, referente a las recomendaciones de control interno, del informe de confiabilidad de los registros y deficiencias de control interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, correspondiente del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2023.
- b. Establecer si las recomendaciones cumplidas por el Gobierno Autónomo Municipal de Challapata en sus diferentes instancias, se ejecutaron en sujeción a la normativa legal vigente y se encuentran adecuadamente respaldados con la documentación suficiente y competente.

Establecer si las recomendaciones no aplicables por el Gobierno Autónomo Municipal en sus instancias pertinentes, se encuentran adecuadamente justificados y documentados, sobre aquellas situaciones que, al momento del



CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMAS FORTALECE LA GESTIÓN MUNICIPAL"

Dirección: Frente A La Plaza E. Avaroa, Esquina Av. Mariano Baptista



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CHALLAPATA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CHALLAPATA – ORURO - BOLIVIA



INF. AUDINT N° 006/2024

seguimiento, imposibilitan su cumplimiento a aplicabilidad.

Resultados:


Los resultados del seguimiento efectuado se exponen de la siguiente manera: se mantiene entre paréntesis y después del título de las observaciones, el número que se asignó a las recomendaciones reportadas en el informe de auditoría INF. AUDINT N° 009/2023, correspondiente a las recomendaciones de control interno del informe de confiabilidad de los registros y deficiencias de control interno, emergente de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, correspondiente del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2023.

Recomendaciones implantadas.

1. Inadecuada incorporación de procesos de contratación en las cuantías que no corresponden (Recomendación N° 2.1).
2. Inadecuado fraccionamiento de proyectos en actividades (Recomendación N° 2.3).

Recomendación no implantada

1. Inexistencia de un Manual de procedimientos para la supervisión y fiscalización de obras (Recomendación N° 2.2).



Challapata, diciembre de 2024.