

北京中航易购信息服务有限公司



【“国际机票” 接口说明】

版本号	创建时间	变更类型 (增*删*改)	修改人	修改内容
V1.0	2015-09-28	增	南建星	初始版
V1.1	2015-09-30	增	南建星	增加业务流程图
V1.2	2015-10-08	增	南建星	增加附录
V1.3	2015-10-08	增	南建星	增加消息通知
V1.32	2015-10-15	增	南建星	增加下单账号类型字段、修改返回政策的结果
V1.33	2015-10-16	增	南建星	增加下单接口，参考报价字段
V1.34	2015-10-20	改	南建星	修正订单详情接口返回字段

目录

1	易购网 Open API 概述/说明	3
1.1	Open API 作用及优点	3
2	准备	3
2.1	接口调试工具	3
2.2	XML 工具	3
2.3	XPATH 语法	4
3	一次接口调用实例	4
3.1	Open API 接口的引用	4
3.2	Open API 接口统一方法 XmlSubmit	4
3.3	Open API 调用实例 (C#)	5
4	业务流程图	6
5	国际航班模块	7
5.1	YeeGo.QueryInterPolicy_1_0 国际机票政策查询接口	7
5.1.1	请求参数说明	7
5.1.2	返回参数说明	10
5.2	YeeGo.OrderInterByPnr_1_0 国际机票下单接口	15
5.2.1	请求参数说明	15
5.2.2	返回参数说明	20
5.3	YeeGo.AskInterOrderTicket_1_0 国际机票支付接口	21
5.3.1	请求参数说明	21
5.3.2	返回参数说明	22
5.4	YeeGo.QueryInterOrderStatus_1_0 国际机票获取订单状态接口	23
5.4.1	请求参数说明	23
5.4.2	返回参数说明	23
5.5	YeeGo.QueryInterOrder_1_0 国际机票获取订单详情接口	24
5.5.1	请求参数说明	24
5.5.2	返回参数说明	24
6	通知消息通知	27
6.1	通知消息参数说明	27
6.2	参数说明	27
6.3	样例	28
附录一、	平台代码表	30
附录二、	错误代码表	31
附录三、	订单状态表	34

1 易购网 Open API 概述/说明

易购网 Open API 简称“易购网开放应用接口”。请求数据为标准 XML 格式，响应数据支持标准 XML 格式和 JSON(JavaScript Object Notation)格式。

1.1 Open API 作用及优点

通过 Open API 的 XmlSubmit 接口方法可完成机票航班、运价相关功能的开发，一次引用即可完成权限允许范围内的功能请求，

调用简单，灵活，所有的调用请求只通过一个入口 XmlSubmit（不同请求 XML 结构）既可完成。任何种程序语言只要能访问 Webservice 就可调用开发，不需要插件。

如果您是第一次调用 Open API 接口作相关开发，请按手册目录顺序自上而下查看本手册。

“调用方法”里描述了如何运用 Open API 接口作开发。

“功能详解”里描述了调用 Open API 可以完成的功能，并说明了每一个功能的详细请求参数。

2 准备

2.1 接口调试工具

推介工具：TestWSDL.exe

工具说明：.NET 自带，小而实用，不需要安装使用简单。

使用心得：在调用开发前可以对接口作调用测试以了解熟悉接口参数及返回数据，在开发过程中如遇到接口返回错误信息，可以用 WSDL 工具作相同的调用操作并查看结果，灵活使用有助于在开发过来程中的异常问题。

2.2 XML 工具

推介工具：XML Spy

工具说明：XML Spy 是一个集成了编辑、检验、预览等多项功能的商业性 XML 开发软件，支持 XML 文档所见即所得的编辑方式、XPath 语法查询、支持 UNICODE、多字符集，支持格式良好的和有效的 XML 文档，同时提供了强有力的样式表设计。

使用心得：因为 Open API 接口参数和返回数据都为 XML 结构，所以有一个强大实用的 XML 工具对开发和解决问题有大帮助，它对 XML 数据结构有检验、XPath 检索、视图查看等功能很方便。

2.3 XPATH 语法

XPATH 简介: XPath 是一门在 XML 文档中查找信息的语言。其有语法、运算符、函数等, 是 W3C XSLT 标准的主要元素。使用路径表达式来选取 XML 文档中的节点或者节点集。使用 XPATH 读取 XML 很灵活, 读取大量 XML 数据的性能、效率和代码量都优于一般 XML 处理方法。

由于篇幅较长, 且本文档着重介绍接口, 详细 XPATH 语法介绍请到: [w3school](http://www.w3school.com.cn/xpath/) 参考。

C#很好的集成了 XPATH, [using System.Xml](#);

JAVA 需要 javax.xml.xpath 包, 详细请参考: [IBM:Java 语言的 XPath API](#)

3 一次接口调用实例

3.1 Open API 接口的引用

以 WebServices 方式引用,

地址: [http://api 服务地址/aois/ysta.asmx](http://api.服务地址/aois/ysta.asmx)

引用接口方法: XmlSubmit。

3.2 Open API 接口统一方法 XmlSubmit

接口方法: `public string XmlSubmit(string identity, string request, string filter)`

参数:

Identity: 身份认证信息

根节点	<Identity_1_0>				
子节点	节点名称	说明	数据类型	长度	是否必填
	Operator	登录操作工号	字符		Y
	Pwd	密码	字符		Y
样例数据	UserType	登陆身份类型	字符	固定值: Platform	Y
	<Identity_1_0><Operator>admin</Operator><Pwd>123456</Pwd><UserType>Platform</UserType></Identity_1_0>				

request: 结构化查询条件, 请参考功能接口各方法说明

filter: 过滤条件, 请参考功能接口各方法说明. (预留扩展)


3.3 Open API 调用实例（C#）

```
=====

XmlSubmit.Service XmlS = new XmlSubmit.Service();
//身份认证信息
StringBuilder identity = newStringBuilder("<?xml version='1.0' encoding='utf- 8'?">");
identity.Append("<Identity_1_0>");
identity.Append("<Operator>UserName</Operator>"); // 登录操作工号
identity.Append("<Pwd> PassWord </Pwd>"); // 密码
identity.Append("<UserType>Platform</UserType>"); // 登录身份
identity.Append("</Identity_1_0>");

//请求XML 这里我们调用国际机票订单详情接口
StringBuilder request = newStringBuilder("<?xml version='1.0'?">");
request.Append("<YeeGo.QueryInterOrder_1_0>");
request.Append("<OrderNo>50925122904103</OrderNo>"); //易购记录
request.Append("</YeeGo.QueryInterOrder_1_0>");
string filter = "";
string responsestr = XmlS.XmlSubmit(identity, request, filter); //
XmlDocument responseDoc = new XmlDocument();
responseDoc.LoadXml(responsestr);
```

4 业务流程图



5 国际航班模块

5.1 YeeGo.QueryInterPolicy_1_0 国际机票政策查询接口

此接口用于国际航班政策查询，返回多个政策结果。

<PNR>及<PnrText> 暂不支持，留空即可。目前仅支持航段处理。

5.1.1 请求参数说明

根节点	<QueryInterPolicy_1_0>				
子节点	节点名称	说明	数据类型	长度	是否必填
	<Pnr>	Pnr	字符	6	否
	<PnrText>	Pnr 文本	字符		否
	<InterFlights>				
	<TravelType>	OW 单程 RT 往返-	字符	2	否
	<IFlights>				
	<IFlight>				
	节点名称	说明	数据类型	长度	是否必填
	<SegmentID>	0 表示第一段 1 表示第二段	字符	1	是
	<SegmentType>	S1 表示去程 S2 表示回程	字符	2	是
	<TicketingCarrier>	整个行程的主承运人	字符	2	是
	<ArrivalDate>	到达日期 2015-10-16	字符	10	是
	<ArrivalTime>	到达时间 05:35	字符	5	是
	<BoardPoint>	出发城市	字符		是
	<BoardPointAT>	出发航站楼	字符		是
	<Carrier>	航司编码	字符		是
	<ClassCode>	舱位	字符		是
	<ClassRank>	舱位类型 B: 公务舱 E: 经济舱 ES: 高端经济舱 F: 头等舱	字符		是
	<DepartureDate>	出发日期	字符		是
	<DepartureTime>	出发时间	字符		是
	<FlightNo>	航班号	字符		是
	<OffPoint>	到达城市	字符		是
	<OffPointAT>	到达航站楼	字符		是

	<Gds>		字符	2	是
	<Plats>	获取政策平台。逗号分隔。全部传 ALL	字符		是
样例数据	<pre> <YeeGo.QueryInterPolicy_1_0> <Pnr>XXXXXX</Pnr> <PnrText/> <InterFlights> <IFlights> <IFlight> <SegmentID>0</SegmentID> <SegmentType>S1</SegmentType> <TicketingCarrier>NX</TicketingCarrier> <ArrivalDate>2015-11-16</ArrivalDate> <ArrivalTime>15:55</ArrivalTime> <BoardPoint>PEK</BoardPoint> <BoardPointAT>T3</BoardPointAT> <Carrier>NX</Carrier> <ClassCode>S,S/S,S</ClassCode> <ClassRank>E/E</ClassRank> <DepartureDate>2015-11-16</DepartureDate> <DepartureTime>12:10</DepartureTime> <FlightNo>005</FlightNo> <OffPoint>MFM</OffPoint> <OffPointAT/> </IFlight> <IFlight> <SegmentID>1</SegmentID> <SegmentType>S1</SegmentType> <TicketingCarrier>NX</TicketingCarrier> <ArrivalDate>2015-11-16</ArrivalDate> <ArrivalTime>19:55</ArrivalTime> <BoardPoint>MFM</BoardPoint> <BoardPointAT/> <Carrier>NX</Carrier> <ClassCode>S,S/S,S</ClassCode> <ClassRank>E/E</ClassRank> <DepartureDate>2015-11-16</DepartureDate> <DepartureTime>18:10</DepartureTime> <FlightNo>882</FlightNo> <OffPoint>BKK</OffPoint> <OffPointAT/> </IFlight> </pre>				


```

</IFlights>
<IFlights>
  <IFlight>
    <SegmentID>0</SegmentID>
    <SegmentType>S2</SegmentType>
    <TicketingCarrier>NX</TicketingCarrier>
    <ArrivalDate>2015-11-18</ArrivalDate>
    <ArrivalTime>06:30</ArrivalTime>
    <BoardPoint>BKK</BoardPoint>
    <BoardPointAT/>
    <Carrier>NX</Carrier>
    <ClassCode>S,S/S,S</ClassCode>
    <ClassRank>E/E</ClassRank>
    <DepartureDate>2015-11-18</DepartureDate>
    <DepartureTime>02:55</DepartureTime>
    <FlightNo>879</FlightNo>
    <OffPoint>MFM</OffPoint>
    <OffPointAT/>
  </IFlight>
  <IFlight>
    <SegmentID>1</SegmentID>
    <SegmentType>S2</SegmentType>
    <TicketingCarrier>NX</TicketingCarrier>
    <ArrivalDate>2015-11-18</ArrivalDate>
    <ArrivalTime>10:10</ArrivalTime>
    <BoardPoint>MFM</BoardPoint>
    <BoardPointAT/>
    <Carrier>NX</Carrier>
    <ClassCode>S,S/S,S</ClassCode>
    <ClassRank>E/E</ClassRank>
    <DepartureDate>2015-11-18</DepartureDate>
    <DepartureTime>07:10</DepartureTime>
    <FlightNo>006</FlightNo>
    <OffPoint>PEK</OffPoint>
    <OffPointAT>T3</OffPointAT>
  </IFlight>
</IFlights>
<TravelType>RT</TravelType>
<!--OW 单程 RT 往返-->
</InterFlights>
<Gds>1E</Gds>
<Plats>ALL</Plats>
</YeeGo.QueryInterPolicy_1_0>

```

5.1.2 返回参数说明

<YeeGo.QueryInterPolicy_1_0>					
节点名称		说明	数据样例	类型	长度
<ErrorCode>		接口错误代码，0 表示调用成功	0	数字	N/A
<ErrorMsg>		错误描述信息		字符	N/A
<SearchInfo>					
<TotalTime>		总共耗时 s		数字	N/A
<TotalPlatforms>		平台数总计	7	数字	N/A
<SuccessPlatforms>		返回结果的平台数	2	数字	N/A
<PolicyCount>		返回的政策个数	4	数字	N/A
<Policys>					
<Policy>					
<Flag>		是否成功		字符	N/A
<ErrMsg>		错误信息		字符	N/A
<PlatCode>		平台编号		字符	N/A
<PolicyId>		政策 ID		字符	N/A
<PlatCodeForShort>		平台二字码		字符	N/A
<PlatformMappingCode>		平台映射二字码		字符	N/A
<PlatformName>		平台名称		字符	N/A
<IsVip>		是否 VIP		字符	N/A
<AccountLevel>		账户级别		字符	N/A
<PlatformType>		平台类型		字符	N/A
<TktOffice>		出票 office		字符	N/A
<SwitchPnr>		是否换编码出票		字符	N/A
<TaxAmount>		税费合计		字符	N/A
<CommRate>				字符	N/A
<CommMoney>				字符	N/A
<TktType>		客票类型		字符	N/A
<Remark>		出票提醒		字符	N/A
<Efficiency>		出票效率		字符	N/A
<TktWorktime>		出票工作时间		字符	N/A
<RfdWorktime>		供应退票处理时间		字符	N/A
<WastWorkTime>		供应废票时间		字符	N/A
<Price>		票面价		字符	N/A
<SettlePrice>		支付金额		字符	N/A

<AduTaxFare>	成人税费		字符	N/A
<AduRewardTicketFare>	成人奖励票面		字符	N/A
<AduRewardDiscount>	成人奖励返点		字符	N/A
<AduEtdzFare>	成人开票费		字符	N/A
<AduRewardMoney>	成人奖励返款		字符	N/A
<ChdBaseDiscount>	儿童基础返点		字符	N/A
<ChdRewardDiscount>	儿童奖励返点		字符	N/A
<ChdTxFare>	儿童税费		字符	N/A
<ChdRewardTicketFare>	儿童奖励票面		字符	N/A
<ChdEtdzFare>	儿童开票费		字符	N/A
<ChdRewardMoney>	儿童奖励返款		字符	N/A
<CommitKey>	运价 key		字符	N/A

样例数据

```

<string xmlns="http://openapi.yeego.net/">
  <YeeGo.QueryInterPolicy_1_0>
    <ErrorCode/>
    <ErrorMsg/>
    <SearchInfo>
      <TotalTime>1.7900907</TotalTime>
      <TotalPlatforms>2</TotalPlatforms>
      <SuccessPlatforms>1</SuccessPlatforms>
      <PolicyCount>1</PolicyCount>
    </SearchInfo>
    <Polycys>
      <Policy>
        <Flag>Y</Flag>
        <PlatCode>017</PlatCode>
        <PolicyId>1</PolicyId>
        <PlatCodeForShort>BY</PlatCodeForShort>
        <PlatformMappingCode>BY</PlatformMappingCode>
        <PlatformName>不夜城</PlatformName>
        <IsVip>10</IsVip>
        <AccountLevel>10</AccountLevel>
        <PlatformType>Y</PlatformType>
        <TktOffice/>
        <SwitchPnr>N</SwitchPnr>
        <TaxAmount>0</TaxAmount>
        <CommRate>8.13</CommRate>
      </Policy>
    </Polycys>
  </YeeGo.QueryInterPolicy_1_0>
</string>
  
```

```

<CommMoney>0</CommMoney>
<TktType/>
<Remark/>
<Efficiency/>
<TktWorktime>9:00-18:00</TktWorktime>
<RfdWorktime/>
<RefundWorkTime/>
<WastWorkTime/>
<WeekendOutWorkTime/>
<WeekendRefundTime/>
<Price>900</Price>
<SettlePrice>0</SettlePrice>
<AduTaxFare>0</AduTaxFare>
<AduRewardTicketFare>0</AduRewardTicketFare>
<AduRewardDiscount>0</AduRewardDiscount>
<AduEtdzFare>0.0</AduEtdzFare>
<AduRewardMoney>0</AduRewardMoney>
<ChdBaseDiscount>0</ChdBaseDiscount>
<ChdRewardDiscount>0</ChdRewardDiscount>
<ChdTxFare>0</ChdTxFare>
<ChdRewardTicketFare>0</ChdRewardTicketFare>
<ChdEtdzFare>0</ChdEtdzFare>
<ChdRewardMoney>0</ChdRewardMoney>

```

```

<CommitKey>PGFkdWx0RmFjZVByaWNIPjkwMDwvYWR1bHRGYWNIUHJpY2U+PG
NoaWxkRmFjZVByaWNIPjkwMDwvY2hpbGRGYWNIUHJpY2U+PGFkdWx0QWxsVGF4PjU3
OTwvYWR1bHRBbGxUYXg+PGNoaWxkQWxsVGF4PjQ4OTwvY2hpbGRBbGxUYXg+PGFpc
mxpbmVDb21wYW55PkhVPC9haXJsaW5lQ29tcfFueT48c3BIY2lhbFByaWNIPmZhbHNIPC
9zcGVjaWFsUHJpY2U+PGRpcmVjdEZsaWdodD50cnVIPC9kaXJlY3RGbGlnaHQ+PHRha2V
uU2VhdD5mYWxzZTwvdGFZw5TZWFOpJxyYW5nZVNIZ21lbnRDb3VudD4xLTE8L3Jhbm
dlU2VnbWVudENvdW50PjxmcmVpZ2h0UnVsZVF1ZXJ5SUQ+eyJydWxlIjpbIntcImRlcGFy
dHVyZUFpcnBvcnRcIjpcIkJKU1wiLFwiYXJyaXZhbEFpcnBvcnRcIjpcIkJLS1wiLFwiZGVwYX
J0dXJIRGF0ZVwiOlwiMjAxNS0xMS0xNlwiLFwiZGVwYXJ0dXJlVGltdGVwiOlwiMjAxMTBcIixc
ImZpbGluZ0FpcmxpbmVcIjpcIkxhVXCI6XCJmYXJlUmVmZXJlbnNlXCI6XCJRTk9XOEEdOX
CIsXCJyZWYxXCI6XCJHRVBZMDEoVFNfUihTSEEsXfX1MDAyNzFFfX1MDAyNyxcXHUw
MDNjXfX1MDAzZSxZLERFUFQoXfX1MDAzY1xcdTAwM2UsXfX1MDAzY1xcdTAwM2UpLFx
cdTAwM2NcXHUwMDNlFxcddTAwM2NcXHUwMDNlFxcddTAwM2NcXHUwMDNlKSxQRjIoW
SxbKEFHru5DWShtSEEyNTUpLEIBVEFOVU0oXfX1MDAyNzA4MzA3NzM2XfX1MDAyNyK
sTildLFtdLFtdLE4sXfX1MDAzY1xcdTAwM2UpLFxcddTAwM2NcXHUwMDNlKVwiLFwicm
VmMlwiOlwiMDA4U00xMUvITkFEVE4wMDEwMDAwMTAwQVRQXCJ9IIOsInNvdXJjZSI6IkI
CRVBMVVMifTwvZnJlaWdodFJ1bGVrdWVyeUIEPjxwb2xpY3lSZXR1cm5Qb2ludD48cG9sa
WN5SWQ+fDE1MzUwfDc5MjwvcG9saWN5SWQ+PHNldHRsZW1lbnQ+ODI0Ljg1PC9zZX
R0bGVtZW50PjxyZXJ1cm5Qb2ludD44LjEyODwvcmlV0dXJuUG9pbmQ+PHJldHVybkhNc2

```

g+Mi4wPC9yZXR1cm5DYXNoPjxiaWxsaW5nRmVIPjAuMDwvYmIsbGluZ0ZlZT48dGlja2V
0VHlwZT5CU1A8L3RpY2tldFR5cGU+PG5IZWRDaGFuZ2VQTII+ZmFsc2U8L25lZWWRDaGF
uZ2VQTII+PHBByb3ZpZGVyV29ya1RpbWU+OTowMC0xODowMDwvcHJvdmlkZXJXb3JrV
GltZT48cmVtYXJrPs3LuMTHqbC0ur3LvrnmtqgrzcvgSbfRybtQ+LFRMjDUqqOsuMTG2srW
0Pi30TUwo6yyu7/Jt8/GsaGjytrIqLrFo7pCSIM5MTQvVDwvcvVtYXJrPjxwYXNzZW5nZXJU
eXBIPkFEVTwvcGFzc2VuZ2VyVHlwZT48L3BvbGljeVJldHVyblBvaW50Pjxwb2xpY3ISZXR1
cm5Qb2ludD48cG9saWN5SWQ+fDE2MDI4fDQ2MDwvcG9saWN5SWQ+PHNldHRsZW1lb
nQ+ODI4LjYzPC9zZXR0bGVtZW50PjxyZXR1cm5Qb2ludD43LjkzPC9yZXR1cm5Qb2ludD
48cmV0dXJuQ2FzaD4wLjA8L3JldHVybkNhc2g+PGJpbGxpbnmdGZWU+MC4wPC9iaWxsa
W5nRmVIPjx0aWNrZXRUeXBIPkJTUDwvdGlja2V0VHlwZT48bmVIZENoYW5nZVBOUj5mY
WxzZTwvbmVIZENoYW5nZVBOUj48cHJvdmlkZXJXb3JrVGltZT44OjMwLTlWojMwPC9wc
m92aWRlclcvcmUaW1IPjxyZW1hcms+MaGivbHA+LK7ysrTw7T6wuu5ss/tur2w4KGizNf
GsaGiyP23vdCt0umhos3FttOjuzKhotOktvnGsbK7v8m/qjOhorP2xrG1sczsvxvC3ybyq9sOC/
zcaxsrUytDt1/e3zzShotf3t8+/zcaxx+vT2rP2xrG1scjVMTejujMwt9bWrsewzOG9uzWhor
3avNnI1dbQzucxMaO6MzAtMTKjujMwzqrO59DdyrG85KOssruz9saxo6wxMqO6MzC/qsq8
s/bGsTahor/NxrGx5Lj8x+uyybm6t73X1NDQtKbA7Syx2Ndr08m5qdOmycy7u7+qtcTDv
9XFvNM1MNSqo6zW3MSpVLC92rzZyNWyu7u7v6o7zazSu7zHwry3z8axMrTO0tTjz8rVt9
ExMDDUqi+0zi/VxTvQ0LPMtaXSxcqnt9E6MjAw1Kov1cUgIDehorXjttS149axt8mhozwvc
mVtYXJrPjxwYXNzZW5nZXJUEXBIPkFEVTwvcGFzc2VuZ2VyVHlwZT48L3BvbGljeVJldHVy
blBvaW50Pjxwb2xpY3ISZXR1cm5Qb2ludD48cG9saWN5SWQ+fDE4MzY5fDQ4OTwvcG9s
aWN5SWQ+PHNldHRsZW1lbNq+ODM3LjU0PC9zZXR0bGVtZW50PjxyZXR1cm5Qb2ludD
42Ljk0PC9yZXR1cm5Qb2ludD48cmV0dXJuQ2FzaD4wLjA8L3JldHVybkNhc2g+PGJpbGxp
bnmdGZWU+MC4wPC9iaWxsaW5nRmVIPjx0aWNrZXRUeXBIPkJTUDwvdGlja2V0VHlwZT4
8bmVIZENoYW5nZVBOUj5mYWxzZTwvbmVIZENoYW5nZVBOUj48cHJvdmlkZXJXb3JrVG
ltZT45OjAwLTE5OjAwPC9wcm92aWRlclcvcmUaW1IPjxyZW1hcms+PC9yZW1hcms+PHB
hc3NlbnmdlclR5cGU+QURVPC9wYXNzZW5nZXJUEXBIPjwvcG9saWN5UmV0dXJuUG9pbn
Q+PHBvbGljeVJldHVyblBvaW50Pjxwb2xpY3IJZD58MTQ1MDR8NDQwPC9wb2xpY3IJZD4
8c2V0dGxlbWVudD44NDYuNDU8L3NldHRsZW1lbNq+PHJldHVyblBvaW50PjUuOTU8L3Jl
dHVyblBvaW50PjxyZXR1cm5DYXNoPjAuMDwvcvVtYXJrPjxwYXNzZW5nZXJUEXBIPjwvcG9sa
WN5UmV0dXJuUG9pbnQ+PHBvbGljeVJldHVyblBvaW50Pjxwb2xpY3IJZD58MTQ1MDR8NDQwPC9wb2xpY3IJZD48c2V0dGxlbWVudD44NzMuMDwvc2V0dGxlbWVudD48cmV0dXJuU
G9pbnQ+My4wPC9yZXR1cm5Qb2ludD48cmV0dXJuQ2FzaD4wLjA8L3JldHVybkNhc2g+P
GJpbGxpbnmdGZWU+MC4wPC9iaWxsaW5nRmVIPjx0aWNrZXRUeXBIPkJTUDwvdGlja2V0
VHlwZT48bmVIZENoYW5nZVBOUj5mYWxzZTwvbmVIZENoYW5nZVBOUj48cHJvdmlkZXJ
Xb3JrVGltZT44OjAwLTlWojUwPC9wcm92aWRlclcvcmUaW1IPjxyZW1hcms+zcvGsdDoy

易购网
rtpnr.com 服务热线: 4006164408

5.2 YeeGo.OrderInterByPnr_1_0 国际机票下单接口

此接口用于下单，所有价格均为人民币结算。

<Pnr>及<PnrText> 暂不支持，留空即可。目前仅支持航段处理。

5.2.1 请求参数说明

根节点	<OrderInterByPnr_1_0>				
子节点	节点名称	说明	数据类型	长度	是否必填
	<Pnr>	Pnr	字符	6	否
	<PnrText>	Pnr 文本	字符		否
	<PolicyId>	政策 ID	字符		是
	<PlatCode>	商家编码	字符	2	是
	<AccountLevel>	账户级别	数字		是
	<BalanceMoney>	支付金额	数字		是
	<Remark>	下单备注	字符		否
	<CommitKey>	下单 key 值	字符		是
	<TravelType>	航班类型	字符	2	是
	<NotifyUrl>	订单通知地址	字符		是
	<InterFlights> <IFlights> <IFlight>				
	节点名称	说明	数据类型	长度	是否必填
	<SegmentID>	0 表示第一段 1 表示第二段	字符	1	是
	<SegmentType>	S1 表示去程 S2 表示回程	字符	2	是
	<TicketingCarrier>	整个行程的主承运人	字符	2	是
	<ArrivalDate>	到达日期 2015-10-16	字符	10	是
	<ArrivalTime>	到达时间 05:35	字符	5	是
	<BoardPoint>	出发城市	字符		是
	<BoardPointAT>	出发航站楼	字符		是
	<Carrier>	航司编码	字符		是
	<ClassCode>	舱位	字符		是
	<ClassRank>	舱位类型 B: 公务舱 E: 经济舱 ES: 高端经济舱 F: 头等舱	字符		是

		<DepartureDate>	出发日期	字符		是
		<DepartureTime>	出发时间	字符		是
		<FlightNo>	航班号	字符		是
		<OffPoint>	到达城市	字符		是
		<OffPointAT>	到达航站楼	字符		是
	<Passengers>					
	<Passenger>					
		节点名称	说明	数据类型	长度	是否必填
		<Name>	旅客名称	字符		是
		<PsgType>	旅客类型	字符		是
		<CardType>	证件类型 2 因私护照	字符		是
		<CardNo>	证件号	字符		是
		<MobilePhone>	旅客手机号	字符		是
		<Fare>	票面价格	字符		是
		<ShouldPay>	参考报价	字符		是
		<TaxAmount>	单人税款合计	字符		是
		<Sex>	性别 M/F	字符		是
		<BirthDay>	生日	字符		是
		<Country>	国籍	字符		是
样例数据	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <YeeGo.OrderInterByPnr_1_0> <Pnr>xxxxx</Pnr> <!--PNR--> <PnrText/> <!--PNR 文本--> <PolicyId>1</PolicyId> <!--政策 ID, 必填--> <PlatCode>074</PlatCode> <!--商家编码, 必填--> < AccountLevel >10</ AccountLevel > <BalanceMoney>2808</BalanceMoney> <!--支付金额--> <Remark/> <!--下单备注, 预留--> <CommitKey><![CDATA[QlpoOTFBWSZTWVmq%2BGgAFI1//cAAABhAf///P///67/v //QQAEIFAAIAAAAgEABAOAMv3ewU2ytAMVKUVBVEAAAAAAA4yYJoZDIyMmhoA0GR hANBo0yGIaAHGTBNDIZGRk0NAGgyMIBoNGmQxDQAZJoppkJoyAM0QwTTI0GRkGQDC MgyBoAlPUKIyARiNTKeU/UMU/JJ6bSm0npPUB6gGmQAAOMmCaGQyMjJoaANBkyQDQa NMhiGgAVJCCBNNEyam0aNJiZqanohhRsgTENIB5QGnlLn9Tt9x5FPjK8D5fb3Gz5M/YVNh c/qZn8z1tuWbTJKJA5VVLTztkUeaZSFVwqIYjWHeQsD44xJG6K5ggiS29fQLtrUX%2Bw35]></CommitKey> </YeeGo.OrderInterByPnr_1_0>					

kmJM6tCZkmaB7k3XRdHviSRs9TsukhakJ73t09K0stWt735VPLU8Ji3FiNFRW8MeE66XnU
6mWVVIkeFnwuz1jcrUsVUsmmyLsS0tHNF5IYr%2B%2B59Wcz1kWtu3ZzgcMpNrKRZeyt
0S/pqI8YmOe50XrK5uttyhRSNKYs/b8/434uGmKD7d5Z4FOnloUb448fFlivE6Kr4HB2E2H
CYZLbzMXWBziEiKu9JrynbnmnOePn79nyp0ZstCom1zy0di2TI3zK%2By%2B/m2uWSzQ
zM7aK44a5VWCsnq1sbXX243R4IGi5F6OmJth59FAhD0hWqVDAEURjXcjFKOQzZSvyRpvj
bVsyYtWwZkuxYFxSS2umcOrPevWY%2BiKJafDGbm1ts2Z9%2BOPPVWMCps2Fk/A6zKY
ZqaHRN6XMjoqVjIRVdemqtxya192kfo9qdSaTRUac3iz%2BFcFgkdNIiPqjtn2JSieibrcl3Hg
gKVCiYcDop9teOtZ0aVKsa4dHZv7czgzGutVhrgSxqs6Fss8m%2B/IcXkShFZKjujEEkgUI
ZpNIBPBCNpDqhD4191/El19KYhfFhZipHLis89TTM%2Bql0pPvxaF6PwWttVvta7m%2Bot
MGuuDC/AqzTRRbSu8VLZaW1UTCT0pytOVNm%2B29vxWpkZGwvatm6Sy2pqZZY3Yhj
UaFaDA5rnAyOGkWimZtXq%2Bq95fMysytv5li/35NMDW2n3ZcyTLfwWN4rZsWtZjO/C2j
OpUS2GymTiyy04XzalyxdijdGVKqjPSwxNmu6%2B1nbhqktLqila0q62ha2s22vksUturbDF
t1VjRW%2BBhSJubBDIBeJvbjvO3tBDq7zuMRxxSiqoitob0CiL%2BfjGsrFVYEBBBBBDk6d
Mmzr9WGPXJIIxMkg9x5eQwGGHiS1rFFiqKKV2dvPw%2BI8Lcf5/sLdCbDluN4UOWCgMF
AYZVdZDMhkDhVREKuDCFQyOeWIVRYuUjvNT0RKkiYz27bpVKuMhZQuLjFW93g6Lf4kid/
v/g6DKCeNFPZvqqoIRvkVGcyBkBBCoC5gPi4MjM/Ucydh3exPt%2Bsy7D2a/G8h2vMcOa
KKqui1cs3cRUwmRKT3s1rqqqUtB6y0oFUDpAQkOA1eJVVQRqhFVaFlnuPF9NVwdr7NDQy
%2BB88d9yko5Oj1w/2LqFFIJTtqMTcWtgtChcxjIyGUuuLTuO45jjx43z21aSpaVRsF116VjJ
VVAQFRFXq18oRoDRB2sa0UwHOGaTDD3JNy1Er7PI8vWY75YuWVUvyLohuCDX5Y5iPA
NwGoD9OEMuZaplcb1B5NsaXRF/rK4itRG7rG5CSylGmICog8x4tnM7Zb9mocwBsD2sags
0LyGskKAgh3yBIC2znf2%2BYwWGYz5y/bznqW%2BGY9JIKkmvgXIVVURwJjxEygICJ5%
2B6DXYZG4iMWcaW2SSYa1UsWUpYdj8Tmyy6nVveUse/0LTgfC0sYmukRrbLS4VUTIIS
AgghIESSZcwve/jqrlziafW/cfttU%2Bbw083dHyHP8l6yTgkpISBBE3ATK1sqcUu8AbxSKo
Vayqr6KEsedpRZlprJIt2%2BjGZe4xEGMIEN1lgcfSRHkSCp2ngao%2BD5ks9tKcvEdXx8x
B2HCRcRzJEChHpJhO4uP4HSD8He2bx/d%2B6FPoJOxPp9wqkpoyiRY3A5QnrQpz6EHRj
BqGw4nPHzJJSt2EXUVHOSpmeI%2Bo6zUc4Zo2v6D8Ts0V7zx5j6ID3myyIIPSKZhZJZ%2
BtteUwsqJ1POfyOZsRhFFJT6377N7VHVQZiZPMbkWuZyacdtQpTyt9y1ldNnpXI7sbmVlaV1
DJemHArpyXZ7FS%2BdqzSU000ZmeL3NmxxZqxnV19VtBZlphgwylpsoqlpRZbTYRoUjM
WihZFCpKqUqqr0K1U2mSTIoKjbVvhPGnd1IU/wZqJuNxm72g2p52riWG0HA50c7nc6k5n
KFEav1jihzCeOPxFFFRRUB02RT6F3JTgGRvKpMzjJzG4OYLvNzGCocx8rvHgD1D0w8zuH2
mCzyJD9Jk9C6d6UoSpIeMKFidSeJeXoqLKssyF5JZMiRZ9%2BiT0uxKe1KtAIP5yzyhVJOK
kp0xO5F5IeVEU4noMMgofJGx3hqlnU3m92IRKQpVVUOekVKUo4TeOoME3Np53akOtOhf
xBkohtiHiqqk8QtE5xOWzB9PX2VUpCHQqLHytyDI6TIzMxYzEe11p2GrrSckmhNslEmr5z
ndBvBmGwaShU6U9QyOkahifFWWDnUdClrVvr7Boi6nnXI5SpTCgwjCUpi6OpkkLSRN6M4U
mx/JP33anebYk0FIopQ2KWcy56O2R7KktRagy4oOlqKfBtEs%2BQO5nOg6Ejdg8BO4cDy
IpofEHxJk8xo3RDYUHAe2T3LB3JOPr6h0i7qQ8Z4EdyGBsD4HfoJl6BsLwjaVJPJQWHIGEW
k7lIolCy0Da7Cx8yC8kbUOzVcGIyBoWPK9YsHOG5nJHqBTgahZDduYkwlw3LKP09XiOW
m8p7iWWmDGcyT42ShLoos2kw7CZQxJwYLpaSJcuIpB6MpSS%2BXmuLHAosUZVJZUy
qSYJlly%2BIs0GwLmr4IwLLBtuKWbS6ikoXwqPMbGsE9LMLssChRGdTRwNRZ5/0WDcTU
4obEidh7l5zknafGfOMpOLk9gdskk40OR2C0nSh0vPLtp6OiIcpOlzDqaBZrZJYd6ZDwLu3g
SqLMWvYi1S1DZL3oWlrEsIKUWVCwso63oIzHs9X7PF1fcec4P9ZVSSH/VSQkjyFRCH%2
BZUhpJpZKkif0pJJCH5n2FiQdBSef%2BFH/pQIJ/YqQjzFRCRPyKiJA/KoIiTb%2Bvm8r/7%
2Bx%2BfI/Myj4/oPzH/4u5IpwoSCzVfDQA]]></CommitKey>

```
<!-- 下单 key 值-->
<TravelType>RT</TravelType>
<!-- 航班类型 OW 单程 RT 往返, 必填-->
<InterFlights>
  <IFlights>
    <IFlight>
      <SegmentID>0</SegmentID>
      <SegmentType>S1</SegmentType>
      <TicketingCarrier>NX</TicketingCarrier>
      <ArrivalDate>2015-11-16</ArrivalDate>
      <ArrivalTime>15:55</ArrivalTime>
      <BoardPoint>PEK</BoardPoint>
      <BoardPointAT>T3</BoardPointAT>
      <Carrier>NX</Carrier>
      <ClassCode>S,S/S,S</ClassCode>
      <ClassRank>E/E</ClassRank>
      <DepartureDate>2015-11-16</DepartureDate>
      <DepartureTime>12:10</DepartureTime>
      <FlightNo>005</FlightNo>
      <OffPoint>MFM</OffPoint>
      <OffPointAT/>
    </IFlight>
    <IFlight>
      <SegmentID>1</SegmentID>
      <SegmentType>S1</SegmentType>
      <TicketingCarrier>NX</TicketingCarrier>
      <ArrivalDate>2015-11-16</ArrivalDate>
      <ArrivalTime>19:55</ArrivalTime>
      <BoardPoint>MFM</BoardPoint>
      <BoardPointAT/>
      <Carrier>NX</Carrier>
      <ClassCode>S,S/S,S</ClassCode>
      <ClassRank>E/E</ClassRank>
      <DepartureDate>2015-11-16</DepartureDate>
      <DepartureTime>18:10</DepartureTime>
      <FlightNo>882</FlightNo>
      <OffPoint>BKK</OffPoint>
      <OffPointAT/>
    </IFlight>
  </IFlights>
  <IFlights>
    <IFlight>
      <SegmentID>0</SegmentID>
```

```

    <SegmentType>S2</SegmentType>
    <TicketingCarrier>NX</TicketingCarrier>
    <ArrivalDate>2015-11-18</ArrivalDate>
    <ArrivalTime>06:30</ArrivalTime>
    <BoardPoint>BKK</BoardPoint>
    <BoardPointAT/>
    <Carrier>NX</Carrier>
    <ClassCode>S,S/S,S</ClassCode>
    <ClassRank>E/E</ClassRank>
    <DepartureDate>2015-11-18</DepartureDate>
    <DepartureTime>02:55</DepartureTime>
    <FlightNo>879</FlightNo>
    <OffPoint>MFM</OffPoint>
    <OffPointAT/>
  </IFlight>
  <IFlight>
    <SegmentID>1</SegmentID>
    <SegmentType>S2</SegmentType>
    <TicketingCarrier>NX</TicketingCarrier>
    <ArrivalDate>2015-11-18</ArrivalDate>
    <ArrivalTime>10:10</ArrivalTime>
    <BoardPoint>MFM</BoardPoint>
    <BoardPointAT/>
    <Carrier>NX</Carrier>
    <ClassCode>S,S/S,S</ClassCode>
    <ClassRank>E/E</ClassRank>
    <DepartureDate>2015-11-18</DepartureDate>
    <DepartureTime>07:10</DepartureTime>
    <FlightNo>006</FlightNo>
    <OffPoint>PEK</OffPoint>
    <OffPointAT>T3</OffPointAT>
  </IFlight>
</IFlights>
</InterFlights>
<Passengers>
  <Passenger>
    <Name>tang/zhiyong</Name>
    <!--旅客名称，必填-->
    <PsgType>1</PsgType>
    <!--旅客类型 1 成人 2 儿童，必填-->
    <CardType>2</CardType>
    <!--证件类型 2 因私护照，必填-->
    <CardNo>E1301230122</CardNo>
  </Passenger>
</Passengers>
  
```

	<pre> <!--证件号，必填--> <MobilePhone>13264349337</MobilePhone> <!--旅客手机号--> <Fare>2030</Fare> <!--票面价格--> <ShouldPay>2030</ShouldPay> <TaxAmount>738</TaxAmount> <!--单人税款合计--> <Sex>M</Sex> <BirthDay>1980-03-07</BirthDay> <!--生日--> <Country>CN</Country> <!--国籍--> </Passenger> </Passengers> <NotifyUrl>http://127.0.0.1:9000</NotifyUrl> </YeeGo.OrderInterByPnr_1_0> </pre>

5.2.2 返回参数说明

<YeeGo.OrderInterByPnr_1_0>					
子节点	节点名称	说明	数据样例	类型	长度
	<ErrorCode>	接口错误代码，0 表示调用成功	0	数字	N/A
	<ErrorMsg>	错误描述信息		字符	N/A
	<PlatCode>	商家三字码		字符	3
	<PlatOrderNo>	商家订单号		字符	N/A
	<OrderNo>	易购单号		字符	N/A
	<PlatformName>	商家名称		字符	N/A
	<Pnr>	PNR		字符	N/A
	<TicketOffice>	出票方 OFFICE 号		字符	N/A
	<PsgCount>	乘机人人数		字符	N/A
	<BalanceMoney>	支付金额		字符	N/A
	<Fare>	单人票面价格		字符	N/A
	<TaxAmount>	税款合计		字符	N/A
	<CommAmount>	佣金合计		字符	N/A
	<CommRate>	代理费率		字符	N/A
	<CommMoney>	附加代理费		字符	N/A

样例数据

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<YeeGo.OrderInterByPnr_1_0>
  <ErrorCode>0</ErrorCode>
  <ErrorMsg/>
  <PlatCode>074</PlatCode>
  <PlatOrderNo>1525084382</PlatOrderNo>
  <OrderNo>5101414238101</OrderNo>
  <PlatformName>易购优选 C</PlatformName>
  <Pnr>xxxxx</Pnr>
  <TicketOffice/>
  <PsgCount>1</PsgCount>
  <BalanceMoney>2768.00</BalanceMoney>
  <Fare>2030.00</Fare>
  <TaxAmount>738</TaxAmount>
  <CommAmount>0</CommAmount>
  <CommRate>0</CommRate>
  <CommMoney>0.00</CommMoney>
</YeeGo.OrderInterByPnr_1_0>
```

5.3 YeeGo.AskInterOrderTicket_1_0 国际机票支付接口

此接口用于支付国际机票

5.3.1 请求参数说明

根节点	< AskInterOrderTicket_1_0>				
子节点	节点名称	说明	数据类型	长度	是否必填
	<OrderNo>	易购单号	字符		是
	<PayType>	支付类型 ZH 代扣 WZ 网支，默认取设置值	字符	2	是
样例数据	<PayReturnUrl>	支付通知地址	字符		是
	<YeeGo.AskInterOrderTicket_1_0> <OrderNo>5101414238101</OrderNo> <!--易购单号，必填--> <PayType>ZH</PayType> <!--支付类型 ZH 代扣 WZ 网支，默认取设置值--> <PayReturnUrl>http://www.xxx.com</PayReturnUrl> <!--支付通知地址，必填--> </YeeGo.AskInterOrderTicket_1_0>				

5.3.2 返回参数说明

<YeeGo.AskInterOrderTicket_1_0>					
子节点	节点名称	说明	数据样例	类型	长度
	<ErrorCode>	接口错误代码, 0 表示调用成功	0	数字	N/A
	<ErrorMsg>	错误描述信息		字符	N/A
	<PlatCode>	商家三字码		字符	3
	<PlatOrderNo>	商家订单号		字符	N/A
	<OrderNo>	易购单号		字符	N/A
	<PaymentUrl>	针对网支支付时返回的 url 地址		字符	N/A
	<PayType>	手动、自动支付 Base64 加密		字符	N/A
样例数据	<pre> <YeeGo.AskInterOrderTicket_1_0> <ErrorCode>0</ErrorCode> <ErrorMsg/> <PlatCode>047</PlatCode><!--商家三字码--> <PlatOrderNo>OR201509281100146883</PlatOrderNo><!--供应商订单号--> <OrderNo>50928110006101</OrderNo><!--易购订单号--> <PaymentUrl/><!--针对网支支付时返回的url地址--> <PayType>自动支付</PayType><!--类型 手动、自动支付--> </YeeGo.AskInterOrderTicket_1_0> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <YeeGo.AskInterOrderTicket_1_0> <ErrorCode>0</ErrorCode> <ErrorMsg/> <PaymentUrl>aHR0cDovL29wZW5hcGkuY3RyaXAuY29tL0FNQ3VzdG9taXplU3ZyL0FsaXBheS9BbGluYXlfrGlyZWN0UGF5LmFzaHg/QUIEPTI3Nzc2OCZTSUQ9NzIzNzAyJkNUUE9yZGVySUQ9MTUyNTA4NDM4MiZBbGxpYW5jZU9yZGVySUQ9NTEwMTQxNDIzODEwMSZFeHRlcm5hbE5PPWQ5MDJhZTE3MDdIMjQyM2NhZTczYjVjYzEwMWRIN2YyJIN1YmplY3Q90te5urn6vMq7+saxJIRvdGFsRmVlPTI3NjguMDAmUmVxdWVzdFR5cGU9QWxpcGF5X0RpcmVjdFBheSZFeHRyYVBhcmFtPXllZWdvJlJldHVyblVSTD1odHRwJTnhJTJmJTJmd3d3LnJ0cG5yLmNvbSZOb3RpZnIVUkw9aHR0cCUzYSUyZiUyZnd3dy5ydHBuci5jb20IMmZBdXRvVGlja2V0JTJmQ1RJUGF5Q2FsbEJhY2tUa3QuYXNweCZTaWduPTkyQUI5QjJGOTg3RTk2RjMyOERBMUQ2RkU5Q0NCRTE2</PaymentUrl> </YeeGo.AskInterOrderTicket_1_0> </pre>				

5.4 YeeGo.QueryInterOrderStatus_1_0 国际机票获取订单状态接口

此接口用于获取订单状态。

5.4.1 请求参数说明

根节点	<QueryInterOrderStatus_1_0>				
子节点	节点名称	说明	数据类型	长度	是否必填
	<OrderNo>	易购订单号	字符		是
样例数据	<YeeGo.QueryInterOrderStatus_1_0> <OrderNo>4120414086102</OrderNo><!--易购单号，不能为空--> </YeeGo.QueryInterOrderStatus_1_0>				

5.4.2 返回参数说明

<YeeGo.QueryInterOrderStatus_1_0>					
子节点	节点名称	说明	数据样例	类型	长度
	<ErrorCode>	接口错误代码，0 表示调用成功	0	数字	N/A
	<ErrorMsg>	错误描述信息		字符	N/A
	<Status>	状态编码		字符	N/A
	<Remark>	状态描述		字符	N/A
	<PlatCode>	平台二字码		字符	N/A
	<PlatIntCode>	平台三字码		字符	N/A
	<PlatOrderNo>	平台订单号		字符	N/A
	<OrderNo>	易购单号		字符	N/A
	<Pnr>	Pnr		字符	N/A
样例数据	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <YeeGo.QueryInterOrderStatus_1_0> <ErrorCode>0</ErrorCode> <ErrorMsg/> <Status>HK</Status> <Remark>待出票</Remark> <PlatCode>CT</PlatCode> <PlatIntCode>074</PlatIntCode> <PlatOrderNo>1525084382</PlatOrderNo> <OrderNo>5101414238101</OrderNo> <Pnr>xxxxx</Pnr> </YeeGo.QueryInterOrderStatus_1_0>				

5.5 YeeGo.QueryInterOrder_1_0 国际机票获取订单详情接口

此接口用于获取国际机票订单详情接口。

5.5.1 请求参数说明

根节点	<QueryOrder_1_0>				
子节点	节点名称	说明	数据类型	长度	是否必填
	<OrderNo>	易购订单号	字符		是
样例数据	<YeeGo.QueryInterOrder_1_0> <OrderNo>50925122904103</OrderNo><!--易购单号--> </YeeGo. QueryInterOrder_1_0>				

5.5.2 返回参数说明

<YeeGo.QueryInterOrder_1_0>					
子节点	节点名称	说明	数据样例	类型	长度
	<ErrorCode>	接口错误代码，0 表示调用成功	0	数字	N/A
	<ErrorMsg>	错误描述信息		字符	N/A
	<Status>	状态编码		字符	N/A
	<YeeGoStatus>	易购订单状态		字符	N/A
	<PolicyId>	政策 ID		字符	N/A
	<PlatCode>	商家二维码		字符	N/A
	<PlatIntCode>	商家三字码		字符	N/A
	<PlatOrderNo>	供应商订单号		字符	N/A
	<OrderNo>	易购单号		字符	N/A
	<Pnr>	PNR		字符	N/A
	<BalanceMoney>	订单金额		字符	N/A
	<Fare>	票面价格		字符	N/A
	<TaxAmount>	税费合计		数字	N/A
	<CommAmount>	佣金合计		字符	N/A
	<PayType>	支付方式 ZH/WZ		字符	N/A
	<PayMoney>	支付金额		字符	N/A

	<PayAccount>	支付账号		字符	N/A
	<TradeNo>	交易流水号		字符	N/A
	<NewPnr>	新 Pnr		字符	N/A
	<OrderType>	订单类型 N 正常单		字符	N/A
	<RefundCase>	退废类型		字符	N/A
	<RefundRemark>	退废备注		字符	N/A
	<InterFlights>				
	<IFlights>				
	<IFlight>				
	节点名称	说明	数据样例	类型	长度
	<SegmentID>	0 表示第一段 1 表示第二段		字符	N/A
	<SegmentType>	S1 表示去程 S2 表示回程		字符	N/A
	<ArrivalDate>	到达日期	2015-10-16	字符	N/A
	<ArrivalTime>	到达时间	05:35	字符	N/A
	<BoardPoint>	出发城市		字符	N/A
	<Carrier>	航司编码		字符	N/A
	<ClassCode>	舱位		字符	N/A
	<DepartureDate>	出发日期		字符	N/A
	<DepartureTime>	出发时间		字符	N/A
	<FlightNo>	航班号		字符	N/A
	<OffPoint>	到达城市		字符	N/A
样例数据	<Tickets>				
	<Ticket>				
	节点名称	说明	数据样例	类型	长度
	<Name>	旅客名称		字符	N/A
	<TicketNo>	票号		字符	N/A
	<CardNo>	证件号		字符	N/A
	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>				
	<YeeGo.QueryInterOrder_1_0>				
	<ErrorCode>0</ErrorCode>				
	<ErrorMsg/>				
	<Status>IF</Status>				
	<YeeGoStatus>IF</YeeGoStatus>				
	<PolicyId/>				
	<PlatCode>CT</PlatCode>				
	<PlatIntCode>074</PlatIntCode>				
	<PlatOrderNo>1546623335</PlatOrderNo>				
	<OrderNo>510280841222101</OrderNo>				

```

<Pnr/>
<BalanceMoney>3266.00</BalanceMoney>
<Fare>2152.00</Fare>
<TaxAmount>1114.00</TaxAmount>
<CommAmount/>
<PayType/>
<PayMoney>3266.00</PayMoney>
<PayAccount/>
<TradeNo/>
<NewPnr/>
<OrderType>N</OrderType>
<RefundCase><![CDATA[N]]></RefundCase>
<RefundRemark><![CDATA[N]]></RefundRemark>
<InterFlights>
  <IFlights>
    <IFlight>
      <SegmentID>0</SegmentID>
      <SegmentType>S1</SegmentType>
      <Carrier>TG</Carrier>
      <FlightNo>675</FlightNo>
      <BoardPoint>PEK</BoardPoint>
      <OffPoint>BKK</OffPoint>
      <ClassCode>W</ClassCode>
      <DepartureDate>2015-11-24</DepartureDate>
      <DepartureTime>06:50</DepartureTime>
      <ArrivalDate>2015-11-24</ArrivalDate>
      <ArrivalTime>11:05</ArrivalTime>
    </IFlight>
    <IFlight>
      <SegmentID>1</SegmentID>
      <SegmentType>S2</SegmentType>
      <Carrier>TG</Carrier>
      <FlightNo>614</FlightNo>
      <BoardPoint>BKK</BoardPoint>
      <OffPoint>PEK</OffPoint>
      <ClassCode>W</ClassCode>
      <DepartureDate>2015-11-26</DepartureDate>
      <DepartureTime>10:10</DepartureTime>
      <ArrivalDate>2015-11-26</ArrivalDate>
      <ArrivalTime>15:50</ArrivalTime>
    </IFlight>
  </IFlights>
</InterFlights>
  
```

```
<Tickets>
  <Ticket>
    <Name>li/junli</Name>
    <TicketNo/>
    <CardNo>E12334589</CardNo>
  </Ticket>
</Tickets>
</YeeGo.QueryInterOrder_1_0>
```

6 通知消息通知

6.1 通知消息参数说明

此接口动作由易购发起，当订单状态改变时向接口使用方发出相应的消息通知。发送方式：POST，url 编码：UTF-8。

(备注：接口用户接收到消息处理成功后请返回“SUCCESS”，处理失败后返回“FAIL”，保证接口用户能成功收到消息。)

6.2 参数说明

参数名称	说明	数据样例	类型	长度
MessageType	消息类型 0 出票消息 1 支付消息 2 退废消息 3 审核消息	0	字符	1
Flag	是否成功 Y 成功 N 失败		字符	1
Pnr	Pnr	JD3JF5	字符	6
NewPnr	换编码出票时的 pnr（不换编码则为空）	JD3JF5	字符	6
ReturnReason	退回或拒绝原因		字符	N/A
OrderNo	易购订单号	20010023333023	字符	N/A

OrderStatus	订单状态（详情见附录三）	PY TP		
PlatCode	出票平台（例如：002）	例如 002	字符	3
PlatOrderNo	平台订单号		字符	N/A
PayType	支付方式 ZH 账户或代扣（自动支付） WZ 在线支付（手动支付） BP 后结算（自动支付）		字符	N/A
PayMoney	支付或退款金额，根据消息类型判断 （支付消息及退废消息时此参数必须填写）		字符	N/A
PayAccount	支付账号		字符	N/A
TradeNo	交易流水		字符	N/A
Passengers	旅客列表，多个旅客以 分割		字符	N/A
TicketNos	票号列表，多个旅客以 分割		字符	N/A
OldSettlePrice	原有支付金额	仅审核通知出现	字符	N/A
OldTaxAmount	原有税费合计	仅审核通知出现	字符	N/A
NewSettlePrice	新支付金额	仅审核通知出现	字符	N/A
NewTaxAmount	新税费合计	仅审核通知出现	字符	N/A

6.3 样例

出票成功消息通知：

MessageType=0&Flag=Y&Pnr=XXXXXX&NewPnr=&OrderNo=5052814166102&PlatCode=001&PlatOrderNo=XXXXXX
&Passengers=张三|李四&TicketNos=7810000000000|7810000000001&OrderStatus=TP

出票失败的消息通知：

MessageType=0&Flag=N&ReturnReason= 证 件 错 误
&OrderNo=xxxxxx&PlatCode=015&PlatOrderNo=xxxxxx&OrderStatus=RP

支付成功消息通知：

MessageType=1&Flag=Y&OrderNo=xxxxxx&PlatCode=001&PlatOrderNo=xxxxxx&PayType=WZ&PayMoney=3656.0
0&PayAccount=&TradeNo=xxxxxxx&OrderStatus=PY

退废成功消息通知：

MessageType=2&Flag=Y&OrderNo=xxxx&PlatCode=007&PlatOrderNo=xxxxxxx&PayMoney=-455.00&OrderStatus=FR

退废失败消息通知：

MessageType=2&Flag=N&OrderNo=xxxxxx&PlatCode=047&PlatOrderNo=xxxxxx&ReturnReason= 无 法 退 票
&OrderStatus=RR

审核成功消息通知：

MessageType=3&Flag=Y&OrderNo=xxxxxx&PlatCode=047&PlatOrderNo=xxxxxx&ReturnReason=
&OrderStatus=HK& OldSettlePrice =2136& OldTaxAmount =1025& NewSettlePrice =2136& NewTaxAmount =1025

附录一、 平台代码表

平台编号	名称	平台代码
001	百拓商旅网	BT
002	联拓天际	B5
003	票盟	PM
004	517NA	C5
005	本票通	DZ
007	易行天下	YX
008	八千翼	Y8
009	今日天下通	JR
010	KKKK 商旅平台	KK
011	鹏朋	PP
012	纵横天地	IT
013	羿天下	YT
014	翔游天下	ET
015	联合 800	LH
016	四川成都铁航	CD
017	上海不夜城	BY
018	北京爱特博	AT
019	北京阳光	YG
020	厦门航空	MF
021	中国国际航空	CA
022	中国东方航空	MU
023	海南航空	HU
024	深圳航空	ZH
025	联合航空	KN
026	山东航空	SC
027	四川航空	3U
028	南方航空	CZ
029	上海航空	FM
030	吉祥航空	HO
031	昆明航空	KY
032	幸福航空	XF
033	380 出票网	ST
036	龙腾九州	YP
038	B3B 平台	B3

040	宁波天天	NB
041	西安航旅	XA
042	包头联航	BL
045	美程国际	MC
046	北京阳光	FY
047	19E	ES
048	天津航空	GS
049	祥鹏航空	8L
050	首都航空	JD
051	成都航空	EU
052	西部航空	PN
053	河北航空	NS
054	西藏航空	TV
055	奥凯航空	BK
056	华夏航空	G5
057	大新华航空	CN
074	易购优选 C	CT
076	易购优选 T	TB

附录二、 错误代码表

错误编号	错误描述
32020200	儿童票必须预订 Y 舱(全价)以上的记录
32020201	SSR foid 项为空或证据格式错误, 请确认旅客证件信息
32020202	PNR 状态异常, 请检查座位是否 RR、XE、NO、HL、DW 或该 PNR 中含共享航班
32020203	接口暂不支持儿童票
32020204	南航儿童票, 不要在乘机人后加 CHD, 请在 SSR 项输入旅客标识: SSR CHLD 航空公司代码 Action-code1/出生日期/Pn(示例: SSR CHLD CZ HK1/03MAR04/P1
32020205	请输入完整 PNR 文本, 从第一项姓名组到最后一项 OFFICE 号出现
32020206	该 PNR 里没有手机号码信息, 请将手机号码信息加入到 PNR 后再重新导入, 指令为 OSI:YY(航空公司) CTCT 电话号码, 如 OSI:CA CTCT13000000000
32020207	航班已起飞, 请您重新预定!
32020208	无舱位折扣数据, 请稍后再试!
32020209	此政策不适用该到达城市
32020210	请检查输入的航程信息格式是否异常
32020210	请检查 pnr 信息, 航空公司不一致!

32020211	请检查输入的 pnr 信息或格式是否正确!
32020212	无舱位折扣数据, 请稍后重试!
32020213	该政策的供应商已被平台挂起, 请选择其他政策出票!
32020214	申请退废票失败, 原因: 供应商不在工作时间
32020215	没有该舱位了或位子不够
32020216	申请退废票失败, 原因: 超过废票时间!
32020217	请检查输入的 pat 格式与内容!
32040400	未与平台签约自动支付协议或余额不足
32040401	支付失败! 请检查账户余额(账户余额不足/信用支付可用余额不足或者找不到可用的支付方式)!
32040402	对不起, 该订单/PNR 已经支付成功, 不允许重复交易
32040404	未签约支付宝代扣协议, 请与【支付宝客服】联系: 0571-88156688
32040405	供应商不支持支付宝方式支付
32040406	该订单已超过支付时限, 请重新生成订单支付!
32040407	未与平台签约自动支付协议, 请联系【中航易购客服】协助处理! 企业 QQ: 4006031118
32040408	支付密码错误, 请联系易购客服 [企业 QQ: 4006031118] 协助处理!
32040409	支付金额有误, 请核对后支付!
32020212	请检查输入的 pnr 信息或格式是否正确!
32020213	无舱位折扣数据, 请稍后重试!
32020214	该政策的供应商已被平台挂起, 请选择其他政策出票!
32020215	申请退废票失败, 原因: 供应商不在工作时间
32020216	没有该舱位了或位子不够
32020217	申请退废票失败, 原因: 超过废票时间!
32020218	请检查输入的 pat 格式与内容!
32040400	未与平台签约自动支付协议或余额不足
32040401	支付失败! 请检查账户余额(账户余额不足/信用支付可用余额不足或者找不到可用的支付方式)!
32040402	对不起, 该订单/PNR 已经支付成功, 不允许重复交易
32040404	未签约支付宝代扣协议, 请与【支付宝客服】联系: 0571-88156688
32040405	供应商不支持支付宝方式支付
32040406	该订单已超过支付时限, 请重新生成订单支付!
32040407	未与平台签约自动支付协议, 请联系【中航易购客服】协助处理! 企业 QQ: 4006031118
32040408	支付密码错误, 请联系易购客服 [企业 QQ: 4006031118] 协助处理!
32040409	支付金额有误, 请核对后支付!
32060600	平台不允许重复下单, 若需继续操作请先删除平台订单
32060601	平台政策已失效, 请重新选择政策
32060602	退废申请失败, 该票号的行程单未作废
32060603	无对应的航班或航线政策

32060604	您好，百拓平台在进行系统维护，具体情况请咨询百拓市场部： 010-58595611，如有紧急退废票业务请登录 http://user.baitour.net/ 申请退废
32040402	对不起,该订单/PNR 已经支付成功,不允许重复交易
32040404	未签约支付宝代扣协议,请与【支付宝客服】联系:0571-88156688
32040405	供应商不支持支付宝方式支付
32040406	该订单已超过支付时限,请重新生成订单支付!
32040407	未与平台签约自动支付协议,请联系【中航易购客服】协助处理! 企业 QQ: 4006031118
32040408	支付密码错误,请联系易购客服 [企业 QQ: 4006031118]协助处理!
32040409	支付金额有误,请核对后支付!
32040409	支付金额有误,请核对后支付!
32060600	平台不允许重复下单,若需继续操作请先删除平台订单
32060601	平台政策已失效,请重新选择政策
32060602	退废申请失败,该票号的行程单未作废
32060603	无对应的航班或航线政策
32060604	您好，百拓平台在进行系统维护，具体情况请咨询百拓市场部： 010-58595611，如有紧急退废票业务请登录 http://user.baitour.net/ 申请退废
32060605	处理失败,原因是您输入的票面价与 517NA 平台价格不符
32060606	申请退废失败,原因: 非当日出票
32060607	申请退废失败,原因: 未取消 PNR
32060608	申请退废票失败,原因: 机票状态是不可做退票操作状态
32040409	支付金额有误,请核对后支付!
42030300	编码为特价舱位,接口暂不支持特价航班
42030301	接口目前不支持联程票
42030302	PNR 为团编码接口暂不支持
42030303	鹏朋平台目前只支持深航政策
42030304	不支持 PNR 中有婴儿,请将婴儿信息删除后导入
42030305	儿童只支持单程!
42050500	接口没有调用的权限,请联系【中航易购客服】协助处理! 企业 QQ: 4006031118
42050501	客户出票与查询的比例低于平台限定值,该帐号在平台流量已超, 如需流量充值请联系【中航易购客服】协助处理! 企业 QQ: 4006031118
42050502	安全码错误,请联系【中航易购客服】协助处理!企业 QQ:4006031118
42050503	接口未绑定易购 IP 地址,请联系【中航易购客服】协助处理! 企业 QQ: 4006031118
42050504	接口目前不支持往返票
42050505	密码不正确,请在易购平台->系统管理->平台管理->纵横天地(修 改帐户信息)维护正确的平台登录密码!

42050506	处理失败！原因：JD 航空公司只允许编码中有一个乘机人
42050507	客户出票与查询的比例低于平台限定值，请联系票盟充值！
52050000	调用平台接口超时，请稍后重试操作！
52050001	平台与航信系统建立连接失败，请稍后重试操作！
52050002	与平台接口服务器通讯失败，请稍后重试操作！
62070000	[1E 系统]输入格式错误！
62070001	1E 系统]没有航线
62070002	[1E 系统]日期错误
62070003	[1E 系统]航空公司代码不正确
62070004	[1E 系统]给出的航班号不正确
62070005	[1E 系统]给出的城市对不正确
00000000	未知错误
32060000	请求数据错误
32060001	XML 请求数据信息不完整
32060002	此方法调用未实现
00000001	您的浏览器设置已被禁用 Cookies，您必须设置浏览器允许使用 Cookies 选项
32060003	输入的密码不合法
32060004	用户名或密码错
32060006	您的登录帐号已经被注销
32060007	您的登录帐号已过期
32060008	该客户已经被注销
32060009	传入的回调通知参数有误，请传入回调通知方式。如果要求回调通知 回调地址、回调方式 为必填，反之都为空
32060010	订单已经超过了系统指定的出票时限
00000000	未定义错误

附录三、 订单状态表

订单编码	状态描述
IF	国际机票待审核
HK	预订状态
RR	申请状态（出票处理中）
SQ	申请状态（退废票申请）
DZ	出票状态（已出票/退款完成）
BB	退回状态（出票失败已退款、退废失败）
RW	退回状态（出票失败未退款）
CO	取消状态（订单已取消）

