


FTP

Accéder au serveur ftp

- Ouvrir le poste de travail, puis faites un clic droit et «Ajouter un emplacement réseau»
- Cliquez sur «choisir un emplacement réseau personnalisé»:
- Entrez l'adresse FTP de votre serveur, ou le dossier distant en FTP auquel se connecter.
- Décochez la case «session anonyme» et tapez votre identifiant FTP:
- Donnez un nom pour le raccourcis réseau.
- Cochez la case «Ouvrir cet emplacement en cliquant sur Terminer»
- Si votre session FTP requiert un mot de passe, celui-ci sera demandé. Une fois renseigné avec le nom d'utilisateur, cliquez sur «Ouvrir une session».

Dossier ftp

Si tout est bon, le dossier FTP s'ouvre. Il est alors possible de s'en servir comme d'un dossier normal : l'explorer, copier et transférer des fichiers...



Utilisation du client FTP natif de Windows

```
C:\Users\Anthony>ftp 192.168.1.19
Connecté à 192.168.1.19.
220 Microsoft FTP Service
Utilisateur (192.168.1.19:(none)) : Anthony
331 Password required
Mot de passe :
230 User logged in.
ftp> ls
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
Welcome Anthony
226 Transfer complete.
ftp : 17 octets reçus en 0,00 secondes à 17000,00 Ko/s.
ftp>
```

Importer des fichier dans le ftp :

```
ftp> dir
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
05-12-15 09:07PM <DIR> DossierExo
05-12-15 08:35PM <DIR> Welcome Anthony
226 Transfer complete.
ftp : 107 octets reçus en 0,00 secondes à 107,00 Ko/s.
ftp> put programme.png
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
226 Transfer complete.
ftp : 9075 octets envoyés en 0,06 secondes à 159,21 Ko/s.
ftp> dir
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
05-12-15 09:07PM <DIR> DossierExo
05-12-15 09:12PM 9075 programme.png
05-12-15 08:35PM <DIR> Welcome Anthony
226 Transfer complete.
ftp : 161 octets reçus en 0,00 secondes à 161000,00 Ko/s.
ftp>
```

Naviguer dans les répertoires :

```
ftp> pwd
257 "/" is current directory.
ftp> cd DossierExo
250 CWD command successful.
ftp> pwd
257 "/DossierExo" is current directory.
ftp> cd ..
250 CWD command successful.
ftp> pwd
257 "/" is current directory.
ftp>
```

Liste non exhaustive de divers autres commande :

mkdir	créer un dossiers
delete	supprimer un fichiers
help	affichage des commandes disponible
rename	renommer un fichier ou dossiers
bye	fermer la connexion en cours