

รายวิชา ENG23 3031 System Analysis and Design

กลุ่มเรียนที่:.....

ชื่อ - นามสกุล.....

รหัสประจำตัว.....

แบบฝึกปฏิบัติการที่ 6: Communication Diagram

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา:

- CLO2: สามารถแสดงให้เห็นถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง (PLO2)

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ นักศึกษาสามารถแปลง (transform) ตารางการวิเคราะห์ activity ที่กำหนดให้ ให้เป็น Communication Diagram ได้

คำสั่ง:

1. ให้นักศึกษาใช้เครื่องมือ <https://app.diagrams.net> เพื่อออกแบบและวาด Communication Diagram โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางการแปลงจาก System Activity Diagram ไปเป็นวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้ กำหนดให้:

ในบทบาทของ แพทย์

ฉันท้องการ ทำรายการส่งจ่ายยาให้กับคนไข้

เพื่อ เก็บเป็นข้อมูลให้แผนกจ่ายยา ดำเนินการเตรียมจ่ายยาให้กับคนไข้

Activity	เป็นคำสั่งสำหรับระบบได้หรือไม่	ถ้าเป็น, วัตถุที่รับหน้าที่ทำงานคืออะไร	ชื่อคำสั่ง, ตัวอย่าง parameter
Click “เปิดหน้าจอ”	เป็นคำสั่งที่ใช้ในการสั่งให้ไปที่ UI	PrescriptionUI	1 เปิดหน้าจอ ()
โหลดข้อมูลแพทย์ที่กำลังใช้งานระบบอยู่ แพทย์ที่ Login อยู่	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลดข้อมูลแพทย์ที่ Login อยู่	PrescriptionController	2 โหลดข้อมูลแพทย์ (doctor_id)
		d:Doctor (แพทย์)	3 ค้นหาด้วย (doctor_id)
โหลดข้อมูลรายการยา	เป็นคำสั่ง เกิดการสั่งงานให้โหลดข้อมูลรายการยาทั้งหมดมาแสดง	Medication (ยา)	4 ดึงข้อมูลทั้งหมด ()

Activity	เป็นคำสั่งสำหรับระบบได้หรือไม่	ถ้าเป็น, วัตถุที่รับหน้าที่ทำงานคืออะไร	ชื่อคำสั่ง, ตัวอย่าง parameter
โหลดข้อมูลคนไข้	เป็นคำสั่งที่เกิดการสั่งงานให้โหลดข้อมูลคนไข้ทั้งหมดมาแสดง	•Patient (คนไข้) ๕	ดึงข้อมูลทั้งหมด ()
แสดงหน้าจอสำหรับบันทึกข้อมูลการสั่งจ่ายยา	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-
เลือกคนไข้ (ได้ p_id)	ไม่เป็นคำสั่ง (เป็นการใช้งาน UI ของผู้ใช้)	-	-
เลือกยา (ได้ m_id)	ไม่เป็นคำสั่ง (เป็นการใช้งาน UI ของผู้ใช้)	-	-
ระบุหมายเหตุ (note)	ไม่เป็นคำสั่ง (เป็นการใช้งาน UI ของผู้ใช้)	-	-
กดปุ่มบันทึก	เป็นคำสั่งระบบทำการจัดเก็บข้อมูลการสั่งจ่ายยา	:PrescriptionController ๖	บันทึกการสั่งจ่ายยา (p_id, m_id, note)
ค้นหา entity Patient ด้วย id ของ p_id ที่รับเข้ามา	เป็นคำสั่ง	p :Patient ๗	ค้นหาด้วย (p_id)
ค้นหา entity Medication ด้วย id ของ m_id ที่รับเข้ามา	เป็นคำสั่ง	m :Medication ๘	ค้นหาด้วย (m_id)
สร้างข้อมูล entity Prescription โดยโยง entity Patient เชื่อมค่า Note	เป็นคำสั่ง	ps :Prescription ๙	สร้าง (p, d, note)

Activity	เป็นคำสั่งสำหรับระบบได้หรือไม่	ถ้าเป็น, วัตถุที่รับหน้าที่ทำงานคืออะไร	ชื่อคำสั่ง, ตัวอย่าง parameter
บันทึก entity Prescription	เป็นคำสั่ง	ps :Prescription 10	บันทึก ()
สร้างข้อมูล entity PrescriptionDetails โดยโยง entity Prescription, โยง entity Medication	เป็นคำสั่ง เป็นตารางที่เกิดขึ้นจากการความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many	pd :PrescriptionDetails 11	สร้าง (ps, m)
บันทึก entity Prescription	เป็นคำสั่ง	pd :PrescriptionDetails 12	บันทึก ()
แสดงข้อความ “สร้างข้อมูลสำเร็จ”	ไม่เป็นคำสั่ง	-	-