

Baxter



Versia

Gestión Clínica Renal

MANUAL DE USUARIO

INFORMÁTICA CLIENTES - BAXTER S.L.

Versión: 1.7

Fecha edición: 23/01/2012

“La información contenida en este documento es propiedad de Baxter S.L., su contenido no podrá ser usado, copiado, distribuido o reproducido para ningún fin distinto al que provocó la generación del mismo.”

C/Pouet de Camilo 2
Pol. Ind. Sector 14
46394 Ribarroja del Túrria
Valencia

Teléfono 96 272 28 00 • Fax 96 272 27 95

Internet: www.baxter.es

INTRODUCCIÓN Y PANTALLA PRINCIPAL.....	1
CRITERIOS COMUNES.....	1
PANTALLA PRINCIPAL	2
<i>Cabecera.....</i>	<i>3</i>
<i>Selección de Paciente</i>	<i>4</i>
<i>Menú Lateral.....</i>	<i>6</i>
DEMOGRÁFICOS	7
<i>Datos Demográficos del Paciente</i>	<i>8</i>
<i>Datos Administrativos del Paciente.....</i>	<i>9</i>
ESTADO CLÍNICO.....	14
MODALIDAD	15
<i>Campos de la sección.....</i>	<i>17</i>
CLÍNICA GENÉRICA.....	18
MEDICACIÓN	18
<i>Pantalla Principal.....</i>	<i>19</i>
<i>Campos de la Sección</i>	<i>24</i>
<i>Opciones Disponibles</i>	<i>25</i>
ALERGIAS	28
<i>Pantalla Principal.....</i>	<i>28</i>
<i>Campos de la Sección</i>	<i>29</i>
<i>Opciones Disponibles</i>	<i>30</i>
ACCESO	33
<i>Pantalla Principal.....</i>	<i>33</i>
<i>Campos de la Sección</i>	<i>39</i>
<i>Opciones Disponibles</i>	<i>42</i>
INFECCIONES.....	48
<i>Pantalla Principal.....</i>	<i>48</i>
<i>Opciones Disponibles</i>	<i>51</i>
DIAGNÓSTICOS	55
<i>Pantalla Principal.....</i>	<i>55</i>
<i>Opciones Disponibles</i>	<i>56</i>
<i>Campos de la Sección</i>	<i>57</i>
ANALÍTICAS.....	58
<i>Pantalla Principal.....</i>	<i>58</i>
<i>Opciones Disponibles</i>	<i>60</i>
<i>Visualización de Analíticas.....</i>	<i>63</i>
HOSPITALIZACIÓN	65
<i>Pantalla Principal.....</i>	<i>65</i>
<i>Opciones Disponibles</i>	<i>67</i>
<i>Campos de la Sección</i>	<i>68</i>
CLÍNICA CONSULTA	72
<i>Antecedentes Personales.....</i>	<i>72</i>
<i>Pruebas Complementarias.....</i>	<i>73</i>
<i>Revisión.....</i>	<i>74</i>
<i>Exploración física</i>	<i>75</i>
LISTA DE ESPERA.....	76
<i>Pantalla Principal.....</i>	<i>76</i>
<i>Campos de la Sección</i>	<i>77</i>
<i>Opciones Disponibles</i>	<i>79</i>
<i>Alertas</i>	<i>80</i>
DIÁLISIS PERITONEAL.....	81
PRESCRIPCIÓN DP.....	81
<i>Pantalla Principal.....</i>	<i>81</i>

TRATAMIENTO DP	94
<i>Pantalla Principal</i>	94
<i>Terapia CCPD IPD</i>	95
<i>Terapia CAPD</i>	96
<i>Terapia TIDAL</i>	97
<i>Terapia OCPD</i>	98
HEMODIÁLISIS.....	102
ETAPAS DE LA HEMODIÁLISIS	102
ADECUACIÓN HD.....	103
<i>Pantalla Principal</i>	103
<i>Opciones Disponibles</i>	104
<i>Opciones Disponibles Amputación</i>	105
<i>Creación de un nuevo cálculo</i>	106
<i>Opciones Disponibles Cálculo</i>	108
<i>Alertas</i>	109
REGISTRO TRATAMIENTO HD	110
<i>Pantalla Principal</i>	110
<i>Opciones Disponibles</i>	111
<i>Pantalla de datos (PREPARACIÓN)</i>	112
<i>Pantalla de Datos (SESIÓN)</i>	113
<i>Pantalla de Datos (ADMÓN. FÁRMACOS /OTROS)</i>	116
<i>Pantalla de Datos (FIRMA FINAL)</i>	118
<i>Cálculo de fluidos</i>	120
<i>Alertas</i>	121
TRASPLANTE	122
<i>ETAPAS DEL TRASPLANTE</i>	122
BÚSQUEDA RECEPTOR.....	123
<i>Pantalla Principal</i>	123
<i>Campos de la Sección</i>	125
<i>Opciones Disponibles</i>	127
EVALUACIÓN DE DONANTE	128
<i>Pantalla de Datos (DONANTE CADÁVER)</i>	128
<i>Campos de la Sección</i>	129
<i>Pantalla de Datos (DONANTE VIVO)</i>	131
<i>Opciones Disponibles</i>	133
TRASPLANTE	134
<i>Pantalla Principal</i>	134
<i>Campos de la Sección</i>	135
<i>Opciones Disponibles</i>	136
<i>Alertas</i>	137
BIOPSIA	138
<i>Pantalla Principal</i>	138
<i>Campos de la Sección</i>	139
<i>Opciones Disponibles</i>	141
INFORMES	142
<i>Pantalla Principal</i>	142
DIAGRAMAS.....	148
VERSIA ORIENTADO A LA CLÍNICA COMÚN.....	148
VERSIA ORIENTADO A LA TERAPIA HD	149
VERSIA ORIENTADO A LA TERAPIA DP.....	150
VERSIA ORIENTADO AL TRASPLANTE.....	151

INTRODUCCIÓN Y PANTALLA PRINCIPAL


CRITERIOS COMUNES

Las diferentes secciones de Versia responden a una forma común de manipular e interactuar con sus datos. En cada momento, en la parte inferior derecha de cada sección Versia nos mostrará diferentes botones correspondientes a las acciones disponibles a cada momento.

Por defecto cada sección nos muestra todos los campos asociados en ella para crear un nuevo registro. Cada sección requiere unos campos mínimos obligatorios que configuran un registro, junto con otra serie de campos opcionales que pueden ser cumplimentados o no en función de nuestros intereses.

Adicionalmente a los campos obligatorios por definición todos los demás campos de la aplicación pueden ser configurados, bien para ser obligatorios también, o bien para incluir una alerta que nos informe que no lo hemos rellenado a la hora de registrar o editar un registro.

PANTALLA PRINCIPAL



The screenshot displays the main interface of the Versia system. On the left is a sidebar titled 'Selección paciente' (Patient Selection) which includes a search bar, a dropdown menu for patient lists, and a list of menu items: Modalidad, Rutas Clínicas, Antecedentes, Revisión, Exploración Física, Diagnósticos, P. Complementarias, Información Médica, Analíticas, Medicación, Alergias, Infecciones, Hospitalización, Accesos, Planes Cuidados, and Lista de Espera. The main area shows patient details for '123 123, 12', including ID Primaria, Edad, Sexo, and RH. A large empty box is present for patient data. The bottom left corner shows 'Informes Análisis' and 'Personal Kidnetro Apr1_459'.

La pantalla principal consta de 3 secciones las cuales nos guiarán a lo largo de nuestro recorrido a través de Versia:

- Cabecera
- Selección de paciente
- Menú lateral

Cabecera

123 123, 12				Estadio 3 
ID Primaria 1212212	Edad 0	Sexo Hombre	RH	Ver demográficos

Sección ubicada en la parte superior de la pantalla donde se reflejara información esencial acerca del paciente activo seleccionado en la aplicación. Como información fija por defecto veremos:

- Nombre y apellidos del paciente
- Icono identificativo del estadio actual del paciente dentro de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada.

Además de esta información fija podremos configurar visualizar o no los siguientes campos:

- Identificador principal (Nº de historia, etc.)
- Edad (auto calculada a partir de la fecha de nacimiento).
- Grupo sanguíneo
- Sexo

Selección de Paciente



A través de esta área podemos definir, en cualquier momento el paciente activo con el que queremos trabajar en Versia.

En primer lugar tenemos el desplegable de grupos de pacientes, donde podemos realizar un primer filtrado de los pacientes según el criterio que hayamos definido para cada grupo.

En el caso de grupos manuales deberemos haberlo alimentado mediante la sección de configuración correspondiente

- En el caso de grupos automáticos de selección los pacientes son mostrados según criterios establecidos y aplicados automáticamente sobre los datos incluidos en Versia (Pacientes pertenecientes a Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal o Trasplante, pacientes con hemoglobina < 11, etc., pacientes con hipertensión, pacientes con índice de Charlson > 6, etc...). Estos pacientes se mostrarán siempre actualizados según la información contenida a cada momento en Versia.
- Pacientes inactivos: Como veremos más adelante un paciente puede estar activo o inactivo en la aplicación. Versia por defecto nos muestra en los desplegables de selección todos aquellos pacientes que se encuentren activos. Si quisiéramos agregar a esta visualización a los pacientes inactivos debería seleccionarse esta opción.

- Como recurso adicional a esta búsqueda rápida tenemos la ventana de búsqueda donde podemos localizar a pacientes definiendo criterios concretos.

Búsqueda de pacientes

ID Primaria		Estado Clínico	- Seleccione una opción -
Nombre		Modalidad	- Seleccione una opción -
Primer Apellido		Centro	- Seleccione una opción -
Segundo Apellido			

☐ Incluir pacientes inactivos

 **Buscar**
 **Nuevo**
 **Volver**

Mediante esta ventana podemos buscar, y seleccionar aquel que nos interese, a todos aquellos pacientes que se ajusten a los criterios definidos:

- | | |
|--------------------|------------------|
| - ID Primaria | - Estado clínico |
| - Nombre | - Modalidad |
| - Primer Apellido | - Centro |
| - Segundo Apellido | |

Menú Lateral




Es el menú principal de la aplicación. En él se contienen los botones de acceso a las diferentes secciones clínicas de la aplicación. Este menú nos muestra las diferentes secciones en función de los permisos otorgados a nuestro usuario y la modalidad actual del paciente. De manera que un paciente cuya modalidad sea Hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante activará en el menú las opciones de acceso a las secciones propias de la terapia además de aquellas definidas como comunes a todos.

DEMOGRÁFICOS

Como extensión a la información contenida en la cabecera tenemos la sección de demográficos, a la cual se accede a través de un enlace situado en la parte derecha.



En ella podremos añadir, modificar o eliminar cualquier detalle perteneciente a los datos administrativos del paciente.



Selección paciente

Todos los pacientes
 123 123, 12 - 1212212

☐ Incluir pacientes inactivos

Buscar

Modalidad

- Rutas Clínicas
- Antecedentes
- Revisión
- Exploración Física
- Diagnósticos
- P. Complementarias
- Información Médica
- Analíticas
- Medicación
- Alergias
- Infecciones
- Hospitalización
- Accesos
- Planes Cuidados
- Lista de Espera

123 123, 12

ID Primaria 1212212 Edad 0 Sexo Hombre RH Ver demográficos

Apellido 1 123 ID Primaria 1212212 Pensionista ☐
 Apellido 2 123 Fec. Nacimiento 01/01/2012 Grupo sanguíneo
 Nombre 12 Sexo H Edad 0
 Procedencia

Asignación Personal

Profesión	Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Principal
Nefrólogo	hd hd	01/01/2001		☐

Identificaciones

Tipo identificación	Valor	Observaciones
No records to display.		

Medios de Contacto

Tipo contacto	Valor
No records to display.	

Asignación Centro

Centro	Fecha inicio	Fecha fin
Centro5	01/01/2001	

Medios de Transporte

Proporcionado por	Teléfono	Contacto	Observaciones
No records to display.			

Direcciones de Contacto

Tipo dirección	Dirección	Ciudad	Provincia	Cód. postal	País
No records to display.					

Contactos de Emergencia

Nombre	Teléfono	Relación	Principal
No records to display.			

Informes Análisis
 Personal55nefro Ape1_450

Editar

Esta pantalla se basa en dos áreas principales:

- Datos demográficos del paciente.
- Datos administrativos del paciente.

Datos Demográficos del Paciente

En esta área encontramos los datos demográficos mínimos que definen a un paciente y se reflejarán posteriormente en la cabecera de Versia. Como campos obligatorios, y mínimos, para definir un paciente tenemos:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Nombre	Texto	X	
Apellido 1	Texto		
ID Primaria	Texto		Identificador designado por el servicio como principal para el usuario. Pudiendo ser este el n° de historia o cualquier otro.
Fecha Nacimiento			Este campo actualizará automáticamente el campo "Edad" contenido tanto en esta pantalla como en la cabecera.
Sexo	Texto	X	
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
	Fecha		
Pensionista	Sí/No		
Apellido 2	Texto		
Grupo sanguíneo	Texto	X	
Edad	Numérico		Auto calculado a partir de la fecha de nacimiento.
Procedencia	Texto	X	Define el origen geográfico del paciente con las opciones definidas

Datos Administrativos del Paciente

En esta área encontramos todos los datos administrativos restantes del paciente. Cada sección es independiente de las demás y su orden es configurable por usuario. De manera que si queremos visualizar primero unas secciones que otras, basta con apretar sobre ella y arrastrar hasta colocarla en el lugar deseado.

A diferencia de la información contenida en el área de demográficos estas secciones se gestionan independientemente a través de sus propios botones de acción.

Secciones contenidas en esta área:

- Asignación de personal:
 - o En esta sección registramos el histórico de profesionales (por defecto nefrólogos o enfermería) vinculados a este paciente en concreto. Consta de los siguientes campos:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Profesión	Texto	X	
Nombre	Texto		
Fecha Inicio	Fecha		
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
Fecha Fin	Fecha		
Principal	Sí/No		Un paciente solamente puede tener un profesional marcado "Principal" en un momento dado.

- Identificaciones:

- En esta sección registramos todas aquellas identificaciones adicionales a la identificación primaria definidas como listado configurable. Como por ejemplo NSS, DNI, o cualquier otra identificación que podamos considerar útil. Consta de los siguientes campos:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Tipo identificación	Texto	X	
Valor	Texto		
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Observaciones	Texto		

- Medios de Contacto:

- En esta sección registramos todos los medios de contacto, definidos en un listado codificable a demanda, que necesitemos del paciente. Consta de los siguientes campos:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Tipo Contacto	Texto	X	
Valor	Texto		

- Asignación centro:
 - o En esta sección registraremos el histórico de movimientos en los cuales se definen las pertenencias del paciente a un centro en concreto, de entre los codificados en la aplicación, entre determinadas fechas. Un paciente solamente puede estar activo en un centro a cada momento. Consta de los siguientes campos:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
<i>Centro</i>	Texto	X	
<i>Fecha Inicio</i>	Fecha		
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
<i>Fecha Fin</i>	Fecha		

- Medios de transporte:
 - o En esta sección se registrarán los distintos medios de transporte declarados por el paciente de entre los codificados en la aplicación. Consta de los siguientes campos:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Proporcionado Por	Texto	X	
Teléfono	Texto		
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
Contacto	Texto		
Observaciones	Texto		


- Direcciones de Contacto:
 - o En esta sección registraremos las diferentes direcciones de contacto asociadas al paciente de entre las opciones codificadas en la aplicación. Consta de los siguientes campos:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Tipo Dirección	Texto	X	
Dirección	Texto		
Ciudad	Texto		
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
Provincia	Texto	X	
Cod. Postal	Texto		
País	Texto	X	

- Contactos de Emergencia:
 - o En esta sección registramos todos aquellos contactos de emergencia asociados al paciente y clasificados según las opciones codificadas en la aplicación. Consta de los siguientes campos:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Nombre	Texto		
Teléfono	Texto		
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
Relación	Texto	X	
Principal	Texto		Un paciente solamente puede tener marcado un contacto como "Principal" en un momento dado.

ESTADO CLÍNICO



MODALIDAD

En esta pantalla se puede consultar y registrar todo el histórico de evolutivo del paciente a través de los distintos estados clínicos y modalidades.

Selección paciente
 Todos los pacientes
 - Selecciona un paciente
☐ Incluir pacientes inactivos
 Buscar
 Modalidad
 Rutas Clínicas
 Antecedentes
 Revisión
 Exploración Física
 Diagnósticos
 P. Complementarias
 Información Médica
 Analíticas
 Medicación
 Alergias
 Infecciones
 Hospitalización
 Accesos
 Lista de Espera
 Evaluación Donante
 Trasplante
 Biopsia

Ape_66666 Ape_66666, Lorem ipsum dolor sit amet Receptor de donante vivo
 ID Primaria 44885577rt Edad 49 Sexo Hombre RH 0+ Recibe de Vivo, Donante [Ver demográficos](#)

Fecha inicio	Fecha final	Estado clínico	Modalidad	Sistema	Tiempo en tratamiento
13/02/2012	13/02/2012	Trasplante	Receptor de donante vivo		
13/02/2012	13/02/2012	Trasplante	Receptor de donante vivo		
13/02/2012	10/05/2012	Trasplante	Receptor de donante vivo		2 meses 28 días
25/01/2012	13/02/2012	ERCA	Estadio 4		19 días
24/10/2011	02/01/2012	Trasplante	Receptor de donante vivo		2 meses 9 días
23/08/2011	24/10/2011	Dialisis	Dialisis peritoneal		1 mes
16/09/2011	23/09/2011	Dialisis	Dialisis peritoneal		7 días
12/12/2007	13/06/2008	Dialisis	Hemodialis		6 meses 1 día

Fecha inicio en TRS 26/12/2007 Tiempo en diálisis 7 meses 8 días ☐ Paciente inactivo

Estado Clínico	Trasplante	Fecha inicio	13/02/2012
Modalidad	Receptor de donante vivo	Procedencia	Trasplante-Receptor de donante vivo
Submodalidad		Motivo inicio	
Ubicación		Fecha Fin	13/02/2012
Asistencia		Motivo Fin	Trasplantado
Sistema		Detalle	
Cons. Informado	☐		

 Nuevo
  Editar
  Eliminar

Esta sección se divide en dos partes que interactúan entre sí. En la parte superior tenemos la tabla donde visualizamos todos los registros por los que ha pasado el paciente hasta llegar al más reciente o activo (si no tiene fecha fin) en un formato resumido de datos. Una vez seleccionemos un registro en la parte superior podemos revisar sus datos ampliados en la parte inferior donde podremos consultar todo sus detalles.

Una vez seleccionado podemos editarlo, modificando sus datos en la parte inferior, o eliminarlo. Versia solamente nos permitirá crear un nuevo registro de modalidad si todos los demás están finalizados, es decir, tienen al menos fecha y motivo de fin.

Como comentábamos anteriormente el menú lateral se muestra en función de la modalidad activa reflejada en esta ventana. Como complemento a este funcionamiento, si seleccionamos una modalidad histórica, el menú mostrará las opciones propias de esta terapia, aun siendo histórica. De esta manera podemos acceder a datos de modalidades ya pasadas tales como prescripciones de modalidades de diálisis a las que no pertenece, registros de tratamiento o datos sobre una etapa de trasplante ya finalizada.

Adicionalmente en la parte inferior podemos consultar y modificar distintos campos independientes de un registro concreto de modalidad:

- Fecha Inicio en TRS: Campo fecha opcional que definirá la fecha de inicio de un paciente en Tratamiento Renal Sustitutivo.
- Tiempo en Diálisis: Campo auto calculado a partir de los periodos comprendidos entre fecha inicio y fin de cada registro de modalidad. Para la modalidad activa se utilizará la fecha de hoy a efectos del cálculo.
- Paciente Activo: Campo Sí/No donde podremos inactivar el paciente si, y solo si, no tiene ya ninguna modalidad activa. Caso contrario la aplicación nos avisará que no es posible inactivar el paciente hasta no tener todas sus modalidades cerradas.

Un registro de modalidad requerirá un set de campos mínimos, requiriendo en cada caso (diálisis) campos adicionales que sean necesarios.

Campos de la sección

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Estado Clínico	Texto	X	
Fecha Inicio	Fecha		
Procedencia	Texto	X	
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
Modalidad	Texto	X	
Submodalidad	Texto	X	
Ubicación	Texto	X	
Asistencia	Texto	X	
Sistema	Texto	X	
Motivo Inicio	Texto	X	
Fecha Fin	Fecha		
Motivo Fin	Texto	X	
Detalle	Texto	X	Este campo es dependiente de la opción elegida en "Motivo Fin".

CLÍNICA GENÉRICA

MEDICACIÓN


En esta pantalla se puede consultar y registrar la medicación que tiene ó ha tenido pautada el paciente.

Nota

Desde esta ventana se podrá acceder a la sección de Alergias por medio de un enlace que aparecerá en la parte superior derecha.

Pantalla Principal

La pantalla tiene el aspecto que se muestra a continuación:



The screenshot shows the Versia web application interface. On the left is a sidebar with a search bar and a list of navigation options: Modalidad, Rutas Clínicas, Antecedentes, Revisión, Exploración Física, Diagnósticos, P. Complementarias, Información Médica, Analíticas, **Medicación** (highlighted), Alergias, Infecciones, Hospitalización, Accesos, Lista de Espera, Evaluación Donante, Trasplante, and Biopsia. The main area displays patient information for 'Ape_66666, Lorem ipsum dolor sit amet' and a table of medications.

Medicamento	Fecha inicio	Posología	Via	Lugar admón.	Fecha parada	Motivo parada
EPOPEN 4000 UI/0.4 ml solución inyectable en jeringa	12/06/2012	Cada sesión HD	Intravenosa			
ACOVIL	12/06/2012		Inhalation			
A.A.S. 100MG 20 COMPRIMIDOS	12/05/2012	1-0-1	Oral			
ACICLOVIR PENSA 5% CREMA TUBO 2G EFG	01/05/2012	1-0-0	Topical			
VITAMINA D3 BERENGUER	23/11/2011		Inhalation			

Below the table, there is a form for adding or editing medication details, including fields for Category, Medication, Posology, Date start, Date stop, and Observations. At the bottom right, there are four icons: Nuevo (New), Copiar (Copy), Editar (Edit), and Eliminar (Delete).

Esta pantalla está dividida en dos partes que interactúan entre sí.

En la parte superior visualizamos una tabla con un resumen de los datos que tenemos registrados. Una vez seleccionado un registro de esta tabla, en la parte inferior podemos visualizar la información ampliada.

Para visualizar la información, disponemos de una serie de filtros que se comentan a continuación:

- Listado de categorías de medicamentos: podemos seleccionar una ó varias categorías para únicamente mostrar la medicación que pertenezca a estas familias.

Versia - Microsoft Internet Explorer (Baxter config 1.0)

Selección paciente

Todos los pacientes
- Seleccione un paciente
☐ Incluir pacientes inactivos

Buscar

Modalidad
Rutas Clínicas
Antecedentes
Revisión
Exploración Física
Diagnósticos
P. Complementarias
Información Médica
Analíticas
Medicación
Alergias
Infecciones
Hospitalización
Accesos
Lista de Espera
Evaluación Donante
Trasplante
Biopsia

Informes Análisis
Personal450nephro Ape1_450

Ape_66666 Ape_66666, Lorem ipsum dolor sit amet Receptor de donante vivo

ID Primaria 44885577r1 Edad 49 Sexo Hombre RH 0+ Recibe de Vivo, Donante Ver demográficos

☐ Mostrar inactiva ☐ Mostrar solo casa Alergias: asd asdasd

Fecha inicio	Posología	Vía	Lugar admón.	Fecha parada	Motivo parada
12/06/2012	Cada sesión HD	Intravenosa			
12/06/2012		Inhalation			
12/06/2012	1-0-1	Oral			
11/05/2012	1-0-0	Topical			
23/11/2011		Inhalation			

☒ Todas las categorías
☒ A01 - PREPARADOS ESTOMATOLÓGICOS
☒ A02 - AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE ALTERACIONES
☒ A03 - AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES DEL
☒ A04 - ANTIEMÉTICOS Y ANTINAUSEOSOS
☒ A05 - TERAPIA BILIAR Y HEPÁTICA
☒ A06 - LAXANTES
☒ A07 - ANTIDIARREICOS, AGENTES ANTINFLAMATORIOS/AN
☒ A09 - DIGESTIVOS, INCLUYENDO ENZIMAS
☒ A10 - FÁRMACOS USADOS EN DIABETES
☒ A11 - VITAMINAS
☒ A12 - SUPLEMENTOS MINERALES
☒ A14 - AGENTES ANABÓLICOS PARA USO SISTÉMICO
☒ A16 - OTROS PRODUCTOS PARA EL TRACTO ALIMENTARIO Y
☒ Analgésicos
☒ Antialérgicos
☒ Antidiuréticos
☒ Antianémicos - Eritropoyetina
☒ Antianémicos - Otros
☒ Antianémicos - Suplementos
☒ Antianginosos - Antiarrítmicos
☒ Antiarrítmicos
☒ Antibióticos
☒ Antidiabéticos
☒ Antifibrinolíticos
☒ Antigotosos
☒ Antihipertensivo - No clasificación

FARMACOS

Medicamento	Lugar administración	Tratamiento	Prescrito por
EPOPEN 4000 UI/0.4 ml solución inyectable en jering			Ape1_450 Ape2_450, Personal450
	Vía	Intravenosa	Dosis diaria
	Fecha parada		Motivo parada

Nuevo Copiar Editar Eliminar

- Mostrar inactiva: podemos seleccionar esta opción para ver tanto la medicación activa como el histórico (medicación con fecha de parada).

Versia - Microsoft Internet Explorer (Baxter config 1.8)

Selección paciente

Todos los pacientes
- Selección un paciente
Incluir pacientes inactivos

Buscar

Modalidad
Rutas Clínicas
Antecedentes
Revisión
Exploración Física
Diagnósticos
P. Complementarias
Información Médica
Analíticas
Medicación
Alergias
Infecciones
Hospitalización
Accesos
Lista de Espera
Evaluación Donante
Trasplante
Biopsia

Informes Análisis
Personal450nefro Ape1_450

Ape_66666 Ape_66666, Lorem ipsum dolor sit amet Receptor de donante vivo

ID Primaria 44885577rt Edad 49 Sexo Hombre RH 0 + Recibe de Vivo, Donante Ver demográficos

Mostrar inactiva

Alergias: asd asdasd

Medicamento	Fecha inicio	Posología	Via	Lugar admón.	Fecha parada	Motivo parada
EPOPEN 4000 UI/0.4 ml solución inyectable en jeringa	12/06/2012	Cada sesión HD	Intravenosa			
ACOVIL	12/06/2012		Inhalation			
A.A.S. 100MG 20 COMPRIMIDOS	12/06/2012	1-0-1	Oral			
ACICLOVIR PENSA 5% CREMA TUBO 2G EFG	01/05/2012	1-0-0	Topical			
ACICLOVIR 800 MG 35 COMPRIMIDOS DISP	02/12/2011	34345	Inhalation		16/01/2012	
ACICLOVIR PENSA 5% CREMA TUBO 2G EFG	02/12/2011	7656	Inhalation		30/04/2012	
A.A.S. 100MG 20 COMPRIMIDOS	02/12/2011	h/gj	Inhalation		11/06/2012	
ACOVIL	30/11/2011	33344	Inhalation		11/06/2012	
ACOVIL	26/11/2011		Inhalation		29/11/2011	
ACOVIL	25/11/2011		Inhalation		25/11/2011	
VITAMINA D3 BERENGUER	23/11/2011		Inhalation			
ACOVIL	23/11/2011	10	Intravenosa		24/11/2011	

Categoría B03 - PREPARADOS ANTIANÉMICOS Medicamento EPOPEN 4000 UI/0.4 ml solución inyectable en jeringa

Lugar administración Tratamiento Prescrito por Ape1_450 Ape2_450, Personal450

Posología Cada sesión HD Via Intravenosa Dosis diaria

Fecha inicio 12/06/2012 Fecha parada Motivo parada

Observaciones

Nuevo Copiar Editar Eliminar

Mostrar sólo casa: podemos seleccionar esta opción para ver únicamente la medicación que el paciente ha de tomar en casa y obviar la que se le va a administrar durante el tratamiento.

Versia - Microsoft Internet Explorer (Baxter config 1.6)

Selección paciente
 Todos los pacientes
 - Seleccione un paciente
 Incluir pacientes inactivos

Buscar

Modalidad
 Rutas Clínicas
 Antecedentes
 Revisión
 Exploración Física
 Diagnósticos
 P. Complementarias
 Información Médica
 Analíticas
Medicación
 Alergias
 Infecciones
 Hospitalización
 Accesos
 Lista de Espera
 Evaluación Donante
 Trasplante
 Biopsia

Informes Análisis
 Personal450nefro Ape1_450

Ape_66666 Ape_66666, Lorem ipsum dolor sit amet Receptor de donante vivo

ID Primaria 44885577rt Edad 49 Sexo Hombre RH 0+ Recibe de Vivo, Donante Ver demográficos

☐ Mostrar inactiva ☒ **Mostrar sólo casa** Versia: 224 asdad

Medicamento	Fecha inicio	Posología	Vía	Lugar admón.	Fecha parada	Motivo parada
ACOVL	12/06/2012	1-0-1	Inhalation			
A.A.S. 100MG 20 COMPRIMIDOS	12/06/2012	1-0-1	Oral			
ACICLOVIR Pensa 5% CREMA TUBO 2G EFG	01/05/2012	1-0-0	Topical			
VITAMINA D3 BERENGUER	23/11/2011		Inhalation			

Categoría Antihipertensivos - IECA Medicamento ACOVL
 Lugar administración Casa Prescrito por Ape1_450 Ape2_450, Personal450
 Posología Vía Inhalation Dosis diaria 3,00
 Fecha inicio 12/06/2012 Fecha parada Motivo parada
 Observaciones sssfdf

Nuevo Copiar Editar Eliminar

Además como se ha comentado en la NOTA adjunta, desde esta sección podremos mediante un enlace acceder a las alergias del paciente. La pantalla de alergias se verá en la siguiente sección del documento.

Versia - Microsoft Internet Explorer (Baxter config 1.0)

Selección paciente

Todos los pacientes
 - Seleccione un paciente
☐ Incluir pacientes inactivos

Buscar

Modalidad
 Rutas Clínicas
 Antecedentes
 Revisión
 Exploración Física
 Diagnósticos
 P. Complementarias
 Información Médica
 Analíticas
Medicación
 Alergias
 Infecciones
 Hospitalización
 Accesos
 Lista de Espera
 Evaluación Donante
 Trasplante
 Biopsia

Informes Análisis
 Personal450metro Ape1_450

Ape_66666 Ape_66666, Lorem ipsum dolor sit amet Receptor de donante vivo

ID Primaria 44885577rt Edad 49 Sexo Hombre RH 0+ Recibe de Vivo, Donante Ver demográficos

☐ Mostrar inactiva ☐ Mostrar solo casa

Alergias: Penicilina Polen

Medicamento	Fecha inicio	Posología	Vía	Lugar admón.	Fecha parada	Motivo parada
EPOFEN 4000 UI/0.4 ml solución inyectable en jeringa	12/06/2012	Cada sesión HD	Intravenosa			
ACOVIL	12/06/2012		Inhalation			
A.A.S. 100MG 20 COMPRIMIDOS	12/06/2012	1-0-1	Oral			
ACICLOVIR PENSAS 5% CREMA TUBO 2G EFG	01/05/2012	1-0-0	Topical			
VITAMINA D3 BERENGUER	23/11/2011		Inhalation			

Categoría B03 - PREPARADOS ANTIANÉMICOS Medicamento EPOFEN 4000 UI/0.4 ml solución inyectable en jeringa

Posología Cada sesión HD Lugar administración Tratamiento Prescrito por Ape1_450 Ape2_450, Personal450

Vía Intravenosa Dosis diaria

Fecha inicio 12/06/2012 Fecha parada Motivo parada

Observaciones

Nuevo Copiar Editar Eliminar

Campos de la Sección

La descripción de cada uno de los campos que aparecen en la pantalla es la siguiente:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Categoría	Texto	X	Si se selecciona una categoría, en el campo Medicamento únicamente aparecerán los que pertenezcan a esta categoría.
Medicamento	Texto	X	Si se selecciona un medicamento sin seleccionar previamente la categoría, el sistema rellenará el campo Categoría automáticamente. En caso de que el medicamento pertenezca a más de una categoría, el usuario deberá rellenar el campo Categoría.
Lugar administración	Texto	X	
Prescrito por	Texto	X	El sistema completará por defecto este campo con el personal logado en la aplicación.
Fecha Inicio	Fecha		El sistema completará por defecto esta fecha con la fecha de hoy.
Vía	Texto	X	
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
Posología	Texto	X (*)	En caso de que el lugar de administración sea Tratamiento, será codificable a demanda. En caso de que el lugar de administración sea Casa, será texto libre.
Dosis diaria	Numérico		
Fecha parada	Fecha		Al introducirla, se habilita el campo de motivo de parada.
Motivo parada	Texto		
Observaciones	Texto		

Opciones Disponibles

En esta pantalla tendremos disponibles las siguientes opciones:

Nuevo



Nuevo

Al pulsar el botón Nuevo, todos los campos de la pauta de medicación se pondrán en modo editable para que el usuario pueda introducir los datos.

Copiar



Copiar

Seleccionando una medicación, al pulsar el botón Copiar, todos los campos se pondrán editables tomando los valores que tenía la medicación seleccionada (a excepción de la fecha de inicio que será por defecto la de hoy). Esto supone una vía rápida para prescribir cambios de dosis ó posología de medicación que el paciente ya tenga pautada.

Editar



Editar

Seleccionando una medicación, al pulsar el botón Editar, se pondrán editables los campos de Fecha parada, Motivo parada (si se inserta una Fecha parada) y Observaciones.

Estos son los únicos campos que pueden ser editados una vez guardada la medicación.


Eliminar

Seleccionando una medicación, al pulsar el botón Eliminar, se nos abrirá una ventana de confirmación.



En esta ventana tendremos que introducir nuestra contraseña de acceso a Versia y además registrar el motivo de eliminación de la medicación.

La ventana de confirmación se muestra a continuación.



Eliminación de medicación

Va a eliminar una medicación. Confirme la eliminación o cancele.

Contraseña

Motivo


 **Eliminar**  **Volver**

Guardar




Guardar

Una vez introducidos los datos necesarios, bien mediante el botón Nuevo, bien mediante el botón Copiar, al pulsar el botón Guardar la medicación será almacenada. Si al intentar guardar, el sistema detecta que el paciente tiene una pauta activa del mismo medicamento, cerrará automáticamente la anterior, ya que no puede haber dos pautas activas del mismo medicamento. Como recordatorio, el sistema nos mostrará el siguiente mensaje:



Guardar

Si al intentar guardar, el sistema detecta que por error la fecha de parada es anterior a la fecha de inicio, cancelará el guardado y nos mostrará un mensaje como el que se muestra a continuación.



Volver



Volver

Si los datos se encuentran en modo edición y pulsamos el botón Volver, cualquier cambio que se haya introducido será desechado y se volverá a la situación anterior.

ALERGIAS


En esta pantalla se puede consultar y registrar las alergias que tiene el paciente.

Nota

El campo de sin alergias conocidas se marcará para registrar que hemos preguntado al paciente y no tiene conocimiento de tener alergia alguna.

Pantalla Principal

La pantalla tiene el aspecto que se muestra a continuación:



The screenshot shows the 'Versia - Microsoft Internet Explorer (haster config 1.0)' browser window. The main content area displays the 'Alergias' (Allergies) management interface for patient 'Ape_66666 Ape_66666, Lorem ipsum dolor sit amet'. The patient's details include ID Primaria 44885577r1, Edad 49, Sexo Hombre, RH 0+, and Recibe de Vivo, Donante. The interface features a sidebar with navigation options like 'Sección paciente', 'Modalidad', 'Rutas Clínicas', 'Antecedentes', 'Revisión', 'Exploración Física', 'Diagnósticos', 'P. Complementarias', 'Información Médica', 'Analíticas', 'Medicación', 'Alergias' (highlighted), 'Infecciones', 'Hospitalización', 'Accesos', 'Lista de Espera', 'Evaluación Donante', 'Trasplante', and 'Biopsia'. The main area contains a table of allergies with columns: Alergia, Gravedad, Reacción, and Fecha de identificación. The table lists two allergies: Polen (Leve) and Penicilina (Grave), both identified on 19/01/2012. Below the table, there is a section for 'Sin alergias conocidas' with a checkbox, and a form for 'Alergia', 'Gravedad', 'Reacción', and 'Observaciones'. At the bottom right, there are three icons: 'Nuevo' (New), 'Editar' (Edit), and 'Eliminar' (Delete).

Alergia	Gravedad	Reacción	Fecha de identificación
Polen	Leve		19/01/2012
Penicilina	Grave		19/01/2012

Esta pantalla está dividida en dos partes que interactúan entre sí.

En la parte superior visualizamos una tabla con un resumen de los datos que tenemos registrados. Una vez seleccionado un registro de esta tabla, en la parte inferior podemos visualizar la información ampliada.

Adicionalmente, tal como comentamos en la NOTA adjunta, en la parte central de la pantalla podemos registrar un campo genérico descrito a continuación:

- Sin alergias conocidas: Este campo se marcará cuando preguntado el paciente, éste nos diga que no tiene constancia de ser alérgico.
De esta forma podemos diferenciar esta situación (el facultativo rellena la información que le transmite el paciente) respecto a la de no haber rellenado la información de alergias (bien por olvido ó bien por desconocimiento).

Campos de la Sección

La descripción de cada uno de los campos que aparecen en la pantalla es la siguiente:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Alergia	Texto	X	
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
Sin alergias conocidas	Sí/No		
Fecha identificación	Fecha		El sistema completará por defecto esta fecha con la fecha de hoy.
Gravedad	Texto	X	
Reacción	Texto	X	
Observaciones	Texto		

Opciones Disponibles

En esta pantalla tendremos disponibles las siguientes opciones:

Nuevo



Nuevo

Al pulsar el botón Nuevo, todos los campos se pondrán en modo editable para que el usuario pueda introducir los datos.

Editar



Editar

Seleccionando una alergia, al pulsar el botón Editar, se pondrán editables todos los campos.

Eliminar



Eliminar

Seleccionando una alergia, al pulsar el botón Eliminar, se nos abrirá una ventana de confirmación de borrado.

En esta ventana tendremos que introducir nuestra contraseña de acceso a Versia y además registrar el motivo de eliminación de la alergia.

La ventana de confirmación se muestra a continuación.


Eliminación de alergia

Va a eliminar una alergia. Confirme la eliminación o cancele.

Contraseña

Motivo




Eliminar
Volver

Guardar

Una vez introducidos los datos necesarios, al pulsar el botón Guardar la alergia será almacenada.



Guardar

En el caso de que el campo Sin alergias conocidas estuviera activado, al guardar el sistema automáticamente lo desactivará.

Volver



Volver


Si los datos se encuentran en modo edición y pulsamos el botón Volver, cualquier cambio que se haya introducido será desechado y se volverá a la situación anterior.

Sin alergias conocidas

Sin alergias conocidas

☐


Si el paciente no tiene registrada ninguna alergia, podremos activar la opción de Sin alergias conocidas. El sistema nos mostrará un mensaje para confirmar que queremos marcar esta opción, como el que se muestra a continuación.



Sin alergias conocidas

☐

Si el paciente tiene registrada alguna alergia e intentamos marcar esta opción, el sistema nos advierte de que no es posible, mostrándonos un mensaje como el que se muestra a continuación.



ACCESO

En esta pantalla se puede consultar y registrar el histórico de los accesos que se le han implantado al paciente.


Nota

Desde esta ventana se podrá acceder a la sección de Infecciones por medio de un enlace que aparecerá en la parte superior derecha.

Pantalla Principal

La pantalla está formada por tres pestañas:

- **General:** En esta pestaña se registra la información genérica relativa a la planificación, implantación y retirada.
En el caso de que el acceso sea de tipo Catéter peritoneal, también aparecerá el histórico de cambios de prolongador.



Selección paciente

Todos los pacientes

Selección un paciente

Incluir pacientes inactivos

Buscar

Modalidad

Rutas Clínicas

Antecedentes

Revisión

Exploración Física

Diagnósticos

P. Complementarias

Información Médica

Analíticas

Medicación

Alergias

Infecciones

Hospitalización

Accesos

Lista de Espera

Evaluación Donante

Trasplante

Biopsia

Informes Análisis

Personal458nefro Ape1_450

Ape_66666 Ape_66666, Lorem ipsum dolor sit amet

Receptor de donante vivo

ID Primaria 44885577r1 Edad 49 Sexo Hombre RH 0+ Recibe de Vivo Donante Ver demográficos

Acceso 18/01/2012 General Valoración Complicaciones

Planificación

Tipo de Acceso HD: FAV humerobasilica

Localización Lado izquierdo

Fecha de primer uso 18/01/2012

Permanente ☐

Comentarios

Infec. relacionadas No hay infecciones relacionadas

Implantación Retirada

Fecha de implantación 18/01/2012

Centro de implantación

Médico implantación

Motivo implantación

Fecha de retirada

Centro de retirada

Médico retirada

Motivo retirada

Nuevo Editar Eliminar

Versia - Microsoft Internet Explorer (Baxter config 1.8)

Selección paciente

Todos los pacientes
- Seleccione un paciente
☐ Incluir pacientes inactivos

Buscar

Modalidad
Rutas Clínicas
Antecedentes
Revisión
Exploración Física
Diagnósticos
P. Complementarias
Información Médica
Analíticas
Medicación
Alergias
Infecciones
Hospitalización
Accesos
Lista de Espera
Evaluación Donante
Trasplante
Biopsia

Informes Análisis
Personal450nefro Ape1_450

Ape_66666 Ape_66666, Lorem ipsum dolor sit amet Receptor de donante vivo

ID Primaria 44885577rt Edad 49 Sexo Hombre RH 0+ Recibe de Vivo, Donante Ver demográficos

Acceso 19/01/2012 General Valoración Complicaciones

Plantación

Acceso propuesto HD: Catéter percutáneo femoral Comentarios

Localización propuesta Lado izquierdo

Visita cirujano

Trat. anticoagulante ☐

Precisa ingreso ☐

Tipo anestesia

Implantación

Fecha de implantación 19/01/2012

Centro de implantación

Médico implantación

Motivo implantación

Nuevo Editar Eliminar

Versia - Microsoft Internet Explorer (Baxter config 1.8)

Selección paciente

Todos los pacientes
- Seleccione un paciente
☐ Incluir pacientes inactivos

Buscar

Modalidad
Rutas Clínicas
Antecedentes
Revisión
Exploración Física
Diagnósticos
P. Complementarias
Información Médica
Analíticas
Medicación
Alergias
Infecciones
Hospitalización
Accesos
Lista de Espera
Evaluación Donante
Trasplante
Biopsia

Informes Análisis
Personal450nefro Ape1_450

Ape_66666 Ape_66666, Lorem ipsum dolor sit amet Receptor de donante vivo

ID Primaria 44885577rt Edad 49 Sexo Hombre RH 0+ Recibe de Vivo, Donante Ver demográficos

Acceso 04/01/2012 General Valoración Complicaciones

Plantación

Tipo de Acceso DP: Prueba Hospital 1 Comentarios

Fecha de primer uso 19/01/2012

Infec. relacionadas No hay infecciones relacionadas

Implantación

Fecha de implantación 04/01/2012

Centro de implantación Clínica Renal

Médico implantación

Método implantación

Omentectomía ☐

Retirada

Fecha de retirada

Centro de retirada

Médico retirada

Motivo retirada

Método retirada


Cambio de prolongador

Fecha	Tipo de configuración	Motivo de cambio	Médico	Observaciones
12/06/2012	Prueba Activo	prolMotivoCambio 1	Ape1_450 Ape2_450, Personal450nefro	

Nuevo Editar Eliminar

- **Valoración:** En esta pestaña se registran las valoraciones estática y dinámica (sólo para accesos vasculares de HD) que se realizan al acceso así como una comparación de valores en el tiempo.

Dependiendo del tipo de acceso (HD ó DP) los campos que se registran en la valoración estática son diferentes.



The screenshot displays the Versia web application interface for patient evaluation. The patient selected is 'Ape_66666 Ape_66666, Lorem ipsum dolor sit amet' (ID: 44885577r), a 49-year-old male living donor. The interface is shown in two states, corresponding to different dates: 18/01/2012 and 04/01/2012.

18/01/2012 - Valoración estática:

Fecha	Valoración	Cuidados	Auscultación	Duración soplo	Palpación	Tratamiento
20/03/2012	Secreción serosa	Suero fisiológico	Inaudible	Ausente	Pulso fuerte	Post tratamiento

04/01/2012 - Valoración estática:

Fecha	Valoración	Apariencia	Cuidados	Evaluación túnel	Cultivo
12/06/2012	Granuloma	Costra	Agua y jabón		

- **Complicaciones:** En esta pestaña se registran las complicaciones que puedan darse en la vida del acceso. Estas complicaciones pueden requerir medicación y/u hospitalización, por lo que desde esta ventana se podrá relacionar qué medición y/u hospitalización tiene asociada.

Además se registran las intervenciones que se llevan a cabo para tratar de curar las complicaciones, signos/síntomas de la complicación y unas observaciones genéricas.

Versia - Microsoft Internet Explorer (Baxter config 1.8)

Selección paciente

Todos los pacientes
 Seleccione un paciente
☐ Incluir pacientes inactivos

Buscar

Modalidad
 Rutas Clínicas
 Antecedentes
 Revisión
 Exploración Física
 Diagnósticos
 P. Complementarias
 Información Médica
 Analíticas
 Medicación
 Alergias
 Infecciones
 Hospitalización
Accesos
 Lista de Espera
 Evaluación Donante
 Trasplante
 Biopsia

Informes Análisis
 Personal450nefro Ape1_450

Ape_66666 Ape_66666, Lorem ipsum dolor sit amet Receptor de donante vivo

ID Primaria: 44885577rt Edad: 49 Sexo: Hombre RH: 0+ Recibe de: Vivo, Donante Ver demográficos

Acceso: 18/01/2012 General Valoración **Complicaciones**

Fecha identificación	Tipo problema	Lugar tratamiento	Fecha resolución	Evaluación
12/06/2012	Prueba Activo	Prueba Hospital 1		

Intervenciones

Fecha	Tipo intervención	Resultado	Médico
No records to display.			

Hospitalizaciones

Fecha ingreso	Días ingresado	Médico ingreso	Motivo ingreso
Sin registros			

Medicaciones

Fecha inicio	Medicamento	Posología	Vía	Lugar administración
Sin registros				


Signos/síntomas

Signos/Síntomas de Presentación

Observaciones

En todas estas pestañas vemos la información relativa al acceso que seleccionemos desde el listado de accesos que tenemos en la parte superior izquierda.

En este listado podemos diferenciar entre los accesos activos, los no activos y los planificados mediante la siguiente imagen:



La iconografía utilizada en el listado de accesos es la siguiente:



Acceso activo



Acceso finalizado



Acceso con complicaciones registradas



Acceso planificado

Además como hemos comentado en la NOTA adjunta, en el caso de que el acceso esté relacionado con una infección del paciente, en la primera pestaña (General) tendremos un enlace mediante el cual podemos acceder a la ventana de Infección que veremos en la siguiente sección de este documento.

Versia - Microsoft Internet Explorer (Baxter config 1.0)

http://10.109.43.28/Magallanes/Main.aspx

BAXTER Intranet Search

Selección paciente

Todos los pacientes

- Seleccione un paciente

Incluir pacientes inactivos

Buscar

Modalidad

Rutas Clínicas

Antecedentes

Revisión

Exploración Física

Diagnósticos

P. Complementarias

Información Médica

Analíticas

Medicación

Alergias

Infecciones

Hospitalización

Accesos

Lista de Espera

Evaluación Donante

Trasplante

Biopsia

Informes Análisis

Personal450netro Ape1_450

Ape_66666 Ape_66666, Lorem ipsum dolor sit amet

Receptor de donante vivo

ID Primaria 44885577rt Edad 49 Sexo Hombre RH 0+ Recibe de Vivo, Donante Ver demográficos

Acceso 18/01/2012 General Valoración Complicaciones

Planificación

Tipo de Acceso HD: FAV humerobasílica Comentarios

Localización Lado izquierdo

Fecha de primer uso

Permanente ☐

Infec. relacionadas [Hay 1 infecciones relacionadas a este acceso](#)

Implantación

Fecha de implantación 18/01/2012

Centro de implantación

Médico implantación

Motivo implantación

Retirada

Fecha de retirada

Centro de retirada

Médico retirada

Motivo retirada

Nuevo Editar Eliminar

Campos de la Sección

La descripción de cada uno de los campos que aparecen en las pestañas de la pantalla de acceso es la siguiente:

Pestaña General (Datos de planificación)

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Acceso propuesto	Texto	X	(*) En caso de que se seleccione un tipo de acceso de HD, el campo Localización será obligatorio.
Localización propuesta	Texto	X	Sólo visible para accesos de HD.
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
Visita cirujano	Fecha		
Trat. Anticoagulante	Sí / No		
Precisa ingreso	Sí / No		
Tipo anestesia	Texto	X	
Comentarios	Texto		Campo común a Planificación y General.

Pestaña General (Datos generales)

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Tipo de acceso	Texto	X	(*) En caso de que se seleccione un tipo de acceso de HD, el campo Localización será obligatorio.
Localización	Texto	X	Sólo visible para accesos HD.
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
Fecha de primer uso	Fecha		
Permanente	Sí / No		Sólo visible para accesos de HD.
Comentarios	Texto		Campo común a Planificación y General.

Pestaña General (Datos implantación)

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Fecha implantación	Fecha		
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
Centro implantación	Texto	X	
Médico implantación	Texto	X	
Motivo implantación	Texto	X	Sólo visible para accesos de HD.
Método implantación	Texto	X	Sólo visible para accesos de DP.
Omentectomía	Texto	X	Sólo visible para accesos de DP.

Pestaña General (Datos retirada)

CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
<i>Fecha de retirada</i>	Fecha		
<i>Centro de retirada</i>	Texto	X	
<i>Médico retirada</i>	Texto	X	
<i>Motivo retirada</i>	Texto	X	
<i>Método retirada</i>	Texto	X	Sólo visible para accesos de HD.

Pestaña General (Cambios prolongador) SÓLO PARA ACCESOS DP

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Tipo de acceso	Texto	X	(*) En caso de que se seleccione un tipo de acceso de HD, el campo Localización será obligatorio.
Localización	Texto	X	Sólo visible para accesos de HD.
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
Fecha de primer uso	Fecha		
Permanente	Sí / No		Sólo visible para accesos de HD.
Comentarios	Texto		Campo común a Planificación y General.

Opciones Disponibles

Se enumeran y explican brevemente las opciones de las que se dispone.

Nuevo



Nuevo

Al pulsar el botón Nuevo, todos los campos de la pestaña general se pondrán editables. Aquí podremos crear un acceso ya implantado o introducir una planificación de acceso.

Editar



Editar

Seleccionando un acceso, al pulsar el botón Editar, se pondrán editables todos los campos de la pestaña General.

Si el acceso tiene una fecha de finalización antes de editarlo, solo estarán disponibles los campos de la subsección Retirada.

Eliminar



Eliminar

Seleccionando un acceso, al pulsar el botón Eliminar, se nos abrirá una ventana de confirmación.

En esta ventana tendremos que introducir nuestra contraseña de acceso a Versia y además registrar el motivo de eliminación del acceso.

La ventana de confirmación se muestra a continuación.

Este acceso tiene relacionada al menos una infección, si se elimina se eliminarán también estas relaciones. ¿Está seguro que desea eliminar este acceso?

Contraseña

Motivo

Guardar

Una vez introducidos los datos necesarios, bien mediante el botón Nuevo o el botón Editar, al pulsar el botón Guardar el acceso será almacenada.



Guardar


Volver



Volver

Si los datos se encuentran en modo edición y pulsamos el botón Volver, cualquier cambio que se haya introducido será desechado y se volverá a la situación anterior.

En cuanto a la pestaña de Valoración, tenemos la Valoración Estática que, según si el acceso es HD o DP, tendrá unas opciones de datos u otras; y la Valoración Dinámica, que está presente únicamente si el acceso es para Hemodiálisis.



The screenshot shows the Versia web application in a Microsoft Internet Explorer browser. The page title is "Versia - Microsoft Internet Explorer provided by Baxter". The address bar shows "http://10.109.43.28/Magallanes/Main.aspx".

Selección paciente

Todos los pacientes
 - Selección un paciente
☐ Incluir pacientes inactivos

Buscar

Modalidad
 Rutas Clínicas
 Antecedentes
 Revisión
 Exploración Física
 Diagnósticos
 P. Complementarias
 Información Médica
 Analíticas
 Medicación
 Alergias
 Infecciones
 Hospitalización
Accesos
 Lista de Espera
 Evaluación Donante
 Trasplante
 Biopsia

Informes Análisis
 Personal450nefro Ape_450

Ape_66666 Ape_66666, Lorem ipsum dolor sit amet Receptor de donante vivo

ID Primaria 44885577rt Edad 49 Sexo Hombre RH 0+ Recibe de Vivo Donante Ver demográficos

Acceso 19/01/2012 General Valoración Complicaciones

Valoración estática

Fecha	Valoración	Cuidados	Auscultación	Duración soplo	Palpación	Tratamiento
20/03/2012	Secreción serosa	Suero fisiológico	Inaudible	Ausente	Pulso fuerte	Post tratamiento

Valoración dinámica Comparación de valoraciones

Fechas valoración 23/01/2012

Fecha 23/01/2012 13:58

PV dinámica	mmHg	ml/min	PV estática	mmHg	BUN Pre-dializador
PA dinámica	mmHg	ml/min	PA estática	mmHg	BUN Post-dializador
TAS	mmHg	TAD	Flujo del acceso	ml/min	BUN sistémico
Recirculación			Método		

Comentarios

Nuevo Editar Eliminar


CAMPOS REQUERIDOS

	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Fecha	Fecha		
CAMPOS NO REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	
Valoración	Texto	X	
Cuidados	Texto	X	
Auscultación	Texto	X	Solo HD
Duración Soplo	Texto	X	Solo HD
Palpación	Texto	X	Solo HD
Tratamiento	Texto	X	Solo HD
Apariencia	Texto	X	Solo DP
Evaluación	Texto	X	Solo DP
Túnel			
Cultivo	Si/No		Solo DP

La valoración dinámica, solo para HD, tiene los siguientes campos:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Fecha	Fecha		
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
PV Dinámica	Numérico		
PV Estática	Numérico		
PA Dinámica	Numérico		
PA Estática	Numérico		
TAS	Numérico		
TAD	Numérico		
Recirculación	Numérico		
Flujo del acceso	Numérico		
BUN Pre- dializador	Numérico		
BUN Post- dializador	Numérico		
BUN Sistémico	Numérico		
Método	Texto	X	
Comentarios	Texto		

Por último, tenemos la pestaña de Complicaciones que se divide en las propias complicaciones, y para cada una de ellas una serie de Intervenciones, Hospitalizaciones, Medicaciones, Signos/Síntomas y unas observaciones genéricas.



CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Fecha identificación	Fecha		
Tipo problema	Texto	X	
CAMPOS NO REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	
Lugar Tratamiento	Texto	X	
Fecha resolución	Fecha		
Evaluación	Texto	X	

Las intervenciones:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Fecha	Fecha		
Médico	Texto	X	
CAMPOS NO REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	
Tipo de intervención	Texto	X	
Resultado	Texto	X	

En las hospitalizaciones, se selecciona una de las hospitalizaciones del paciente. Solo hay que seleccionar la hospitalización. Después se podrá acceder a ver la hospitalización concreta en la propia sección Hospitalización pulsando sobre el enlace.

Las medicaciones funcionan igual que las hospitalizaciones, y también tendremos un enlace en el que pulsar para ir a la sección Medicación y ver toda la información sobre esta.

Los Signos/Síntomas:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Signo/Síntoma de presentación	Texto	X	

INFECCIONES


En la sección Infecciones tenemos la posibilidad de introducir las infecciones que se detecten al paciente, tanto información sobre cómo y cuándo se detectó, como información relativa a las intervenciones, hospitalizaciones, medicaciones y cultivos relacionados con la misma.

Además, podremos relacionar, dado el caso, una infección con el acceso por el que se ha producido la infección y acceder al propio Acceso con la sección Acceso por medio de un enlace.

Pantalla Principal


La sección se subdivide en dos subsecciones:

- **Datos infección:** Posee la información general sobre la infección, tanto del momento en el que se detectó como de la resolución de la misma. Además tiene una tabla con los distintos signos y síntomas que presenta el paciente.



The screenshot displays the Versia web application interface in a Microsoft Internet Explorer browser. The page title is 'Versia - Microsoft Internet Explorer provided by Baxter'. The address bar shows the URL 'http://10.109.43.28/Magallanes/Man.aspx'. The main content area is titled 'Ape_66666 Ape_66666, Lorem ipsum dolor sit amet' and includes a 'Receptor de donante vivo' status. The patient's ID is 'ID Primaria 44885577rt', and other details include 'Edad 49', 'Sexo Hombre', 'RH 0+', and 'Recibe de Vivo, Donante'. The 'Infección' dropdown is set to '12/06/2012 - Onfici'. The 'Datos infección' section shows a table with columns for 'Fecha presentación', 'Tipo infección', 'Lugar tratamiento', 'Hospital/Urgencias', and 'Recidiva'. The 'Fecha presentación' is '12/06/2012', 'Tipo infección' is 'Onfici', 'Lugar tratamiento' is 'Hospital/Urgencias', and 'Recidiva' is 'No'. The 'Fecha resolución' is '18/01/2012', 'Evaluación' is 'FAV', and 'Curació' is 'humerobasilica'. The 'Observaciones' section is empty. The 'Intervenciones' section is empty. The 'Hospitalización asociada' section is empty. The 'Medicación asociada' section is empty. The 'Cultivos' section is empty. The left sidebar contains a 'Selección paciente' section with a search bar and a list of patient categories. The bottom of the page has a navigation bar with icons for 'Accesos', 'Nuevo', 'Editar', and 'Eliminar'.

- **Características asociadas:** Posee información sobre los distintos datos relacionados con la infección, como las intervenciones realizadas al paciente, las hospitalizaciones relacionadas con la infección, la medicación administrada al paciente por la infección y los distintos cultivos realizados.



The screenshot displays the Versia web application interface. On the left is a sidebar with a search bar and a menu of clinical modalities. The main content area shows the details for a patient named 'Ape_66666'. At the top, there's a header with patient ID, age, sex, and blood type. Below this, a section titled 'Infección' shows a dropdown menu for selecting an infection. The main body contains several expandable sections: 'Datos infección' (Infection Data), 'Intervenciones' (Interventions), 'Hospitalización asociada' (Associated Hospitalization), 'Medicación asociada' (Associated Medication), and 'Cultivos' (Cultures). Each section has a table with columns for dates, types, results, and locations. The 'Intervenciones' section is currently expanded, showing a table with columns: Fecha intervención, Tipo intervención, Resultado, and Realizado por. The 'Cultivos' section is also expanded, showing a table with columns: Fecha cultivo, Tipo cultivo, Resultado, Laboratorio, Método muestra, and Comentarios. At the bottom right, there are icons for 'Accesos', 'Nuevo', 'Editar', and 'Eliminar'.

En la parte superior de la sección veremos en todo momento la infección que tengamos seleccionada, y además tendremos la posibilidad de ver un listado histórico de las infecciones desde el que podremos acceder a cada una para revisar la información pertinente. Se incluye también un icono en el listado para indicar si la infección sigue activa o si ya ha sido solucionada.

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Fecha presentación	Fecha		
Lugar tratamiento	Texto	X	
Tipo de infección	Texto	X	
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
Recidiva	Si/No		
Evaluación	Texto	X	
Fecha de resolución	Fecha		Solo disponible al editar una infección
Observaciones	Texto		

Opciones Disponibles

En la parte inferior de la sección podemos ver una serie de botones para poder crear, modificar o eliminar cualquier aspecto de la infección seleccionada.

Nuevo



Nuevo

Al pulsar el botón Nuevo, todos los campos de la sección se pondrán editables, excepto la fecha de resolución. Aquí podremos crear una nueva infección.

Editar



Editar

Seleccionando una infección, al pulsar el botón Editar, se pondrán editables todos los campos de los datos de la infección.

Eliminar



Eliminar

Seleccionando una infección, al pulsar el botón Eliminar, se nos abrirá una ventana de confirmación.

En esta ventana tendremos que introducir nuestra contraseña de acceso a Versia y además registrar el motivo de eliminación de la infección.

La ventana de confirmación se muestra a continuación.

Eliminación de infección

Esta infección tiene cultivos e intervenciones asignadas. ¿Está seguro que desea eliminar esta infección?

Contraseña

Motivo



Eliminar



Volver

Accesos agregar



Accesos

Con esta opción, podemos relacionar la infección a un acceso ya existente. Cuando estén relacionados, tendremos un enlace tanto desde la Infección al acceso relacionado, como desde la sección Accesos para ir a cualquiera de las infecciones con el que lo hayamos relacionado.

Accesos quitar



Accesos

Con esta opción, podemos quitar la relación entre el acceso y la infección.

Guardar

Una vez introducidos los datos necesarios, bien mediante el botón Nuevo o el botón Editar, al pulsar el botón Guardar la infección será almacenada.



Guardar

Volver



Volver

Si los datos se encuentran en modo edición y pulsamos el botón Volver, cualquier cambio que se haya introducido será desechado y se volverá a la situación anterior.

También tenemos en los datos de la infección una tabla con los distintos signos y síntomas de presentación de la infección en el paciente, en el que podremos ver una listado con todos los detectados. Cada uno vendrá de un listado codificable por los usuarios.

A parte de la información propia de la infección, podemos asociarla con otros datos relativos a esta.

Las intervenciones:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Fecha intervención	Fecha		
Tipo intervención	Texto	X	
Médico	Texto	X	
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
Resultado	Texto	X	

Las hospitalizaciones se seleccionarán desde un listado de las hospitalizaciones del paciente. Para cada hospitalización relacionada, tendremos un enlace que nos llevará directamente a la sección Hospitalización con el ingreso correspondiente.

Igualmente, la medicación también se seleccionara de las propias del paciente, y cuando tengamos alguna, podremos pulsar sobre el enlace y acceder a la sección Medicación para ver los detalles.

Los cultivos:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Fecha cultivo	Fecha		
Tipo cultivo	Texto	X	
CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	
Resultado	Texto		
Laboratorio	Texto	X	
Método muestra	Texto	X	
Comentarios	Texto		

DIAGNÓSTICOS

La sección de diagnósticos posee un listado con todos los diagnósticos que han sido detectados al paciente. De cada diagnóstico podemos introducir la categoría y tipo de diagnóstico, la fecha concreta, o en su falta el año, de inicio, la fecha de finalización y las observaciones del diagnóstico. Además, podemos marcar el diagnóstico que sea la causa principal de la Insuficiencia Renal del paciente.

El hospital puede configurarse los listados de diagnósticos, tales como cie-9, cie-10, edta, listados configurados por el propio usuario, o cualquier combinación de estos.

Pantalla Principal

☐ Ver histórico
 ☐ Ver sólo diagnósticos con peso

Código	Es IRCT	Fecha de inicio	Año de inicio	Fecha de fin
Categoría: Código: 410 - Infarto agudo de miocardio	☐	03/05/2011	2010	
Categoría: Código: 428-1 - Insuficiencia cardiaca derecha	☐	02/05/2011	2011	
Categoría: Código: 712 - Artropatías cristalógenas	☐	18/12/2010	2010	
Categoría: Código: 725 - Diabetes mellitus tipo 1	☒	03/02/2010	2010	
Categoría: Código: 24 - Hemorràgia del lloc de l'empelt	☐	26/11/2009		
Categoría: Código: 711 - Hipertensió Arterial essencial	☐	11/10/2002	2002	
Categoría: Código: 562 - Diverticulosis intestinal	☐	11/10/2002	2002	

Categoría
 Causa de Mort: Vasculares
 Diagnóstico
 24 - Hemorràgia del lloc de l'empelt

Fecha de inicio
 26/11/2009
 Fecha de finalización

Año de inicio

 Es IRCT
 ☐

Observaciones

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum in urna quis tellus convallis ornare. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Fusce molestie, turpis ac tristique ornare, eros erat consectetur nunc, a fermentum tellus quam sed augue. Nulla ultricies ante vel erat tempor at dictum nulla viverra. Pellentesque eget mauris urna, id congue magna. Curabitur mattis molestie diam a pretium. Sed nec tellus in orci rhoncus tincidunt nec quis est. Aliquam fermentum, dui non posuere consectetur, tortor erat porta ante, nec aliquam diam velit vel est. Duis et accumsan lacus. Donec laoreet augue eget augue gravida placerat. Integer a odio urna. Vivamus feugiat congue erat, convallis consectetur nulla ullamcorper vel. Quisque adipiscing quam tristique dui fermentum bibendum. Nam faucibus cursus erat, et iaculis felis aliquam a. Donec at augue sed nulla accumsan dapibus ac vitae urna. Integer tincidunt auctor erat, eget dapibus sem dapibus a. Aliquam erat volutpat. Sed sed est vitae tortor imperdiet cursus. Curabitur consectetur tempus metus sed fringilla.

Integer rhoncus placerat orci, vel tincidunt massa congue ut. Donec tempus venenatis nulla sit amet elementum. Maecenas egestas porttitor ultricies. Etiam

Índice de Charlson del paciente 7

Nuevo

Editar

Eliminar

Opciones Disponibles



Nuevo

Con la opción “Nuevo” podemos introducir un nuevo diagnóstico del paciente en la aplicación.



Editar

Con la opción “Editar” podemos cambiar cualquier dato en el diagnóstico que tengamos seleccionado en la tabla superior.



Eliminar

Con la opción “Eliminar” podemos borrar el diagnóstico que tengamos seleccionado en la tabla superior.

Campos de la Sección

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Categoría	Texto	X	
Diagnóstico *	Texto	X	

(*) Los diagnósticos se filtran según la categoría que hayamos seleccionado. A su vez, si seleccionamos un diagnóstico, la categoría se selecciona automáticamente.

CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Fecha de inicio	Fecha		
Fecha de finalización	Númérico		
Año de inicio	Númérico		
Es IRCT	Si/No		Indica si es el diagnóstico principal de la Insuficiencia Renal. Solo un diagnóstico puede ser IRCT
Observaciones	Texto		

Por defecto, al acceder a la sección, los diagnósticos que se muestran al usuario son todos los diagnósticos activos, sin fecha de finalización.

En la parte superior de la sección tenemos dos controles para que el usuario pueda personalizar que diagnósticos se muestran

☐ Ver histórico
 ☐ Ver sólo diagnósticos con peso


La opción “Ver histórico” permite mostrar o esconder los diagnósticos finalizados del paciente; y la opción “Ver sólo diagnósticos con peso” permite filtrarlos para que se muestren solo los que tienen peso para el cálculo de Charlson.

En la parte inferior de la pantalla se muestra el cálculo del **Índice de Charlson** del paciente, cálculo que se actualiza automáticamente según los diagnósticos detectados.


ANALÍTICAS

En la sección de analíticas tenemos una vista con todos los resultados de analíticas hechas a un paciente, con la posibilidad de mostrar gráficos de evolución para cada analítica en el tiempo.

Pantalla Principal



En la parte superior de la pantalla tenemos una serie de campos para filtrar qué analíticas queremos mostrar, y el rango de fechas.




Podemos filtrar las analíticas de uno, o varios, perfiles analíticos y a su vez, de estos perfiles, elegir qué pruebas queremos mostrar. También tenemos la opción de mostrar sólo resultados de analíticas que pertenezcan perfiles completos de resultados.

A parte de esto, podemos elegir el rango de fechas sobre el cual filtrar los resultados, introduciendo fechas de inicio y fin del rango, y posteriormente, podremos ser más específicos con estas fechas, con el uso de la barra de desplazamiento inferior.

Una vez concretemos los parámetros por los que queremos realizar el filtro, estos se quedan guardados de manera que, automáticamente, las entradas posteriores a esta sección, con cualquier paciente, se hagan con los estos parámetros.

Dentro de la tabla con los resultados de las pruebas, tenemos la opción de seleccionar un resultado para ver los detalles de este.



POTASIO

Descripción : POTASIO

Valor : 5,02

Unidad : mEq/l

Fecha Petición : 05/06/2009

Fecha Muestra : 05/06/2009

Laboratorio :

ID. Petición : 66488

 Editar  Eliminar  Volver

Opciones Disponibles


En esta pantalla, podemos editar o eliminar el resultado de la prueba si ha habido cualquier error al insertarlas, manual o automáticamente.



Nuevo

Los resultados de las pruebas analíticas pueden introducirse de dos maneras complementarias: a mano desde la propia sección; o automáticamente importando los resultados desde el laboratorio del hospital. Esta segunda opción para la importación de resultados se hace de manera transparente al usuario y sin necesidad de su participación.

Al insertar resultados a mano se tiene la siguiente pantalla desde la que se pueden insertar perfiles completos o pruebas individuales.



The screenshot shows a web application interface for entering test results. At the top, there's a navigation bar with a 'Gráfico' button and a slider. The main form contains several input fields and buttons:

- Fecha petición:** 10/04/2010 (with a calendar icon)
- Fecha muestra:** 08/04/2010 (with a calendar icon)
- Id. Petición:** 5.447.158
- Perfil:** ADECUACIÓN (dropdown menu)
- Prueba:** POTASIO (dropdown menu)
- Añadir perfil** button
- Añadir prueba** button

Below the form is a table with the following data:

Fecha de petición	Fecha de muestra	Id. Petición	Prueba	Resultado
10/04/2010	08/04/2010	5447158	POTASIO	[Redacted]
10/04/2010	08/04/2010	5447158	KT/v	[Redacted]
10/04/2010	08/04/2010	5447158	ALT(GPT)	[Redacted]


At the bottom of the form, there are two buttons: **Guardar** (with a test tube icon) and **Volver** (with a test tube icon and a red arrow pointing back).

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Fecha de petición	Fecha		
Id. Petición	Numérico		Si no se introduce ninguno, se generará uno aleatorio automáticamente al insertar
Perfil	Texto	X	Según si se quiere añadir un perfil completo o solo una prueba, tendrá que estar rellenado uno de los dos campos
Prueba	Texto	X	
Resultado	Alfanumérico		Si una prueba no tiene resultado, no se insertará en la aplicación



Obtener

La sección tiene una pantalla de búsqueda de analíticas que puedan haberse importado, por cualquier razón, incorrectamente desde el laboratorio.



Filtrado

Id. Petición: Fecha de petición:

Id. Primaria: Nombre paciente:

 **Buscar**

▼ ☒ Identificación primaria: 493227. Paciente:

▼ ☒ Identificación de petición: 16320111140

- ☐ 16/03/2011 Desconocido (2090 LINFOCITOS^{AAAA}B^{A0}): 1,96
- ☐ 16/03/2011 Desconocido (2095 MONOCITOS^{AAAA}B^{A0}): 0,53
- ☒ 16/03/2011 Desconocido (2100 EOSINOFILOS^{AAAA}B^{A0}): 0,14
- ☒ 16/03/2011 Desconocido (2105 BASOFILOS^{AAAA}B^{A0}): 0,02
- ☐ 16/03/2011 Desconocido (2510 DENSIDAD^{AAAA}B^{A0}): 1007,00
- ☐ 16/03/2011 Desconocido (2515 PH^{AAAA}B^{A0}): 5,50
- ☐ 16/03/2011 Desconocido (2520 PROTEINAS^{AAAA}B^{A0}): 70,00
- ☒ 16/03/2011 Desconocido (2550 UROBILINOGENO^{AAAA}B^{A0}): 0,20
- ☒ 16/03/2011 Desconocido (2765 DENSIDAD 24H^{AAAA}B^{A0}): 1006,00
- ☒ 16/03/2011 Desconocido (2770 PH 24H^{AAAA}B^{A0}): 5,50
- ☐ 16/03/2011 Desconocido (2775 PROTEINAS 24H^{AAAA}B^{A0}): 70,00

 **Obtener**

Esta opción permite realizar un filtrado de resultados según su Id. de petición, la Id. primaria del paciente, la fecha en que se realizó la petición o el nombre del paciente, para después poder reimportar los resultados y asignarlos al paciente actual.



Imprimir

También tenemos la opción de imprimir la tabla de resultados actual.

Visualización de Analíticas

Por último, tenemos tres modos de visualización de los resultados:


- Modo tabla de resultados: Es la vista por defecto, tenemos los resultados en texto para cada fecha.

Pruebas	01/04/2009	24/04/2009	03/06/2009	05/06/2009	10/06/2009	12/06/2009	01/07/2009	24/07/2009	05/08/2009	27/09/2009
AST(GOT) (U/L)	12,00				11,00				12,00	
ALT(GPT) (U/L)	10,00				10,00				9,00	
COLESTEROL (MG/DL)	124,00				141,00				144,00	
CREATININA (MG/DL)	10,01				9,28				9,09	3,07
FOSFORO (MG/DL)	5,31				5,04				4,84	
GGT (U/L)	8,00				8,00				9,00	
GLUCOSA (MG/DL)	200,00				94,00				114,00	
Hierro (ug/dL)	25,00				70,00				88,00	
POTASIO (mEq/l)	5,00	4,98	3,22	5,02	5,15	5,14	5,91	5,26	4,78	3,45
PROTEINAS TOTALES (g/dL)	6,40				6,60				6,50	
SODIO (mEq/l)	139,80	139,00	136,00	139,00	143,40	140,00	142,00	144,00	140,30	137,00
TRANSFERRINA (g/L)	179,00				171,00				158,00	
TRIGLICERIDOS (MG/DL)	123,00				109,00					
UREA (MG/DL)	136,00				124,00				130,00	25,00

- Modo tabla de gráficos: En esta vista, veremos, para cada prueba, un gráfico con la evolución de los resultados.



- Gráficos ampliados por prueba: Podemos ver la evolución analítica con un gráfico grande por cada prueba analítica pulsando sobre el nombre de la prueba. En este modo podemos realizar un zoom del gráfico para concretar más en la evolución de los resultados.



En los modos de visualización en tabla, tendremos marcados en color rojo los resultados que estén fuera del rango definido para cada prueba, pudiendo definir diferentes rangos según el sexo del paciente. En la opción de gráfico ampliado, el rango estará marcado con una franja de color verde.

Además, si los resultados de las pruebas que se importan automáticamente desde laboratorio nos llegan con una unidad diferente a la que tenemos definida dentro del hospital, la sección resalta el resultado con un fondo amarillo.

HOSPITALIZACIÓN

En esta sección de la aplicación podemos introducir los ingresos hospitalarios del paciente, y registrar todos los datos de evolución del paciente durante estos. Además, permite relacionar cada hospitalización con datos sobre revisiones y pruebas complementarias realizadas durante el ingreso del paciente.

Pantalla Principal

Fecha ingreso

Datos ingreso

Tipo ingreso	Hospital	Can Ruti	Médico	Ape1_450 Ape2_450, Personal450	Días ingreso	25
Motivo ingreso				Juicio Clínico	Juicio clínico	
Enfermedad actual	Enfermedad actual			Tratamiento actual	Tratamiento actual	

Datos evolución Toma de valores diaria

Fecha	Realizado por	Observaciones
01/01/2010 12:30:00	Ape1_450 Ape2_450, F	Evolución de la fecha de alta.
25/10/2008 16:54:00	Ape1_450 Ape2_450, F	Evolución de la fecha de ingreso.

Datos alta

Fecha de alta	15/10/2010	Médico	Ape1_450 Ape2_450, Personal450nefro
Diagnóstico principal	Diagnóstico principal		
Diagnósticos secundarios	Diagnóstico secundario	Proc. Diagnósticos y Terapéuticos	Proc. diagnósticos y terapéuticos
Recomendación alta	Recomendación al alta	Motivo alta	Motivo del alta
Evolución y comentarios alta	Evolución y comentarios al alta.		

Revisiones (1) Pruebas Complementarias (1)

 Relacionar
  Relacionar
  Nuevo
  Editar
  Eliminar

En la parte superior de la sección tenemos un campo con el listado de todas las hospitalizaciones registradas en la aplicación, para poder ver el histórico de ingresos del paciente. Además, junto a cada ingreso, veremos si el paciente ya tiene el alta (la imagen color rojo), o no la tiene (la imagen color verde), indicando si la hospitalización está activo o no.

Fecha ingreso

Datos ingreso

Tipo ingreso	
Motivo ingreso	
Enfermedad	

La sección de hospitalización está dividida en tres subsecciones que contienen:

- Datos del ingreso:

Datos ingreso			
Tipo ingreso	Hospital	Can Ruti	Médico Ape1_450 Ape2_450, Personal450
Motivo ingreso	Motivo ingreso		Juicio Clínico
Enfermedad actual	Enfermedad actual		Tratamiento actual

- Datos de evolución

Datos evolución Toma de valores diaria		
Fecha	Realizado por	Observaciones
01/01/2010 12:30:00	Ape1_450 Ape2_450, F	Evolución de la fecha de alta.
25/10/2008 16:54:00	Ape1_450 Ape2_450, F	Evolución de la fecha de ingreso.

- Datos del alta

Datos alta			
Fecha de alta	15/10/2010	Médico	Ape1_450 Ape2_450, Personal450nefro
Diagnóstico principal	Diagnóstico principal		
Diagnósticos secundarios	Diagnóstico secundario	Proc. Diagnósticos y Terapéuticos	Proc. diagnósticos y terapéuticos
Recomendación alta	Recomendación al alta	Motivo alta	Motivo del alta
Evolución y comentarios alta	Evolución y comentarios al alta.		

Opciones Disponibles



Nuevo

Con la opción “Nuevo” podemos insertar una nueva hospitalización en la aplicación.



Editar

Con la opción “Editar” podemos editar los datos sobre la hospitalización que tengamos seleccionada.



Eliminar

Con la opción “Eliminar” podemos borrar la hospitalización que tengamos seleccionada.



Relacionar

Con la opción “Relacionar” con el símbolo de revisión, podemos asignar a la hospitalización seleccionada una de las revisiones que se le hayan hecho al paciente.



Relacionar

Con la opción “Relacionar” con el símbolo de pruebas complementarias, podemos asignar a la hospitalización seleccionada una de las pruebas complementarias que se le hayan hecho al paciente.

Campos de la Sección

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Fecha de ingreso	Fecha		
Hospital	Texto	X	
Médico	Texto	X	
Motivo ingreso	Texto	X	Se puede insertar texto libre, y se puede insertar alguno de los diagnósticos que tengamos codificados.
Médico alta	Texto	X	Sólo será requerido si seleccionamos una fecha de alta para la hospitalización.

CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Tipo de ingreso	Texto	X	
Días de ingreso	Número		Este campo se calcula automáticamente.
Juicio Clínico	Texto		
Enfermedad actual	Texto		
Tratamiento actual	Texto		
Fecha de alta	Fecha		
Diagnóstico principal	Texto	X	Se puede insertar texto libre, y se puede insertar alguno de los diagnósticos que tengamos codificados.
Diagnóstico secundario	Texto	X	Se puede insertar texto libre, y se puede insertar alguno de los diagnósticos que tengamos codificados.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos	Texto	X	Se puede insertar texto libre, y se puede insertar alguno de los diagnósticos que tengamos codificados.
Recomendación alta	Texto		
Motivo alta	Texto	X	Se puede insertar texto libre, y se puede insertar alguno de los motivos de alta que tengamos codificados.
Evolución y comentarios al alta	Texto		

En la subsección “Datos de evolución” tenemos la opción de introducir tanto la evolución como la toma de valores al paciente, teniendo la posibilidad de aumentar el tamaño de ambas tablas para mejorar la legibilidad.

Datos evolución Toma de valores diaria		
Fecha	Realizado por	Observaciones
01/01/2010 12:30:00	Ape1_450 Ape2_450, F	Evolución de la fecha de alta.
25/10/2008 16:54:00	Ape1_450 Ape2_450, F	Evolución de la fecha de ingreso.

CAMPOS REQUERIDOS

	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Fecha	Fecha		
Realizado por	Texto	X	

CAMPOS OPCIONALES

	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Observaciones	Texto		

Datos evolución Toma de valores diaria										
Fecha	TA Sist.	TA Diast.	Pulso	Temp.	Peso	Diuresis	Satur.O2	Drenaje 1	Drenaje 2	SNG
01/12/2009	110	85	65	37,5						
25/10/2008	105	80	66	36,8	65,0					

CAMPOS REQUERIDOS

	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Fecha	Fecha		

CAMPOS OPCIONALES

	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
TA Sistólica	Numérico		
TA Diastólica	Numérico		
Pulso	Numérico		
Temperatura	Numérico		
Peso	Numérico		
Diuresis	Numérico		
Saturación O ₂	Numérico		
Drenaje 1	Numérico		
Drenaje 2	Numérico		
SNG	Numérico		

En la parte inferior izquierda de la sección encontramos dos botones para mostrar u ocultar las revisiones y las pruebas complementarias asignadas a la hospitalización seleccionada.

Fecha	Consulta
29/11/2008	General

Revisiones (1)
 Pruebas Complementarias (1)

El botón de revisiones abre un listado desde el que podemos acceder a la propia revisión pulsando sobre el enlace. Al abrir la sección “Revisión”, esta sale filtrada mostrando únicamente las revisiones asignadas a la hospitalización. Igualmente, tenemos otro enlace para poder volver a la sección “Hospitalización” con el registro del que veníamos.

La lista de revisiones de este paciente está filtrada por su relación con la hospitalización 21/09/2010 ☐ Mostrar todas las revisiones del paciente

Fecha	Motivo consulta	Datos de la revisión
29/11/2008		Acude el paciente por sangrado importante a través de orificio de catéter "Palindrome" instaurado hace 2 días. Se evidencia rezumar continuo de sangre viva. Procedemos a hemostasia manual sobre orificio y sobre túnel durante 30 minutos, inefectivo. Administro 20 mcg de desmopresina con lo que se detiene el sangrado; durante observación de 10-15 minutos y pese a manipulación del catéter no se reinicia la hemorragia. Aplicamos compresivo suave y recomendamos descansar con la cabecera de la cama elevada. Analítica sanguínea anodina: ur 51, cr 5,83, K 4,45, Hb 10,4, no leucocitosis, fórmula leucocitaria normal, hemostasia correcta (hemodiálisis hoy), alta a domicilio y consultar nuevamente con nosotros si empeoramiento...

 Nuevo
  Editar
  Eliminar

Fecha	Condición
10/06/2009	Gammagrafía miocárdica
Revisiones (1)	Pruebas Complementarias (1)

El botón de pruebas complementarias abre un listado de las pruebas relacionadas con la hospitalización, en el que también tenemos enlaces para acceder a la sección “Pruebas Complementarias”. La sección aparecerá filtrada únicamente por las pruebas que estén relacionadas con la hospitalización. Como en el caso anterior, tendremos un enlace para volver a la sección de hospitalización con el registro original.

Seleccione categoría

La lista de pruebas de este paciente está filtrada por su relación con la hospitalización 21/09/2010

☐ Mostrar todas las pruebas complementarias del paciente

Fecha de registro	Prueba	Recepción
10/06/2009	Gammagrafía miocárdica	

Fecha registro

10/06/2009

Introducido por

Ape1_450 Ape2_450, Personal450nefro

Fecha recepción

Prueba

Gammagrafía miocárdica

Descripción

1. **βVademecum Data Solutions**

Descripción del producto:

Es la nueva aplicación de VADEMECUM INTERNACIONAL a disposición de los profesionales sanitarios a través de la intranet de su hospital o integrada en los sistemas informáticos de prescripción electrónica y farmacia. La base de datos de medicamentos ofrece una información eficaz e indispensable para la práctica clínica.

[VADEMECUM HOSPITAL](#) permite acceder a funcionalidades avanzadas como:

- Detección y control automático de interacciones y contraindicaciones fisiopatológicas.
- Búsqueda avanzada de la información
- Monografías de Principios Activos
- Acceso a Programas de Equivalentes Terapéuticos
- Módulos de [Soporte a la decisión clínica](#)
- Gestión de la Guía Farmacoterapéutica
- Equivalencias extranjeras

Nuevo

Editar

Eliminar

CLÍNICA CONSULTA

Versia incluye secciones acerca de los antecedentes personales, pruebas complementarias, revisión y exploración física.

Antecedentes Personales

Selección paciente

Todos los pacientes

- Seleccione un paciente

Incluir pacientes inactivos

Buscar

Modalidad

Rutas Clínicas

Antecedentes

Revisión

Exploración Física

Diagnósticos

P. Complementarias

Información Médica

Análíticas

Medicación

Alergias

Infecciones

Hospitalización

Accesos

Prescripción HD

Tratamiento HD

Adecuación HD

Calendario HD

Lista de Espera

Informes Análisis

Personalización Ape1_458

Ape1_1000 Ape2_1000, Paciente1000

ID Primaria 263865

Edad 90

Sexo Hombre

RH A +

Ver demográficos

Antecedentes familiares

Antecedente	Paterno	Materno	
Cardiopatía isquémica	☒	☒	
Diabetes Mellitus	☐	☐	
Hipertensión	☒	☐	

Antecedentes

No alergias conocidas. Exfumador (30 a).
ACVP negativos. Cálculos nefríticos con exposición arenilla-litiasis (hace años).
 No ITU EPC: renalidad hallazgo tardío, morfológicamente riñones parecen crónicos.
 Estudio inmunológico neg.
 Hallazgo de HTA 10/00 (180/7) por cafeína y se realiza control analítico detecta EPC (se remite, creat 4.9, clmdrd 12 ml/min).
Refiere control previo normotensión hace 1 año, Dx HTA con repercusión IVM por voltaje K2: cataratas bilateral
No otra clínica enfermedad cardiovascular.
No intervenciones quirúrgicas abdominales.

PRUEBAS DE INSERCIÓN EN ANTECEDENTES

adfgsdgdsdgtg

PRUEBAS DE INSERCIÓN EN ANTECEDENTES

adfgsdgdsdgtg

Editar

Pruebas Complementarias

Selección paciente

☐ Incluir pacientes inactivos

Modalidad
 Rutas Clínicas
 Antecedentes
 Revisión
 Exploración Física
 Diagnósticos
P. Complementarias
 Información Médica
 Analíticas
 Medicación
 Alergias
 Infecciones
 Hospitalización
 Accesos
 Prescripción HD
 Tratamiento HD
 Adecuación HD
 Calendario HD
 Lista de Espera

Ape1_1000 Ape2_1000, Paciente1000

ID Primaria 263865
 Edad 90
 Sexo Hombre
 RH A+

Seleccione categoría

Fecha de registro	Prueba	Recepción
14/03/2012	Condición Paciente - Adecuación	
15/07/2011	Condición Paciente - Anemia	14/03/2012
14/03/2011	Condición Paciente - Causas exitus/salida programa	
09/01/2007	Condición Paciente - Pruebas complementarias	

Fecha registro 09/01/2007
 Introducido por Ape1_459 Ape2_459, Personal459nefro
 Fecha recepción

Prueba
 Condición Paciente - Pruebas complementarias

Descripción

TSH normal. Inmunoglobulinas normales excepto IgM 0,35 (0,46/3,04). ANA y ANCA neg. VHB, HRV y VHC neg. Proteinograma normal. Glu normal. PBJ neg. Proteinograma normal. 2a determinación IgG e IgM, C3 y C4 normal. Hemograma normal. Ecodoppler: disminución del tamaño renal bilateral con atrofia aréngima. A. renales no visualizadas. RDRI 8,98,7 cm. No lesiones hemodinámicas significativas EELI. Ao tamaño 2,3 cm infrarenal. Ecografía abdominal (19/12/09): riñones con mala diferenciación c-m con múltiples quistes y litiasis. No ectasia. RDRI 10/10,5 cm. ECG: RS 102 lpm, PR 0,17, signos de HVI.

PRUEBAS EDICION

Informes Análisis
 Personal459nefro Ape1_459

Revisión

Selección paciente

☐ Incluir pacientes inactivos

Modalidad
 Rutas Clínicas
 Antecedentes
Revisión
 Exploración Física
 Diagnósticos
 P. Complementarias
 Información Médica
 Analíticas
 Medicación
 Alergias
 Infecciones
 Hospitalización
 Accesos
 Prescripción HD
 Tratamiento HD
 Adecuación HD
 Calendario HD
 Lista de Espera

Informes Análisis
 Personal45nefro Ape1_450

Ape1_1000 Ape_1000, Paciente1000

ID Primaria 263865
 Edad 90
 Sexo Hombre
 RH A+

Fecha	Motivo consulta	Datos de la revisión
29/11/2007		No acude 29/11/07 19/12/07: Control TA 130/70-80. No sintomatología urémica ni hiperhidratación. Refiere intolerancia a Nivobolol (FC 60 lpm, MEO). Aquil TA 176/68, 95 lpm. PC 91, 80 Kg. AS: urea 154, creat 4,64, cildrid 12,8, k 4,9, CaP 8,569,45, HDL/LDL 61/62, alb 4,4, prealb 0,29, ISAT 23,5, ferritina 272,6, bicarb 22,2, proteinuria 1,4 gr, PTH 22,6, Hb 10,5. Analítica urgente hoy: urea 146, creat 5,39, k 4,39. Ecocardiograma: no derrame pericárdico. HVI ligera. FE 70-75%. EGO ligera. Ito mínima. IM moderada. IT ligera. Disfunción diastólica. HTP. Deterioro importante de función renal respecto controles previos sin causa aparente. Anemia no controlada hoy hierro ev 100 mg y aumento aranesp. Se propone ya colocación de catéter pentoneal a corto plazo (ppios enero) RV dentro de 15 días con basico de urgencias y 100 mg de hierro para confirmar detección.
08/02/2007		83 a TA 166/73, 104 lpm. 61,8 Kg. Control TA 150-140/70-80. No sobrehidratación. AS: urea 116, creat 4,13, cildrid, k 4,6, CaP 8,9/4,5, HDL/LDL 44/92 alb 3,8, prealb 0,22, ISAT 12,4, ferrit 86, bicarb 26,6, urea orina 12,12 gr, proteinu 1,4 gr, PTH 17,4, Hb 10,7. Función renal estable, anemia no controlada hoy test hierro negativo y 200 mg de hierro, aumento dosis de aranesp. Educación de técnicas: decisión HD(paciente)/DP (hija). No hernias ni diastasis rectos. Valoración vascular (DfFruos): pulsos radiales bilaterales conservados, venas cefálicas permeables. Se recomienda acceso vascular canal radial izda. Extracción analítica. Inicio tratamiento con vitamina D 1,25-DI-HIDROX VITAMINA D 19,8 pg/ml 25-HIDROX VITAMINA D * 8,34 ng/ml RV dentro de 1/12 meses con analítica de sangre y orina 24 horas. Vitaminas.

Exploración física

Selección paciente
 Todos los pacientes
 - Selecciona un paciente
☐ Incluir pacientes inactivos
 Buscar
 Modalidad
 Rutas Clínicas
 Antecedentes
 Revisión
Exploración Física
 Diagnósticos
 P. Complementarias
 Información Médica
 Analíticas
 Medicación
 Alergias
 Infecciones
 Hospitalización
 Accesos
 Prescripción HD
 Tratamiento HD
 Adecuación HD
 Calendario HD
 Lista de Espera
 Informes Análisis
 Personal45@nefro Ape1_450

Ape1_1000 Ape2_1000, Paciente1000 HD Hospitalaria
 ID Primaria 263865 Edad 90 Sexo Hombre RH A • [Ver demográficos](#)
 Exploración 02/03/2011
Datos exploración

Fecha exploración	02/03/2011	TA Sentado	/	Peso	55 kg	Realizado por	Ape1_450 Ape2_450, f
Temperatura		Pulso		Altura	160 cm	BMC	21,48 Normal
Diuresis		Perímetro abdominal		Perímetro cadera		ClCa	

Áreas de valoración

Área	Subárea	Normal	Hallazgo anormal	Presente
Aspecto General	Todo		No records to display.	
Respiratorio				
Cardíaco				
Vascular				
Abdomen				

Índices

Índice	Valor
Sin registros	

Cardíaco: Soplos Vascular: Venoso. Abdomen: Inspección: Contorno. Agentes Estimulantes Eritropoyesis: SI, familiar.

 Nuevo
  Editar
  Eliminar

LISTA DE ESPERA

En esta sección podremos llevar el registro de lista de espera de trasplante del paciente, creando nuevos registros y modificando y/o eliminando registros antiguos.

Pantalla Principal

En la parte superior de la pantalla, se puede observar el histórico de los distintos estados por los que ha ido pasando el paciente a lo largo del tiempo de manera resumida.

Fecha inclusión	Órgano	Situación	Grado urgencia	Fecha exclusión	Motivo exclusión
22/11/2011	Riñón	Activo	Hipersensibilizado		
11/06/2011	Riñón	Excluido temporal	Normal	11/11/2011	Motivo 1

Órgano	Riñón	Fecha inclusión	22/11/2011
Situación	Activo	Fecha exclusión	
Grado urgencia	Hipersensibilizado - Hipersensibilizado por analítica	Motivo exclusión	
Hospital	H. Viella		
Número trasplante	1		
Observaciones			

CoMorbilidad	Diagnósticos
Categorías	
Insuficiencia Renal: EDTA	

 Nuevo
  Editar
  Eliminar

Fig. 1

Si seleccionamos un de los registros, podemos ver, en la mitad inferior de la pantalla, los datos de manera más detallada.

Campos de la Sección

A continuación, se definen los campos registrados en esta sección, indicando en cada caso el tipo del campo y si es posible codificarlo a demanda.

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Órgano	Texto	X	
Situación	Texto	X	
Urgencia	Texto	X	
Fecha inclusión	Fecha		

CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Hospital	Texto	X	
Fecha exclusión	Fecha		Al introducir fecha de exclusión, se habilita el campo de motivo de exclusión, siendo éste último requerido en este caso. (*)
Motivo exclusión	Texto	X	
Número Trasplante	Numérico		Cuando el número introducido es mayor que 1, se habilitan los campos de Trasplante con pérdida inmediata y Rechazo agudo. (**)
Trasplante con pérdida inmediata	SI/NO		
Rechazo agudo	SI/NO		
Observaciones	Texto		

(*) Si se introduce fecha de exclusión es requerido rellenar también el motivo de exclusión, de manera que si no se hace te muestra el mensaje que podemos ver a continuación:




Fig. 2

En el caso de no introducir alguno de estos campos nos mostrará un mensaje para avisarnos que un campo determinado es requerido y debe ser introducido antes de guardar los datos. El mensaje mostrado se puede observar en Fig. 4:





Fig. 4

(**) Cuando el número introducido es mayor que 1, se habilitan los campos de Trasplante con pérdida inmediata y Rechazo agudo.



Por último, comentar que en la parte inferior de la ventana se muestra, en modo de sólo lectura, los diagnósticos clasificados como diagnósticos relativos al trasplante y que tenga registrados el paciente en la sección de Diagnósticos.

Opciones Disponibles

Los botones de manejo de la sección nos permiten hacer las siguientes operaciones:



Nuevo

El botón *Nuevo* nos permite introducir en el programa un nuevo registro de lista de espera de trasplante.



Editar

El botón *Editar* nos permite modificar los datos de un registro existente de lista de espera de trasplante.



Eliminar

El botón *Eliminar* nos permite borrar el registro seleccionado de lista de espera de trasplante.



Guardar

El botón *Guardar* nos permite guardar los datos introducidos en el registro de lista de espera de trasplante.



Volver

El botón *Volver* nos permite cancelar la acción que se estuviera realizando (Editar/Nuevo) sobre el registro de lista de espera de trasplante.

Alertas

Además, cabe destacar que en el caso de que el paciente tenga un resultado analítica, en los dos últimos años, de la prueba analítica PRA (tasa de anticuerpos citotóxicos) superior o igual a 50 se muestra la alerta **Hipersensibilizado** como podemos observar a continuación en Fig. 3:

Grado urgencia	Hipersensibilizado - Hipersensibilizado por analítica
----------------	--

Fig. 3

CONFIDENCIAL

DIÁLISIS PERITONEAL

PRESCRIPCIÓN DP

Esta pantalla muestra las prescripciones de diálisis peritoneal, en cualquiera de sus distintas terapias, asociadas al paciente.

Pantalla Principal

Selección paciente

DP 2009

- Seleccione un paciente

☐ Incluir pacientes inactivos



Buscar

Modalidad

Rutas Clínicas

Antecedentes

Revisión

Exploración Física

Diagnósticos

P. Complementarias

Información Médica

Análíticas

Medicación

Alergias

Infecciones

Hospitalización

Accesos

Planes Cuidados

Prescripción DP

Tratamiento DP

Indicadores Calidad

Lista de Espera

Búsqueda Pacientes

Informes Análisis

Personal450nephro Ape1_450

Ape1_1029 DP_Automatizada, Paciente1029

ID Primaria 12615141 Edad 60 Sexo Hombre RH ES 0 - Ver demográficos

Fecha Prescripción 25/02/2010 8:48:49

Modalidad Terapia: ☒ CCPD IPD ☐ TIDAL ☐ OCPD ☐ OCPD TIDAL ☐ CAPD Prescrito por Borrás, Merce RenalSoft

Parámetros de la terapia

Volumen total	10000 ml	Bolsa Calentador	Dianeal PD1 1.36	Ciclos Calculados	4
Tiempo Terapia	09:00 (h:min)	Concentración nocturna 1	Dianeal PD1 1.36	Tiempo permanencia	01:42 (h:min)
Volumen infusión	2000 ml	Concentración nocturna 2			
Última infusión	1900 ml	Concentración nocturna 3			
Dextrosa	DIFERENTE	Concentr. últ. infusión	Extraneal		
		Intercambios manuales	0		

Intercambios Manuales

Nº Intercambio	Tiempo de intercambio	Volumen infusión	Tiempo perman.	Concentración
No records to display.				

Información adicional

	Terapia Pre	Terapia Post
Presión Arterial	130 / 80	
Peso Seco		
Pulso		
Temperatura		
Glucemia		

Menú de enfermera

Modo	Standard
Vol. drenaje mín	75 %
Permanencias	
Inteligentes	☒ Sí ☐ No
Bolsa calentador vacía	☐ Sí ☒ No
Dren tidal completo	☐ Sí ☒ No
Idioma	Español (Español)
Lavado de líneas	☒ Sí ☐ No
Progr. bloqueado	☐ Sí ☒ No

Ajustar parámetros

Ajustar brillo	Nivel 3
Ajustar sonido	Nivel 3
Brillo automático	☐ Sí ☒ No
Alarma de drenaje inicial	☐ Sí ☒ No
Valor Alarma Drenaje Inicial	2400 ml
Control de confort	36 °C
Último drenaje manual	☐ Sí ☒ No
UF objetivo	250 ml
Alarma	☐ Sí ☒ No

HomeChoice PRO

Peso	☒
Presión Arterial	☒
Concentración nocturna	☐
Concentr. últ. infusión	☐
Tiempo Intercambio Día	☐
Vol. Infusión día	☐
Vol. Drenaje Día	☐
Concentración diurna	☐
12 horas (Reloj)	☐

Campos especiales

Registrar datos de volumen del paciente	☐
HomeChoice Pro habilitada	☒
Prescripción Actualizable vía Módem	☐

 Nuevo

En la parte superior disponemos de un desplegable donde se disponen todas las prescripciones asociadas a dicho cliente, donde por defecto está seleccionada su última prescripción. Dependiendo de la selección del desplegable se mostrarán los datos en el

cuerpo de la pantalla, en función de la modalidad de terapia correspondiente a la prescripción:

- Modalidad de Terapia CCPD IPD: Se mostrará las secciones de parámetros de la terapia, información adicional, menú de enfermeras, ajustar parámetros, homechoice pro y campos especiales.

CAMPOS		
	Tipo	Observaciones
Volumen total	Numérico	
Tiempo Terapia	Hora	
Volumen infusión	Numérico	
Última infusión	Numérico	
Dextrosa	SI/NO	DIFERENTE / IGUAL
Bolsa Calentador	Texto	
Concentración nocturna 1	Texto	
Concentración nocturna 2	Texto	
Concentración nocturna 3	Texto	
Concentr. Últ. Infusión	Texto	
Intercambios manuales	Numérico	
Ciclos Calculados	Numérico	
Tiempo permanencia	Hora	
Nº Intercambio	Numérico	
Tiempo de intercambio	Hora	
Volumen infusión	Numérico	
Tiempo permanencia	Hora	
Concentración	Texto	
Presión arterial Pre/Post	Numérico	
Peso Seco Pre/Post	Numérico	
Pulso Pre/Post	Numérico	
Temperatura Pre/Post	Numérico	
Glucemia Pre/Post	Numérico	
Volumen Orina	Numérico	
Objetivo UF	Numérico	
Modo	Texto	
Vol. Drenaje mínimo	Numérico	
Permanencias inteligentes	Si/No	
Bolsa calentador vacía	Si/No	
Drenaje tidal completo	Si/No	
Idioma	Texto	
Lavado de líneas	Si/No	
Programa bloqueado	Si/No	
Ajustar brillo	Texto	
Ajustar sonido	Texto	
Brillo automático	Si/No	

Alarma de drenaje inicial	Si/No	
Valor alarma drenaje inicial	Numérico	
Control de confort	Numérico	
Último drenaje manual	Si/No	
UF objetivo	Numérico	
Alarma	Si/No	
Peso	Si/No	
Presión arterial	Si/No	
Concentración nocturna	Si/No	
Concentración última infusión	Si/No	
Tiempo intercambio día	Si/No	
Volumen infusión día	Si/No	
Volumen drenaje día	Si/No	
Concentración diurna	Si/No	
12 horas (Reloj)	Si/No	
Registrar datos de volumen del paciente	Si/No	
HomeChoice Pro habilitada	Si/No	
Prescripción actualizable vía Módem	Si/No	

- Modalidad de terapia Tidal: Muestra las secciones parámetros de la terapia, intercambios manuales, información adicional, menú de enfermería, ajustar parámetros, homechoice pro, campos especiales.

CAMPOS		
	Tipo	Observaciones
Volumen total	Numérico	
Tiempo Terapia	Hora	
Volumen infusión	Numérico	
Última infusión	Numérico	
Volumen tidal	Numérico	
UF Total	Numérico	
Drenajes completos cada	Numérico	
Bolsa Calentador	Texto	
Concentración nocturna 1	Texto	
Concentración nocturna 2	Texto	
Concentración nocturna 3	Texto	
Concentr. Últ. Infusión	Texto	
Intercambios manuales	Numérico	
Ciclos Calculados	Numérico	
Tiempo permanencia	Hora	
Volumen tidal calculado	Numérico	
UF por ciclo	Numérico	

Nº intercambio	Numérico	
Tiempo intercambio	Hora	
Volumen infusión	Texto	
Tiempo permanencia	Hora	
Concentración	Texto	
Presión arterial Pre/Post	Numérico	
Peso Seco Pre/Post	Numérico	
Pulso Pre/Post	Numérico	
Temperatura Pre/Post	Numérico	
Glucemia Pre/Post	Numérico	
Volumen Orina	Numérico	
Objetivo UF	Numérico	
Modo	Texto	
Vol. Drenaje mínimo	Numérico	
Tiempo mínimo drenaje	Numérico	
Límite UF Negativo	Numérico	
Límite UF Positivo	Si/No	
Límite UF Pos valor	Numérico	
Permanencias inteligentes	Si/No	
Bolsa calentador vacía	Si/No	
Drenaje tidal completo	Si/No	
Idioma	Texto	
Lavado de líneas	Si/No	
Programa bloqueado	Si/No	
Ajustar brillo	Texto	
Ajustar sonido	Texto	
Brillo automático	Si/No	
Alarma de drenaje inicial	Si/No	
Tiempo drenaje inicial	Numérico	
Valor alarma drenaje inicial	Numérico	
Control de confort	Numérico	
Último drenaje manual	Si/No	
Peso	Si/No	
Presión arterial	Si/No	
Concentración nocturna	Si/No	
Concentración última infusión	Si/No	
Tiempo intercambio día	Si/No	
Volumen infusión día	Si/No	
Volumen drenaje día	Si/No	
Concentración diurna	Si/No	
12 horas (Reloj)	Si/No	
Registrar datos de volumen del paciente	Si/No	
HomeChoice Pro habilitada	Si/No	

Prescripción actualizable vía Módem	Si/No	
--	-------	--

- Modalidad de terapia OCPD: Muestra las secciones: parámetros de la terapia, intercambios manuales, información adicional, menú de enfermería, ajustar parámetros, homechoice pro, campos especiales.

CAMPOS		
	Tipo	Observaciones
Volumen total	Númérico	
Número de infusiones diurnas	Númérico	
Volumen infusión día	Númérico	
Tiempo de terapia nocturna	Hora	
Volumen infusión nocturna	Númérico	
Última infusión	Númérico	
Dextrosa	Si/No	DIFERENTE / IGUAL
Bolsa Calentador	Texto	
Concentración nocturna 1	Texto	
Concentración nocturna 2	Texto	
Concentración nocturna 3	Texto	
Concentr. Últ. Infusión	Texto	
Intercambios manuales	Númérico	
Ciclos Calculados	Númérico	
Tiempo permanencia nocturna	Hora	
Nº intercambio	Númérico	
Tiempo intercambio	Hora	
Volumen infusión	Texto	
Tiempo permanencia	Hora	
Concentración	Texto	
Presión arterial Pre/Post	Númérico	
Peso Seco Pre/Post	Númérico	
Pulso Pre/Post	Númérico	
Temperatura Pre/Post	Númérico	
Glucemia Pre/Post	Númérico	
Volumen Orina	Númérico	
Objetivo UF	Númérico	
Modo	Texto	
Vol. Drenaje mínimo	Númérico	
Permanencias inteligentes	Si/No	
Bolsa calentador vacía	Si/No	
Drenaje tidal completo	Si/No	
Idioma	Texto	

Lavado de líneas	Si/No	
Programa bloqueado	Si/No	
Ajustar brillo	Texto	
Ajustar sonido	Texto	
Brillo automático	Si/No	
Alarma de drenaje inicial	Si/No	
Valor alarma drenaje inicial	Numérico	
Control de confort	Numérico	
Último drenaje manual	Si/No	
Peso	Si/No	
Presión arterial	Si/No	
Concentración nocturna	Si/No	
Concentración última infusión	Si/No	
Tiempo intercambio día	Si/No	
Volumen infusión día	Si/No	
Volumen drenaje día	Si/No	
Concentración diurna	Si/No	
12 horas (Reloj)	Si/No	
Registrar datos de volumen del paciente	Si/No	
HomeChoice Pro habilitada	Si/No	
Prescripción actualizable vía Módem	Si/No	

- Modalidad de terapia CAPD: Muestra las secciones: parámetros de la terapia, intercambios manuales, información adicional.

CAMPOS		
	Tipo	Observaciones
Volumen total	Numérico	
Tiempo de terapia nocturna	Hora	
Intercambios	Numérico	
Nº intercambio	Numérico	
Hora intercambio	Hora	
Volumen infusión	Texto	
Tiempo permanencia	Hora	
Concentración	Texto	
Presión arterial Pre/Post	Numérico	
Peso Seco Pre/Post	Numérico	
Pulso Pre/Post	Numérico	
Temperatura Pre/Post	Numérico	
Glucemia Pre/Post	Numérico	
Volumen Orina	Numérico	

Objetivo UF	Numérico	
Prescripción actualizable vía Módem	Si/No	


- Modalidad de terapia OCPD TIDAL: Muestra las secciones: parámetros de la terapia, intercambios manuales, información adicional, menú de enfermería, ajustar parámetros, homechoice pro, campos especiales.

CAMPOS		
	Tipo	Observaciones
Volumen total	Numérico	
Número de infusiones diurnas	Numérico	
Volumen infusión día	Numérico	
Tiempo de terapia nocturna	Hora	
Volumen infusión nocturna	Numérico	
Última infusión	Numérico	
Volumen tidal nocturno	Numérico	
UF nocturna	Numérico	
Bolsa Calentador	Texto	
Concentración nocturna 1	Texto	
Concentración nocturna 2	Texto	
Concentración nocturna 3	Texto	
Concentr. Últ. Infusión	Texto	
Intercambios manuales	Numérico	
Ciclos Calculados noche	Numérico	
Tiempo permanencia nocturna	Hora	
Volumen tidal nocturno	Numérico	
UF nocturna por ciclo	Numérico	
Nº intercambio	Numérico	
Tiempo intercambio	Hora	
Volumen infusión	Texto	
Tiempo permanencia	Hora	
Concentración	Texto	
Presión arterial Pre/Post	Numérico	
Peso Seco Pre/Post	Numérico	
Pulso Pre/Post	Numérico	
Temperatura Pre/Post	Numérico	
Glucemia Pre/Post	Numérico	
Volumen Orina	Numérico	
Objetivo UF	Numérico	
Modo	Texto	
Vol. Drenaje mínimo	Numérico	
Permanencias inteligentes	Si/No	

Bolsa calentador vacía	Si/No	
Drenaje tidal completo	Si/No	
Idioma	Texto	
Lavado de líneas	Si/No	
Programa bloqueado	Si/No	
Ajustar brillo	Texto	
Ajustar sonido	Texto	
Brillo automático	Si/No	
Alarma de drenaje inicial	Si/No	
Valor alarma drenaje inicial	Numérico	
Control de confort	Numérico	
Último drenaje manual	Si/No	
Peso	Si/No	
Presión arterial	Si/No	
Concentración nocturna	Si/No	
Concentración última infusión	Si/No	
Tiempo intercambio día	Si/No	
Volumen infusión día	Si/No	
Volumen drenaje día	Si/No	
Concentración diurna	Si/No	
12 horas (Reloj)	Si/No	
Registrar datos de volumen del paciente	Si/No	
HomeChoice Pro habilitada	Si/No	
Prescripción actualizable vía Módem	Si/No	

Al pulsar el botón de nueva prescripción aparece un asistente que nos dirige a la hora de rellenar los datos necesarios para cada una de las modalidades de terapia. El asistente nos indica que el modo de inserción continúa en fase de pruebas. Las pantallas que contiene el asistente son las siguientes:

- Modalidad / Prescrito por: Donde seleccionamos el tipo de la terapia en función del cual dependerán las siguientes pantallas del asistente.



Bienvenido al asistente de prescripción de DP

Modalidad/Prescrito por

Parámetros de la terapia
Soluciones
Intercambios
Manuales
Menú de enfermera
Ajustar Parámetros
Anotaciones/Campos especiales
Información Rx adicional
Calculado

Ciclos 19
Tiempo permanencia 00:21
Recalcular

Modalidad / Prescrito por

Modalidad Terapia
☒ CCPD IPD
☐ TIDAL
☐ OCPD
☐ OCPD TIDAL
☐ CAPD

Modalidad Infusión
☒ Standard
☐ Vol. Pequeño

Prescrito por
Support, Baxter

ATENCIÓN: INSERCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EN FASE DE TESTEO
Realizar las comprobaciones pertinentes antes y después de cada inserción.

Siguiete Cancelar

- Parámetros de la terapia: Introducimos los parámetros de la terapia y nos informa de las condiciones de cada valor advirtiéndonos de qué valores debemos modificar para que tenga sentido la terapia.

Bienvenido al asistente de prescripción de DP

Modalidad/Prescrito por
Parámetros de la terapia
Soluciones
Intercambios
Manuales
Menú de enfermera
Ajustar Parámetros
Anotaciones/Campos especiales
Información Rx adicional
Calculado

Parámetros de la terapia

Volumen total	4.500ml
Nº de infusiones diurnas	0
Vol. infusión día	100 ml
Vol. infusión nocturna	250 ml
Tiempo de terapia nocturna	8 h 0 min
Volumen tidal nocturno	95 %
UF nocturna	0 ml
Última infusión	0 ml

Calculado

Ciclos noche	19
T. permanencia nocturna	00:21
Volumen tidal nocturno	237
UF de ciclo nocturno	0

Recalcular

ATENCIÓN: INSERCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EN FASE DE TESTEO
Realizar las comprobaciones pertinentes antes y después de cada inserción

Anterior **Siguiente** **Cancelar**

- Soluciones Tratamiento: En esta pantalla seleccionaremos las soluciones de la prescripción.

Bienvenido al asistente de prescripción de DP

Modalidad/Prescrito por
Parámetros de la terapia
Soluciones
Intercambios
Manuales
Menú de enfermera
Ajustar Parámetros
Anotaciones/Campos especiales
Información Rx adicional
Calculado

Soluciones Tratamiento

Bolsa Calentador	
Concentración nocturna 1	
Concentración nocturna 2	
Concentración nocturna 3	
Concentr. últ. infusión	

Calculado

Ciclos noche	18
T. permanencia nocturna	00:23
Volumen tidal nocturno	237
UF de ciclo nocturno	0

Recalcular

ATENCIÓN: INSERCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EN FASE DE TESTEO
Realizar las comprobaciones pertinentes antes y después de cada inserción

Anterior **Siguiente** **Cancelar**

- Intercambios manuales: Rellenamos los registros que nos indican los intercambios manuales que se vayan a realizar.

Bienvenido al asistente de prescripción de DP

Modalidad/Prescrito por

Parámetros de la terapia

Soluciones

Intercambios Manuales

Menú de enfermera

Ajustar Parámetros

Anotaciones/Campos especiales

Información Rx adicional

Calculado

Ciclos noche 18

T. permanencia nocturna 00:23

Volumen tidal nocturno 237

UF de ciclo nocturno 0

Recalcular

Número de intercambio	Tiempo de intercambio	Volumen infusión	Tiempo Permanencia	Concentración
1	03:00	350	03:00	Dianeal PD-1 2.5

ATENCIÓN: INSERCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EN FASE DE TESTEO
Realizar las comprobaciones pertinentes antes y después de cada inserción.

Anterior Siguiente Cancelar

- Menú de enfermera: Se establecen los parámetros para programar la máquina de la diálisis.

Bienvenido al asistente de prescripción de DP

Modalidad/Prescrito por

Parámetros de la terapia

Soluciones

Intercambios Manuales

Menú de enfermera

Ajustar Parámetros

Anotaciones/Campos especiales

Información Rx adicional

Calculado

Ciclos noche 18

T. permanencia nocturna 00:23

Volumen tidal nocturno 237

UF de ciclo nocturno 0

Recalcular

Vol drenaje mín: 85 %

Permanencias inteligentes ☒ Sí ☐ No

Bolsa calentador vacía: ☐ Sí ☒ No

Dren tidal completo: ☐ Sí ☒ No

Idioma: Español (España)

Lavado de líneas: ☒ Sí ☐ No

Prog. bloqueado: ☐ Sí ☒ No

ATENCIÓN: INSERCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EN FASE DE TESTEO
Realizar las comprobaciones pertinentes antes y después de cada inserción.

Anterior Siguiente Cancelar

- Ajustar parámetros: Se establecen más parámetros para programar la máquina de la diálisis.

Bienvenido al asistente de prescripción de DP

Modalidad/Prescrito por
Parámetros de la terapia
Soluciones
Intercambios
Manuales
Menú de enfermera
Ajustar Parámetros
Anotaciones/Campos especiales
Información Rx adicional
Calculado

Ciclos noche	18
T. permanencia nocturna	00:23
Volumen tidal nocturno	237
UF de ciclo nocturno	0

Recalcular

Ajustar Parámetros

Ajustar brillo: Nivel 3
Ajustar sonido: Nivel 3
Brillo automático ☐ Sí ☒ No
Alarma de drenaje inicial ☒ Sí ☐ No
Valor Alarma Drenaje Inicial 1.400 ml
Control de confort 36°C
Último drenaje manual ☐ Sí ☒ No

ATENCIÓN: INSERCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EN FASE DE TESTEO
Realizar las comprobaciones pertinentes antes y después de cada inserción.

Anterior **Siguiente** **Cancelar**

- Anotaciones HomeChoice PRO y Campos especiales: Continuamos seleccionando parámetros de la máquina de diálisis.

Bienvenido al asistente de prescripción de DP

Modalidad/Prescrito por
Parámetros de la terapia
Soluciones
Intercambios
Manuales
Menú de enfermera
Ajustar Parámetros
Anotaciones/Campos especiales
Información Rx adicional
Calculado

Ciclos noche	18
T. permanencia nocturna	00:23
Volumen tidal nocturno	237
UF de ciclo nocturno	0

Recalcular

Anotaciones HomeChoice PRO

Peso ☐
Presión Arterial ☐
Concentración nocturna ☐
Concentración última infusión ☐
Tiempo intercambio día ☐
Vol. infusión día ☐
Vol. drenaje día ☐
Concentración diurna ☐
12 horas (Reloj) ☐

Campos especiales

Registrar datos de volumen del paciente ☐
HomeChoice Pro habilitada ☒
Prescripción actualizable vía Módem ☐

ATENCIÓN: INSERCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EN FASE DE TESTEO
Realizar las comprobaciones pertinentes antes y después de cada inserción.

Anterior **Siguiente** **Cancelar**

- Información Rx adicional: Se le introduce la información adicional a la terapia.

Bienvenido al asistente de prescripción de DP

Modalidad/Prescrito por
 Parámetros de la terapia
 Soluciones
 Intercambios Manuales
 Menú de enfermera
 Ajustar Parámetros
 Anotaciones/Campos especiales
Información Rx adicional
 Calculado

Ciclos noche 18
 T. permanencia nocturna 00:23
 Volumen tidal nocturno 237
 UF de ciclo nocturno 0
 Recalcular

Información Rx adicional

	Terapia Pre		Terapia Post	
Presión Arterial				
Peso Seco				
Pulso				
Temperatura				
Glucemia				
Volumen Orina				
Objetiv UF	0ml			

Al finalizar el asistente se llama a una página web encargada de introducir físicamente la prescripción en la base de datos de RenalSoft que nos advierte de estar seguros con los datos de la prescripción que vamos a introducir en RenalSoft.

Asegúrese de que la prescripción establecida es la correcta. Si está seguro de ello pulse insertar para almacenar la prescripción en RenalSoft, en caso contrario pulse cancelar

Insertar Cancelar

Los pasos del asistente para añadir una prescripción en RenalSoft se pueden ver en la siguiente tabla.

Paso	CCPD IPD	TIDAL	OCPD	OCPD TIDAL	CAPD
Modalidad/Prescrito por	X	X	X	X	X
Parámetros de la terapia	X	X	X	X	X
Soluciones	X	X	X	X	
Intercambios Manuales	X	X	X	X	X
Menú de enfermera	X	X	X	X	
Ajustar parámetros	X	X	X	X	
Anotaciones/Campos especiales	X	X	X	X	
Información Rx adicional	X	X	X	X	X

TRATAMIENTO DP

Esta pantalla nos muestra los tratamientos asociados a un paciente almacenados en la aplicación RenalSoft.

Pantalla Principal

En la parte superior de la pantalla disponemos de un desplegable con la lista de los tratamientos seguidos hasta el momento desde el cual podremos seleccionar el interesado.

Fecha Tratamiento: 23/03/2010 20:38:54

Resumen de la terapia Alarmas de HomeChoice Pro Detalle Terapia

Parámetros de la terapia

	Prescrito	Real		Prescrito	Real		
Modo Terapia:	CCPD IPD	CCPD IPD	Vol. drenaje mín.:	75	75	Bolsa Calentador	Dianeal PD1 1.36
Modo infusión	Standard	Standard	Alarma de drenaje inicial/Vol:	2400	2615	Concentración nocturna 1	Dianeal PD1 1.36
Volumen total	10000 ml	9894 ml	UF objetivo/ UF total:	0 ml	722 ml	Concentración nocturna 2	
Tiempo Terapia	09:00 (h:min)	09:04 (h:min)	Objet. UF/UF 24 Hr.:	0 ml	1433 ml	Concentración nocturna 3	
Volumen infusión	2000 ml	1999 ml	Número de ciclos	4	4	Concentr. últ. infusión	Extraneal
Última infusión	1900 ml	1899 ml	Calc/Promed permanencia (h:min):	01:42	01:44		
Dextrosa	DIFERENTE	DIFERENTE					
Intercambios	0	0					

Información adicional

	Terapia Pre		Terapia Post	
	Presc	Real	Presc	Real
Presión Arterial	130 / 80	120 / 70	/	/
Peso Seco		86,70 kg		
Pulso				
Temperatura				
Glucemia				
Volumen Orina				

Información de intercambio manual opcional

Intercambios manuales prescritos	Intercambios manuales reales
T. intercambio:	
Vol. infusión:	
T. permanen.:	
Vol. de drenaje:	
Concentración:	

Se muestran tres pestañas:

- Resumen de la terapia: aparecerán los campos relacionados al tratamiento según el tipo de la terapia. En la pantalla aparecerán siempre los valores originales de la prescripción y el valor real del tratamiento para que el usuario pueda comparar las variaciones de una prescripción a su aplicación real del tratamiento.

Terapia CCPD IPD

CAMPOS		
	Tipo	Observaciones
Modo Terapia	Texto	
Modo infusión	Texto	
Volumen total	Numérico	
Tiempo Terapia	Hora	
Volumen infusión	Numérico	
Última infusión	Numérico	
Dextrosa	SI/NO	DIFERENTE / IGUAL
Intercambios	Numérico	
Volumen drenaje mínimo	Numérico	
Alarma de drenaje inicial/Volumen	Numérico	
UF objetivo/UF total	Numérico	
Objet. UF/UF 24 Hr.	Numérico	
Calc/Promed permanencia(h:min)	Hora	
Bolsa Calentador	Texto	
Concentración nocturna 1	Texto	
Concentración nocturna 2	Texto	
Concentración nocturna 3	Texto	
Concentr. Últ. Infusión	Texto	
Presión arterial Pre/Post	Numérico	
Peso Seco Pre/Post	Numérico	
Pulso Pre/Post	Numérico	
Temperatura Pre/Post	Numérico	
Glucemia Pre/Post	Numérico	
Volumen Orina	Numérico	
Tiempo de intercambio	Hora	
Volumen infusión	Numérico	
Tiempo permanencia	Hora	
Concentración	Texto	

Terapia CAPD

CAMPOS		
	Tipo	Observaciones
Modo Terapia	Texto	
Modo infusión	Texto	
Volumen total	Numérico	
Tiempo Terapia nocturna	Hora	
Intercambios	Numérico	
Presión arterial Pre/Post	Numérico	
Peso Seco Pre/Post	Numérico	
Pulso Pre/Post	Numérico	
Temperatura Pre/Post	Numérico	
Glucemia Pre/Post	Numérico	
Volumen Orina	Numérico	
Objetivo UF	Numérico	
Tiempo de intercambio	Hora	
Volumen infusión	Numérico	
Tiempo permanencia	Hora	
Concentración	Texto	

Terapia TIDAL

CAMPOS		
	Tipo	Observaciones
Modo Terapia	Texto	
Modo infusión	Texto	
Volumen total	Numérico	
Tiempo Terapia	Hora	
Volumen infusión	Numérico	
Última infusión	Numérico	
Volumen tidal	Numérico	
UF Total	Numérico	
Dextrosa	SI/NO	DIFERENTE / IGUAL
Drenajes completos cada	Numérico	
Intercambios	Numérico	
Volumen drenaje mínimo	Numérico	
Alarma de drenaje inicial/Volumen	Numérico	
UF objetivo/UF total	Numérico	
Objet. UF/UF 24 Hr.	Numérico	
Número de ciclos	Numérico	
Calc/Promed permanencia(h:min)	Hora	
Bolsa Calentador	Texto	
Concentración nocturna 1	Texto	
Concentración nocturna 2	Texto	
Concentración nocturna 3	Texto	
Concentr. Últ. Infusión	Texto	
Presión arterial Pre/Post	Numérico	
Peso Seco Pre/Post	Numérico	
Pulso Pre/Post	Numérico	
Temperatura Pre/Post	Numérico	
Glucemia Pre/Post	Numérico	
Volumen Orina	Numérico	
Tiempo de intercambio	Hora	
Volumen infusión	Numérico	
Tiempo permanencia	Hora	
Concentración	Texto	

Terapia OCPD

CAMPOS		
	Tipo	Observaciones
Modo Terapia	Texto	
Modo infusión	Texto	
Volumen total	Número	
Número de infusiones diurnas	Número	
Tiempo Terapia	Hora	
Volumen infusión nocturna	Número	
Última infusión	Número	
Intercambios	Número	
Volumen drenaje mínimo	Número	
Alarma de drenaje inicial/Volumen	Número	
UF objetivo/UF total	Número	
Objet. UF/UF 24 Hr.	Número	
Número de ciclos nocturnos	Número	
Calc/Promed permanencia(h:min)	Hora	
Bolsa Calentador	Texto	
Concentración nocturna 1	Texto	
Concentración nocturna 2	Texto	
Concentración nocturna 3	Texto	
Concentr. Últ. Infusión	Texto	
Presión arterial Pre/Post	Número	
Peso Seco Pre/Post	Número	
Pulso Pre/Post	Número	
Temperatura Pre/Post	Número	
Glucemia Pre/Post	Número	
Volumen Orina	Número	
Tiempo de intercambio	Hora	
Volumen infusión	Número	
Tiempo permanencia	Hora	
Concentración	Texto	



Nuevo

Para la terapia CAPD se habilita el botón de nuevo tratamiento permitiendo introducir tratamientos nuevos, solo de esta terapia.

Esta pantalla se utiliza para registrar el tratamiento que el paciente ha seguido desde su casa. En la parte superior seleccionamos a que prescripción asociamos el tratamiento e introducimos la fecha del mismo. A continuación muestra los parámetros de la terapia prescrita y la del tratamiento siendo ésta el resultado obtenido de los intercambios manuales introducidos. Además muestra los intercambios manuales establecidos en la prescripción del paciente.

Modificando los intercambios se actualizan los valores de los parámetros de la terapia (volumen total, tiempo de terapia nocturna e intercambios). Los campos de los intercambios manuales son los siguientes:

CAMPOS		
	Tipo	Observaciones
Número de intercambio	Numérico	
Tiempo de intercambio	Hora	
Volumen infusión	Numérico	
Tiempo permanencia	Hora	
Volumen de drenaje	Numérico	
Concentración	Texto	

Una vez finalizado el registro del tratamiento pulsaremos el botón Guardar y este tratamiento se almacenará en la base de datos de Renalsoft. Al cerrar la pantalla de registro de tratamiento se refresca la pantalla de tratamiento apareciendo el nuevo tratamiento introducido.

Registro de Tratamiento

Parámetros de la terapia

Fecha prescripción 20/05/2011 12:12
 Fecha tratamiento

	Prescrito	Real
Modo Terapia:	CAPD	CAPD
Volumen total	10500	0
Tiempo de terapia nocturna(h:min)	08:00	00:00
Intercambios	4	4

Información de intercambio manual opcional

Número de intercambio	Tiempo de intercambio	Volumen infusión	Tiempo Permanencia	Volumen de drenaje	Concentración
1	00:00	2500	05:20	0	1.50
2	00:00	2500	05:20	0	1.50
3	00:00	2500	05:20	0	1.50

Número de intercambio	Tiempo de intercambio	Volumen infusión	Tiempo Permanencia	Volumen de drenaje	Concentración
1	00:00	0	00:00	0	
2	00:00	0	00:00	0	
3	00:00	0	00:00	0	

 **Guardar**
 **Volver**

- Alarmas de HomeChoice Pro: donde se visualizan todas las alarmas generadas por la máquina de la diálisis en el periodo de dialización, pudiendo filtrar entre fechas. Los datos provienen de la base de datos de Renalsoft

Resumen de la terapia Alarmas de HomeChoice Pro Detalle Terapia				
02/07/2002	02/07/2002	Mostrar		
Hora de la alarma	Descripción del mensaje	Localización mensaje	Número serie del equipo	Versión de software
04/07/2002 7:28:23	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
03/07/2002 7:18:41	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
02/07/2002 7:19:40	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
01/07/2002 7:22:36	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
30/06/2002 9:27:26	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
30/06/2002 0:41:05	Revise línea del paciente	en Infusión 001 de 006	93494	AMD188-8.400
29/06/2002 10:18:20	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
29/06/2002 4:11:08	Revise línea del paciente	in Drain 002 de 006	93494	AMD188-8.400
28/06/2002 8:16:25	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
28/06/2002 8:02:34	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
26/06/2002 8:34:28	Revise su posición	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
26/06/2002 8:22:57	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
26/06/2002 8:20:39	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
24/06/2002 7:37:25	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
22/06/2002 22:48:21	Revise línea del paciente		93494	AMD188-8.400
22/06/2002 7:31:12	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
22/06/2002 7:29:06	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
22/06/2002 7:27:17	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
21/06/2002 7:19:28	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
21/06/2002 7:11:08	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
20/06/2002 7:42:35	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
19/06/2002 7:36:38	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
19/06/2002 7:23:26	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400
18/06/2002 7:13:34	Baja UF	in Drain 006 de 006	93494	AMD188-8.400

- Detalle Terapia: muestra la información técnica de la máquina así como los detalles de la terapia (resumen de la terapia). Datos provenientes de Renalsoft. En los detalles de la terapia pulsando sobre el icono  se nos muestra un desglose de dicho valor para cada uno de los intercambios.

Fecha Tratamiento

02/07/2002 21:23:00

Resumen de la terapia

Alarmas de HomeChoice Pro

Detalle Terapia

Información técnica

Versión del software HomeChoice

188-8.410

Versión del software HomeChoice

552-8.400

Versión del software Zodiack

AMD188-8.400

Número serie del equipo

93494

Detalles de la terapia

Modo terapia:

CCPD IPD

Volumen de drenaje inicial:

2116 ml

Última infusión:

1896 ml

Drenaje manual:

ml

Volumen infusión total:

11991 ml

Volumen drenaje total:

12318 ml

Volumen total de UF:

327 ml

UF media/Ciclo:

54,5 ml

Tiempo medio infusión:

00:09 (h:min)

Tiempo medio permanencia:

01:04 (h:min)

Tiempo medio de drenaje:

00:16 (h:min)


Ciclo noche	Volumen infusión
1	1999
2	1999
3	1999
4	1997
5	1999
6	1998
	11991

HEMODIÁLISIS

En esta sección iremos explicando las distintas etapas que se cubren en el área de la Hemodiálisis.

Desde el registro de la prescripción de la pauta de hemodiálisis, el registro del tratamiento y la adecuación de la diálisis administrada al paciente.

ETAPAS DE LA HEMODIÁLISIS



ADECUACIÓN HD

En esta sección se registra los datos relativos a los distintos cálculos realizados al paciente.

Pantalla Principal

Esta sección se divide en las siguientes partes:

1. Laboratorio: se muestra los últimos resultados analíticos a fecha de la tercera urea seleccionado para el cálculo, únicamente en modo de sólo lectura.
2. Información médica: son datos extraídos de la prescripción realizada al paciente, que también se tendrán en cuenta para el cálculo de las diferentes fórmulas.
3. Fórmula de la cinética: se muestra los resultados analíticos de la urea seleccionados para el cálculo además de otros resultados también de sólo lectura.
4. Adecuación: se muestra el resultado de calcular las diferentes fórmulas que se especificarán más adelante.
5. Histórico de cálculos: se muestra una rejilla de datos con los distintos cálculos realizados al paciente, ordenados en orden cronológico

Fecha cálculo

Laboratorio				Información médica			
Colesterol		Calcio		Peso Seco	kg	Gan. Peso	
Fósforo		Hematocrito		T. Sesión	4:00 hh:mm	Volumen	
Aluminio		Albumina		Dializador	APS 1.5		
Creatinina		Bicarbonato		Flujo Sangre	ml/min		
Potasio		PTH		Flujo Baño	ml/min	Índice amp.	No Amputado
Ferritina							

Fórmulas de la cinética				Adecuación			
BunOrina		Urea Orina		KtV Simp		TAC-Urea	
Bun(Ant.diál.)		Urea(Ant.diál.)	167 mg/dl	Kt/V Daurgidas		nPCR	
Bun(Des.diál.)		Urea(Des.diál.)	11 mg/dl	Kt/V Maduell		URR	
Bun(3er día)		Urea(3er día)	119 mg/dl	nPNA		Kt/V Equilibrado	

Histórico cálculos										
Fecha	Ganancia peso	Volumen	KtV Simp	Kt/V Daurgidas	Kt/V Maduell	nPNA	TAC-Urea	nPCR	URR	Kt/V Equilibrado
25/05/2012										
21/02/2012	5,00	42,5228	-0,0084	0,0616	0,0593	0,2259	112,50	0,1151	-0,8403	0,0000
21/09/2011	2,10	45,9367	0,0000	0,0487	0,0483	0,2144	119,50	0,1499	0,0000	0,0000
21/09/2011	1,30	45,9737	0,1335	0,1896	0,1678	0,3383	112,00	0,1775	12,5000	0,0000

 Amputación
  Nuevo
  Eliminar

Opciones Disponibles

Los botones de manejo de la sección nos permiten hacer las siguientes operaciones:



Nuevo

El botón *Nuevo* nos permite crear un nuevo cálculo de adecuación.



Eliminar

El botón *Eliminar* nos permite borrar el registro seleccionado de adecuación de Hemodiálisis.




Amputación

El botón *Amputación* abre la ventana que nos permite registrar el índice de amputa del paciente, dato que será tenido en cuenta para los cálculos de adecuación.

Registro del índice de Amputación

El índice de amputación se calcula en base a los pesos asociados a cada miembro amputado.

Para registrarlo en VERSIA se debe acceder a través del botón *Amputación*, que nos abrirá la siguiente ventana:



Amputado

☐	Todos	
☐	Pie izquierdo	1,8
☐	Pie derecho	1,8
☐	Pierna izquierda	7,1
☐	Pierna derecha	7,1
☐	Miembro inf. izquierdo	18,7
☐	Miembor inf. derecho	18,7
☐	Mano izquierda	0,8
☐	Mano derecha	0,8
☐	Antebrazo izquierdo	3,1
☐	Antebrazo derecho	3,1
☒	Miembro sup. izquierdo	6,6
☐	Miembro sup. derecho	6,6

Pérdida de peso: 6,6

 Guardar
  Volver

Para registrar el índice de amputación se irán marcando las distintas opciones  , de manera que se va recalculando la Pérdida de peso total.

Opciones Disponibles Amputación

Los botones de manejo de la ventana de *Amputado*, nos permiten hacer las siguientes operaciones:



Guardar

El botón *Guardar* nos permite guardar los cambios introducidos en registro del índice de amputación.



Volver

El botón *Volver* nos permite cancelar la acción que se estuviera realizando sobre la ventana de Amputado.

CONFIDENCIAL

Creación de un nuevo cálculo

Para crear un nuevo cálculo, pulsaremos el botón Nuevo que nos abrirá la ventana que se muestra a continuación:

Elegir pruebas de laboratorio para el cálculo

Rango de Urea
☐ 1 mes ☐ 2 meses ☐ 3 meses ☒ Todo

Resultados de Urea
Turno de diálisis ☒ Diurno ☐ Nocturno

Urea Pre		Urea Post		Urea 3er día	
Fecha Resultado	Resultado	Fecha Resultado	Resultado	Fecha Resultado	Resultado
06/03/2012	167,00	06/03/2012	167,00	06/03/2012	167,00
20/09/2011	11,00	20/09/2011	11,00	20/09/2011	11,00
03/09/2011	119,00	03/09/2011	119,00	03/09/2011	119,00
01/09/2011	120,00	01/09/2011	120,00	01/09/2011	120,00
01/09/2011	105,00	01/09/2011	105,00	01/09/2011	105,00

Urea Pre Urea Post Urea 3er día

Peso Pre Peso Post

Altura cm.

Esta ventana nos permite seleccionar las tres ureas necesarias para el cálculo, siendo la urea pre-diálisis, urea post-diálisis y la urea del tercer día.

Por defecto, se muestran los resultados de urea del último mes, pero se permite escoger ureas anteriores mediante el siguiente filtro:

Rango de Urea
☐ 1 mes ☐ 2 meses ☐ 3 meses ☒ Todo

Lo siguiente que podemos observar es el filtro de Turno de diálisis, que, por defecto aparece seleccionado turno diurno. Sin embargo, si se selecciona el turno nocturno lo que permite es que el registro de tratamiento puede ser con fecha de un día +1 a la fecha de la urea, dado que la muestra se puede haber tomado a la última hora del día y sin embargo el registro del tratamiento se haya dado minutos después de iniciado el día.

Resultados de Urea

Turno de diálisis

☒ Diurno ☐ Nocturno

Lo siguiente sería seleccionar las tres ureas necesarias para el cálculo, que además, marcará que datos se van a tomar, en cuanto a peso pre/post, dado que éstos se tomarán del registro de tratamiento realizado en la fecha de la urea.

Si no se hubieran registrado estos datos se permite introducir manualmente los datos de peso pre/post:

Peso Pre

Peso Post

Por último, el dato de altura se coge del registro de Exploración física, si no existiera registro de este dato se permite la introducción manual:

Altura cm.

Opciones Disponibles Cálculo

Los botones de manejo de la ventana de *Elección de pruebas para el cálculo*, nos permiten hacer las siguientes operaciones:



Calcular

El botón *Calcular* ejecutar la acción de calcular las fórmulas para el cálculo de la adecuación de hemodiálisis, que posteriormente se mostrará en la ventana principal de la sección.



Volver

El botón *Volver* nos permite cancelar la acción que se estuviera realizando sobre el cálculo de la Adecuación de Hemodiálisis.

Alertas

Si una vez seleccionados todos los datos para el cálculo, pulsamos el botón *Calcular* nos mostrará un mensaje como el siguiente en el caso de que el índice de Amputación ha variado respecto a la fecha de la urea, de manera que nos permite ser más flexibles a la hora de realizar cálculos incluso con datos no recientes.

El índice de amputación utilizado en el cálculo ha cambiado desde la fecha de la Urea del 3er día.
El índice utilizado será 0 a fecha 03/09/2011

Aceptar


REGISTRO TRATAMIENTO HD

En esta sección se registra los datos al tratamiento de hemodiálisis realizado al paciente.

Pantalla Principal

Esta sección consta de los siguientes apartados:


1. Preparación: Información previa al tratamiento de hemodiálisis relativa a la preparación y la trazabilidad de la sesión.



2. Sesión: Registro de los datos relativos a la diálisis, por un lado los datos pre/post del paciente y por otro lado los datos obtenidos de las lecturas de las máquinas de diálisis.



3. Admón. Fármacos /Otros: Registro de la medicación intradiálisis administrada al paciente durante la sesión de diálisis y el registro de otros posibles fármacos, bien sean hemoderivados o perfusiones.



4. Firma Final: Anotaciones, tanto de enfermería como del médico de toda la sesión del tratamiento, se indica además que persona firma el tratamiento y se indica si el tratamiento ha finalizado.



Opciones Disponibles

Los botones de manejo de la sección de registro de tratamiento de hemodiálisis, nos permiten hacer las siguientes operaciones:



Nuevo

El botón *Nuevo* nos permite crear un nuevo registro de tratamiento de hemodiálisis.



Eliminar

El botón *Eliminar* nos permite eliminar el registro de tratamiento de hemodiálisis seleccionado.



Calcular

El botón *Calcular* abre la ventana de Cálculo de fluidos.



Actualizar

El botón *Actualizar* nos permite refrescar los datos de la prescripción de hemodiálisis activa por si se hubiera realizado cambios durante la creación del registro del tratamiento de hemodiálisis.



Guardar

El botón *Guardar* nos permite guardar los cambios introducidos en registro del tratamiento de hemodiálisis.



Volver

El botón *Volver* nos permite cancelar la acción que se estuviera realizando sobre el registro de tratamiento de Hemodiálisis.

Las opciones que se describen a continuación, son las relativas a las rejillas de datos:



El botón *Nuevo* nos permite crear un nuevo registro.



El botón *Editar* nos permite modificar los datos de un registro existente.



El botón *Eliminar* nos permite eliminar el registro seleccionado.



El botón *Guardar* nos permite guardar los cambios introducidos en registro.




El botón *Volver* nos permite cancelar la acción que se estuviera realizando.

Pantalla de datos (PREPARACIÓN)

Este apartado está dividido en dos partes principalmente:

1. Trazabilidad: en este apartado el campo *N/S Monitor* aparece por defecto aunque es configurable para que, dependiendo de las necesidades del centro, se pueda configurar que campos se quieran registrar, como por ejemplo, número de lote del dializador, fechas de caducidad, etc.
2. Prescripción activa: este apartado es de sólo lectura y nos muestra los datos de la última pauta con la que tiene enfermería que tratar al paciente durante la sesión.



En este apartado el registro de campos que se pueden controlar son los siguientes:

CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
N/S Monitor	Texto	X	

Pantalla de Datos (SESIÓN)

En este apartado se puede diferenciar las siguientes áreas:

1. Datos Pre/Post: se puede visualizar los datos post de la sesión previa por un lado, y por otro permite introducir los datos Pre/Post de la sesión en la que nos encontramos actualmente.
2. Valoraciones técnicas: permite anotar datos ocurridos durante la diálisis.
3. Lecturas intradiálisis: permite introducir los datos de las lecturas realizadas por los monitores de hemodiálisis.

Registro Tratamiento: 10/10/2011
 Hay eventos en esta sesión.

Preparación | **Sesión** | Admón. Farmacos/Otros | Firma final

Sesión previa

Peso TA /
 Pulso Tª
 Aporte Fluido Glucemia UF ☐ Seca
 Hematocrito Rest.Hemát.
 BI-Rz: BI-Xc:

Pre

Peso 86,00 TA 123 / 76
 Pulso Tª
 Aporte Fluido Glucemia UF ☐ Seca
 Hematocrito 12
 BI-Rz: 2.123 BI-Xc: 123 00

Post

Peso 85,00 TA /
 Pulso Tª
 Aporte Fluido Glucemia UF ☐ Seca
 Hematocrito 12 Rest.Hemát.
 BI-Rz: BI-Xc:

Valoraciones técnicas

Cambio de Monitor
 Coagulación Línea ☐
 Coagulación Circuito ☐
 Inversión de vías ☐
 Rotura Líneas ☐
 Rotura Dializador ☐

	Tiempo	TAS	TAD	Pulso	Velocidad bomba	Presión arterial	Presión venosa	TMP	Glucemia	Ktv	Kt
	29/05/2012 17:51	66	6	66,00	6,00	6	6	6	66,00	6,0000	6,0
	29/05/2012 17:51	55	555	55,00	55,00	5	55	5	5,00	5,0000	5,0
	29/05/2012 17:50	33	33	33,00	3,00	33	33	3	33,00	3,0000	3,0
	21/05/2012 16:27	123123									
	21/05/2012 13:45	11	22	66,00	13,00	44	33	77	88,00	99,0000	12

Nuevo
 Eliminar

En este apartado el registro de campos que se pueden controlar son los siguientes:

CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Peso Pre	Numérico		
TAS Pre	Numérico		
TAD Pre	Numérico		
Pulso Pre	Numérico		
Tª Pre	Numérico		
Glucemia Pre	Numérico		
UF Seca Pre	Numérico		
Hematocrito Pre	Numérico		
BI-Rz Pre	Numérico		
BI-Xc Pre	Numérico		
Peso Post	Numérico		
TAS Post	Numérico		
TAD Post	Numérico		
Pulso Post	Numérico		
Tª Post	Numérico		
Glucemia Post	Numérico		
UF Seca Post	Numérico		
Hematocrito Post	Numérico		
BI-Rz Post	Numérico		
BI-Xc Post	Numérico		
Aporte fluido	Numérico		
Rest. hemáticos	Numérico		
Cambio monitor	Texto	X	
Coagulación línea	SI/NO		
Coagulación circuito	SI/NO		
Inversión vías	SI/NO		
Rotura líneas	SI/NO		
Rotura Dializador	SI/NO		
Tiempo	Fecha Hora		
TAS	Numérico		
TAD	Numérico		
Pulso	Numérico		
Velocidad Bomba	Numérico		
Presión arterial	Numérico		
Presión venosa	Numérico		
TMP	Numérico		
Glucemia	Numérico		
Ktv	Numérico		
Kt	Numérico		
Recirculación	Numérico		

Tª	Numérico		
Vol. UF	Numérico		
Vol. Sangre tratada	Numérico		
Vol. Sangre	Numérico		
Volumen infusión	Numérico		
Conductividad	Numérico		
Ratio flujo dializado	Numérico		
Presión dializado	Numérico		
Ratio UF	Numérico		
N/S Monitor	Numérico		
Eventos	Texto	X	
Volumen sustitución	Numérico		
Observaciones	Texto		
Dializancia	Numérico		

Pantalla de Datos (ADMÓN. FÁRMACOS /OTROS)

En este apartado se pueden diferenciar dos áreas:

1. Administración de medicación intradiálisis: se registra la administración de medicamentos pautados en la sección de Medicación como medicación de tratamiento o intradiálisis.
2. Administración de otros fármacos: se registra la administración de otros fármacos no pautados como tratamiento o intradiálisis.

Registro Tratamiento: 10/10/2011
 Hay eventos en esta sesión.

Preparación | Sesión | **Admón. Fármacos/Otros** | Firma final

Medicamento	Posología	Via	Dosis	Observaciones	Comentarios Admón.
No records to display.					

Medicamento
Via
Administrado por
Observaciones

Posología
Dosis
Hora administración
Comentarios Admón.

Perfusion/Hemoderivado	Tipo	Cantidad
No records to display.		

 Nuevo
  Eliminar

En este apartado el registro de campos que se pueden controlar son los siguientes:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Administrado por	Texto	X	
Hora administración	Hora		
Perfusión/Hemoderivado	Texto	X	
Tipo	Texto	X	

CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Observaciones	Texto		
Cantidad	Número		

Pantalla de Datos (FIRMA FINAL)

En este apartado se permite la anotación de comentarios de la sesión.

Registro Tratamiento

10/10/2011

Hay eventos en esta sesión.

Preparación

Sesión

Admón. Fármacos/Otros

Firma final

Firma final

Firmas adicionales

Notas

wqerqweradf

Firmado por

Ape1_103, Ape2_103, Personal103

Finalizado


☒

Nuevo

Eliminar

Se puede distinguir dos apartados dentro de la firma final:

1. Firma final: donde enfermería pone sus anotaciones, firma y da por finalizado el tratamiento.



Firma final Firmas adicionales


Notas

OBSERVACIONES DE ENFERMERÍA

Firmado por

Finalizado ☐

1. Firmas adicionales: permite la introducción de tantos comentarios como sean necesarios, tanto del personal de enfermería como del personal médico.




Firma final Firmas adicionales

Tiempo	Firmado por	Notas
13/06/2012 11:52:49	ApeL_103 Ape2_103, Personal103	OBSERVACIONES ADICIONALES

Cálculo de fluidos

Esta ventana se puede abrir desde cualquier apartado de la sección registro de tratamiento de hemodiálisis mediante el botón *Calcular*.




Peso pre	81,00 kg
Peso objetivo	79,00 kg
Peso del fluido	2.000,00 ml
Aporte de Fluido	500 ml
Objetivo deseado	2,50 kg





Esta calculadora, en base a un peso pre registrado en la sesión, un peso objetivo marcado por la prescripción de hemodiálisis, calcula el peso del fluido y nos permite introducir manualmente el aporte de fluido calculando el objetivo deseado.

Una vez ajustado podemos *Guardar* y se actualiza en el campo Aporte Fluido del apartado de datos Post en Sesión.



Post

Peso		TA		sentado		/	
Pulso		Tª					
Aporte Fluido	500	Glucemia		UF			
				Seca	☐		
Hematocrito		Rest.Hemát.					
BI-Rz:		BI-Xc:					

Alertas

En el caso de que se haya registrado durante la sesión algún evento, del tipo que sea, se muestra en la parte superior de la sección advirtiéndolo de la aparición de eventos, como se puede observar en la imagen siguiente:

Registro Tratamiento	19/09/2011	Hay eventos en esta sesión.
-------------------------	------------	-----------------------------

TRASPLANTE

En esta sección iremos explicando todo el proceso que se debe seguir para registrar el trasplante en todas sus etapas.
Desde el registro del donante cadáver y/o donante vivo, la elección del donante, relacionar paciente y donante y registrar los datos propios de la intervención.

ETAPAS DEL TRASPLANTE

Registro Datos Donante

Búsqueda de Receptor

Relación Receptor - Donante

Registro Intervención Trasplante

BÚSQUEDA RECEPTOR

Desde la sección de *Búsqueda de Receptor* podemos visualizar los pacientes que tenemos actualmente activos en lista de espera ordenados por el estado (Urgente, hipersensibilizado, Normal).

Desde esta sección también se pueden dar de alta, modificar o eliminar el registro de órganos (donantes cadáver) en el sistema.

Y por último, desde aquí es desde donde estableceremos la relación del donante con el paciente al que se le vaya a realizar el trasplante.

Pantalla Principal

La ventana de Búsqueda de Receptor se encuentra dividida en tres partes principalmente:

1. En la parte superior es dónde podemos encontrar los filtros y la casilla para la selección de trasplante doble.
2. A continuación, la tabla de datos de los donantes registrados en VERSIA.
3. En la parte inferior, el listado de pacientes (receptores) en lista de espera actualmente.

☒ Órganos disponibles
 ☐ Donantes disponibles
 ☐ Donantes para trasplante doble

Órganos disponibles

ABO	RH	Posición	Edad	Sexo	HLA-A	HLA-B	HLA-DR	Score	
B	-	Derecho	67	Mujer	A11, A2	B39, B51	DR1DR-	7	
B	-	Derecho	62	Mujer	Si	Si	Si	0	
AB	+	Izquierdo	44	Mujer	Si		hh	0	

Pacientes en lista de espera

Nombre	Edad	GS	Días	HLA-A	HLA-B	HLA-DR	%Máx	%Últ	Panel CDC	Antígeno aislado	Estado	Hospital
Ape1_207 Ape2_207, Paciente207	88	0 +	5507	A*09, A*10, A*11	B*08, B*12, B*14	DR*01, DR*03, DR*13	33,00	12,00	2 B51, 5 A30	A0201 +, A0304 +, A1104 +, B0502 +, B0804 +, B1301 +, B1401 +, B1402 +, B1403 +, DR0102 +, DR0304 +, DR0701 +, DR0704 +, DR1303 +, DR1504 +, A0104 -, A0302 -, A1001 -, A1002 -, A1101 -, B1204 -, B1303 -, DR0701 -, DR0702 -, DR1303 -, DR1304 -	Normal	Montserrat
Ape1_24 Ape2_24, Paciente24	75		496	A*03, A*10	B*08, B*12, B*13	DR*01, DR*07, DR*15	48,00	17,00		A0102 +, A0204 +, A0902 +, A0904 +, B0501 +, B1202 +, B1301 +, B1304 +, B1401 +, DR0103 +, DR0304 +, DR0702 +, DR0704 +, DR1303 +, DR1503 +, A0101 -, A1001 -, A1101 -, B0502 -, B0504 -, B1303 -, DR0104 -, DR0301 -, DR0302 -, DR0702 -	Normal	H. Seu d'Urgell

Nuevo
 Relacionar

Así pues, en la parte superior de la ventana podemos ver el listado de donantes disponibles, tanto en el caso de donante cadáver como donante vivo seleccionando el filtro:

☒ Órganos disponibles
 ☐ Donantes disponibles

Para crear un nuevo donante cadáver deberemos pulsar el botón *Nuevo* y se mostrará la siguiente ventana:

Creación de órgano

Donante cadáver

Fecha de nacimiento		Edad		Sexo	
Peso		Altura		IMC	
ABO		RH		Procedencia	
Tipo de muerte		Causa de muerte		Tipo de extracción	
Días en UCI		Diabético	☐	Hipertensión	☐

Datos analíticos

Creatinina		Proteinuria		AgHB	
AccHB		VHC		HIV	
CMV IgG		VEB IgG		HLA DR	
HLA A		HLA B			

Biopsias

Izquierdo:	☐	Num. Biopsia		Derecho:	☐	Num. Biopsia	
Nº Secciones glomerulares		Nº Secciones con esclerosis		Nº Secciones glomerulares		Nº Secciones con esclerosis	
Nº Secciones arteriales		Porcentaje Glomerulosclerosis		Nº Secciones arteriales		Porcentaje Glomerulosclerosis	
Fibrosis Intersticial		Atrofia tubular		Fibrosis Intersticial		Atrofia tubular	
Hialinosis arteriolar		Arteriosclerosis		Hialinosis arteriolar		Arteriosclerosis	
Score				Score			
Necrosis tubular aguda	☐	Área de necrosis tubular		Necrosis tubular aguda	☐	Área de necrosis tubular	



 Nuevo

A parte de los datos comunes del donante cadáver, se pueden indicar datos de biopsia por separado, según se trate del riñón izquierdo o derecho.

Campos de la Sección

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Fecha nacimiento	Fecha		
Edad	Numérico		

CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Sexo	Texto	X	
Peso	Número		
Altura	Número		
ABO	Texto	X	
RH	Texto	X	
Procedencia	Texto	X	
Tipo de Muerte	Texto	X	
Causa de Muerte	Texto	X	
Tipo de Extracción	Texto	X	
Días en UCI	Numérico		
Diabético	SI/NO		
Hipertensión	SI/NO		
Creatinina	Numérico		
Proteinuria	Numérico		
AgsHB	Numérico		
AccHB	Numérico		
VHC	Numérico		
HIV	Numérico		
CMVIgG	Numérico		
VEBIgG	Numérico		
HLA A	Numérico		
HLA B	Numérico		
HLA DR	Numérico		
Izquierdo/Derecho	SI/NO		
Núm. Biopsia	Numérico		
NºSec. Glomerulares	Numérico		
NªSec. Con esclerosis	Numérico		
NºSec. arteriales	Numérico		
% glomeruloesclerosis	Numérico		Este campo es auto calculado en base a nº secciones con esclerosis / nº secciones glomerulares, pero el campo está editable para permitir la modificación y/o

			escritura del mismo. (*)
Fibrosis intersticial	Texto		
Atrofia tubular	Texto		
Hialinosis arteriolar	Texto		
Arterioesclerosis	Texto		
Score	Numérico		
Necrosis tubular aguda	SI/NO		
Área necrosis tubular	Numérico		

CAMPOS CALCULADOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
IMC	Numérico		
% glomerulosclerosis	Numérico		(*)

En el caso del donante vivo, en VERSIA se trata como un paciente más de la aplicación, de tal manera que nos permite el seguimiento clínico del donante, con la peculiaridad que en la sección de Modalidad se debe registrar como Estado Clínico = Trasplante y Modalidad = Donante vivo.

El siguiente paso es relacionar el paciente en lista de espera con el donante vivo/cadáver. Si seleccionamos, en la parte superior de la ventana un donante, automáticamente se carga en la lista inferior de pacientes en lista de espera únicamente compatibles con la selección, teniendo en cuenta el grupo sanguíneo y la edad.



Relacionar

Una vez seleccionado donante y el paciente se pulsa el botón relacionar que nos creará la relación, y en el siguiente paso nos enviará a la sección de evaluación del donante para seguir completando los datos necesarios.

Además, podemos ver en la cabecera de la aplicación, como se han actualizado los datos, de manera que a partir de ahora, podemos visualizar para el paciente en trasplante, un hipervínculo *Recibe de* con la identificación del donante relacionado. Si pulsamos sobre este hipervínculo nos redirige a la sección de Evaluación de donante con los datos del donante ya seleccionados.

Ape1_1308 Ape2_1308, Paciente1308				Receptor de donante cadáver 	
ID Primaria 14231976	Edad 77	Sexo Mujer	RH 0+	Recibe de Consulta , Prova	Ver demográficos

Por último indicar, que en caso de querer registrar el caso de un trasplante doble se debe marcar la casilla que aparece en la parte superior de la ventana, para que nos permita relacionar dos donantes a un paciente.

☐ Donantes para trasplante doble

Opciones Disponibles

Los botones de manejo de la sección nos permiten hacer las siguientes operaciones:



Nuevo

El botón *Nuevo* nos permite introducir en el programa un nuevo registro de donante cadáver cuando se accede desde la ventana Búsqueda de Receptor y permite guardar los datos introducidos para el donante cadáver cuando se pulsa desde la ventana de creación de dicho donante.



Relacionar

El botón *Relacionar* nos permite establecer la relación entre el receptor seleccionado y el donante seleccionado en la ventana.



El botón *Editar* nos permite modificar los datos almacenados para un registro de donante cadáver, abriendo una ventana con todos los datos de dicho donante.



El botón *Eliminar* nos permite borrar el registro seleccionado de donante cadáver.

EVALUACIÓN DE DONANTE

En esta sección se pueden gestionar los datos relativos al donante que, dependiendo de si se trata de un donante cadáver o un donante vivo tendrá el siguiente aspecto:

Pantalla de Datos (DONANTE CADÁVER)

01/01/1990 A-

Donante cadáver

Fecha de nacimiento	01/01/1990	Edad	22 años	Sexo	Mujer
Peso	56,00 Kg	Altura	163 cm	IMC	21,1
ABO	A	RH	-	Procedencia	Caucasica
Tipo de muerte	Encefálica	Causa de muerte	Hemorragia intraparen	Tipo de extracción	Tipo 2
Días en UCI	2	Diabético	☐	Hipertensión	☐

Datos analíticos

Creatinina		Proteinuria		AgshB	
AccHB		VHC		HIV	
CMV IgG		VEB IgG			
HLA A		HLA B		HLA DR	

Biopsias de riñón

Nº Biopsia		Nº Secciones arteriales	
Nº Secciones glomerulares		Nº Secciones glomerulares con esclerosis global	
Porcentaje de glomerulosclerosis		Fibrosis Intersticial	0
Atrofia tubular	0	Hialinosis arteriolar	0
Arteriosclerosis	0	Score de la biopsia	0
Necrosis tubular aguda	☐	Área de necrosis tubular	

Observaciones


Editar


Eliminar

Campos de la Sección

En este caso el registro de campos que se pueden controlar son los siguientes:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Fecha nacimiento	Fecha		
Edad	Númérico		

CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Sexo	Texto	X	
Peso	Número		
Altura	Número		
ABO	Texto	X	
RH	Texto	X	
Procedencia	Texto	X	
Tipo de Muerte	Texto	X	
Causa de Muerte	Texto	X	
Tipo de Extracción	Texto	X	
Días en UCI	Númérico		
Diabético	SI/NO		
Hipertensión	SI/NO		
Creatinina	Númérico		
Proteinuria	Númérico		
AgsHB	Númérico		
AccHB	Númérico		
VHC	Númérico		
HIV	Númérico		
CMV IgG	Númérico		
VEB IgG	Númérico		
HLA A	Númérico		
HLA B	Númérico		
HLA DR	Númérico		
Izquierdo/Derecho	SI/NO		
Núm. Biopsia	Númérico		
NºSec. Glomerulares	Númérico		
NºSec. Con esclerosis	Númérico		
NºSec. arteriales	Númérico		
% glomeruloesclerosis	Númérico		Este campo es auto calculado en base a nº secciones con esclerosis / nº secciones

			glomerulares, pero el campo está editable para permitir la modificación y/o escritura del mismo. (*)
Fibrosis intersticial	Texto		
Atrofia tubular	Texto		
Hialinosis arteriolar	Texto		
Arterioesclerosis	Texto		
Score	Númérico		
Necrosis tubular aguda	SI/NO		
Área necrosis tubular	Númérico		
Observaciones	Texto		

CAMPOS CALCULADOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
IMC	Númérico		
% glomeruloesclerosis	Númérico		(*)

Hay que tener en cuenta, que en el caso de tipo de muerte, en el caso de donante cadáver decidirá más adelante, en la sección de Trasplante (Intervención) el que sea visible el campo de tiempo de asistolia, dependiendo de si el campo seleccionado es *Encefálica* o *Cardíaca*.

Pantalla de Datos (DONANTE VIVO)

A diferencia del donante cadáver, VERSIA nos permite registrar todos los datos del donante vivo como si de un paciente más se tratara, así pues, se puede registrar información de datos Demográficos, Exploración física e incluso información de resultados Analíticos en las secciones correspondientes, de tal manera, que en esta sección se muestra la información agrupada y resumida, además de permitirnos anotar cualquier observación relativa al trasplante y la relación con el Receptor.

Consulta , Prova

Datos demográficos

Nombre	Consulta , Prova	Id primaria	777777775555
Fecha de nacimiento	01/01/1970 - 42 años	Relación con receptor	

Exploración física

Peso	0,00 Kg	Altura	0 cm	IMC	0,00
------	---------	--------	------	-----	------

Analíticas

HLA-A	A*01, A*10, A*09, A*10	HLA-B	B*05, B*12, B*12, B*14	HLA-DR	DR*13, DR*15, DR*15, DR*
Antígeno HLA	A1002 +, A1003-, A0101 +, /				

Observaciones

OBSERVACIONES DEL DONANTE CONSULTA PARA TRASPLANTE.



Editar




Eliminar

En este caso el registro de campos que se pueden controlar desde esta sección son los siguientes:

CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Relación con Receptor	Texto	X	Ejemplos: Madre, Padre, etc.
Observaciones	Texto		

En el caso de querer eliminar el registro nos aparece el siguiente mensaje advirtiendo de:



Opciones Disponibles

Los botones de manejo de la sección nos permiten hacer las siguientes operaciones:



Editar

El botón *Editar* nos permite modificar los datos de un registro existente de evaluación de donante.



Eliminar

El botón *Eliminar* nos permite borrar el registro seleccionado de evaluación de donante.



Guardar

El botón *Guardar* nos permite guardar los datos introducidos en el registro de evaluación de donante.



Volver

El botón *Volver* nos permite cancelar la acción que se estuviera realizando sobre el registro de evaluación de donante.

TRASPLANTE

En esta sección se registra los datos relativos a la intervención del trasplante.

Pantalla Principal

La sección de Trasplante está dividida en varias partes que son:

1. Datos del Trasplante: se registran los datos propios de la intervención.
2. Tratamiento de inducción: los datos relativos al tratamiento de inducción pautado al paciente que va a ser intervenido para el trasplante.
3. Datos Post-Trasplante: se indica si posteriormente a la intervención de trasplante se han realizado diálisis al paciente o bien si han ocurrido algún tipo de complicación quirúrgica que se quiera registrar.
4. Tratamiento de mantenimiento: es una rejilla con información de sólo lectura, en la que aparece los inmunosupresores pautados al paciente en la sección de Medicación.

Trasplante
15/03/2012

Datos del Trasplante

Fecha	15/03/2012	Catéter ureteral	☐	Diuresis 24 horas	
01.01.2001 A+		Lugar de implante	Izquierdo	Compatibilidades HLA	
Tiempo isquemia fría	00:15 hh:mm	Tiempo anastomosis	123 min	Tiempo asistolia	12 min
Reconstrucción arterial	☐	Reconstrucción venosa	☐	Número de arterias	
Anastomosis arterial		Anastomosis venosa		Número de venas	
		Anastomosis ureteral	Directa		
Observaciones					

Tratamiento de inducción

Tratamiento inducción		Fecha inicio admin.		Dosis acumulativa		Número de dosis	
-----------------------	--	---------------------	--	-------------------	--	-----------------	--

Datos Post-Trasplante

Diálisis Post-Tx	☒	Complicaciones quirúrgicas No records to display.
Terapia Post-Tx	HD	
Nº sesiones Post-Tx	3	

Tratamiento de mantenimiento

Fecha	Medicamento	Posología	Dosis
No records to display.			

Analíticas (Todas Último año)





Campos de la Sección

En este caso el registro de campos que se pueden controlar desde esta sección son los siguientes:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Fecha trasplante	Fecha		

CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Catéter ureteral	SI/NO		
Diuresis 24 horas	Número		
Ligar de trasplante	Texto	X	
Comp. HLA	Texto		
Incomp HLA	Texto		
Tpo. isquemia fría	hh:mm		
Tiempo anastomosis	Numérico		
Tiempo asistolia	Numérico		
Ligado arteria polar	SI/NO		
Reconstrucción arterial	SI/NO		
Reconstrucción venosa	SI/NO		
Número de arterias	Numérico		
Número de venas	Numérico		
Anastomosis arterial	Texto	X	
Anastomosis venosa	Texto	X	
Anastomosis ureteral	Texto	X	
Observaciones	Texto		
Tratamiento inducción	Texto	X	
Fecha administración	Fecha		
Dosis	Numérico		
Número de dosis	Numérico		
Díalisis Post-TX	SI/NO		
Terapia Post-TX	Texto	X	
Nº Sesiones Post-TX	Numérico		
Complicaciones quirúrgicas	Texto	X	

Opciones Disponibles

Los botones de manejo de la sección nos permiten hacer las siguientes operaciones:



Nuevo

El botón *Nuevo* nos permite introducir en el programa un nuevo registro de intervenciones de trasplante.



Editar

El botón *Editar* nos permite modificar los datos de un registro existente de evaluación de donante.



Eliminar

El botón *Eliminar* nos permite borrar el registro seleccionado de intervenciones de trasplante.



Guardar

El botón *Guardar* nos permite guardar los datos introducidos en el registro de intervenciones de trasplante.




Volver

El botón *Volver* nos permite cancelar la acción que se estuviera realizando (Editar/Nuevo) sobre el registro de intervenciones de trasplante.

Alertas

En el momento de crear una nueva intervención de trasplante, el sistema nos indica los siguientes:



El paciente aún se encuentra en la lista de espera. ¿Desea excluirlo por trasplante realizado?

Aceptar Cancelar

De manera, que el registro sin finalizar de lista de espera de trasplante se finaliza con la fecha de la intervención y con el Motivo de Fin Trasplantado.

BIOPSIA

En esta sección se registra los datos relativos a las biopsias realizadas al paciente.

Pantalla Principal

Biopsia

Fecha	Indicación	Nº biopsia
10/10/2011	deterioroCronico	1

Nº sec. glomerulares	12	Vasculopatía trasplante	0
Nº sec. glom. con esclerosis global	8	Capilaritis peritubular	0
Glomerulosclerosis %	66,67 %	Necrosis tubular aguda	☐
Nº secciones arteriales	10	Area necrosis	0,00 %
Glomerulitis	1	C4d en capilares peritubulares	
Infiltrado intersticial	0	Tincion SV40	☐
Tubulitis	0	Carga viral	v1
Endotelialitis	0	Inmunofluorescencia Ig G	1
Hialinosis arteriolar	0	Inmunofluorescencia Ig A	0
Glomerulopatía trasplante	0	Inmunofluorescencia Ig M	1
Aumento matriz mesangial	0	Inmunofluorescencia C3	0
Fibrosis intersticial		Inmunofluorescencia κ	
Atrofia tubular		Inmunofluorescencia λ	

Diagnósticos

- nefropatíaVirusBK

 Nuevo
  Editar
  Eliminar

Campos de la Sección

En esta sección el registro de campos que se pueden controlar son los siguientes:

CAMPOS REQUERIDOS			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Fecha biopsia	Fecha		

CAMPOS OPCIONALES			
	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Indicación	Texto	X	
Nº de biopsia	Numérico		
Nº sec. Glomerulares	Numérico		
Nº sec. Glom. Con esclerosis global	Numérico		
Glomerulosis %	Numérico		
Nº secciones arteriales	Numérico		(*) Este campo, se calcula en base al nº secciones glomerulares con esclerosis global dividido nº de secciones glomerulares, aunque también se permite introducir el dato directamente.
Glomerulitis	Texto	X	
Infiltrado intersticial	Texto	X	
Tubulitis	Texto	X	
Endotelialitis	Texto	X	
Hialinosis arteriolar	Texto	X	
Glomerulopatía trasplante	Texto	X	
Aumento matriz mesangial	Texto	X	
Fibrosis intersticial	Texto	X	
Atrofia tubular	Texto	X	
Diagnósticos	Texto	X	
Vasculopatía trasplante	Texto	X	
Capilaritis peritubular	Texto	X	
Necrosis tubular aguda	SI/NO		
Area necrosis %	Numérico		
C4d en capilares	Numérico		

peritubulares			
Tinción SV40	SI/NO		
Carga viral	Texto	X	
Inmunofluorescencia IgG	Texto	X	
Inmunofluorescencia IgA	Texto	X	
Inmunofluorescencia IgM	Texto	X	
Inmunofluorescencia C3	Texto	X	
Inmunofluorescencia k	Texto	X	
Inmunofluorescencia λ	Texto	X	

CAMPOS CALCULADOS

	Tipo	Codificable demanda	Observaciones
Nº secciones arteriales	Numérico		(*) Este campo, se calcula en base al nº secciones glomerulares con esclerosis global dividido nº de secciones glomerulares, aunque también se permite introducir el dato directamente.

Opciones Disponibles

Los botones de manejo de la sección nos permiten hacer las siguientes operaciones:



Nuevo

El botón *Nuevo* nos permite introducir en el programa un nuevo registro de intervenciones de trasplante.



Editar

El botón *Editar* nos permite modificar los datos de un registro existente de evaluación de donante.



Eliminar

El botón *Eliminar* nos permite borrar el registro seleccionado de intervenciones de trasplante.



Guardar

El botón *Guardar* nos permite guardar los datos introducidos en el registro de intervenciones de trasplante.



Volver

El botón *Volver* nos permite cancelar la acción que se estuviera realizando (Editar/Nuevo) sobre el registro de intervenciones de trasplante.

INFORMES

La sección de informes es la encargada de formatear la información que disponemos en la aplicación para ser mostrada a gusto del usuario.

Pantalla Principal

Selección paciente
 Todos los pacientes
 - Seleccione un paciente
☐ Incluir pacientes inactivos

 Buscar
 Modalidad
 Rutas Clínicas
 Antecedentes
 Revisión
 Exploración Física
 Diagnósticos
 P. Complementarias
 Información Médica
 Analíticas
 Medicación
 Alergias
 Infecciones
 Hospitalización
 Accesos
 Planes Cuidados
 Prescripción DP
 Tratamiento DP
 Indicadores Calidad
 Lista de Espera
 Informes Análisis
 Personal450nephro Ape1_450



Ape1_1025 Ape2_1025, Paciente1025
 Plantillas
 - Seleccione una plantilla -
☒ Cabecera
☒ Demográficos
☐ Antecedentes personales
☐ Diagnósticos
☐ Exploración física
 Cabecera
 Título
 Fecha firma
 13/06/2012
 Fecha consulta
 Logotipo asociado al centro
☐ Mostrar segundo logotipo
 Firma adicional
 Guardar Actualizar

Av. Hospital 1
Datos demográficos


Nombre:	Ape1_1025 Ape2_1025, Paciente1025	Estado Clínico:	Dialisis
ID Primaria:	13030920	Sexo:	M
F. Nacimiento:	20/02/1910	Edad:	102
1ª Modalidad:	ERCA		

 Direcciones
 Habitual: Dirección551, Ciudad551 (Leida) 25110 - España
 Identificaciones:
 Número de Historia: 174982
 Omega 2000: 174982
 C.I.P. FAZA1470220004
 Medios de contacto:
 Domicilio Contacto1333
 Etiología IRC: Malattia vascular renal causada per hipertensió
 Patologia asociada: Hipertensió Arterial essencial

El usuario puede crear informes a su gusto para finalmente ser imprimidos por la impresora o ser exportados a ficheros con formato Crystal Reports (rpt), Acrobat (pdf), Ms Word, Ms Excel o RTF.

El informe mostrado depende del desplegable de la 'Selección paciente' de la aplicación y toda la información estará relacionada con el paciente que tenga seleccionada la aplicación. Cada vez que se cambie de paciente el informe se actualizará automáticamente. También al seleccionar un grupo el informe se actualizará y mostrará la información de cada uno de los componentes de dicho grupo, un informe por cada paciente.



Desde el desplegable de las Plantillas podemos seleccionar la plantilla que el usuario previamente ha creado. Debajo de las plantillas vemos una lista de todas las secciones que se pueden mostrar en el listado. Se pueden marcar todas las secciones que el usuario necesite mostrar.

Por cada una de las secciones seleccionadas en la parte inferior se mostrará una serie de filtros y opciones de cada sección que normalmente suelen contener un filtrado por fechas y su orden, un filtrado por categorías y una lista de los campos que el usuario quiera visualizar por cada sección. Ejemplo:

Exploración física

Orden

☒ Ascendente
☐ Descendente

Fechas

☒ Última exploración
☐ Seleccionar intervalo fechas

Inicio:

Fin:


Campos

☒ Fecha
☒ Observaciones
☒ Áreas de valoración
☒ Signos vitales

En la parte inferior disponemos de los botones para controlar las plantillas o refrescar el panel derecho que es donde mostramos el informe:



Guardar



El botón guardar nos permite guardar las opciones del informe que tenemos seleccionado y para ello nos muestra una pantalla en la que nos pide el nombre de la plantilla y debemos seleccionar si queremos guardarla para el usuario actual o para los perfiles que seleccionemos




Actualizar

El botón de actualizar refresca el contenido del informe.



Eliminar

Y el botón eliminar elimina la plantilla seleccionada. Si la plantilla pertenece a más de un usuario aparece la siguiente pantalla en la que podemos elegir eliminar la plantilla para el usuario actual o para los usuarios de los perfiles que escojamos.




En la parte derecha de la pantalla es donde se muestra el informe realizado y posee una barra de herramientas en la parte superior.



Es el icono que nos permite exportar el informe a los distintos formatos antes especificados.




Icono para imprimir el informe que nos muestra la ventana de impresión de Windows.




1 / 1 Nos permite la navegación entre las páginas del informe.



Facilita navegar hasta la página que indiquemos.




Aplica zoom a la vista del informe.




Cuando tenemos seleccionado una plantilla y pulsamos el botón de guardar se nos muestra una pantalla que nos pregunta si queremos guardar la plantilla con las modificaciones realizadas o si por el contrario queremos crear una copia de dicha plantilla. Si se decidiese guardar una copia como nueva plantilla la pantalla cambiaría para mostrar si se quiere guardar para un usuario o para distintos perfiles

DIAGRAMAS


VERSIA ORIENTADO A LA CLÍNICA COMÚN



VERSIA ORIENTADO A LA TERAPIA HD



VERSIA ORIENTADO A LA TERAPIA DP



VERSIA ORIENTADO AL TRASPLANTE

