




شماتیک برد توسعه Allwinner F1C100S / F1C200S :




پورت USB :




حافظه SPI FLASH :




خروجی بازر و LED :




سوکت SDCARD و DBG JTAG :




کانکتور IDC روی برد برای اتصال ماژول بیرونی به برد :



پورت RS485 :



پین هدر سه پین برای دیباگ با UART متصل به UART0 تراشه F1C100S :



پین های مربوط به نمایشگر و تاچ و بکلایت :

GPIO PE2	TC-RST
GPIO PE3	TC-INT
GPIO PE12	TC-SDA
GPIO PE11	TC-SCL
GPIO PE6	LCD BACKLIGHT_PWM
GPIO PD0	LCD D2
GPIO PD1	LCD D3
GPIO PD2	LCD D4
GPIO PD3	LCD D5
GPIO PD4	LCD D6
GPIO PD5	LCD D7
GPIO PD6	LCD D10
GPIO PD7	LCD D11
GPIO PD8	LCD D12
GPIO PD9	LCD D13
GPIO PD10	LCD D14
GPIO PD11	LCD D15
GPIO PD12	LCD D18
GPIO PD13	LCD D19
GPIO PD14	LCD D20
GPIO PD15	LCD D21
GPIO PD16	LCD D22
GPIO PD17	LCD D23
GPIO PD18	LCD CLK
GPIO PD19	LCD DE
GPIO PD20	LCD VSYNC
GPIO PD21	LCD HSYNC

