


유효한 Quote 는 비밀 공개 권한이 아니다

01

TDQE 가 서명한 Evidence 를 Verifier 가 평가하고 , RP/KMS 가 별도 공개 정책으로 마지막 행동을 결정한다 .



읽는 문장

Verifier 가 Evidence 를 평가해도 secret 을 공개하지는 않는다 . RP/KMS 가 Result · 시간 · E/K · 키 소유 증명을 다시 확인한 allow path 에서만 같은 승인 키 channel 로 secret 을 전달한다 .

증명 : reported TD state 와 bound request/key 를 policy 로 평가할 수 있다 .

비증명 : code correctness · container identity · future safety · availability .

비밀 공개는 여섯 단계가 모두 닫힐 때만 일어난다

02

처음 읽을 때는 K·D·E 와 키 소유 증명 (PoP) 의 뜻을 먼저 잡고 , request binding 부터 same-key release 까지 순서대로 읽는다 .

K

승인할 공개키의 digest

D

요청 문맥과 K 를 묶은 digest

E

정확한 Quote 원문의 digest

PoP

키 소유 증명 (Proof of Possession)

01

요청 결합

RP/KMS 요청
Verifier nonce 보관

02

D·TDREPORT

TD 가 D 를
REPORTDATA 에
묶음

03

TDQE Quote

QGS transport
TDQE 가 서명

04

K/D/E 평가

RP/KMS→Verifier
Evidence appraisal

05

signed Result

verdict·E·K 를
Verifier 가 서명

06

PoP → 공개

키 소유 증명 뒤
same-K secret

공개 branch

allow + Result/time/E/K + PoP + unused→release_committed 성공 → same approved-K channel → secret

NO KEY branch

deny · expiry · replay · invalid Result/collateral · failed PoP · terminal error → NO KEY. 재시도는 기존 record 를 닫고 새 nonce 로 시작한다 .