京工飞鸿

两校区快件工作台 · 使用教程

从拷贝压缩包到日常操作，一步一步教

适用版本	v0.9.184（Edge 扩展）
适用对象	两校区快件收发值班人员
适用浏览器	Microsoft Edge（Chromium 内核）
更新日期	2026 年 10 月

目录

1　**这份教程怎么用**　教程结构、三种角色怎么读

2　**安装：从压缩包到能用**　拷贝、解压、加载、连接、自检

3　**首次配置**　校区、楼宇与区域、设置导出导入

4　**界面导览**　五个区域各管什么

5　**日常使用：查询、筛选、导出、打印**　读取、翻页、导出 Excel、打印申请单

6　**流程办理：待办与已办**　读列表、批量通过、批量退回

7　**改物流状态**　九步流程、三种结果、失败怎么处理

8　**人工操作与扩展的对应关系**　映射总览与五条关键规则

9　**遇到问题怎么办**　现象、原因、处理对照表

10　**安全与合规**　数据留在本机、报备建议

A　**附录：术语与快捷键**　常用名词、界面按钮位置

> 建议第一次使用时按第 2、3、4 章顺序做一遍；熟练之后，日常只看第 5～7 章即可。

1　这份教程怎么用

这是一份“照着做就行”的操作手册。它不讲代码，只讲你会碰到什么、该点哪里、点完会发生什么。

三种读法

你的角色	建议读哪几章	为什么
第一次装的人	2 → 3 → 4	装好、配对、认界面
每天值班的人	5 → 6 → 7	查询、打印、改状态这些日常动作
要给同事培训的人	全篇 + 第 8 章	第 8 章讲清了“扩展到底替你做了什么”

阅读约定

- 带「」的文字，是界面上真实存在的按钮或标题。
- “原站”指学校门户（ehall），本扩展不替代它，只是把常用操作收拢到一个页面。
- 箭头「→」表示下一步；分步编号表示必须按顺序做。
- 凡是标了「注意」的地方，都是实际踩过的坑。

> 本教程只描述扩展的行为，不承诺原站的响应速度。原站慢的时候，扩展会显示“正在做什么、等了多少秒”。

2　安装：从压缩包到能用

一台电脑只需要装一次。整个过程大约 10 分钟，中途不需要管理员权限。

图 1　从压缩包到能用：五步部署



检查点：工作台左下角显示「接入版 v0.9.184 · 提交核验版」即安装成功。

2.1　拷贝与解压

1. 把 `京工飞鸿-提交版-v0.9.184.zip` 用 U 盘、微信或内网传到办公电脑。
2. 解压到固定目录，建议 `D:\京工飞鸿\`。不要放桌面、下载文件夹或临时目录——以后升级要覆盖同一路径。
3. 打开这个目录，应该能直接看到 `manifest.json`、`worker.js`、`source.js`。

> 如果解压后多套了一层同名文件夹，加载时要选到里面含 `manifest.json` 的那一层。选错层是“加载后没反应”的最常见原因。

> 目录里不能有以 `_` 开头的文件或文件夹。Edge 会直接拒绝加载，并提示 “Filenames starting with "_" are reserved”，这不是版本问题。

2.2　加载扩展

1. 地址栏输入 `edge://extensions`，回车。
2. 打开左下角（或右侧）的「开发人员模式」。
3. 点「加载解压缩的扩展」，选择 `D:\京工飞鸿\`。
4. 列表中出现「京工飞鸿」即成功。建议点扩展图标，把它固定到工具栏。

2.3　首次连接

1. 新标签打开 `https://ehall.bit.edu.cn`，登录。

2. 在原站打开「京工飞鸿两校快件系统」标签。工作台依赖这个标签工作，使用期间不要关闭。
3. 点工具栏的红色飞鸿图标，工作台会在新标签打开。
4. 看左下角：应显示 `接入版 v0.9.184 · 提交核验版`。

2.4　安装自检

检查项	通过标准
版本号	左下角显示 v0.9.184
读取	「快件查询及状态调整」→「读取当前页」能读到行
流程	「流程办理」→「待办」→「读取当前页」能读到行
打印	任意一行「打印申请单」→「打印」能看到预览
导出	「导出 Excel」得到 `飞鸿清单 YYYYMMDD.xlsx`，能正常打开

3　首次配置

3.1　选当前窗口校区

左侧「当前窗口校区」有「良乡」「中关村」两个按钮。这个选择决定了：

- 「楼宇与区域」用哪一套映射；
- 表格里按校区统计的卡片显示哪一组；
- 打印申请单时地址列的拼接规则。

切换后界面会提示“点击另一校区后确认”，确认即可。值班时建议按当天主要办公地点固定一个校区。

3.2　核对楼宇与区域

「楼宇与区域」是唯一需要人工配置的地方。它把原站里五花八门的楼宇/房间写法，归并成统一叫法，供筛选、统计、打印使用。

1. 先点「读取当前页」，让扩展拿到原站的真实写法。
2. 对照列表，把新增或写错的楼宇补进去。
3. 保存后，表格里的「寄件区域」「收件区域」筛选就会按新映射分组。

> 映射会单独保存，刷新页面不会丢。换电脑时通过“导出设置 / 导入设置”带走。

3.3　设置的导出与导入（换电脑才需要）

场景	怎么做
旧电脑	工作台 →「楼宇与区域」→「导出设置」，得到 `飞鸿设置-xxx.json`
新电脑	同一页面 →「导入设置」，选择该文件

> 解压路径不同，扩展 ID 会变，浏览器里的旧数据不会自动跟过来。所以所有电脑尽量使用同一个解压路径。

4　界面导览

工作台只有一屏，分成五个区域。记住这五块，后面所有操作都能对上号。

图 2　工作台界面：五个区域



区域	位置	管什么
① 侧栏	最左	切功能：流程办理 / 快件查询及状态调整 / 楼宇与区域 / 状态修改历史
② 顶部动作	右上	读取当前页、读取前 N 页、近一月、自定义时段、诊断、表格密度、导出 Excel
③ 筛选	表格上方	按单号、姓名、方向、身份、寄件区域、下单日期过滤；右侧「清除筛选」
④ 表格	中间	每行一单；行内有「打印申请单」「改物流状态」「详情」
⑤ 批量操作条	底部	勾选后出现：已选 N 件、批量改状态、取消选择

4.1　行内三个动作

- 「打印申请单」：在扩展里生成信息单，A4 横向，可直接打印或存 PDF。
- 「改物流状态」：对单行发起状态修改，走第 7 章那九步。

- 「详情」：展开这一单的完整字段，便于核对地址与电话。

4.2　表格的几个小设计

- 点表头「序号」可在“本地序号 / 原站序号”之间切换，方便和原站对照。
- 「表格密度」有紧凑/标准/舒适三档，屏幕小的时候用紧凑。
- 「冻结」勾上后，表头和首列在滚动时不动。

5　日常使用：查询、筛选、导出、打印

5.1　三种读取方式

按钮	它做什么	什么时候用
读取当前页	读原站查询页当前这一页	只想看最新一页、或刚在原站查过一次
近一个月	自动设日期条件并读第 1 页	日常巡检，看一眼最近一个月
自定义时段	填起始/结束日期，按日期段读	对账、补录、查某几天的件

> 原站查询页还在加载时，读到的可能是 0 行。扩展会自动重读一次；仍为 0 行会保留你上一次的结果，并提示“原站查询页暂无数据”，不会把列表清空。

5.2　筛选与搜索

- 搜索框支持单号、寄件人、收件人、手机号片段。
- 「全部方向」「全部身份」「全部寄件区域」是下拉筛选，可叠加。
- 「下单日期」按天过滤；想恢复全部，点右侧「清除筛选」。
- 筛选只影响显示，不改变已读取的数据；再点一次读取才会拿新数据。

5.3　导出 Excel

点「导出 Excel」，得到 飞鸿清单 YYYYMMDD.xlsx。同一天重复导出会自动加序号：飞鸿清单 20261023(1).xlsx。

工作表	内容	用途
发车清单	精简列，按发车顺序	随车交接、签字
完整数据	全部字段	留档、做统计、交给其他人核对

> 导出的文件里有姓名和电话，属个人信息，用完及时归档或删除，不要发到无关群。

5.4　打印申请单

不用跳原站。点行内「打印申请单」，扩展直接在本地排版成一张 A4 横向的「寄件申请信息单」，点「打印」即可。

图 5　打印申请单：原站字段 → 扩展信息单



- 字段与原站一一对应：寄件人、电话、校区楼宇房间、物品、收件人、电话、地址、下单时间、单号。
- 信息单里没有“物流状态”，因为它打印的是申请信息，不是流转记录。
- 打印预览里如果空白，确认点的是行内「打印申请单」，而不是浏览器菜单里的打印。

6　流程办理：待办与已办

「流程办理」读的是原站【流程】页里的列表，分「待办」「已办」「抄送给我」三类。

图 6　流程办理：待办 / 已办 怎么读



6.1　怎么读

1. 先选分类：待办 / 已办 / 抄送给我。扩展会去点门户上的分类标签。
2. 点「读取当前页」，只读当前这一页。
3. 要看更多，点「读取前 N 页」，扩展会自动点「下一页」，读完再翻回第 1 页。

> 待办通常只有 1 页，读完立即结束；已办可能上万条，建议用「读取前 N 页」，不要一次读太多。

6.2　批量通过 / 批量退回

待办里的单不能直接改物流状态，要先“通过”变成已办。扩展把这一步也接了过来：

1. 勾选要处理的单（可多选）。
2. 点底部「批量通过」或「批量退回」。
3. 确认弹窗里核对数量，点「确定」。
4. 扩展逐单执行：勾选 → 批量处理 → 通过 → 确定，完成后自动刷新列表。

> 退回是不可逆的写操作，第一次用建议先拿 1 单试。

6.3　待办与已办的区别

分类	能做什么	不能做什么
待办	通过、退回（走批量处理）	不能直接改物流状态（原站限制）
已办	改物流状态、打印、回读	不能退回
抄送给我	只读查看	不参与任何写操作

7　改物流状态

这是整个扩展里最需要小心的一步：它会真的改原站数据。扩展把人工的九步自动做完，但每一步都有核对。

图 4　改一个快件的物流状态：九步（批量 = 串行重复）



7.1　发起

1. 在「快件查询及状态调整」里找到那一单（重复单号不能改）。

2. 点行内「改物流状态」，选择目标状态，可填操作原因。
3. 点「提交修改」，确认弹窗里核对单号与目标状态。

7.2　扩展在后台做了什么

步	人工会怎么做	扩展替你做的
1	关掉上一张调整单	等门户自动关；还开着就关，关不掉暂停请你手动关
2	打开「京工飞鸿两校快件系统」→ 办理入口	点业务标签，再点「物流状态调整单」办理入口
3	粘贴单号，点空白处让它联动	清空后写入完整单号，并让输入框失焦触发联动
4	看一眼信息对不对	核对单号一致、联系人已出、当前状态与工作台一致；不一致立即停
5	点目标状态	点目标状态单选（点它的遮罩层）
6	点右上角「提交」	点门户外壳里的「提交」
7	弹窗点「确定」	找到「您确定要提交吗？」点「确定」
8	等“提交成功”、标签自动关闭	只认两种信号：新出现的“提交成功”，或调整单标签被自动关闭
9	自己记录一下	写入「状态修改历史」，带结果依据与分段用时

7.3　三种结果，怎么读

历史里的结果	含义	你该做什么
已确认提交（看到“提交成功”）	原站明确回显成功	不用管，稍后刷新原站核对
已确认提交（调整单标签已关闭）	门户提交后自动关了标签	同上
提交结果不明，禁止自动重试	没看到成功信号、也没确认失败	先到原站按单号查一次，再决定是否重提

> 结果不明时千万不要连续重复提交。原站改一次就够了，重复提交可能造成重复流转记录。

7.4　批量改状态

勾选多单后点「批量改状态」，扩展会一单一单串行执行，每单都走上面九步。

- 中途某一单失败，会停在该单并在历史里写明原因，其余单不再继续。
- 完成后弹窗会显示“成功 X/Y 单、共用时多少秒、分期平均”，可点「复制修改信息」把逐单明细复制出来。
- 「分期平均」里的门户 / 表单 / 联动 / 确认 / 收尾，是用来看时间花在哪的，不影响操作。

8　人工操作与扩展的对应关系

这一章回答一个常见疑问：“扩展到底替我点了什么？会不会乱点？”

图 3　同一件事：人工怎么做 □ 扩展怎么做

人工在原站的操作	扩展替你做的事
打开「快件查询」→ 选条件 → 点查询 → 等结果	点「读取当前页 / 近一个月 / 自定义时段」，自动切查询页、设条件、等结果
一页页翻：点下一页，读完再点回来	「读取前 N 页」自动翻页 → 读完自动翻回第 1 页
在门户标签间切换，看「待办 / 已办」列表	「流程办理」自动点亮对应分类，只读可见列表
勾一单 → 批量处理 → 通过	勾选后点「批量通过」，自动勾选（点遮罩）→ 批量处理 → 通过 → 确定
复制单号 → 打开调整单 → 粘贴 → 点空白联动 → 选状态 → 提交 → 确定	「改物流状态」九步全自动，含单号联动核对与提交后确认
点打印图标 → 选打印内容 → 确定 → 打印预览	「打印申请单」在扩展内直接排版 A4 横向信息单，点打印即可

8.1　五条关键规则

1. 只点你看得见的按钮：扩展不调接口、不改页面数据，只模拟点击。
2. 只读你本来就能看的页面：登录态、权限都沿用原站。
3. 改状态前必须三项核对：单号完整一致、联系人已联动、当前状态与工作台一致；任一不符立即停。

4. 成功只认两种信号：新出现的“提交成功”，或调整单标签自动关闭。都不出现就记“结果不明”，不谎报成功。
5. 重复单号、非唯一结果一律不写：宁可停下，也不猜着改。

8.2　扩展完全在本地做的三件事

功能	为什么不用原站
打印申请单	原站打印要跳另一个标签并二次确认，扩展直接排版更快
导出 Excel	原站没有合适导出，扩展生成两张工作表
楼宇映射与统计卡片	原站字段写法不统一，本地归并后才好筛选

8.3　和原站的关系

扩展是“外挂工具”，不是替代品：原站照常可以单独使用；两者看到的是同一份数据。任何一边改了，另一边刷新就能看到。

> 使用期间建议只让扩展操作原站，不要在扩展运行时又手动去点原站调整单——两边抢同一张表单容易打架。

9　遇到问题怎么办

现象	常见原因	处理
加载时提示文件名以 _ 开头	目录里有 _ 开头的文件	删掉后重新加载
加载后扩展列表没出现	选错层级	选到含 `manifest.json` 的那一层
点图标没反应 / 提示未连接	不在门户页，或业务标签没开	回门户、打开业务标签，再点图标
提示「后台版本不匹配」	扩展没重新加载	edge://extensions 点卡片上的刷新，再回门户点图标
读取提示「请按安装说明加载扩展」	在文件预览里打开了 HTML	从门户点图标进入
读取 0 行	原站查询页还在加载	再点一次「读取当前页」；扩展已会自

现象	常见原因	处理
		动重读一次
打印预览空白	点的是浏览器菜单打印	点行内「打印申请单」再点弹窗里的「打印」
改状态卡在“等待原站确定”	门户弹窗未响应 / 原站慢	看提示里的秒数与诊断；不要重复提交，先到原站核对
提示“原站表单里的当前状态与工作台不一致”	两边数据不同步	原站变了就点「读取当前页」；原站还是旧的就关掉调整单标签重试
批量改状态比较慢	每单都要新建调整单、等联动	正常现象；单多时建议分批，别一次几百单

10　安全与合规

- 扩展只申请 `activeTab / scripting / storage` 三项权限，不申请任何站点权限，也不发起外部网络请求。
- 所有操作都发生在你已登录的原站页面里，等同于你本人点击。
- 数据只存在本机浏览器（localStorage 与扩展存储），不上传任何第三方。
- 历史记录与导出文件含姓名、电话等个人信息，请注意保管与销毁。
- 建议先在单位信息化 / 保密管理部门报备，再在办公电脑长期使用。

A　附录：术语与按钮位置

A.1　术语

术语	含义
原站 / 门户	学校统一门户 ehall，本扩展挂在其上工作
调整单	原站的「物流状态调整单」，改状态用的表单
待办 / 已办	流程页里的两个分类；待办需先通过才可改状态
核对联动	输入单号后原站自动带出寄件人、地址等信息

术语	含义
结果不明	未看到成功信号、也未见失败，需人工核对

A.2　按钮在哪

要做的事	点哪里
读数据	右上「读取当前页 / 近一个月 / 自定义时段」
看流程	左侧「流程办理」，再选 待办 / 已办
改状态	表格行内「改物流状态」，或勾选后「批量改状态」
打印	表格行内「打印申请单」
导出	右上「导出 Excel」
查历史	左侧「状态修改历史」，可搜索与按日筛选
排查问题	右上「诊断」，把输出复制给维护人员

—— 教程结束 ——