

AGENT\_ID  
82B사업팀 : 13  
전자재료부품사업팀 : 14

## COMMODITY\_CONTRACT\_NEW\_HIST

CONTRACT\_VERSION: varchar(20) (FK)  
SVCTYPECD: varchar(10) (FK)  
CONTRACT\_CLASSIFY: varchar(10)  
CONTRACT\_SPECIAL: varchar(10)  
CONTRACT\_CONTENTS: text  
CONTRACT\_DATE: datetime  
CONTRACT\_USERID: varchar(10)  
AGENT\_ID: varchar(10) (FK)

## COMMODITY\_CONTRACT\_NEW

CONTRACT\_VERSION: varchar(20)  
SVCTYPECD: varchar(10)  
AGENT\_ID: varchar(10)  
CONTRACT\_CLASSIFY: varchar(10)  
CONTRACT\_SPECIAL: varchar(10)  
CONTRACT\_CONTENTS: text  
CONTRACT\_DATE: datetime  
CONTRACT\_USERID: varchar(10)  
CONTRACT\_MOBILE\_CONTENTS: text

## CONTRACT\_SIGN

CONTRACT\_VERSION: varchar(20) (FK)  
BORGID: varchar(10) (FK)  
SVCTYPECD: varchar(10) (FK)  
AGENT\_ID: varchar(10) (FK)  
CONTRACT\_USERID: varchar(10)  
CONTRACT\_DATE: datetime

## SMPUSERS\_CONTRACT\_SIGN

CONTRACT\_VERSION: varchar(20) (FK)  
SVCTYPECD: varchar(10) (FK)  
CONTRACT\_USERID: varchar(10) (FK)  
CONTRACT\_DATE: datetime  
CONTRACT\_VALUE: varchar(1)  
AGENT\_ID: varchar(10) (FK)

-----사용자백업-----  
1. 1년 이상 로그인 안한 사용자  
- SMPUSERS\_BACKUP 테이블에 기존 정보 백업  
- SMPUSERS 테이블 전화번호, 핸드폰번호, 이메일 \*\*\* (마스킹) 처리  
2. 2년 이상 로그인 안한 사용자  
- SMPUSERS\_BACKUP 테이블 정보 삭제  
- SMPUSERS 테이블 USERID, LOGINID 제외한 정보 삭제

## SMPUSERS\_BACKUP

USERID: varchar(10) (FK)  
LOGINID: varchar(30)  
EMPNO: varchar(30)  
PWD: varchar(100)  
USERNM: varchar(100)  
USERNM\_ETC: varchar(100)  
GRADENM: varchar(50)  
TEL: varchar(150)  
MOBILE: varchar(150)  
FAX: varchar(20)  
ZIPCODE: varchar(150)  
ADDRESS1: varchar(500)  
ADDRESS2: varchar(500)  
EMAIL: varchar(200)  
ISLOGIN: integer  
REMOTEIP: varchar(20)  
CREATEDATE: datetime  
CREATORID: varchar(10)  
UPDATEDATE: datetime  
UPDATERID: varchar(10)  
ISUSE: integer  
ENDCAUSEDESC: varchar(500)  
USERNOTE: varchar(500)

## SMPRECEIVEINFO

USERID: varchar(10) (FK)  
ISEVENTEMAIL: char(1)  
ISEVENTSMS: char(1)  
ISSMS: char(1)  
ISEMAIL: char(1)  
EMAILBYPURCHASE: char(1)  
EMAILBYDELIVERY: char(1)  
EMAILBYREGISTERGOOD: char(1)  
SMSBYPURCHASE: char(1)  
SMSBYDELIVERY: char(1)  
SMSBYREGISTERGOOD: char(1)  
EMAILBYPURCHASEORDER: char(1)  
EMAILBYORDRTRECEIVE: char(1)  
EMAILBYNOTIAUCTION: char(1)  
EMAILBYNOTISUCCESSBID: char(1)  
SMSBYPURCHASEORDER: char(1)  
SMSBYORDRTRECEIVE: char(1)  
SMSBYNOTIAUCTION: char(1)  
SMSBYNOTISUCCESSBID: char(1)  
AGENT\_ID: varchar(10)

## ===== 사용자 로그 =====

1. 사용자 정보 변경 시 저장  
3. 이력등록일시가 6개월 이상되면 삭제처리

## SMPEVALUATE

EVALID: varchar(10)  
USERID: varchar(10) (FK)  
GROUPID: varchar(10)  
CLIENTID: varchar(10)  
BRANCHID: varchar(10)

## SMPBORGS

BORGID: varchar(10)  
BORGCD: varchar(10)  
BORGNM: varchar(100)  
TOPBORGID: varchar(10) (FK)  
PARBORGID: varchar(10) (FK)  
BORGLEVEL: varchar(2)  
BORGTYPECD: varchar(10)  
SVCTYPECD: varchar(10)  
GROUPID: varchar(10) (FK)  
CLIENTID: varchar(10) (FK)  
BRANCHID: varchar(10) (FK)  
DEPTID: varchar(10)  
REMOTEIP: varchar(20)  
CREATEDATE: datetime  
CREATORID: varchar(10)  
UPDATEDATE: datetime  
UPDATERID: varchar(10)  
ISUSE: varchar(1)  
ISKEY: varchar(1)  
ISLIMIT: varchar(1)  
CLOSEREASON: varchar(200)  
LOAN: decimal(15,2)  
ISPREPAY: varchar(1)  
ISLOAN: varchar(1)  
TRUSTGRADE: varchar(10)  
AGENT\_ID: varchar(10)  
OTHERTRUSTGRADE: varchar(10)  
TRUST\_DATE: datetime  
TRUST\_LIMI\_TDATE: datetime  
ISADJUSTDAY: varchar(10)  
JOIN: varchar(5)  
DO\_JOIN: varchar(10)

## SMPDELIVERYINFO

DELIVERYID: varchar(10)  
GROUPID: varchar(10)  
CLIENTID: varchar(10)  
BRANCHID: varchar(10) (FK)  
USERID: varchar(10) (FK)  
SHIPPINGPLACE: varchar(50)  
SHIPPINGADDRES: varchar(1000)  
SHIPPINGPHONENUM: varchar(150)  
ISDEFAULT: varchar(2)  
AGENT\_ID: varchar(10)  
TRAN\_USER\_NAME: varchar(50)  
TRAN\_TELE\_NUMB: varchar(150)  
CREATE\_DATE: datetime

## AUTHINFO

BORGID: varchar(10) (FK)  
USERDN: VARCHAR(200)  
CREATEDATE: datetime  
CREATEORID: VARCHAR(20)  
REMOTEIP: VARCHAR(20)  
AGENT\_ID: varchar(10)

## SMPBORG\_CONTRACT

BORGID: varchar(10) (FK)  
CONTRACT\_VERSION: varchar(20)  
CONTRACT\_CLASSIFY: varchar(10)  
CONTRACT\_SPECIAL: varchar(10)  
CONTRACT\_USERID: varchar(10)  
CONTRACT\_DATE: datetime  
AGENT\_ID: varchar(10)

## SMPBORGS\_HIST

HIST\_ID: varchar(10)  
BORG\_ID: varchar(10) (FK)  
IS\_USE: varchar(1)  
IS\_PREPAY: varchar(1)  
IS\_PREPAY\_REASON: varchar(200)  
IS\_LIMIT: varchar(1)  
IS\_LIMIT\_REASON: varchar(200)  
HIST\_USER\_ID: varchar(10)  
HIST\_DATE: datetime  
IS\_LOAN: varchar(1)  
IS\_LOAN\_REASON: varchar(200)  
AGENT\_ID: varchar(10)  
IS\_OTHERTRUSTGRADE: varchar(10)  
IS\_OTHERTRUSTGRADE\_REASON: varchar(200)  
IS\_BRANCHGRAD: varchar(10)  
IS\_BRANCHGRAD\_REASON: varchar(200)  
ISADJUSTDAY: varchar(10)

## SMPBORGS\_USERS

USERID: varchar(10) (FK)  
BORGID: varchar(10) (FK)  
LOGINID: varchar(30)  
ISDEFAULT: int  
CREATEDATE: datetime  
AGENT\_ID: varchar(10)  
USE\_YN: char(1)

## SMPVENDORS

VENDORID: varchar(10) (FK)  
VENDORNM: varchar(100)  
VENDORCD: varchar(10)  
AREATYPE: varchar(10)  
BUSINESSNUM: varchar(150)  
ENTNUM: varchar(150)  
ORBUSITYPE: varchar(100)  
ORBUSICLAS: varchar(100)  
ENTNM: varchar(100)  
ENTNUM: varchar(150)  
ENTTYPE: varchar(10)  
ENTPAGE: varchar(100)  
ENTADDRNUM: varchar(10)  
ENTDESC: varchar(500)  
ENTM: varchar(150)  
ENTAUTHTYPE: varchar(10)  
ENTCEDESC: varchar(1000)  
ENTLTYPE: varchar(10)  
ENTLDAY: varchar(2)  
ENTJNTMANAGENM: varchar(50)  
ENTJNTTELNUM: varchar(150)  
ENTJND: varchar(10)  
ENTJNTENT: varchar(100)  
ENTJNTNUM: varchar(150)  
ENTJNTESSATTACHFILESEQ: varchar(10)  
ENTJNTISALATTACHFILESEQ: varchar(10)  
ENTJNTISATTACHFILESEQ: varchar(10)

## SMPUSERS

USERID: varchar(10)  
LOGINID: varchar(30)  
EMPNO: varchar(30)  
PWD: varchar(100)  
USERNM: varchar(100)  
USERNM\_ETC: varchar(100)  
GRADENM: varchar(50)  
TEL: varchar(150)  
MOBILE: varchar(150)  
FAX: varchar(150)  
ZIPCODE: varchar(150)  
ADDRESS1: varchar(500)  
ADDRESS2: varchar(500)  
EMAIL: varchar(200)  
ISLOGIN: integer  
REMOTEIP: varchar(20)  
CREATEDATE: datetime  
CREATORID: varchar(10)  
UPDATEDATE: datetime  
UPDATERID: varchar(10)  
ISUSE: integer  
ENDCAUSEDESC: varchar(500)

REQTEMPSPMPBRANCHS\_HIST

REQSPMPBRANCHS\_와 동일: varchar()

SMPBRANCHS

BRANCHID: varchar(10) (FK)  
BRANCHNM: varchar(100)  
BRANCHCD: varchar(10)  
AREATYPE: varchar(10)  
BRANCHGRAD: varchar(10)  
BUSINESSNUM: varchar(150)  
REGISTNUM: varchar(150)  
BRANCHBUSITYPE: varchar(100)  
BRANCHBUSICLAS: varchar(100)  
PRESENTNM: varchar(50)  
PHONENUM: varchar(150)  
E\_MAIL: varchar(150)  
HOMEPAGE: varchar(100)  
POSTADDRNUM: varchar(150)  
ADDRES: varchar(500)  
ADDRESDESC: varchar(500)  
FAXNUM: varchar(150)  
LOGINAUTHTYPE: varchar(10)  
ORDERAUTHTYPE: varchar(10)  
REFERECEDESC: varchar(3000)  
PAYBILLTYPE: varchar(10)  
PAYBILLDAY: varchar(2)  
PREPAY: varchar(1)  
ACCOUNTMANAGENM: varchar(50)  
ACCOUNTTELNUM: varchar(150)  
BANKCD: varchar(10)  
RECIPIENT: varchar(100)  
ACCOUNTNUM: varchar(150)  
BUSINESSATTACHFILESEQ: varchar(10)  
APPRAISALATTACHFILESEQ: varchar(10)  
ETCFIRSTSEQ: varchar(10)  
ETCSECONDSEQ: varchar(10)  
ETCTHIRDSEQ: varchar(10)  
AREA\_MOD\_DATE: DATE  
WORKID: int (FK)  
ACCMANAGEUSERID: varchar(10)  
ISORDERLIMIT: int  
AUTORDERLIMITPERIOD: integer  
CONTRACTSPECIAL: varchar(10)  
SHARP\_MAIL: varchar(150)  
EBILL\_EMAIL: varchar(150)  
ISSTOCK: int  
ISBUDGET: int  
AGENT\_ID: varchar(10)  
BUSINESS\_TYPE: char(1)  
OPEN\_DATE: datetime  
CLT\_AREATYPE: varchar(10)  
WORKMANAGENM: varchar(50)  
WORKMANAGETELNUM: varchar(150)  
WORKMANAGEEMAIL: varchar(150)  
BRANCH\_LEVEL: int  
PAR\_BRANCHID: varchar(10)  
ACCOUNTMANAGERPOSITION: varchar(50)  
BRANCH\_RECCOTAXREGNO: varchar(4)  
POINT\_COMP\_YN: varchar(1)  
OTHER\_DIRECT\_YN: varchar(1)

REQSPMPBRANCHS

BRANCHID: varchar(10) (FK)  
GROUPID: varchar(10)  
CLIENTID: varchar(10)  
CLIENTNM: varchar(100)  
CLIENTCD: varchar(10)  
REGISTERCD: varchar(10)  
AREATYPE: varchar(10)  
BRANCHGRAD: varchar(10)  
BUSINESSNUM: varchar(150)  
REGISTNUM: varchar(150)  
BRANCHBUSITYPE: varchar(100)  
BRANCHBUSICLAS: varchar(100)  
PRESENTNM: varchar(50)  
PHONENUM: varchar(150)  
E\_MAIL: varchar(150)  
HOMEPAGE: varchar(100)  
POSTADDRNUM: varchar(150)  
ADDRES: varchar(500)  
ADDRESDESC: varchar(500)  
FAXNUM: varchar(150)  
LOGINAUTHTYPE: varchar(10)  
ORDERAUTHTYPE: varchar(10)  
REFERECEDESC: varchar(3000)  
PAYBILLTYPE: varchar(10)  
PAYBILLDAY: varchar(2)  
ACCOUNTMANAGENM: varchar(50)  
ACCOUNTTELNUM: varchar(150)  
BANKCD: varchar(10)  
RECIPIENT: varchar(100)  
ACCOUNTNUM: varchar(150)  
BUSINESSATTACHFILESEQ: varchar(10)  
APPRAISALATTACHFILESEQ: varchar(10)  
ETCFIRSTSEQ: varchar(10)  
ETCSECONDSEQ: varchar(10)  
ETCTHIRDSEQ: varchar(10)  
REGISTERDATE: datetime  
CONFIRMORID: varchar(10)  
CONFIRDATE: datetime  
CHECKSTAFFID: varchar(10)  
CHECKDATE: datetime  
APPUSERID: varchar(10)  
APPDATE: datetime  
WORKID: int  
ACCMANAGEUSERID: varchar(10)  
CONTRACTSPECIAL: varchar(10)  
SHARP\_MAIL: varchar(150)  
REQUESTTYPECD: varchar(10)  
NEWBUSINESSDESC: varchar(100)  
CLIENTREQUESTDESC: varchar(100)  
ETCDESC: varchar(100)  
TEMPORARYDESC: varchar(500)  
GRPBUSINESSATTACHFILESEQ: varchar(10)  
CONSTRUCTIONATTACHFILESEQ: varchar(10)  
NEWBUSINESSATTACHFILESEQ: varchar(500)  
REQUESTDETAILATTACHFILESEQ: varchar(10)  
ETCATTACHFILESEQ: varchar(10)  
TEMPORARYATTACHFILESEQ: varchar(500)  
ISLOAN: varchar(1)  
LOAN: decimal(15,2)  
TRUSTGRADE: varchar(10)  
GUARANTEEATTACHFILESEQ: varchar(10)  
CHECKSTAFFOPINION: varchar(3000)  
CONFIRMSTAFFOPINION: varchar(3000)  
AGENT\_ID: varchar(10)  
OTHERTRUSTGRADE: varchar(10)  
ATTACH\_COMPANY\_REG\_SEQ: varchar(10)  
TEMPBRANCH\_ENDDATE: varchar(500)  
ACCOUNTMANAGERPOSITION: varchar(50)  
JOIN: varchar(5)

SMPBRANCHS\_HIST

BRANCHS\_HIST\_ID: varchar(10)  
HIST\_USER\_ID: varchar(10)  
HIST\_DATE: datetime  
HIST\_REASON: varchar(200)  
BRANCHID: varchar(10) (FK)  
BRANCHNM: varchar(100)  
BRANCHCD: varchar(10)  
AREATYPE: varchar(10)  
BRANCHGRAD: varchar(10)  
BUSINESSNUM: varchar(150)  
REGISTNUM: varchar(150)  
BRANCHBUSITYPE: varchar(100)  
BRANCHBUSICLAS: varchar(100)  
PRESENTNM: varchar(50)  
PHONENUM: varchar(150)  
E\_MAIL: varchar(150)  
HOMEPAGE: varchar(100)  
POSTADDRNUM: varchar(150)  
ADDRES: varchar(500)  
ADDRESDESC: varchar(500)  
FAXNUM: varchar(150)  
LOGINAUTHTYPE: varchar(10)  
ORDERAUTHTYPE: varchar(10)  
REFERECEDESC: varchar(3000)  
PAYBILLTYPE: varchar(10)  
PAYBILLDAY: varchar(2)  
PREPAY: varchar(1)  
ACCOUNTMANAGENM: varchar(50)  
ACCOUNTTELNUM: varchar(150)  
BANKCD: varchar(10)  
RECIPIENT: varchar(100)  
ACCOUNTNUM: varchar(150)  
BUSINESSATTACHFILESEQ: varchar(10)  
APPRAISALATTACHFILESEQ: varchar(10)  
ETCFIRSTSEQ: varchar(10)  
ETCSECONDSEQ: varchar(10)  
ETCTHIRDSEQ: varchar(10)  
AREA\_MOD\_DATE: DATE  
WORKID: int  
ACCMANAGEUSERID: varchar(10)  
ISORDERLIMIT: int  
AUTORDERLIMITPERIOD: integer  
CONTRACTSPECIAL: varchar(10)  
SHARP\_MAIL: varchar(150)  
EBILL\_EMAIL: varchar(150)  
ISSTOCK: int  
ISBUDGET: int  
AGENT\_ID: varchar(10)  
BUSINESS\_TYPE: char(1)  
OPEN\_DATE: datetime  
CLT\_AREATYPE: varchar(10)  
WORKMANAGENM: varchar(50)  
WORKMANAGETELNUM: varchar(150)  
WORKMANAGEEMAIL: varchar(150)  
BRANCH\_LEVEL: int  
PAR\_BRANCHID: varchar(10)  
ACCOUNTMANAGERPOSITION: varchar(50)  
BRANCH\_RECCOTAXREGNO: varchar(4)

REQTEMPSPMPVENDORS\_HIST

REQSPMPVENDORS\_와 동일: varchar()

SMPUSERS\_LOG

|                            |
|----------------------------|
| USERID: varchar(10) (FK)   |
| LOGINID: varchar(30)       |
| EMPNO: varchar(30)         |
| PWD: varchar(100)          |
| USERNM: varchar(100)       |
| USERNM_ETC: varchar(100)   |
| GRADENM: varchar(50)       |
| TEL: varchar(150)          |
| MOBILE: varchar(150)       |
| FAX: varchar(150)          |
| ZIPCODE: varchar(150)      |
| ADDRESS1: varchar(50)      |
| ADDRESS2: varchar(50)      |
| EMAIL: varchar(200)        |
| ISLOGIN: integer           |
| REMOTEIP: varchar(20)      |
| CREATEDATE: datetime       |
| CREATORID: varchar(10)     |
| UPDATEDATE: datetime       |
| UPDATERID: varchar(10)     |
| ISUSE: integer             |
| ENDCAUSEDESC: varchar(500) |
| USERNOTE: varchar(500)     |
| LOGINCNT: int              |
| LASTLOGINDATE: datetime    |
| UNUSE_MAIL_DATE: datetime  |
| HIST_INSERT_USER: integer  |
| HIST_INSERT_DATE: datetime |
| HIST_REMOTEIP: varchar(20) |
| AGENT_ID: varchar(10)      |
| ETC1: varchar(100)         |
| ETC2: varchar(100)         |
| POSITION: varchar(50)      |

SMPVENDORS\_PANTA\_HIST

|  |
|--|
| VENDORID: varchar(10) (FK)                   |
| PANTA_AGREE_DATE: datetime                   |
| DELI_TYPE: varchar(10)                       |
| DELI_COMP_CLAS: varchar(10)                  |
| BASE_DELI_AMOUNT: decimal(10,1)              |
| HILL_YN: varchar(1)                          |
| JEJU_DELI_AMOUNT: decimal(10,300)            |
| JEJU_OTHER_DELI_AMOUNT: decimal(10,300)      |
| FREE_DELI_YN: varchar(1)                     |
| FREE_DELI_AMOUNT: decimal(10,300)            |
| DEAL_CANCEL: varchar(800)                    |
| DEAL_RETURN_FEE_POLICY: varchar(800)         |
| DEAL_REFERENCE: varchar(800)                 |
| DEAL_RETURN_PERIOD: varchar(800)             |
| DEAL_RETURN_SHIPPING_PLACE: varchar(200)     |
| DEAL_RETURN_SHIPPING_PLACE_DTL: varchar(200) |
| DEAL_AS_TELNUM: varchar(50)                  |
| EMAIL: varchar(100)                          |
| ASK_TIME: varchar(50)                        |
| TEL_ORDER_BUSI_NUM: varchar(20)              |
| REASON: varchar(500)                         |
| INSERT_USER_ID: varchar(20)                  |
| INSERT_DATE: datetime                        |
| UPDATE_USER_ID: varchar(20)                  |
| UPDATE_DATE: datetime                        |

|                            |
|----------------------------|
| BRANCHID: varchar(10)      |
| EVALUSERID: varchar(10)    |
| EVALTYPECD: varchar(20)    |
| EVALDESC: varchar(500)     |
| EVALSELCD: varchar(10)     |
| EVALDATE: datetime         |
| SAGVENDORS_PANTA           |
| VENDORID: varchar(10) (FK) |
| PANTA_AGREE_DATE: datetime |
| DELI_TYPE: varchar(10)     |

|                              |
|------------------------------|
| ENDCAUSEDESC: varchar(500)   |
| USERNOTE: varchar(500)       |
| LOGINCNT: int                |
| LASTLOGINDATE: datetime      |
| UNUSE_MAIL_DATE: date        |
| PWD_CHG_DATE: datetime       |
| AGENT_ID: varchar(10)        |
| ATTACH_SIGN: int             |
| C1: varchar(100)             |
| C2: varchar(100)             |
| POSITION: varchar(50)        |
| RODMANAGE_YN: varchar(1)     |
| EMPLOY_YN: varchar(1)        |
| EMPLOY_EMAIL: varchar(50)    |
| EMPLOY_CERT_CODE: varchar(6) |
| EMPLOY_CERT_TIME: datetime   |

|                                  |
|----------------------------------|
| RSTATTACHSEQ: varchar(10)        |
| CONDATTACHSEQ: varchar(10)       |
| IRDATTACHSEQ: varchar(10)        |
| IUserId: varchar(12)             |
| IUserNm: varchar(30)             |
| IUserEmail: varchar(150)         |
| IUserTel: varchar(150)           |
| URTHATTACHSEQ: varchar(10)       |
| I_MAIL: varchar(150)             |
| IFY: varchar(50)                 |
| TINFO: varchar(10)               |
| I_ID: varchar(10)                |
| MANAGENM: varchar(50)            |
| MANAGETELNUM: varchar(150)       |
| MANAGEEMAIL: varchar(150)        |
| JNTMANAGERPOSITION: varchar(50)  |
| WORKMANAGERPOSITION: varchar(50) |
| BUSINESS_TYPE: varchar(1)        |
| PANTA_YN: varchar(1)             |

====타입에 따른 메인컬럼 정보====  
1. 공급현황 (INFO\_TYPE : 1)  
2. 상품현황 (INFO\_TYPE : 2)

MAIN\_INFO

|                    |
|--------------------|
| YYMMDD: VARCHAR(8) |
| ID: varchar(10)    |
| PE: varchar(10)    |

====타입에 따른 메인컬럼 정보====

- 매출현황 (INFO\_TYPE : 1)
- 당월 주문금액 : INFO\_01
  - 당월 인수금액 : INFO\_02
  - 기간 매출 : INFO\_03
  - 기간 매출이익 : INFO\_04
  - 기간 이익율 : INFO\_05
- 채권현황1 (INFO\_TYPE : 2)
- 전월 채권금액 : INFO\_01
  - 당월 수금액 : INFO\_02
  - 채권 잔액 : INFO\_03
  - 정상채권 회수율 : INFO\_04
  - 주문제한 업체수 : INFO\_05
- 채권현황2 (INFO\_TYPE : 3)
- 채권액 정상채권 : INFO\_01
  - 채권액 관리채권 : INFO\_02
  - 채권액 장기채권 : INFO\_03
  - 점유율 정상채권 : INFO\_04
  - 점유율 장기채권 : INFO\_05
  - 업체수 정상채권 : INFO\_06
  - 업체수 관리채권 : INFO\_07
  - 업체수 장기채권 : INFO\_08
  - 채권액 공급사채권 : INFO\_09
  - 점유율 공급사채권 : INFO\_10
  - 업체수 공급사채권 : INFO\_11
  - 업체수 관리사채권 : INFO\_12

4. 고객사현황 (INFO\_TYPE : 4)
- 구매사 당월 신규 : INFO\_01
  - 구매사 당월 종료 : INFO\_02
  - 구매사 당월 소개 : INFO\_03
  - 구매사 누적 : INFO\_04
  - 공급사 당월 신규 : INFO\_05
  - 공급사 당월 종료 : INFO\_06
  - 공급사 당월 소개 : INFO\_07
  - 공급사 누적 : INFO\_08

5. 상품현황 (INFO\_TYPE : 5)
- 총계 당월 신규 : INFO\_01
  - 총계 당월 종료 : INFO\_02
  - 총계 당월 소개 : INFO\_03
  - 총계 누적 : INFO\_04
  - 지정 당월 신규 : INFO\_05
  - 지정 당월 종료 : INFO\_06
  - 지정 당월 소개 : INFO\_07
  - 지정 누적 : INFO\_08
  - 일반 당월 신규 : INFO\_09
  - 일반 당월 종료 : INFO\_10
  - 일반 당월 소개 : INFO\_11
  - 일반 누적 : INFO\_12

SMPWORKINFO

|                                    |
|------------------------------------|
| WORKID: int                        |
| USERID: varchar(10) (FK)           |
| WORKNM: varchar(50)                |
| IS_SKTS_MANAGE: INT                |
| MAT_KIND: varchar(20)              |
| CONTRACT_CD: varchar(20)           |
| WORK_KIND: varchar(20)             |
| AGENT_ID: varchar(10)              |
| ISUSE: varchar(1)                  |
| WORK_ORDER: int                    |
| CUST_CATE_MAST_CD: varchar(3) (FK) |
| SITE_ID: int (FK)                  |
| INSERT_USER_ID: varchar(20)        |
| INSERT_DATE: datetime              |
| UPDATE_USER_ID: varchar(20)        |
| UPDATE_DATE: datetime              |

LOGI\_FAIL\_LOG

|                             |
|-----------------------------|
| LOGINID: varchar(30)        |
| LOGIN_IP: varchar(20)       |
| CREATE_DATE: datetime       |
| LOGI_STAT_FLAG: varchar(10) |

AGENT\_ID: varchar(10)

|                      |
|----------------------|
| CREATEDATE: datetime |
| INFO_01: varchar(20) |
| INFO_02: varchar(20) |
| INFO_03: varchar(20) |
| INFO_04: varchar(20) |
| INFO_05: varchar(20) |
| INFO_06: varchar(20) |
| INFO_07: varchar(20) |
| INFO_08: varchar(20) |
| INFO_09: varchar(20) |
| INFO_10: varchar(20) |
| INFO_11: varchar(20) |
| INFO_12: varchar(20) |

SMP\_SITE

|                             |
|-----------------------------|
| SITE_ID: int                |
| SITE_NM: varchar(100)       |
| SITE_DESC: varchar(500)     |
| CSS: varchar(20)            |
| LOGO_ID: varchar(100)       |
| RECOMM_GOODS_YN: varchar(1) |
| SALE_RATE: INT              |
| INSERT_USER_ID: varchar(20) |
| INSERT_DATE: datetime       |
| UPDATE_USER_ID: varchar(20) |
| UPDATE_DATE: datetime       |

SMP\_SITE\_BANNER

|                             |
|-----------------------------|
| SITE_ID: int (FK)           |
| BANNER_NM: varchar(100)     |
| BANNER_FLAG: varchar(1)     |
| SEARCH_WORD: varchar(100)   |
| DISORDER: int               |
| BANNER_ID: varchar(500)     |
| INSERT_USER_ID: varchar(20) |
| INSERT_DATE: datetime       |

SMP\_RECOMM\_GOODS

|                             |
|-----------------------------|
| WORKID: int (FK)            |
| GOOD_IDEN_NUMB: bigint (FK) |
| VENDORID: varchar(10)       |
| INSERT_USER_ID: varchar(20) |
| INSERT_DATE: datetime       |

구매사 사이트 임시

SMP\_SITE\_TEMP

|                             |
|-----------------------------|
| SITE_ID: int                |
| SITE_NM: varchar(100)       |
| SITE_DESC: varchar(500)     |
| CSS: varchar(20)            |
| LOGO_ID: varchar(100)       |
| RECOMM_GOODS_YN: varchar(1) |
| SALE_RATE: INT              |
| INSERT_USER_ID: varchar(20) |
| INSERT_DATE: datetime       |
| UPDATE_USER_ID: varchar(20) |
| UPDATE_DATE: datetime       |
| APPLY_YN: varchar(1)        |

SMP\_SITE\_BANNER\_TEMP

|                             |
|-----------------------------|
| SITE_ID: int (FK)           |
| BANNER_NM: varchar(100)     |
| BANNER_FLAG: varchar(1)     |
| SEARCH_WORD: varchar(100)   |
| DISORDER: int               |
| BANNER_ID: varchar(500)     |
| INSERT_USER_ID: varchar(20) |
| INSERT_DATE: datetime       |

SMP\_RECOMM\_GOODS\_TEMP

|                             |
|-----------------------------|
| WORKID: int (FK)            |
| GOOD_IDEN_NUMB: bigint (FK) |

REQSMPVENDORS

| VENDORID: varchar(10) (FK)                |
|---|
| VENDORNM: varchar(100)                    |
| VENDORCD: varchar(10)                     |
| REGISTERCD: varchar(10)                   |
| AREATYPE: varchar(10)                     |
| BUSINESSNUM: varchar(150)                 |
| REGISTNUM: varchar(150)                   |
| VENDORBUSITYPE: varchar(100)              |
| VENDORBUSICLAS: varchar(100)              |
| PRESSENTNM: varchar(100)                  |
| PHONENUM: varchar(150)                    |
| E_MAIL: varchar(150)                      |
| HOMEPAGE: varchar(100)                    |
| POSTADDRNUM: varchar(150)                 |
| ADDRES: varchar(500)                      |
| ADDRESDESC: varchar(500)                  |
| FAXNUM: varchar(150)                      |
| LOGINAUTHTYPE: varchar(10)                |
| REFERECEDESC: varchar(1000)               |
| PAYBILLTYPE: varchar(10)                  |
| PAYBILLDAY: varchar(2)                    |
| ACCOUNTMANAGENM: varchar(50)              |
| ACCOUNTTELNUM: varchar(150)               |
| BANKCD: varchar(10)                       |
| RECIPIENT: varchar(100)                   |
| ACCOUNTNUM: varchar(150)                  |
| BUSINESSATTACHFILESEQ: varchar(10)        |
| APPRAISALATTACHFILESEQ: varchar(10)       |
| ETCFIRSTATTACHSEQ: varchar(10)            |
| ETCSECONDATTACHSEQ: varchar(10)           |
| ETCTHIRDATTACHSEQ: varchar(10)            |
| REGISTERDATE: datetime                    |
| CONFIRMORID: varchar(10)                  |
| CONFIRDATE: datetime                      |
| CHECKSTAFFID: varchar(10)                 |
| CHECKDATE: datetime                       |
| APPUSERID: varchar(10)                    |
| APPDATE: datetime                         |
| SHARP_MAIL: varchar(150)                  |
| CLASSIFY: varchar(50)                     |
| ETCFOURTHATTACHSEQ: varchar(10)           |
| SUPPLYTYPECODE: varchar(10)               |
| SELECTTIONTYPECODE: varchar(10)           |
| NEWBUSINESSDESC: varchar(100)             |
| CLIENTREQUESTDESC: varchar(100)           |
| ETCDESC: varchar(100)                     |
| TEMPORARYDESC: varchar(500)               |
| BMTATTACHFILESEQ: varchar(10)             |
| TECHATTACHFILESEQ: varchar(10)            |
| BUSINESSCONSULTATTACHFILESEQ: varchar(10) |
| REQUESTATTACHFILESEQ: varchar(10)         |
| ETCATTACHFILESEQ: varchar(10)             |
| TEMPORARYATTACHFILESEQ: varchar(500)      |
| MAJORPRODUCTDESC: varchar(100)            |
| SUPPLYAMOUNTDESC: varchar(100)            |
| CHECKSTAFFOPINION: varchar(1000)          |
| CONFIRMSTAFFOPINION: varchar(1000)        |
| TRUSTGRADE: varchar(10)                   |
| AGENT_ID: varchar(10)                     |
| BUSINESS_TYPE: varchar(1)                 |
| ACCOUNTEMAIL: varchar(150)                |
| OPEN_DATE: datetime                       |
| WORKMANAGERNM: varchar(100)               |
| WORKMANAGERTELNUM: varchar(150)           |
| WORKMANAGEREMAIL: varchar(150)            |
| ATTACH_COMPANY_REG_SEQ: varchar(10)       |
| TEMPVENDOR_ENDDATE: varchar(500)          |
| ACCOUNTMANAGERPOSITION: varchar(50)       |
| WORKMANAGERPOSITION: varchar(50)          |
| JOIN: varchar(5)                          |

## SMPSUGGESTUSERS

| USERID: varchar(10)       |
|---------------------------|
| LOGINID: varchar(30)      |
| PWD: varchar(150)         |
| BUSINESS_TYPE: varchar(1) |
| BUSINESSNM: varchar(100)  |
| BUSINESSNUM: varchar(150) |
| USERNM: varchar(50)       |
| MOBILE: varchar(150)      |
| EMAIL: varchar(150)       |
| LOGINDATE: datetime       |
| LOGINCNT: int             |
| AGENT_ID: varchar(10)     |
| AGREE_CONTENT: varchar(1) |
| AGREE_MOBILE: varchar(1)  |
| AGREE_EMAIL: varchar(1)   |
| REQ_STATE: varchar(1)     |

VENDORID: varchar(10)

INSERT\_USER\_ID: varchar(20)

INSERT\_DATE: datetime

등록 및 수정 시 [구매사 사이트 임시]에 작성되고 최종전시를 클릭하면  
공사유형은 최종전시 클릭시 [공사유형]테이블에 직접 반영됨

