

mrcart

cart_id: varchar(10)
 branchid: varchar(10) (FK)
 userid: varchar(10)
 COMP_YYYY: varchar(4)
 COMP_MM: varchar(2)
 COMP_SI: varchar(20)
 COMP_GU: varchar(20)
 comp_iden_name: varchar(500)
 orde_type_clas: varchar(10)
 tran_deta_addr_seq: varchar(10)
 tran_user_name: varchar(50)
 tran_tele_numb: varchar(150)
 mana_user_name: varchar(20)
 orde_text_desc: varchar(500)
 firstattachseq: varchar(10)
 secondattachseq: varchar(10)
 thirdattachseq: varchar(10)
 AGENT_ID: varchar(10)
 cart_nm: varchar(100)
 orde_desc: varchar(500)
 is_default_YN: varchar(1)
 safety_health_id: int (FK)
 SAF_ORDER_NM: varchar(50)

mrcartprod

branchid: varchar(10)
 userid: varchar(10)
 GOOD_IDEN_NUMB: bigint
 VENDORID: varchar(10)
 ADD_REPRE_GOOD_IDEN_NUMB: bigint
 ADD_VENDOR_ID: varchar(10)
 COMMON_OPTION: varchar(100)
 JOJANG_M: varchar(10)
 orde_requ_quan: decimal(7,0)
 regi_date_time: datetime
 REPRE_GOOD_IDEN_NUMB: bigint
 ADD_MASTER_YN: varchar(1)
 AGENT_ID: varchar(10)
 RECOMM_Y: varchar(10)
 RECEIVER_IDS: varchar(1000)

===장바구니, 장바구니품목===
 - 2025년 5월 이후 사용 안함
 - 여러 장바구니 기능
 - 장바구니 러퍼런스 스키마 변경

MRCART_NEW

CART_ID: int
 CART_NM: varchar(100)
 BRANCHID: varchar(10) (FK)
 USERID: varchar(10) (FK)
 IS_DEFAULT_YN: char(1)
 COMP_YYYY: varchar(4)
 COMP_MM: varchar(2)
 COMP_SI: varchar(20)
 COMP_GU: varchar(20)
 COMP_IDEN_NAME: varchar(500)
 ORDE_TYPE_CLAS: varchar(10)
 COMP_ID: int (FK)
 ORDE_TEXT_DESC: varchar(500)
 ORDE_DESC: varchar(500)
 DELIVERYID: varchar(10) (FK)
 TRAN_USER_NAME: varchar(50)
 TRAN_TELE_NUMB: varchar(150)
 FIRST_ATTACH_SEQ: varchar(10)
 SECOND_ATTACH_SEQ: varchar(10)
 THIRD_ATTACH_SEQ: varchar(10)
 safety_health_id: int (FK)
 SAF_TEAM_CO: varchar(20)

SMPBORGS

BORGID: varchar(10)
 BORGCD: varchar(10)
 BORGNM: varchar(100)
 TOPBORGID: varchar(10) (FK)
 PARBORGID: varchar(10) (FK)
 BORGLEVEL: varchar(2)
 BORGTYPECD: varchar(10)
 SVCTYPECD: varchar(10)
 GROUPID: varchar(10) (FK)
 CLIENTID: varchar(10) (FK)
 BRANCHID: varchar(10) (FK)
 DEPTID: varchar(10)
 REMOTEIP: varchar(20)
 CREATEDATE: datetime
 CREATORID: varchar(10)
 UPDATEDATE: datetime
 UPDATERID: varchar(10)
 ISUSE: varchar(1)
 ISKEY: varchar(1)
 ISLIMIT: varchar(1)
 CLOSEREASON: varchar(200)
 LOAN: decimal(15,2)
 ISPREPAY: varchar(1)
 ISLOAN: varchar(1)
 TRUSTGRADE: varchar(10)
 AGENT_ID: varchar(10)
 OTHERTRUSTGRADE: varchar(10)
 TRUST_DATE: datetime
 TRUST_LIMI_TDATE: datetime
 ISADJUSTDAY: varchar(10)
 JOIN: varchar(5)
 DO_JOIN: varchar(10)

SMPBRANCHS

BRANCHID: varchar(10) (FK)
 GROUPID: varchar(10)
 CLIENTID: varchar(10)
 CLIENTNM: varchar(100)
 CLIENTCD: varchar(10)
 REGISTERCD: varchar(10)
 REATYPE: varchar(10)
 BRANCHGRAD: varchar(10)
 BUSINESSNUM: varchar(150)
 REGISTNUM: varchar(150)
 BRANCHBUSITYPE: varchar(100)
 BRANCHBUSICLAS: varchar(100)
 PRESENTNM: varchar(50)
 HONENUM: varchar(150)
 E_MAIL: varchar(150)
 HOMEPAGE: varchar(100)
 POSTADDRNUM: varchar(150)
 DDRES: varchar(500)
 DDRESDESC: varchar(500)
 FAXNUM: varchar(150)
 LOGINAUTHTYPE: varchar(10)
 ORDERAUTHTYPE: varchar(10)
 REFERECEDESC: varchar(3000)
 PAYBILLTYPE: varchar(10)
 PAYBILLDAY: varchar(2)
 ACCOUNTMANAGENM: varchar(50)
 ACCOUNTTELNUM: varchar(150)
 BANKCD: varchar(10)

mcsafety_health_banner

safety_health_banner_id: int
 banner_name: varchar(100)
 search_word: varchar(100)
 BANNER_ID: varchar(10)
 REGIUSERID: varchar(20)
 REGIDATE: datetime
 REGIIP: varchar(15)
 MODIUSERID: varchar(20)
 MODIDATE: datetime
 MODIIP: varchar(15)
 AGENT_ID: varchar(10)

MRCART_NEW_PROD

CART_ID: int (FK)
 GOOD_IDEN_NUMB: bigint
VENDORID: varchar(10)
 JOJANG_M: varchar(10)
ADD_REPRE_GOOD_IDEN_NUMB: bigint
ADD_REPRE_VENDORID: varchar(10)
 COMMON_OPTION: varchar(100)

REPRE_GOOD_IDEN_NUMB: bigint
 ADD_MASTER_YN: char(1)
 ORDE_REQU_QUAN: decimal(7)
 RECEIVER_IDS: varchar(1000)
 REGI_DATE_TIME: datetime

mcsafety_health_good

cate_id: int (FK)
 good_iden_num: bigint (FK)
 REGIUSERID: varchar(20)
 REGIDATE: datetime
 REGIIP: varchar(15)
 MODIUSERID: varchar(20)
 MODIDATE: datetime
 MODIIP: varchar(15)
 AGENT_ID: varchar(10)

mrordm

orde_iden_num: varchar(13)
 cons_iden_name: varchar(500)
 orde_type_clas: varchar(10)
 groupid: varchar(10) (FK)
 clientid: varchar(10) (FK)
 branchid: varchar(10) (FK)
 prepay: varchar(1)
 deli_area_code: varchar(10)
 orde_user_id: varchar(10) (FK)
 orde_tele_num: varchar(150)
 tran_data_addr: varchar(500)
 tran_user_name: varchar(50)
 tran_tele_num: varchar(150)
 mana_user_name: varchar(20)
 mana_tele_num: varchar(150)
 adde_text_desc: varchar(500)
 attach_file_1: varchar(10)
 attach_file_2: varchar(10)
 attach_file_3: varchar(10)
 regi_user_id: varchar(10)
 regi_date_time: datetime
 org_branchid: varchar(10)
 LOAN_YN: varchar(1)
 IS_PURC_PRINT: varchar(1)
 ORDER_DESC: text
 AGENT_ID: varchar(10)
 BUDGET_FLAG: varchar(10)
 safety_health_id: int (FK)
 SAF_ORDER_NM: varchar(50)
 SAF_DOC_NO: varchar(50)
 SAF_TEAM_CD: varchar(20)
PANTA_YN: varchar(1)

mrsafety_health

safety_health_id: int
 branchid: varchar(10)
 userid: varchar(10)
 outsource_company: varchar(10)
 cons_iden_name: varchar(500)
 biz_yymm: varchar(6)
 cons_start_dt: varchar(10)
 cons_end_dt: varchar(10)
 biz_kind: varchar(10)
 del_yn: varchar(1)
 REGIUSERID: varchar(20)
 REGIDATE: datetime
 REGIIP: varchar(15)
 MODIUSERID: varchar(20)
 MODIDATE: datetime
 MODIIP: varchar(15)
 AGENT_ID: varchar(10)
 own_kind: varchar(10)
 biz_corp: varchar(5)


안전보건 인수처리

- CIS일 경우 IOMS 시스템의 IOMS 안전보건관리비와 IOMS 사용품목 INSERT/UPDATE

ood
ood_iden_numb: bigint
ood_e_id: int (FK)
ood_name: varchar(200)
ood_x_clas_code: varchar(10)
ood_e_criterion_type: varchar(10)
ood_min_buying_rate: numeric(8,2)
ood_min_buying_money: numeric(10,0)
ood_distribute: varchar(10)
ood_histpastgood: varchar(10)
ood_report_user_id: varchar(10)
ood_report_date: datetime
ood_product_manager: varchar(100)
ood_add_good: int
ood_pre_good: varchar(10)
ood_reg_year: varchar(4)
ood_spec: varchar(500)
ood_unit: varchar(10)
ood_type: varchar(10)
ood_vendor_expose: varchar(10)
ood_stock_mngt: varchar(10)
ood_d_good: varchar(10)
ood_d_good_desc: varchar(200)
ood_s_img: varchar(10)
ood_s_orignal_img_path: varchar(500)
ood_s_large_img_path: varchar(500)
ood_s_middle_img_path: varchar(500)
ood_s_small_img_path: varchar(500)
ood_s_good_desc: text
ood_s_w_busi: varchar(10)
ood_pre_good_iden_numb: bigint (FK)
ood_pre_display_order: decimal(18,2)
ood_MS: decimal(18,2)
ood_MATERIAL: varchar(20) (FK)
ood_CODE: varchar(20)
ood_AGENT_ID: varchar(10)
ood_MATERIAL_DETL_CD: varchar(30) (FK)
ood_STOCK_YN: varchar(1)
ood_STOCK_PRICE: decimal(15,2)
ood_STOCK_CHECK_YN: varchar(1)
ood_T_YN: varchar(1)
ood_PACKAGE_QUAN: int
ood...

RECIPIENT: varchar(100)
 ACCOUNTNUM: varchar(150)
 BUSINESSATTACHFILESEQ: varchar(10)
 APPRAISALATTACHFILESEQ: varchar(10)
 TCFIRSTSEQ: varchar(10)
 TCSECONDSEQ: varchar(10)
 TCTHIRDSEQ: varchar(10)
 REGISTERDATE: datetime
 CONFIRMORID: varchar(10)
 CONFIRDATE: datetime
 CHECKSTAFFID: varchar(10)
 CHECKDATE: datetime
 APPUSERID: varchar(10)
 APPDATE: datetime
 VORKID: int
 ACCMANAGEUSERID: varchar(10)
 CONTRACTSPECIAL: varchar(10)
 SHARP_MAIL: varchar(150)
 REQUESTTYPECD: varchar(10)
 NEWBUSINESSDESC: varchar(100)
 CLIENTREQUESTDESC: varchar(100)
 TCDESC: varchar(100)
 TEMPORARYDESC: varchar(500)
 GRPBUSINESSATTACHFILESEQ: varchar(10)
 CONSTRUCTIONATTACHFILESEQ: varchar(10)
 NEWBUSINESSATTACHFILESEQ: varchar(500)
 REQUESTDETAILATTACHFILESEQ: varchar(10)
 TCATTACHFILESEQ: varchar(10)
 TEMPORARYATTACHFILESEQ: varchar(500)
 SLOAN: varchar(1)
 LOAN: decimal(15,2)
 TRUSTGRADE: varchar(10)
 GUARANTEEATTACHFILESEQ: varchar(10)
 CHECKSTAFFOPINION: varchar(3000)
 CONFIRMSTAFFOPINION: varchar(3000)
 AGENT_ID: varchar(10)
 OTHERTRUSTGRADE: varchar(10)
 ATTACH_COMPANY_REG_SEQ: varchar(10)
 EMPBRANCH_ENDDATE: varchar(500)
 ACCOUNTMANAGERPOSITION: varchar(50)
 OIN: varchar(5)

AGENT_ID: varchar(10)
 DISORDER: int



mssalrm

sale_sequ_numb: varchar(10)
 clientid: varchar(10)
 branchid: varchar(10)
 sale_sequ_name: varchar(200)
 crea_sale_userid: varchar(100)
 crea_sale_date: datetime
 sale_conf_userid: varchar(10)
 sale_conf_date: datetime
 clos_sale_date: datetime
 sale_requ_amou: decimal(15,2)
 sale_requ_vtax: decimal(15,2)
 sale_tota_amou: decimal(15,2)
 sap_jour_numb: varchar(20)
 expiration_date: datetime
 tran_sap_jour_date: datetime
 tran_user_id: varchar(10)
 pay_amou_numb: varchar(20)
 pay_amou: decimal(15,2)
 tran_stat_flag: varchar(10)
 paym_cond_code: varchar(20)
 sale_over_month: varchar(10)
 sale_over_day: varchar(10)
 sale_pay_date: datetime
 create_borgid: varchar(10)
 TRANSFER_STATUS: varchar(10)
 TRANSFER_DATE: datetime
 sale_invoice_chk: char(1)
 sale_invoice_userid: varchar(10)
 sale_invoice_date: datetime
 vtax_clas_code: varchar(10)
 AGENT_ID: varchar(10)
 TEMP_CLOS_SALE_DATE: varchar(10)
 TEMP_USERID: varchar(10)
 TEMP_SAVE_DATE: datetime
 purc_requ_amou: decimal(15,2)
 ERP_APPLY_YN: char(1)
 SELLING_YN: char(1)
 CDACCT: varchar(10)

SKB_SAF_BUDGET


BUDGET_ID: varchar(10)
 BRANCHID: varchar(10)
 BUDGET_PERIOD: varchar(1)
 BUDGET_CARRY_YN: varchar(1)
 PRE_BUDGET: decimal(15,0)
 USE_YN: varchar(1)
 REG_USERID: varchar(10)
 REG_DATE: datetime
 MOD_USERID: varchar(10)
 MOD_DATE: datetime
 AGENT_ID: varchar(10)

SKB 안전보건 예산 대상

코드[SAF_SKB_TEAM]에 코드명1-
 예산사용시 팀장에게 메일 또는 SMS 발송
 팀장정보는 코드[SAF_SKB_TEAM]

SKB 안전보건 예산배정

매월 1일 새벽2시 1분 월예산 배정처리



=====안전용품비목=====

안전인건비 : 1
 안전시설비 : 2
 개인보호구 : 3
 안전진단비 : 4
 안전교육비 및 행사비 : 5
 근로자건강관리비 : 6
 재해예방기술지도비 : 7
 본사사용비 : 8
 위험성평가 등에 따른 소요비용 : 9

SKB_SAF_BUDGET_YYYYMM

BUDGET_ID: varchar(10) (FK)
 YYYYMM: varchar(6)
 YYYYMM_BUDGET: decimal(15,0)
 REMAIN_BUDGET: decimal(15,0)
 REG_DATE: datetime
 MOD_DATE: datetime
 AGENT_ID: varchar(10)
 USED_BUDGET: decimal(15,0)

SKB_SAF_BUDGET_HIST

BUDGET_HIST_ID: int
 BUDGET_ID: varchar(10) (FK)
 YYYYMM: varchar(6) (FK)
 ORDE_IDEN_NUMB: varchar(13)
 ORDE_SEQU_NUMB: varchar(3)
 USED_BUDGET: decimal(15,0)
 REMAIN_BUDGET: decimal(15,0)
 REG_USERID: varchar(10)
 REG_DATE: datetime
 AGENT_ID: varchar(10)
 SAF_DOC_NO: varchar(50)
 SAF_TEAM_CD: varchar(20)

이 예산 대상
에 세팅됨

JANG_YN: varchar(1)
ISSEND_YN: varchar(1)
F_MGMT_ITM: varchar(2)
OOD_TEXT_DESC: varchar(-1)
GMT_YN: varchar(500)
PRE_DISORDER: numeric()
MPETITION_YN: varchar(1)
ATERIAL_YN: varchar(1)
MP_YN: varchar(1)
B1_MAIN_IMG_PATH: varchar(50)
~~B1_THUMB_IMG_PATH: varchar(50)~~
B2_MAIN_IMG_PATH: varchar(50)
~~B2_THUMB_IMG_PATH: varchar(50)~~
B3_MAIN_IMG_PATH: varchar(50)
~~B3_THUMB_IMG_PATH: varchar(50)~~
B4_MAIN_IMG_PATH: varchar(50)
~~B4_THUMB_IMG_PATH: varchar(50)~~