

안전보건공사

안전보건 ID

사업장ID
 사용자ID
 도급사
 - CIS : CIS
 - TNS : TNS
 - 유빈스 : UBS
 - SKB : SKB
 공사명
 사업년월
 공사시작일자
 공사종료일자
 사업구분
 - 1군구축 : 1
 - 2군구축 : 2
 - 전기공사 : 5
 삭제여부
 등록자ID
 등록일시
 등록IP
 수정자ID
 수정일시
 수정IP
 AGENT아이디
 자사구분
 - 인프라지원팀 : 01
 - 수도권지사 : 02
 - 중부지사 : 03
 SKT/B구분
 -SKT
 -SKB

==장바구니_NEW 유니크 설정==
 - 장바구니명, 사업장ID, 사용자ID

장바구니_NEW

장바구니_ID
 장바구니명
 - DEFAULT : 기본
 사업장ID (FK)
 사용자ID (FK)
 기본_YN
 - DEFAULT : Y
 공사년
 공사월
 공사시도
 공사사군구
 공사명
 주문유형_DEFAULT:10
 - 일반 : 10
 공세ID (FK)
 주문요청사항
 주문사유
 - HOMS 필수입력
 배송처ID (FK)
 인수자명
 인수자연락처
 첨부파일1
 첨부파일2
 첨부파일3
 안전보건 ID (FK)
 SAF_팀코드

장바구니_NEW 품목

장바구니_ID (FK)
 상품코드
 공급사ID
 조장미터_DEFAULT:0
 - 옵션상품코드, 추가상품코드
 추가구성마스터 상품코드
 - DEFAULT:0, 상위상품코드
 추가구성마스터 공급사ID
 - DEFAULT:"", 상위공급사ID
 공통옵션
 - DEFAULT:"", [.]로구분
 옵션대표상품코드
 추가구성마스터_YN
 주문수량
 - 조장일경우_전제미터
 지급재IDS
 - 지급자가여려명일경우[,]로구분
 등록일시

장바구니공사_지역

공사시
 공사구

조직배송지

배송처ID
 그룹ID
 법인ID
 사업장ID (FK)
 사용자ID (FK)
 배송지명
 배송지주소
 배송지기본연락처
 기본배송지여부
 AGENT아이디
 인수자
 인수자 전화번호
 생성일

==안전보건(MRSAFETY_HEALTH) 테이블 INSERT 조건==
 1. 안전보건(OKSafety) 사용자
 2. SKB 안전을 일반권한 사용자는 사용안함

공사정보

공세ID
 사업장ID (FK)
 사용자ID (FK)
 공사명
 사업년월
 공사시도
 공사사군구

운영사 공급사 주문시
 주문자는 주문조직 사용자
 고객사 주문시 주문자는 사용자

---주문마스터 공사명값---

[공사년월 공사시 공사구] 공사명
 ex) [202308 부산 금정구] SKT 기지국 시설공사

주문

주문번호

공사명
 주문유형
 - 일반 : 10
 - 선발주 : 20
 - 선정산 : 30
 - 역주문 : 40
 - 과거상품주문 : 50
 - 입고주문 : 60
 - 수탁발주 : 90
 그룹ID (FK)
 법인ID (FK)
 사업장ID (FK)
 선입금여부
 권역
 주문자ID (FK)
 주문자전화번호
 배송지주소
 인수자
 인수자전화번호
 관리자명
 관리자연락처
 주문요청사항
 첨부파일1
 첨부파일2
 첨부파일3
 등록자
 등록일시

주문상품

주문번호 (FK)
 주문차수
 계약상품유형코드 기준전열번호
 상품코드 (FK)
 - 옵션상품코드, 추가상품코드
 공급사ID (FK)
 주문상태
 - 결제요청 : 00
 - 승인요청 : 05
 - 승인반려 : 09
 - 주문요청 : 10
 - 주문취소 : 99
 물량배분여부
 수탁여부
 - 0 : 아니오
 - 1 : 예
 긴급여부
 - 일반 : 0
 - 긴급 : 1
 주문수량
 발주수량
 판매단가
 매입단가
 과세구분
 표준납기일자
 납품요청일자
 감독자ID_승인자
 승인반려일시
 상품명
 규격, 단위, 포장, 포장단위, 포장수량

주문상품의 DISP_GOOD_ID 컬럼을 사용하지 않기에 자
 동물량배분시 계약상품유형으로 사용(By JamesKang)

물량 배분시에
 주문상품히스토리테이블에
 히스토리 레코드가 생성된다.
 발주이전의 히스토리는 발주차수, 출하차수
 인수차수가 0 이 된다.

주문상품발주

주문번호 (FK)
 주문차수 (FK)
 발주차수
 진열SEQ
 상품코드 (FK)
 공급사ID (FK)
 판매단가
 매입단가
 발주상태
 - 주문의뢰 : 40
 - 주문접수 : 50
 - 취소요청 : 59
 - 주문의뢰중지 : 91
 - 주문접수중지 : 92
 - 주문취소 : 99
 발주수량
 출하수량
 발주의뢰자ID
 발주의뢰일자
 발주접수자ID
 발주접수일자
 납품예정일자

장바구니

장바구니seq

사업장 ID (FK)

사용자ID

공사년

공사월

공사시

공사구

공사명_팀명_주문자명_문서번호

주문유형

- 일반 : 10

- 선발주 : 20

배송지주소

인수자

인수자연락처

감독자명

비고

첨부파일1

첨부파일2

첨부파일3

AGENT아이디

장바구니 이름

주문사유

기본장바구니여부

안전보건 ID (FK)

SAF_주문자명

SAF_문서번호

SAF_팀코드

SAF_주문자전화번호

장바구니품목

사업장ID

사용자ID

상품코드_옵션주문일경우옵션상품코드

공급사ID

추가상품코드

추가상품공급사ID

공통옵션

조장

주문수량

등록일자

옵션대표코드_옵션대표상품코드

추가구성상품마스터여부

AGENT아이디

추천페이지CD

지급자IDS

==장바구니, 장바구니품목==

- 2025년 5월 이후 사용 안함

- 여러 장바구니 기능

- 장바구니 러퍼런스 스키마 변경

일반상품의 경우 단품이므로 해당 상품 정보만 장바구니 품목에 저장됨

공통옵션, 추가 상품코드, 추가상품공급사ID 정보는 담기지 않음

옵션상품의 경우 옵션 대표 상품의 정보와 공통옵션의 정보를 포함한 정보가 장바구니 품목에 저장됨

추가상품코드와 추가상품공급사ID 정보는 담기지 않음

추가 상품의 경우 연결된 추가 상품의 정보를 포함한 정보가 장바구니 품목에 저장됨

공통옵션 정보는 담기지 않음, 연결된 추가 상품의 마스터 상품의 여부는 추가구성상품마스터여부를 통해 확인

관심상품

상품코드 (FK)

사업장 ID (FK)

사용자 ID (FK)

공급사ID_Default : 0

- OKPLAZA : 0

- 팬타온 : 공급사 ID

등록일시

AGENT아이디

휴일관리

휴일

휴일명

등록자ID

등록일시

AGENT아이디

SEQUENCE는 [SMP_SEQUENCE] 테이블로 관리되고 있음

카테고리

: seqMcCategoryService (SEQMC_CATEGORY)

mccategorymaster , mcdisplaymaster

카테고리 히스토리

: seqMcCategoryHistoryService (SEQMC_CATEGORY_HISTORY)

mcdisplaycategory_hist , mccategoryborg_hist , mcdisplaymaster_hist

상품Mst Sequence

: seqMcProductService (SEQMC_PRODUCT)

mcgood ,

상품Hist Sequence

: seqMcProductHistoryService (SEQMC_PRODUCT_HISTORY)

MCGOOD_HIST , mcgoodvendor_hist

5. 상품 진열 Sequence

: seqMcProductDispGoodService (SEQMC_DISPGOOD)

mcdispgood

6. 상품승인 Sequence

: seqMcAppProductService (SEQMC_APPPRODUCT)

mcappgoodprice

상위출하차수컬럼은
반품시 인수내역을 참조하기 위한 사용됨.
선발주 이외 주문은 실인수수량은 출하수량인수차수에 활용은
선발주시 인수 수량에 따라 차수가 증가한다.
선발주 이외에 인수내역인수차수는 무조건 1이다.

주문상품출하

주문번호 (FK)

주문차수 (FK)

발주차수 (FK)

출하차수

출하수량

실인수수량

출하상태

- 출하 : 60

- 출하중지 : 93

- 인수완료(매출수량미입력) : 69

- 인수완료 : 70

- 반품완료 : 80

- 주문취소 : 99

배송유형

- 택배 : 10

- 직배 : 20

- 기타 : 90

배송회사코드

송장번호

출하자ID

출하일자

인수자ID

인수일자

주문번호 (FK)

주문차수 (FK)

발주차수 (FK)

출하차수 (FK)

인수차수

주문유형

그룹ID (FK)

법인ID (FK)

사업장ID (FK)

주문일자

출하일자

인수일자

권역

공급사ID (FK)

공사명

상품진열SEQ

- 옵션상품코드, 추가상품코드

상품과세구분

인수수량

매출단가

매출금액


매입단가

매입금액

상품코드 (FK)

상품명

주문자ID (FK)



배송상태
 - 0:미배송완료
 - 1:배송완료
 인수증출력번호
반품번호 (FK)
 출하성적서업로드파일
 송장등록일시
 송장등록자ID
 주문내용
 배송 유요성
 - 유요 : Y
 - 실패 : N
 물류상품여부_YN_Default:N
 package_yn
 package QUAN
 AGENT아이디
 안전상품이미지업로드
 안전상품이미지업로드확인

반품요청 사용자 정보 X
 반품요청 조직정보가 엔티티 설정 잘못됨.

선정산주문실납품정보

실납품 ID

주문번호 (FK)
 주문차수 (FK)
 발주차수 (FK)
 출하차수 (FK)

납품수량

납품일자

납품설명

등록자

등록일

AGENT아이디

주문자ID (FK)

실인수처리자ID

매출id (FK)

-매입주문: -2

-펜타온주문: -3

-기타매출을안잡게할때: -9

매입id (FK)

-고객물류주문: -2

-기타매입을안잡게할때: -1, -9

-펜타온주문취소: -99

주문자원사업장ID

규격_대표규격+공통옵션+옵션

추가상품대표주문차수

옵션대표코드_옵션대표상품코드

물류상품여부_YN_Default:N

포장여부YN

포장개수

원가반영여부

AGENT아이디

TNS_IF_성공여부

TNS_IF_실패사유

지정품종코드 (FK)

세부품종코드 (FK)

교환반품

반품번호

주문번호 (FK)

주문차수 (FK)

발주차수 (FK)

출하차수 (FK)

인수차수 (FK)

처리상태

- 0 : 요청

- 1 : 승인

- 2 환불완료

- 8 : 철회

- 9 : 반려

교환반품수량

요청자ID

요청일

요청사유

처리사유

처리자ID

처리일자

반품요청서출력여부

AGENT아이디

지급재IDS

교환반품

-반품:RETURN_default

-교환:CHANGE

ENCE] 데이