

Mysuit Magellan Guide



Magellan 관리자 가이드

유비스툼 (주)

T 02.6959.7980 | F 02.2115.8077 | www.ubstorm.co.kr

목 차

1. Magellan Architecture	4
1.1. Magellan Architeture	4
2. 로그인	6
2.1. 로그인	6
2.2. 비밀번호 찾기	7
3. 사용자관리	9
3.1. 가입승인	9
3.2. 회원관리	10
3.3. 관리자 등록	11
3.4. 사용자 등록	12
4. 라이선스 등록	14
4.1. 라이선스 등록	14
5. 접속정보	16
5.1. 접속정보	16
6. 품관리	18
6.1. 백업 스케줄러	18
6.2. 공통 품 생성	19
7. 품 개발현황	21
7.1. 품 개발현황	21
8. 이용현황	23
8.1. 이용통계	23
8.2. 이용현황	25
8.3. 이용현황 리포트	26
9. 설정	28
9.1. 환경설정	28

9.2. 프로젝트 설정	29
--------------------	----




1. Magellan Architecture

1.1 Magellan Architecture

1. Magellan Architecture

1.1. Magellan Architecture

■ Architecture





2. 로그인


2.1 로그인

2.2 비밀번호 찾기

2. 로그인


2.1. 로그인

■ 로그인



1. 설치 후 로그인 시 발급받은 관리자 계정으로 로그인 합니다.
2. 최초 로그인 시 비밀번호 변경 팝업이 자동으로 뜨며 변경하여야 로그인이 가능합니다.
3. 회원가입은 Magellan을 이용하는 사용자를 위한 버튼으로 사용자 매뉴얼을 참고하세요.

2.2. 비밀번호 찾기



A modal window titled "임시 비밀번호 발급" (Temporary Password Issuance) with a close button (X) in the top right corner. The modal contains two input fields: "아이디" (ID) and "메일 주소" (Email Address). Below the input fields are two buttons: "발송" (Send) in blue and "닫기" (Close) in white with a blue border.

이메일이 사용가능한 환경인 경우 가입시 작성된 메일주소를 통해 임시 비밀번호를 발송할 수 있습니다.



3. 사용자관리

- 3.1 가입승인
- 3.2 회원관리
- 3.3 관리자 등록
- 3.4 사용자 등록

3. 사용자관리

3.1. 가입승인

■ 가입승인

가입승인						
날짜	2024-01-01 ~ 2025-04-07	상태	전체	조회		
요청일자	회사명	프로젝트	아이디	이메일	라이선스	상태
2025-04-02	ubstorm	111	user	mippei5718@hanmail.net		승인요청
2025-03-27	멀티폼	멀티폼테스트	admin	admin@ubstorm.co.kr	멀티폼테스트	완료
2025-03-18	common테스트	테스트.com	admin	admin@ubstorm.co.kr	aa11	완료
2025-03-06	구조테스트	테스트구조	admin	admin@ubstorm.co.kr	test	완료
2025-03-05	이품퍼블릭	퍼블릭이품	admin	admin@ubstorm.co.kr	publiceform	완료
2025-02-28	소스변경회사	소스변경프로젝트	admin	admin@ubstorm.co.kr		승인요청
2025-02-28	소스변경회사	소스변경프로젝트2	admin	admin@ubstorm.co.kr		승인요청
2025-02-26	회사리포트이품	프로젝트리포트이품	admin	admin@ubstorm.co.kr	리포트이품테스트	완료
2025-02-25	분리회사	분리프로젝트	admin	admin@ubstorm.co.kr	리포트이품테스트	완료
2025-02-14	test	qwe	admin	admin@ubstorm.co.kr	이품테스트1209	완료
2025-02-14	퍼블릭회사	test	admin	admin@ubstorm.co.kr	publicIPlic	완료
2024-12-19	유비회원가입	회원가입	admin	admin@ubstorm.co.kr		승인요청
2024-12-09	ttessst	ttessst	admin	admin@ubstorm.co.kr	도메인Test	완료
2024-12-04	스케줄에일테스트	스케줄에일테스트1	admin	admin@ubstorm.co.kr	이품테스트1209	완료
2024-11-18	스케줄러회사2	스케줄러프로젝트2	admin	admin@ubstorm.co.kr	이품무제한	완료
2024-11-15	스케줄러회사	스케줄러프로젝트	admin	admin@ubstorm.co.kr	이품무제한	완료
2024-10-24	test	aaa	anhesu	anhesu4@gmail.com	test	완료
2024-10-24	test	test	admin	admin@ubstorm.co.kr	test	완료
2024-09-11	성수IT	인사프로젝트	admin	admin@ubstorm.co.kr	성수 IT 라이선스	완료
2024-09-11	한진정보통신	ERP	admin	admin@ubstorm.co.kr	한진정보통신	완료
2024-09-05	다산	다산다산	admin	admin@ubstorm.co.kr	unlimited	완료
2024-08-30	커피머신	아메리카노	admin	admin@ubstorm.co.kr	ssssss	완료
2024-08-22	비즈니스인사이트	토마토	admin	admin@ubstorm.co.kr	unlimited	완료
2024-08-22	서울시	인사	admin	admin@ubstorm.co.kr	한진정보통신	완료
2024-08-14	user0702	test111	user0702	pjh@ubstorm.co.kr	domain	완료
2024-08-02	유비기술	tech_site	techteam	bskim@ubstorm.co.kr	techSiteLicense	완료
2024-07-23	user07021	0723	test	test@asdw.com	무제한	완료
2024-07-18	ubstorm	userProject	user	mippei5718@hanmail.net	무제한	완료

1. 가입요청을 조회합니다.
2. 해당 행의 승인 상태를 나타냅니다. (승인요청 > 완료)
3. 승인요청중인 상태를 승인할 수 있습니다.
승인 완료시 가입된 사용자는 로그인하여 Magellan을 이용할 수 있습니다.
승인 완료시 리포트 or 이품을 사용할 환경이 자동으로 구성됩니다.
4. 승인 요청중인 행을 삭제합니다.
완료되어 있는 행은 삭제할 수 없으며 취소 후 가능합니다.
5. 승인 완료된 행의 상태를 취소하여 승인요청 상태로 변경합니다.

3.2. 회원관리

■ 회원관리

회원관리

날짜

2024-01-01 ~ 2024-08-01

회사명

회사명

조회

가입일자	회사명	사용자 수	프로젝트(수)	발급라이선스(수)
2024-07-18	ubstorm	1	1	1
2024-07-04	user07021	3	2	2
2024-07-04	user0704	1	1	1
2024-07-02	user0702	2	1	1
2024-06-28	UBISTORM	1	2	1
2024-06-26	sasss	1	1	0
2024-06-25	user0625	3	1	1
2024-06-17	user06171	1	1	1
2024-06-17	user0617	1	1	1
2024-06-14	유비라이선스	2	1	1
2024-06-05	adsw	1	1	1
2024-04-29	MG	1	1	1

프로젝트

사용자

생성일	프로젝트명	라이선스 발급일	라이선스	사용자
2024-07-18	userProject	2024-04-30	무제한	보기

프로젝트

사용자

생성일	아이디	성명	이메일	마스터	비밀번호
2024-07-18	user	김성현	mippel5718@hanmail.net	마스터	비밀번호

1. 가입일자 별로 회원정보를 조회합니다.
2. 가입된 회사의 사용자 수를 확인합니다.
3. 가입된 회사의 프로젝트 수를 확인합니다.
4. 가입된 회사의 발급라이선스 수를 확인합니다.
5. 상단의 선택된 행의 프로젝트 상세정보를 확인합니다.
6. 해당 프로젝트를 사용하고 있는 사용자 정보를 확인합니다.
7. 상단의 선택된 행의 사용자 목록을 확인합니다.
8. 마스터 권한이 있는 사용자는 가입된 회사의 모든 프로젝트를 확인합니다.
9. 관리자는 사용자의 비밀번호를 임시비밀번호로 변경할 수 있으며 변경 후 로그인 시에는 비밀번호를 변경 해야 로그인이 가능합니다.

3.3. 관리자 등록

■ 관리자 등록

아이디	성명	이메일	마스터	생성시간	비밀번호
admin2	test	test@test.com	admin2	2024-06-24 16:24:00	변경
admin	관리자	admin@ubstorm.co.kr	admin	2023-09-13 15:24:08	변경

1. 최초 발급된 관리자 계정 외에 또다른 관리자를 추가할 수 있습니다.
추가된 관리자는 최초 발급된 관리자와 동등한 권한을 가집니다.
2. 관리자 계정을 삭제할 수 있습니다.
3. 관리자 계정의 비밀번호를 임시로 발급할 수 있습니다.
임시 비밀번호로 로그인시 비밀번호를 변경해야 로그인이 가능합니다.

3.4. 사용자 등록

■ 사용자 등록

사용자 등록

회사명: 아이디: 프로젝트명: 1 **조회**

회사코드	회사명	프로젝트코드	프로젝트명	라이선스	상태
CMP20240718001	ubstorm	PJT20250402001	111		승인요청
CMP20250327001	멀티폼	PJT20250327001	멀티폼테스트	멀티폼테스트	완료
CMP20250318001	common테스트	PJT20250318001	테스트com	aa11	완료
CMP20250306001	구조테스트	PJT20250306001	테스트구조	test	완료
CMP20250305001	이폼퍼블릭	PJT20250305001	퍼블릭이폼	publicform	완료
CMP20250228001	소스변경회사	PJT20250228001	소스변경프로젝트		승인요청
CMP20250228001	소스변경회사	PJT20250228002	소스변경프로젝트2		승인요청
CMP20250226001	회사리포트이폼	PJT20250226001	프로젝트리포트이폼	리포트이폼테스트	완료
CMP20250225001	분리회사	PJT20250225001	분리프로젝트	리포트이폼테스트	완료
CMP20250221001	아름누리	PJT20250221001	A병원	publicIPlic	완료
CMP20241024001	test	PJT20250214002	qwe	이폼테스트1209	완료
CMP20250214001	퍼블릭회사	PJT20250214003	test	publicIPlic	완료
CMP20241219001	유비회원가입	PJT20241219001	회원가입		승인요청
CMP20241209001	ttesttt	PJT20241209001	ttesttt	도메인Test	완료
CMP20241204001	스케줄메일테스트	PJT20241204001	스케줄메일테스트1	이폼테스트1209	완료
CMP20241118001	스케줄러회사2	PJT20241118001	스케줄러프로젝트2	이폼무제한	완료
CMP20241115001	스케줄러회사	PJT20241115001	스케줄러프로젝트	이폼무제한	완료
CMP20241024001	test	PJT20241024002	aaa	test	완료
CMP20241024001	test	PJT20241024001	test	test	완료
CMP20240911001	성수IT	PJT20240911001	인사프로젝트	성수 IT 라이선스	완료
CMP20240911002	한진정보통신	PJT20240911002	ERP	한진정보통신	완료
CMP20240905001	다산	PJT20240905001	다산다산	unlimited	완료

아이디: 2 **조회** 3 **사용자 등록** 4 **수정**

아이디	성명	이메일	생성일
user	김성현	mippe5718@hanmail.net	2025-02-27
user2	사용자2	mippe5718@hanmail.net	2024-08-01

1. 회사명 및 프로젝트명을 기준으로 조회합니다.
2. 상단에 선택된 행의 회사의 사용자 정보를 아이디 및 성명을 기준으로 조회합니다.
3. 상단에 선택된 행의 회사의 사용자를 추가합니다.
사용자 추가 시 프로젝트와 권한 설정이 가능합니다.
4. 하단에 선택된 행의 정보를 수정합니다.




4. 라이선스 등록

4.1 라이선스 등록

4. 라이선스 등록

4.1. 라이선스 등록

■ 라이선스 등록



1. 가입승인시 필요한 라이선스를 등록합니다.
2. 라이선스는 설치시 발급된 라이선스에 따라 선택할 수 있는 항목이 변경될 수 있습니다.
라이선스명은 관리자가 자유롭게 작성할 수 있습니다.
라이선스 구분은 솔루션 납품된 상황에 따라 REPORT와 E-FORM을 각각 선택할 수 있으며 E-FORM인 경우 REPORT기능이 같이 포함됩니다.
domain은 프로젝트당 호출되는 domain이 체크됩니다.
page는 REPORT가 호출될때에 viewer, print, export별 page 수로 체크됩니다.
publicIP는 프로젝트당 호출되는 공인IP가 체크됩니다.
3. 생성된 라이선스를 삭제할 수 있습니다.
해당 라이선스를 프로젝트에서 사용중인 경우 가입승인 메뉴에서 취소 후 삭제가 가능합니다.
4. 해당 라이선스를 사용중인 프로젝트를 확인할 수 있습니다.
5. 생성된 라이선스를 수정할 수 있습니다.



5. 접속정보

5.1 접속정보

5. 접속정보

5.1. 접속정보

■ 접속정보

접속정보

회사코드/명 회사코드/명 프로젝트코드/명 프로젝트코드/명 **조회** **에디터 다운로드**

1	2	3	4	5
회사코드	회사명	프로젝트코드	프로젝트명	접속Key
CMP20240718001	ubstorm	PJT20240718001	userProject	60XgJpXOETh5Cttq0NWf9CvIdy5yJVaShuYb+2qTPHs=
CMP20240704002	user07021	PJT20240723001	0723	ad4RzXhNPxbTE5WQ7K3IGT171qh6JDGvLJB3VcCk6Bc=
CMP20240704002	user07021	PJT20240704002	user07021	ad4RzXhNPxbTE5WQ7K3IGUKF29yXsbTotm3dy2TChes=
CMP20240704001	user0704	PJT20240704001	user0704	ICJeQWcBx6eF+tPnDDa3AVp9anaqQqw9Gln+Oajbmts=
CMP20240702001	user0702	PJT20240702001	user0702	KUPLg60Jor0hoxAGK0twqDV8NXmujNnR63sLUdjH+1l=
CMP20240628001	UBISTORM	PJT20240628002	마젤란2	
CMP20240628001	UBISTORM	PJT20240628001	마젤란	nnMsF3ChosFrOgEuV4ypmsnEk0xzvh2nUZ0spWQvoQ4=
CMP20240626001	sasss	PJT20240626001	ssss	
CMP20240625001	user0625	PJT20240625001	user0625	v/z528i584Kz4MyDWXz+R9B5xWS7KumlgDqSXU23ID4=
CMP20240617002	user06171	PJT20240617002	user06171	TnQLQg/rdx5n3T5zdEfGhdqQhichUT9ipagycp8p3Eg=
CMP20240617001	user0617	PJT20240617001	user0617	aTnI3slapFCURfYUoTO2ruCpcO54Im47MbGqr+M2Wg=
CMP20240614001	유비라이선스	PJT20240614001	라이선스 테스트	F/pnlHxWmLZhXKFSvJ5Xbwil8wTDJlmd1t18S+1Hc=
CMP20240605001	adsw	PJT20240605001	adsw	iErTGLdCzGSPVUrabLW52QLNisuoCEStKp79Qkw9cEw=
CMP20240429001	MG	PJT20240429001	MGProject	rtbveOxIAwSmfGICOU2UVKCOtqZh5npQlecX9wWbLDbc=
CMP20240424001	ubistorm	PJT20240424001	BILL	OGfTVIulmp6Bj+FiH93WB/BDSS89h4rVwYnRcwBP5/k=
CMP20240404001	유비스통	PJT20240404002	erp	gWi/Dt7+CylJRTyTUQLsMKswOReOyy61Zame8eBmkuU=
CMP20240404001	유비스통	PJT20240404001	마젤란	gWi/Dt7+CylJRTyTUQLsMhQSFznxp4mhAukKawij4VM=
CMP20240305001	test회사	PJT20240605002	test0000	gOqdUDXOkhJ+voBID7sk9ebEY5PoFVKvZJy9Vxw7msg=

1. Report를 개발할 수 있는 에디터 실행시 접속할 수 있는 접속Key를 조회합니다.
2. 회사코드는 Magellan에서 사용하는 내부 코드이며 Report storage에 폴더명 입니다.
3. 프로젝트코드는 Magellan에서 사용하는 내부 코드이며 Report storage에 하위 폴더명 입니다.
4. 접속Key는 에디터에서 접속할 때 사용하는 Key 정보 입니다.
5. Report를 개발할 수 있는 개발툴을 다운로드 할 수 있습니다.



6. 품관리


6.1 백업 스케줄러

6.2 공통 품 생성

6. 품관리

6.1. 백업 스케줄러

■ 백업 스케줄러



1. 품 백업이 필요한 프로젝트에 대한 스케줄러를 등록합니다.
2. 스케줄러 명은 자유롭게 작성할 수 있습니다.
 년도는 매년 또는 기간 선택하실 수 있습니다.
 월은 백업을 원하시는 월 선택하실 수 있습니다.
 일은 매주 요일 선택 또는 기간으로 선택하실 수 있습니다.
 시는 원하시는 시간으로 선택하실 수 있습니다.
 사용 여부는 스케줄러 사용 여부를 선택하실 수 있습니다.
 프로젝트 선택에서 백업을 원하는 프로젝트를 선택하실 수 있으며, 프로젝트는 중복할 수 없습니다.
3. 스케줄러 명을 기준으로 스케줄러 목록을 조회합니다.
4. 스케줄러의 사용 여부를 변경합니다.
5. 스케줄러의 백업된 목록을 확인하거나 삭제하실 수 있습니다.
6. 스케줄러를 삭제하실 수 있습니다.
 스케줄러 삭제 시 백업된 모든 목록도 함께 삭제됩니다.
7. 선택하신 프로젝트를 변경하실 수 있습니다.

6.2. 공통 품 생성

■ 공통 품 생성

The screenshot displays the '공통 품 생성' (Common Item Creation) interface. At the top, there's a header with a search bar and a '조회' (Search) button. Below this is a table listing common items. The table has columns: No, 공통 품 폴더명 (Common Item Folder Name), 공통 품 폴더 설명 (Common Item Folder Description), 등록일시 (Registration Time), 수정 (Edit), 회사 선택 (Company Selection), 프로젝트 선택 (Project Selection), and 삭제 (Delete). The table contains four rows of data. A modal window titled '공통 품 폴더 생성' (Common Item Folder Creation) is open in the center, showing input fields for '폴더명' (Folder Name) and '설명' (Description), and buttons for '저장' (Save) and '닫기' (Close). Numbered callouts 1 through 7 highlight specific features and steps: 1 points to the '공통 품 폴더 생성' button; 2 points to the '폴더명' input field; 3 points to the '조회' button; 4 points to the '수정' (Edit) button; 5 points to the '회사 선택' (Company Selection) button; 6 points to the '프로젝트 선택' (Project Selection) button; 7 points to the '삭제' (Delete) button.

1. 공통으로 사용할 품 폴더를 생성합니다.
2. 공통으로 사용할 품 폴더 명을 입력합니다.
3. 공통 품 폴더 명에 대한 설명을 입력합니다.
4. 공통 품 폴더 명을 기준으로 공품 품 폴더 목록을 조회합니다.
5. 공통 품 폴더 명과 설명을 수정하실 수 있습니다.
6. 공통 품 폴더를 사용할 수 있는 회사를 선택하실 수 있습니다.
회사를 선택 시 회사에 포함되는 모든 프로젝트도 동일하게 사용 가능합니다.
7. 공통 품 폴더를 사용할 수 있는 프로젝트를 선택하실 수 있습니다.
회사를 선택 시 프로젝트는 선택하지 않아도 자동으로 적용됩니다.
8. 삭제 시 공통 품 폴더 안에 있는 서식도 모두 삭제됩니다.



7. 품 개발현황

7.1 품 개발현황

7. 품 개발현황

7.1. 품 개발현황

■ 품 개발현황

The screenshot displays the '품 개발현황' (Product Development Status) page. At the top, there are tabs for '회사명' (Company Name), '프로젝트명' (Project Name), and '요청자' (Requester). A search button labeled '조회' is present. Below the tabs is a table with columns: 회사명, 프로젝트명, 요청일, 요청자, 품명, 요청사항, 진행상태, and 결재. A modal window titled '품 개발 요청사항' is open, showing fields for 프로젝트명 (Project Name), 카테고리명 (Category Name), 품 이름 (Product Name), and 품 개발 첨부 파일 (Product Development Attachment File). The modal also has a '닫기' (Close) button. The background table lists various products and their development statuses, with buttons for '확인' (Check), '진행중' (In Progress), and '완료' (Completed).

1. 사용자가 요청한 Report개발 요건을 조회합니다.
2. 확인 버튼을 클릭하여 요청사항을 확인합니다.
3. 개발을 완료한 후 결재버튼을 클릭하여 호출 스크립트를 작성합니다.
4. 요청사항의 [확인] 버튼을 클릭하여 사용자가 요청한 개발요건을 확인합니다.
5. 상단의 행을 선택하면 요청한 사용자의 프로젝트 접속정보를 확인할 수 있습니다.
해당 접속정보로 에디터에서 접속하여 Report를 개발할 수 있습니다.



8. 이용현황

8.1 이용통계

8.2 이용현황

8.3 이용현황 리포트

8. 이용현황


8.1. 이용통계

■ 이용통계 테이블

이용통계				
날짜	2024-01-01 ~ 2024-08-01	회사명	조회	
	회사/프로젝트	페이지 수	데이터 량(BYTE)	호출 수
전체		161	2,449,666	140
ubstrom		0	0	0
ubcomp1		0	0	0
유비아카데미		0	0	0
유비전자		0	0	0
마젤란		0	0	0
유비테스트		0	0	0
유비테스트2222		0	0	0
test회사		0	0	0
유비스톱		83	1,560,553	57
마젤란		81	1,557,761	55
erp		2	2,792	2
ubistorm		4	4,206	4
MG		4	5,072	4
adsw		0	0	0
유비라이선스		0	0	0
user0617		17	80,474	19
user06171		0	0	0

1. 날짜별로 전체, 회사별, 프로젝트별로 사용량을 조회합니다.
2. 전체, 회사별, 프로젝트 별로 행 클릭시 사용량을 오픈할 수 있습니다.
3. 해당 행의 사용량 중 호출된 페이지 수를 확인합니다.
4. 해당 행의 사용량 중 데이터량을 확인합니다.
5. 해당 행의 사용량 중 호출 수를 확인합니다.

■ 사용량 분석



1. 이용통계 테이블의 행 선택시 해당 데이터의 page 수를 기간별로 확인합니다.
2. 이용통계 테이블의 행 선택시 해당 데이터의 데이터량을 기간별로 확인합니다.
3. 이용통계 테이블의 행 선택시 해당 데이터의 호출 수를 기간별로 확인합니다.

8.2. 이용현황

■ 이용현황


이용현황					
날짜	2024-01-01 ~ 2024-08-01	회사명		조회	
회사명	프로젝트	라이선스	호출수		
ubstorm	userProject	무제한	0		
user07021	0723	무제한	0		
user07021	user07021	domain	56		
user0704	user0704	domain	0		
user0702	user0702	domain	0		
UBISTORM	마젤란	무제한	0		
user0625	user0625	무제한	0		
user06171	user06171	무제한	0		
user0617	user0617	domain	19		
유비라이선스	라이선스 테스트	aaaa	0		
adsw	adsw	TEST	0		
MG	MGProject	page	4		

리포트	라이선스	구분	페이지	데이터	호출
noname*test*noname > actPrint	report	viewer	13	82,053	19
noname*test*noname > usageReport	report	viewer	40	717,308	37

1. 기간을 지정하여 이용현황을 조회합니다.
2. 프로젝트 별로 사용하는 라이선스와 호출 수를 확인합니다.
3. 상단 행 클릭시 사용량을 구분 하여 확인할 수 있습니다.
구분 : viewer (viewer 호출시 사용한 사용량)
print (viewer에서 프린트시 사용한 사용량)
export_viewer (viewer에서 파일 다운로드시 사용한 사용량)
export_api (api를 이용하여 파일 생성시 사용한 사용량)

8.3. 이용현황 리포트

■ 이용현황 리포트



1. 월별로 Magellan의 사용량을 Report로 조회합니다.
2. 고객사 or 유비스통에 제출할 Report를 확인합니다.
3. 해당 Report를 파일로 다운로드 합니다.
4. 자동 메일 발송을 설정하실 수 있습니다.

매월 원하시는 일을 선택하실 수 있습니다.

매월 원하시는 일에 시를 선택하실 수 있습니다.

자동 메일 발송 기능을 사용해주시면 전 월 Magellan 사용량에 대한 Report를 자동으로 유비스통에 메일로 전달합니다.

자동 메일 발송 기능을 이용하실 경우 설정 - 환경설정 메뉴에 이메일 등록이 필요합니다.



9. 설정

9.1 환경설정

9.2 프로젝트 설정

9. 설정

9.1. 환경설정

■ 환경설정

1. Report 또는 eForm을 개발할 수 있는 개발자용 에디터 툴을 업로드 합니다.
2. 유비스툼에서 제공한 에디터를 파일첨부 합니다.
3. 첨부한 에디터를 저장합니다.
파일명은 저장시에 지정된 파일명으로 저장됩니다.
4. 비밀번호 찾기시 발송할 수 있는 이메일 SMTP 정보를 설정합니다.
5. 입력한 접속정보가 정상작동하는지 연결테스트를 할 수 있습니다.
6. SMTP 설정정보를 저장합니다.

9.2. 프로젝트 설정

■ 프로젝트 설정

The screenshot shows the '프로젝트 설정' (Project Settings) page. On the left, there is a table with columns '회사명' (Company Name) and '프로젝트' (Project). The table lists various projects like 'user07021', 'ubstorm', 'user07021', 'user0704', 'user0702', 'user06171', 'UBISTORM', 'test회사', 'user0625', 'user0617', '유비라이선스', 'adsw', '유비테스트2222', '유비아카데미', '유비테스트', 'MG', 'ubistorm', 'test회사', and '유비스통'. The right panel shows the configuration for a selected project, with fields for 'dataOption.useNull', 'connection.allowedClassArea', 'excelExport.useFormatter', 'excelExport.defSheetRowCount', 'excelExport.displayGridLine', 'ubiform.pageMaxWidth', 'ubiform.editorHistorySize', and 'ubiform.useHistoryFolder'.

1. 프로젝트를 조회합니다.
2. 선택된 프로젝트 Report server 속성의 기본값을 수정합니다.
3. 선택된 프로젝트 Report viewer 속성의 기본값을 수정합니다.

[프로젝트]

Name	설명
dataOption.useNull	data의 null을 사용여부 (false일경우 null 데이터를 빈문자로 치환) (true : null 값 사용, false : 미사용(Default))
connection.allowedClassArea	<p>* : 전체 허용 (Default) , 값 지정시 허용 범위 지정</p> <p>connection.allowedClassArea : Client Allowed Connection IP Area (Default : *) 서버와의 접속을 허용할 클라이언트의 IP주소 영역설정 예 예1 XXX.XXX.XXX.* ==> XXX.XXX.XXX 이하 주소 모두 허용 예2 XXX.XXX.XXX.AAA~XXX.XXX.XXX.BBB ==> AAA~BBB까지 허용 예3 XXX.XXX.XXX.AAA,XXX.XXX.XXX.BBB,XXX.XXX.XXX.CCC ==> AAA,BBB,CCC허용 (20230508이후버전) 예4 XXX.XXX.XXX.AAA~XXX.XXX.XXX.BBB,XXX.XXX.XXX.CCC ==> AAA~BBB,CCC허용 (20230508이후버전)</p>
excelExport.useFormatter	excel의 cellType 포맷에따라 숫자,문자자동변환됨. (true : formatter 사용 (Default) , false : 문자로 사용) - 미지정시 false
excelExport.defSheetRowCount	excel xlsx 저장시 메모리에 로드할 sheet의 row수 (해당 row수만큼 채워지면 file로 write) (Default : 100)

excelExport.displayGridLine	excel 내보내기시 눈금선체크(그리드라인) 설정여부(Default : false)
ubform.pageMaxWidth	crossTab사용시 최대 pageWidth값 미 지정시 0(무제한) (Default : 10000)
ubiform.editorHistorySize	Editor 의 publishing시 history이력 갯수 지정 옵션 (숫자지정 : history 갯수 , 빈값 : 미지정(Default))
ubform.useHistoryFolder	Editor에서 Histroy사용시 history 위치를 project와 동일한 레벨로 사용하는 옵션 (true : 사용, false : 미사용(Default))
pdfExport.embeddedImageDpi	PDF Embedded Image의 DPI 지정값 : (Default: 300)
ubform.useMaskNumberEmptySetZero	Item에 MaskNumberFormat사용시, 입력값이 없는 경우 대신 0으로 표시할지 여부(true: 사용 , false:미사용(Default))
ubform.useMaskNumberZeroSetEmpty	Item에 MaskNumberFormat사용시, 입력값이 0인 경우 빈값으로 표시할지 여부. useMaskNumberEmptySetZero 설정보다 이 속성 설정이 우선한다(true: 사용 , false:미사용(Default))
ubform.useFunctionLog	Function에서 console.log로 찍은 내용을 출력할지 여부(false:미사용 , true:사용(Default))
ubform.cloud.uploadCheckboxVisible	editor에서 게시할때 운영에 같이 게시 Checkbox Visible 처리 (Default=false)
ubform.sendErrorMsg	에러 메시지를 클라이언트로 내려보낼지 여부 (true : 사용 (Default) / false : 미사용) - 주석처리시 미사용
ubform.maxErrorMsgSize	클라이언트로 전송될 수 있는 에러 메시지의 최대 바이트수 (기본값 : 512)
ubform.useHtmlToPDF	PDF출력시 Html을 통해 생성할 것인지 여부 지정 (default : false)
ubform.wkhtmltopdf.path	wkhtmltopdf 실행파일이 위치한 폴더 경로를 지정한다. (Linux : /usr/local/bin, Windows : C:Program Fileswkhtmltopdfbin) (default : 빈값)
ubform.TIFF.FAXMODE	TIFF 이미지의 Save AS 시 흑백 칼러 로 저장 (default : true)
textExport.columnDelimiter	텍스트 내보내기 시 Column 구분자 설정 [값 : '+'(default), '-'] +,- 값 이외에는 사용불가(검증되지 않은 문자는 서식이 깨질 수 있음) (Default : +)
ubform.imageDownloadFolder	이미지를 url이 아닌 서버의 path일때사용할 이미지의 최상위 경로 지정 (default : 빈값)

[뷰어 PC]

Name	설명
language	viewer language 설정 ko(default) / en
btnSave	내보내기 Main Menu (default=true)
saveWord	Save as Word Sub-menu (default=true)
savePPT	Save as PPT Sub-menu (default=true)
saveExcel	Save as Excel Sub-menu (default=true)
saveHWP	Save as HWP Sub-menu (default=true)
saveCSV	Save as CSV Sub-menu (default=true)
saveImage	Save as Image Sub-menu (default=true)
savePDF	Save as PDF Sub-menu (default=true)
saveHtml	Save as Html Sub-menu (default=true)
saveTEXT	Save as TEXT Sub-menu (default=true)
saveTIF	Save as TIF Sub-menu (default=true)
btnPrint	인쇄(Print) (default=true)
btnRefresh	다시불러오기(Refresh) (default=true)
btnLayout04	화면을 브라우저 너비로 맞추기 (default=true)
btnLayout01	화면을 브라우저 높이로 맞추기 (default=true)
btnLayout03	화면을 원래크기대로 맞추기 (default=true)
btnLayout02	전체화면으로 변경 (default=true)
lbMini	미니뷰 보기/감추기 (default=true)
lbPageContinue	페이지 연속보기 모드 전환 (default=true)
btnArrow01	첫페이지 이동 버튼 (default=true)
btnArrow02	이전 페이지 이동버튼 (default=true)
btnArrow03	다음 페이지 이동버튼 (default=true)
btnArrow04	마지막 페이지 이동버튼 (default=true)
topMenuToggleBtn	상단 닫기 버튼 visible (default=true)
topMenuToggleBtnOpen	상단 메뉴 초기값 open/hide 지정 (default=true)
btnSearch	검색버튼 사용 유무 (default=true)
defaultSearchPageType	검색모드시 기본값 지정 전체 페이지일대 full / 한페이지만 일땐 cur로 지

	정 (default=full)
protectPdfOption	pdf protect 기능 사용유무 (제약적인 PDF 사용여부) (default=true)
imagePdfOption	pdf 생성시 페이지를 이미지로 지정하여 pdf문서에 삽입 (default=false)
fileSplitPdf	분할저장 pdf 기능 사용유무 (default=true)
fileSplitExcel	분할저장 excel 기능 사용유무 (default=true)
useEncryption	PDF/OFFICE 문서의 password값을 암호화해서 서버로 전달. (네트워크 구간에서 password 암호화) (default=true)
useExcelPassword	SaveAs Excel 저장시 암호지정 ui 사용유무 (default=true)
useWordPassword	SaveAs Word 저장시 암호지정 ui 사용유무 (default=true)
usePPTPassword	SaveAs PPT 저장시 암호지정 ui 사용유무 (default=true)
useHtmlPassword	SaveAs HTML 저장시 암호지정 ui 사용유무 (default=true)
pdf_password	SaveAs PDF 저장시 암호지정 ui 사용유무 (default=true)
excelPasswordReadOnly	SaveAs Excel 저장시 암호지정 ui 사용시 입력제한 사용유무 (default=false)
wordPasswordReadOnly	SaveAs Word 저장시 암호지정 ui 사용시 입력제한 사용유무 (default=false)
pptPasswordReadOnly	SaveAs Html 저장시 암호지정 ui 사용시 입력제한 사용유무 (default=false)
pdfPasswordReadOnly	SaveAs PDF 저장시 암호지정 ui 사용시 입력제한 사용유무 (default=false)
usePasswordReset	SaveAs 사용후 사용된 password 제거기능 사용유무 (default=true)
tiff_options	tiff저장 팝업의 옵션 사용유무 (default=true)
PAGE_VIEW_MARGIN_TOP	뷰어 문서 페이지 상단 여백 (default=0)
PAGE_VIEW_MARGIN_LEFT	뷰어 문서 페이지 좌측 여백 (default=0)
PAGE_VIEW_MARGIN_RIGHT	뷰어 문서 페이지 우측 여백 (default=0)
PAGE_VIEW_MARGIN_BOTTOM	뷰어 문서 페이지 하단 여백 (default=0)
defaultPageFitType	문서 오픈시 기본 pageFit 옵션 normal , height, width , all (default=normal)
useAutoPaging	연속보기모드가 아닌 경우, 뷰어에서 마우스휠로 다음페이지로 자동으로 이동할 수 있도록 하는 기능의 사용여부 (default=false)
thumb_box	Thumbnail View 기능의 사용여부 (default false(사용하지 않음), true(사용))

showTextExportContextMenu	Viewer canvas에 TextExport를 위한 컨텍스트메뉴를 보여줄 것인지의 여부 (기본값 false)
showItemTooltip	Scale 70% 미만의 경우 자동으로 표현되는 Item Tooltip 기능을 사용할지 여부 (default true(사용), false(제거))
useRightAsideCloseBtn	2차 저작 우측 닫기버튼 사용여부(false시 하단에 닫기 버튼 유지, true일 때 하단의 닫기버튼 사라짐) (default=true)
useDefaultImage	User의 Image탭에 사용자 등록 이미지사용여부 (default : true (사용) false: 숨김)
useUserImageExport	User의 이미지 서버로 전달하여 export처리 여부(default : false (export 사용X) true : 사용)
enabledMouseRightClick	브라우저에서 마우스오른쪽 클릭을 허용할 것인지여부 (default:false)

[뷰어 Mobile]

Name	설명
language	viewer language 설정 ko(default) / en
btnSave	내보내기 Main Menu (default=true)
saveWord	Save as Word Sub-menu (default=true)
savePPT	Save as PPT Sub-menu (default=true)
saveExcel	Save as Excel Sub-menu (default=true)
saveHWP	Save as HWP Sub-menu (default=true)
saveCSV	Save as CSV Sub-menu (default=true)
saveImage	Save as Image Sub-menu (default=true)
savePDF	Save as PDF Sub-menu (default=true)
saveHtml	Save as Html Sub-menu (default=true)
saveTEXT	Save as TEXT Sub-menu (default=true)
saveTIF	Save as TIF Sub-menu (default=true)
btnPrint	인쇄(Print) (default=true)
btnRefresh	다시불러오기(Refresh) (default=true)
btnLayout04	화면을 브라우저 너비로 맞추기 (default=true)
btnLayout01	화면을 브라우저 높이로 맞추기 (default=true)
btnLayout03	화면을 원래크기대로 맞추기 (default=true)
btnLayout02	전체화면으로 변경 (default=true)
lbPageContinue	페이지 연속보기 모드 전환(default=true)
btnArrow01	첫페이지 이동 버튼(default=true)
btnArrow02	이전 페이지 이동버튼(default=true)
btnArrow03	다음 페이지 이동버튼(default=true)
btnArrow04	마지막 페이지 이동버튼(default=true)
topMenuToggleBtn	상단 닫기 버튼 visible(default=true)
topMenuToggleBtnOpen	상단 메뉴 초기값 open/hide 지정 (default=true)
pdf_password	pdf저장시 암호지정 ui (default=true)
protectPdfOption	pdf protect 기능 사용유무 (default=true)
imagePdfOption	pdf 생성시 페이지를 이미지로 지정하여 pdf문서에 삽입(default=false)

fileSplitPdf	분할저장 pdf 기능 사용유무(default=true)
fileSplitExcel	분할저장 excel 기능 사용유무(default=true)
useEncryption	PDF/OFFICE 문서의 password값을 암호화해서 서버로 전달. (네트워크 구간에서 password 암호화) (default=true)
PAGE_VIEW_MARGIN_TOP	뷰어 문서 페이지 상단 여백 (default=0)
PAGE_VIEW_MARGIN_LEFT	뷰어 문서 페이지 좌측 여백 (default=0)
PAGE_VIEW_MARGIN_RIGHT	뷰어 문서 페이지 우측 여백 (default=0)
PAGE_VIEW_MARGIN_BOTTOM	뷰어 문서 페이지 하단 여백 (default=0)
useRightAsideCloseBtn	2차 저작 우측 닫기버튼 사용여부(false시 하단에 닫기 버튼 유지, true일 때 하단의 닫기버튼 사라짐) (default=true)
defaultPageFitType	문서 오픈시 기본 pageFit 옵션 normal , height, width , all (default=normal)
thumb_box	Thumbnail View 기능의 사용여부 (default false(사용하지 않음), true(사용))
moveLeft	화면내부의 이전 페이지 이동 버튼 (default=false)
moveRight	화면내부의 다음 페이지 이동 버튼 (default=false)