

Mysuit Magellan Guide



Magellan 사용자 가이드

유비스툼 (주)

T 02.6959.7980 | F 02.2115.8077 | www.ubstorm.co.kr

목 차

1. 로그인	3
1.1. 접속정보	3
1.2. 비밀번호 찾기	4
1.3. 로그인	5
2. 사용자 등록	7
2.1. 사용자 등록	7
3. 프로젝트	10
3.1. 프로젝트 생성	10
3.2. 프로젝트 설정	11
4. 접속정보	13
4.1. 접속정보	13
4.2. 에디터 접속 가이드	14
5. 품 개발요청	16
5.1. 품 개발요청	16



1. 로그인

1.1 회원가입

1.2 비밀번호 찾기

1.3 로그인

1. 로그인

1.1. 접속정보


■ 접속정보

The image displays two mobile app screens for 'MySuit Magellan'. The left screen is the login page, featuring the app logo, fields for '아이디' (ID) and '비밀번호' (Password), a blue '로그인' (Login) button, and links for '회원가입' (Sign Up) and '비밀번호 찾기' (Forgot Password). The right screen is the registration page, titled '회원가입', with a 9-step numbered list of fields: 1. ID, 2. Password, 3. Confirm Password, 4. Name, 5. Company Name, 6. Project Name, 7. Mobile Number, 8. Email, and 9. A blue '가입신청' (Sign Up) button at the bottom.

1. Magellan에 접속하여 회원가입을 진행합니다.
2. 최초 가입할 아이디를 입력합니다.
해당 아이디는 마스터 권한을 가집니다.
회원가입하여 승인된 이후 마스터 아이디는 계속 추가할 수 있습니다.
3. 비밀번호를 입력합니다.
4. 성명을 입력합니다.
5. 사용하실 회사의 법인명을 입력합니다.
6. 프로젝트명을 입력합니다.
로그인 이후 프로젝트는 새로 생성하거나 추가하실 수 있습니다.
7. 휴대폰 번호를 입력합니다.
8. 이메일 주소를 입력합니다.
이메일 주소는 비밀번호 찾을 때 필요합니다.
9. 가입신청을 완료합니다.
신청하게 되면 Magellan 관리자에게 요청이 들어가며 승인된 이후 로그인이 가능합니다.

1.2. 비밀번호 찾기


■ 비밀번호 찾기



1. 비밀번호 찾기를 클릭합니다.
2. 아이디와 메일주소를 입력하고 발송 버튼을 클릭합니다.
입력하신 아이디와 가입시에 입력한 메일주소가 동일하여야 합니다.
발송된 비밀번호는 임시 비밀번호이며 로그인시 비밀번호를 필수로 변경하셔야 합니다.

1.3. 로그인

■ 로그인



1. 회원가입 이후 로그인시에 승인대기 상태이며 Magellan 관리자가 승인하면 로그인이 가능합니다.



2. 사용자 등록

2.1 사용자 등록

2. 사용자 등록

2.1. 사용자 등록

■ 사용자 등록

아이디	성명	이메일	마스터	사용여부	생성기간
me0001	사용자	ubstorm@ubstorm.co.kr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024-06-28

1. 등록된 사용자정보를 조회합니다.
2. 사용자 등록 버튼을 클릭하여 사용자를 추가합니다.
사용자는 Magellan과 폼 에디터 로그인에 가능합니다.
3. 등록된 사용자의 정보를 수정합니다.
4. 등록된 사용자를 삭제합니다.
5. 마스터 권한은 Magellan에서 프로젝트, 사용자를 관리할 수 있습니다.
마스터 권한은 프로젝트 권한이 없어도 모든 프로젝트의 폼에 접근이 가능합니다.

■ 사용자 등록 팝업

사용자 등록

아이디: 중복체크

임시 비밀번호:

성명:

이메일:

☐ 마스터권한 (현재 프로젝트 접속 권한으로 체크 시 프로젝트를 선택하지 않아도 됩니다)

프로젝트 선택: 프로젝트명 7 운영 반영 권한

☐ 111 ☐

저장 닫기

아이디	성명	이메일	마스터	사용여부	생성시간
user	김성현	mippe15718@hanmail.net	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2025-02-27
user2	사용자2	mippe15718@hanmail.net	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2024-08-01

1. 새로운 사용자의 아이디를 입력합니다.
2. 해당 아이디의 임시 비밀번호를 입력합니다.
임시 비밀번호는 최초 로그인시 비밀번호를 변경하여야만 로그인이 가능합니다.
3. 성명을 입력합니다.
4. 이메일을 입력합니다.
이메일은 비밀번호 찾기시에 필요합니다.
5. 등록할 아이디에 마스터권한을 부여합니다.
마스터 권한은 최초 가입한 아이디와 동일한 권한입니다.
6. 프로젝트를 선택합니다.
마스터 권한이 아닌경우 선택된 프로젝트만 접근하여 품을 개발할 수 있습니다.
7. 프로젝트의 권한은 품 에디터에서 카테고리 등록,수정 운영서버 이관 작업을 진행할 수 있습니다.



3. 프로젝트

3.1 프로젝트 생성

3.2 프로젝트 설정

3. 프로젝트

3.1. 프로젝트 생성

■ 프로젝트 생성

프로젝트 생성

프로젝트명 프로젝트명 1 조회

2 프로젝트 등록 3 삭제 4 프로젝트 사용자 등록

프로젝트명	생성일시	라이선스	결재
마젤란2	2024-06-28		승인요청
마젤란	2024-06-28	5 무제한	6 승인완료

1. 생성된 프로젝트를 조회합니다.
2. 새로운 프로젝트를 등록합니다.
3. 생성된 프로젝트를 삭제합니다.
4. 프로젝트를 사용할 사용자를 등록합니다.
5. 관리자가 프로젝트 승인시에 발급한 라이선스명을 확인합니다.
6. 등록한 프로젝트의 승인상태를 확인합니다.

3.2. 프로젝트 설정

■ 프로젝트 설정

1. 회사명: 회사명 (조회)

2. 프로젝트: 프로젝트 (UBISTORM, 마블한)

3. 뷰어: 뷰어 (저장)

4. dataOption.useNull: false

data의 null을 사용여부 (false일경우 null 데이터를 빈문자로 치환) (true : null 값 사용, false : 미사용 (Default))

5. connection.allowedClassArea: *

*: 전체 허용 (Default), 값 지정시 허용 범위 지정 connection.allowedClassArea : Client Allowed Connection IP Area (Default : *) 서버와의 접속을 허용할 클라이언트의 IP주소 영역설정 예 1 XXX.XXX.XXX.* => XXX.XXX.XXX 이하 주소 모두 허용 예2 XXX.XXX.XXX.AAA->XXX.XXX.XXX.BBB => AAA-BBB까지 허용 예3 XXX.XXX.XXX.AAA,XXX.XXX.XXX.BBB,XXX.XXX.XXX.CCC => AAA,BBB,CCC허용 (20230508이후버전)

6. excelExport.useFormatter: true

excel의 cellType 포맷에 따라 숫자,문자자동변환됨. (true : formatter 사용 (Default), false : 문자로 사용) - 미지정시 false

7. excelExport.defSheetRowCount: 100

excel xlsx 저장시 엑셀리브로드할 sheet의 row수 (해당 row수만큼 채워지면 file로 write) (Default : 100)

8. excelExport.displayGridLine: false

excel 내보내기시 눈금선체크(그리드라인) 설정여부(Default : false)

9. ubiform.pageMaxWidth: 10000

crossTab사용시 최대 pageWidth값 미 지정시 0(무제한) (Default : 10000)

10. ubiform.editorHistorySize:

Editor 의 publishing시 history이력 갯수 지정 옵션 (숫자지정 : history 갯수, 빈값 : 미지정 (Default))

11. ubiform.useHistoryFolder: false

1. 등록된 프로젝트를 조회합니다.
2. 프로젝트 탭은 해당 프로젝트의 MYSUIT 서버 기본속성을 변경할 수 있습니다.
3. 뷰어 탭은 해당 프로젝트의 MYSUIT 뷰어 기본속성을 변경할 수 있습니다.
4. 수정사항을 저장합니다.



4. 접속정보

4.1 접속정보

4.2 에디터 접속 가이드

4. 접속정보

4.1. 접속정보


■ 접속정보

접속정보				
1 에디터 다운로드				
프로젝트	2 IP/도메인	3 포트	4 Context Path	5 접속Key
마젤란	http://3	8081	UBIServerWeb	nnMsF3CHosFrOgEuV4ypmsnEk0xzvh2nUZ0spWQvoQ4=
마젤란2	http://3	8081	UBIServerWeb	

1. 에디터를 다운로드 하여 설치합니다.
2. 설치된 에디터 서버정보의 호스트 입니다.
3. 설치된 에디터 서버정보의 포트 입니다.
4. 설치된 에디터의 컨텍스트명 입니다.
5. 설치된 에디터의 접속키(accessKey) 입니다.

4.2. 에디터 접속 가이드

■ 에디터



1. 설치된 에디터를 실행하여 서버정보를 클릭합니다.
2. 접속명을 자유롭게 입력합니다.
3. 호스트에 접속정보의 IP/도메인을 입력합니다. (http:// , https:// 제외하고 입력합니다)
https 인 경우 SSL을 체크합니다.
4. 접속정보의 Context Path를 입력합니다.
5. 접속테스트를 클릭하면 왼쪽에 액세스 키를 입력하는 보조 창이 나옵니다.
6. 액세스 키에 접속정보의 접속Key를 입력합니다.



5. 폼 개발요청

5.1 폼 개발 요청

5. 품 개발요청

5.1. 폼 개발요청

■ 품 개발요청

폼 개발요청

프로젝트명 프로젝트명 품명 리포팅명

프로젝트	카테고리	폼 파일명	폼 명	진행현황	요청정보
마젤란	nname	reportName	연사기록부	진행중	보기

호출 API

1. 품 개발요청 현황을 조회합니다.
2. 품 개발요청을 진행합니다.
3. 개발요청의 진행현황 입니다.
4. 요청정보를 확인하거나 수정합니다.

■ 품 개발요청 팝업

품 개발요청

프로젝트명 | 프로젝트명 | 품명 | 라포트명 | 품 파일명 | 품 명 | 진행현황 | 요청정보

마블란 | noname | reportName | 인사가기록부 | 진행중 | MFI

1 품 개발 요청사항

2 프로젝트명
프로젝트 이름을 선택하세요

3 카테고리명
카테고리 이름을 선택하세요

4 품 파일명
품 파일 이름을 입력하세요

5 품 명
품 이름을 입력하세요

6 품 개발 첨부 파일
요청할 샘플 파일을 첨부해 주세요 (.xls, doc, hwp ...)

파일첨부

저장 닫기

호출 API

1. 품 개발요청 버튼을 클릭시 팝업이 요청됩니다.
2. Magellan에서 관리되는 프로젝트를 선택합니다.
3. 에디터에서 생성된 카테고리를 선택합니다. (선택사항)
4. 저장될 품 파일명을 입력합니다.
5. 품 명을 입력합니다.
6. 품 개발에 필요한 참고문서를 첨부합니다.