5조 YMPM

"Fit-Back" 데일리룩 관리 및 피드백 서비스

권빛나리 곽다은 신효원

YMPM

TEAM MEMBER



권빛나리



곽다은



신효원

Full-Stack (기획, 설계, Front, Back)

목차

개발배경

구축방향

서비스구성

화면 흐름

적용기술

진행상황

개발 배경

관심사: 패션, 스트리밍 서비스, 운동 선수



** 초반 기획: 유명인의 패션 정보 아카이브 서비스 " 문제점: 서비스의 단조로움, 유저의 생산적인 활동X



수정된 기획: 나의 패션 정보를 매일 기록하고 피드백을 받을 수 있는 서비스

- 1. 패션 정보 <u>공유의 장</u>
- 2. 데일리룩 기록이 가능한 개인적인 공간
- 3. 빠른 유행에 대한 분석 가능
- 4. 보유 아이템으로 자유롭게 코디 가능


- 1. 데일리룩 / 옷장 생성 시간 ↑
- 2. 점수제의 기준 부재



- 1. sns의 #ootd 개수 누적 3.9억개 이상
 - ▷ 패션에 대한 관심도 ↑
- 2. 개성의 다양화
 - ▷ 패션 관련 폭 넓은 정보 수용 수요층 ↑
- 3. 유행에 민감한 한국인 겨냥

- 1. 패션 관련 서비스 다수 (스타일쉐어, 코디북, sns의 #ootd 등)
- 2. 악의적 의도의 평가자 출현 가능

서비스 마인드맵




시스템 구축 방향









• 그날의 착장을 일별로 편하게 관리

- 자신의 데일리룩 피드백을 통해 객관적인 패션 센스 확인
- 내가 가지고 있는 패션 아이템으로 자유로운 조합 가능

• 검색을 통해 타인의 데일리록을 참고하고 피드백 또한 가능

서비스구성

일별 데일리룩 관리

- 하루에 하나의 데일리룩을 작성하여 그날의 착장과 감상을 기록
- 일별, 월별, 연별로 데일리룩 정렬



드롭 박스 선택에 따라 바뀌는 달력 그리드







서비스 구성

패션 센스 피드백

• 유저가 작성한 데일리룩에 점수 (항목 체크 방식)와 의견으로 피드백

코디(조합)


• 내가 가지고 있는 패션 아이템을 추가해 데일리룩에 더하고, 나만의 옷장을 만들어 관리




서비스 구성

데일리룩 검색

- 검색 메인 화면에는 최신글, 인기글 순 조회
- 검색을 통해 데일리룩 감상
- 검색 결과로 나온 데일리룩에 대한 피드백






요구사항 정의서


		요구시	사항 정의서	1	1						
프로젝트 명	3	최종변경자		* 최종변경일	F						
Level1	개인서비스		Level2	데일리	룩 관리						
요구사항ID			요구사항명	T _n	등록						
유형			구분	- Ł	!규						
정의		유자	^{什의 '데일리룩' 정보를 등}	록한다.							
요구사항 설명	○'데일리룩' 등록 데이터 - ID: 데일리룩의 고유한 일론 - 데일리룩 제목: 개별 데일리룩 대일리룩 사진: 데일리룩의 - 데일리룩 안체그리드: 데일 - 생성자: 로그인한 유저ID(To - 용도: 유저의 데일리룩 정5 - URL: 데일리룩이 위치할 퍼- 생성일자(Text) ○옷장 불러오기 데이터 - 옷장의 상품의 사진(Img(uplo - 옷장 상품의 이름(Text) - 옷장 상품의 이름(Text) - 개로 등록할 데일리룩의 저- 새로 등록할 데일리룩의 저- 새로 등록할 데일리룩의 사- 인체 그리드에 맞게 옷 정5 - '옷장 리스트'에서 원하는 등 옷짓 리스트'에서 원하는 등 '옷장 리스트'에서 원하는 등 '작성 완료' 버튼 누르면 데	지록의 고유 명칭의 하위 카테고: 사진(Img(uplo: 리록에 들어갈: ext) 런 기록 I이지(URL) padAPI, formDa R 정보, 정보를 I목을 정한다.(필 문) 지정한다.(필 문) 선택한다.(된 문) 입력한다.(된 문) 있을 입력한다.(된 문) 있을 입력한다.(된 문) 있을 입력한다.(된 문) 있을 입력한다.(된	리(Text) adAPI, formData, config 옷 정보(Text, Img(uploa 와 보(Text, Img)) 쓰는 유저의 글 우) 다.(러블리, 힙, 아메카지, (필수) 옷 정보: 구매처, 옷 이름(는 아이템을 클릭하여 '등 상을 간단히 작성한다.(평	프리 등등)(필수) +선택: 옷의 색상명)(1개 록할 아이템'에 정보를	이상 작성 필수)						

		요구시	사항 정의서	‡ 2	법 글					
프로젝트 명		최종변경자		최종변경일	•					
Level1	개인서	비스	Level2	아이팅	템 관리					
요구사항ID			요구사항명	아이템	등록하기					
유형	개발	t	구분	신	!규					
정의	신규 아이템을 등록한다.									
요구사항 설명	○ 입력 정보 아이템ID: 아이템의 고 상품명: 아이템의 고 사진: '사진추가' 버튼 카테고리: '상의', '하 브랜드명 입력: 아이! 메모: 메모 입력 (입력 생성일자, 수정일자(자 ○ 제약조건 - 아이템ID는 YYYYMM - 브랜드명, 상품명은 1 - 메모는 150자를 넘지	고유한 일련번호 (자동 유 명칭 (입력, Text) 을 클릭해 사진 업로 의', '원피스', '아우터' 템의 브랜드 (입력, Te 村, Text) F동생성, YYYYMIDD:H DD + "??" + 8자리 9 0자를 넘지 않도록 한 않도록 한다.	드(img path?, text) ', '신발', '기타 잡화' 중 xt) HHMMSS) 일련번호 숫자로 생성되여	선택(셀렉트박스, 선택) 거야 한다.	이지가 새로고침되어 새					

화면 흐름




적용기술



진행상황 - 협업 방식


















진행상황 - Entity Relationship Diagram



시스템 인터페이스 목록

	시스템 인터페이스 목록												
작성일	2022-03-12			작성자			권빛나	권빛나리, 곽다은, 신효원					
분야	업무명	인터페이스ID	인터페이스 명	경로	전송방식	메소드	송신필드	수신필드	요구사항항목				
			데일리룩 상세 조회	personal/dailylook/{day}	REST API	GET	데일리톡 id	해당 데일리톡id 조회 결과					
			데일리로 등록	personal/dailylook/add	REST API	POST	데일리록 정보	데일리록 등록 결과					
			데일리룩 수정	personal/dailylook/edit/{day}	REST API	PUT	데일리록 정보	데일리록 수정 결과					
	데일리룩 관리		데일리룩 삭제	personal/dailylook/remove/{day}	REST API	DELETE	데일리록 id	데일리록 삭제 결과					
			데일리룩 주별 조회	personal/dailylook/list/week	REST API	GET	데일리록 정보	데일리록 주별 조회 결과					
			데일리룩 월별 조회	personal/dailylook/list/month	REST API	GET	데일리록 정보	데일리록 월별 조회 결과					
l .			데일리룩 연별 조회	personal/dailylook/list/year	REST API	GET	데일리록 정보	데일리록 연별 조회 결과					
			의견 등록	personal/opinion/add	REST API	POST	의견 정보	의견 등록 결과					
	의견 관리		의견 수정	personal/opinion/edit/{comment}	REST API	PUT	의견 id	의견 수정 결과					
	-12 2-1		의견 삭제	personal/opinion/remove/{comment}	REST API	DELETE	의견 id	의견 삭제 결과					
			의견 조회	personal/opinion/list	REST API	GET	의견 정보	의견 조회 결과					
			옷장 목록 조회	/personal/closet/lists	REST API	GET		옷장 목록					
	옷장 관리		옷장 등록	/personal/closet/add	REST API	POST	옷장 정보	옷장 저장 결과					
			옷장 수정	/personal/closet/edit	REST API	PATCH	옷장 정보	옷장 수정 결과					
			옷장 삭제	/personal/closet/remove	REST API	DELETE	유장 id	옷장 삭제 결과					
개인 서비스			옷장 열어보기	/personal/closet/{closet_id}	REST API	GET	옷장 id	해당 id의 옷장 정보					
			아이템 조회하기	/personal/item/list	REST API	GET		아이템 목록					
	아이템 관리		아이템 등록하기	/personal/item/add	REST API	POST	아이템 정보	아이템 저장 결과					
			아이템 수정하기	/personal/item/edit	REST API	PATCH	아이템 정보	아이템 수정 결과					
			아이템 삭제하기	/personal/item/remove	REST API	DELETE	아이템 id	아이템 삭제 결과					
			옷장 내 아이템 조회	/personal/closet/{closet_id}	REST API	GET	옷장 id	옷장 내 아이템					
	옷장 내 아이템 관리		옷장 내 아이템 등록	/personal/closet/{closet_id}/add	REST API	POST	옷장 내 아이템 정보	옷장 내 아이템 등록					
	(옷장 / 아이템 매핑)		옷장 내 아이템 수정	/personal/closet/{closet_id}/edit	REST API	PATCH	옷장 내 아이템 정보	옷장 내 아이템 수정 결과					
			옷장 내 아이템 삭제	/personal/closet/{closet_id}/remove	REST API	DELETE	옷장 내 아이템 id	옷장 내 아이템 삭제 결과					
	검색 관리		검색결과조회	/personal/lists?searchKey={searchKey}	REST API	GET	키워드	검색결과					
			북마크 등록	/personal/{user_id}/bookmark/{mode}	REST API	POST		복마크등록 결과					
	북마크 관리		북마크 해제	/personal/{user_id}/bookmark/{mode}	REST API	DEL	복마크 설정 정보	복마크해제 결과					
			북마크 조회	/personal/{user_id}/bookmark/{mode}	REST API	GET		복마크된 데일리록 정보					
			로그인	/personal/login	REST API POST ID/PW		로그인 결과						
	회원관리		회원가입	/personal/register	REST API	POST	회원정보	회원등특결과					
			회원정보수정	/personal/edit	REST API	PATCH	회원정보	회원정보수정 결과					
관리자	회원 관리		회원목록조회	/admin/user/list	REST API	GET		회원정보					

시스템 인터페이스 상세 설계서

시스템 인터페이스 설계서													
시스	템명	Fit-Back		업무	무명	옷장 관리							
작성	성일	2022-03-12		작성	성자	신효원							
인터페	이스 명	옷장 목록 조회		인터페	이스 ID								
Sou	ırce			Tar	get	옷장 목록	4						
데이터 7	전송방식	REST API		주	주기								
기능	요건	옷장 목록을 조회한다.											
H	고												
구분	순번	한글항목명	영문항목명	속성	길이	반복유무	내용	비고					
		옷장 id	closetId	int	7		옷장의 id	해당 PK를 통해 옷장 연결					
수신		옷장 명	closetName	char	45		옷장 이름						
		옷장 아이콘	closeticon	char	45		옷장의 상태를 표현하는 아이콘	사용 중 = 열린 옷장 미사용 = 닫힌 옷장					
			시스템	인터페이	이스 설계								
시스	템명	Fit-Back		업무	업무명 옷장 관리								
	성일	2022-03-12			작성자 신효원								
	이스 명	옷장 등록		인터페이스 ID									
	irce				Target 옷장 정보								
	전송방식	REST API		수	기								
	요건	새로운 옷장을 추가한다.		옷장의 id (PK)는 자동으로 지정된다									
비	ᅶ			산의 id (PK)는 사	·동으도 시성된나 							
구분	순번	한글항목명	영문항목명	속성	길이	반복유무	내용	비고					
		옷장 id	closetId	int	7	옷장의 id		해당 PK를 통해 옷장 연결 (자동 생성)					
		신규 옷장 이름	closetName	char	char 45		옷장 이름						
송신		신규 옷장 설명	closetDescriptio	char 45			어떠한 옷장인지에 대한 부가적 설명						
		생성 일자	createdDate	char	45		옷장 생성 일자	YYYYMMDD-HHMMSS (자동 생성)					
		수정 일자	editedDate	char	45		옷장 수정 일자	YYYYMMDD-HHMMSS (자동 생성)					
수신		결과 코드	resultCode	char	45		등록 결과 코드						
		결과 메시지	resultMessage	char	45		등록 결과 메시지						

프로그램 명세서

		패키지			파일명	비고
fitBack	personal	dailylook	Model		Dailylook.java	데일리룩 관리를 위한 서비스
fitBack	personal	dailylook	Repository		Dailylook Repository. java	데일리룩 관리를 위한 서비스
fitBack	personal	dailylook	Service		DailylookService.java	데일리룩 관리를 위한 서비스
fitBack	personal	dailylook	ServiceImpl	impl	DailylookServiceImpl.java	데일리룩 관리를 위한 서비스
fitBack	personal	dailylook	Controller		DailylookController.java	데일리룩 관리를 위한 서비스
fitBack	personal	dailylook	dto		DailylookDto.java	데일리룩 관리를 위한 서비스
fitBack	personal	opinion	Model		Opinion.java	의견 관리를 위한 서비스
fitBack	personal	opinion	Repository		Opinion Repository. java	의견 관리를 위한 서비스
fitBack	personal	opinion	Service		OpinionService.java	의견 관리를 위한 서비스
fitBack	personal	opinion	ServiceImpl	impl	OpinionServiceImpl.java	의견 관리를 위한 서비스
fitBack	personal	opinion	Controller		OpinionController.java	의견 관리를 위한 서비스
fitBack	personal	opinion	dto		OpinionDto.java	의견 관리를 위한 서비스
fitBack	personal	search	controller		SearchController.java	검색 위한 컨트롤러
fitBack	personal	search	service		SearchService.java	검색 위한 서비스
fitBack	personal	search	service	Impl	SearchServiceImpl.java	검색 위한 서비스 구현
fitBack	personal	search	repository		SearchRepository.java	검색 위한 레포지토리(Jpa)
fitBack	personal	search	dto		SearchDto.java	검색 DTO
fitBack	personal	search	VO		SearchVo.java	검색 VO
fitBack	personal	bookmark	controller		BookmarkController.java	북마크 위한 컨트롤러
fitBack	personal	bookmark	service		BookmarkService.java	북마크 위한 서비스
fitBack	personal	bookmark	service	Impl	BookmarkServiceImpl.java	북마크 위한 서비스 구현
fitBack	personal	bookmark	repository		BookmarkRepository.java	북마크 위한 레포지토리(Jpa)
fitBack	personal	bookmark	dto		BookmarkDto.java	북마크 DTO
fitBack	personal	bookmark	VO		BookmarkVO.java	북마크 VO
fitBack	personal	user	controller		UserController.java	회원관리 위한 컨트롤러
fitBack	personal	user	service		UserService.java	회원관리 위한 서비스
fitBack	personal	user	service	Impl	UserServiceImpl.java	회원관리 위한 서비스 구현
fitBack	personal	user	repository		UserRepository.java	회원관리 위한 레포지토리(Jpa)
fitBack	personal	user	dto		UserDto.java	회원 DTO
fitBack	personal	user	VO		UserVo.java	회원 VO

진행상황 - Standards and Procedures Manual

[목차]

FIT-BACK 개발 가이드

- ▼ 개발 가이드
 - ▼ 개발 가이드 라인
 - ▶ 소프트웨어 개발 규약
 - ▶ 코딩 스타일 가이드
 - ▶ 데이터 타입 가이드
 - ▶ 개발 환경 세팅
- ▶ 배포 가이드

• 소프트웨어 개발규약

표준 개발 서버 및 서버의 버전 명시

• 데이터 타입 가이드

ERD에서 규정한 데이터 타입 명시

• 배포 가이드

개발 환경 및 프로젝트 배포 가이드 제시


• 코딩 스타일 가이드

기본적인 코딩 규칙 설정

• 개발 환경 세팅

코딩 작업 전 Front와 Back 각각의 에디터 초석 작업

퍼블리싱(Axure)



```
{/* 달력 컴포넌트 */}
</div>
<div id="u16" className="ax_default box_2">
 <div id="u16_div" className=""></div>
 <div id="u16 text" className="text">
  <span>대표 룩</span>
 </div>
</div>
<div id="u37" className="ax_default snapshot">
 <img id="u37_img" className="img " src="resources/images/transparent.gif" alt=""/>
<div id="u14" className="ax default sticky 3">
 <div id="u14 div" className=""></div>
 <div id="u14 text" className="text">
  <l
    <span>성별: </span>>
    <span>∃|:</span>>
      <span>사이즈:</span>>
        <span>발 사이즈:</span>
        ><span>기타 신체적 특징: </span>
        <span><br /></span><span><br /></span>
 </div>
</div>
```

진행상황 - WBS

WBS																	
						1	WB	>							TLOHOL⊐	피체즈	자이에저
			15	뭐	2월				3월					작업완료 진행중 <mark>작업예정</mark> 4월			
	구 분				22				I								
			1W	2W	3W	4W	5W	6W	7W	8W	9W	10W	11W	12W	13W	14W	15W
		프로젝트기획					İ		Î I	Î I					i I	i !	Î
	업무분석	현황/환경분석						! !	! ! !	! ! !					 	 	1
ㅂㅂ.서게		요구사항분석								!					l I	l	
분석/설계	시스템설계	화면설계															
		DB설계			 										 	l I	
		프로그램목록설계			i !	1	i !	!	i !	i !					i I I	i I	
	퍼블리싱	퍼블리싱			i) 	i) 	i 	i 					i I I		1
		데일리룩관리) 	 - -) 	 - -) - -) 							1
		옷장관리)) - -) - -) - -	 -) -
개발구현	개발	아이템관리)) - -)) - -]] 							I I I
	계절	커뮤니티(의견)))) - -))
		검색기능)) -) - -	 	 							1
		북마크기능)) -) - -) -) - -) 							1
	데스트	단위테스트			 	1	 	1	 - -	 							
데스트 '이체	테스트	통합테스트			i I I		1	1	1	i ! !							
테스트/이행	배포	배포			i !	i !	i !	i ! !	! !	! !							
	상용이행	시스템운영/안정화			 	 	 	 	 	 					 		