

INSPECCIÓN DE ARNÉ

INSPECCIÓN DE ARNÉS

| | Aspecto a inspeccionar | SI NO N.A Observ | Observaciones As | Aspecto a inspeccionar | 15 | NO | NA | Diservaciones |
|---------|---|-------------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|
| 11 | Pitras externas cettados, desgastadas o desgarradas | × | | Fibras externas cortados, desgindudes o | | | | |
| -81 | Costuras con codes, o rutura del tesado | > | | _ | | | | |
| C. C. | Griedas | × | | Stretos Gredos | | | | |
| | Estimmento excestivo | × | | Gifferments excesive | | | | |
| Til | Deterroro general | > | | Petanloro garreral | | | | |
| 10 | Guetraduras | × | | Quersaduras | | | | |
| 00 | Can defermed ares a despaste excesive | × | 01 | Сол фетипаского в федрали эксерно | | | | |
| ue s | Picadures organism | メ | Q ue | Picadaras o printess | | | | |
| upob. | Detention general | 7 | segot | & Disteriors general | | | | |
| A | Corresión | Y | St.W. | Comosion | | | | |
| lek) | Desgaste arcesivo o deformaciones | × | | Desgriste encerary o deformacionery | | | | |
| 23 | Picaduras, gnetas | > | | Picature, gristers | | | | |
| City. | Deterioro general | × | | > Detention general | | | | |
| in a | Defecto de funcionamiento | * | | Deflicto de tuncionamento | | | | |
| | | 7 | | Compaidn | | | | |
| | Cortes o rotura del taydo o correa destrabachadas a destrenzadas | × | | Comits or plants del tapido o comits, | | | | |
| | | × | | - | | | | |
| | Estramento y elongación excesivos | × | | Estramento y elongación excesivos | | | | |
| | Corresión | 7 | | Corresión | | | | |
| | Quimedisos | 7 | | Gumadiras | | | | |
| | Desgaste excesser o deformaciones | > | | Desgatte excesivo o determaciones | | , | | |
| | Picarturas, grintas | × | | Produms, prietas | | | | |
| | Resoutes controllers | × | | Personne con falles | | | | |
| ap so | Aunte madecuede o incorrecto de cientes de resortes o de segundad (exganches) | X | u ep s | Ajulte melecands oncorrects de cienes de principles o de sacuridad tencerches | | | | |
| 2472-00 | Detailoro ginierol | 7 | | Acres de la constante de la co | | | | |
| 9 | Corrosion | 7 | | Corrogion | | | | |
| 1 | Abertura de gargerta encesva respecto al diameno del elemento a la cual se debe fierr filjaciones! | 7 | | Abettura de garganta encesava nassecto al didimetro del elemento a la cual se debe sijan | | | | |
| | Estado general del equipo | Inspeccionado por | 101 | Estado general del equipo | | Inspeccionado por | nade por | 0 75 50 |
| Apto | No apto | Cargo Peon Deres | Heatuipe Apto | No apto | Nombre: Cargo: Ferha: | | | |
| | | Firms: | | | Firms: | | | |
| SFF-88 | 88 | | CONTROL OF SUR-SE | | | | | |

REVISION: 90

N° Serie del armés

INSPECCIÓN DE ARNÉ

Area l'Empresa: Calcina Sogyados

N' Serie del armés

INSPECCIÓN DE ARNÉS

| 78 | | 8 | | | | (m | orque | _ | (0) | | 1 | Linea de enganche | | | | | Hebillas y remaches | | | | | ar | illos | Во | Tejido o correa | | | | | | |
|---|--------|-------------------|-----------------------------|---|---|----------------------|---|--|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|---|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|---|--|--|
| | | 140 apto | retired Secretar on schools | elemento a la cual se debe har (fijaciones) | Company on our parties except the resident to be company of the | Control of Parameter | de segundad (enganches) | AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT | Proaduras, printes | Desgade incessivo o deformaciones | Quamadaras | Correson | Estitamiento y etoropición excestivos | Elesgaste, deformación o desgarro | destreitoritors | Corrosión | Defecto de funcionamiento | Deterrioro general | Picaduras, grietas | Desgaste excested a deformaciones | Camosián | Deterioro general | Piceduras o gnetas | Con diviormaci was a despaste excestivo | Quemadures | Deterioro general | Estramento excesso | Gnetas | Costuras con cortes o rotura del tejido | Filtras edunas caltudas, desgastadas o desgarradas | The state of the s |
| | Firmat | Cargo: Facha: | | × | X | X | 16 | × | × | X | X | × | × | × | × | X | × | ~ | X | 9 | V | > | | | - | 30 | 100 | | | - | 9 |
| C | March | Opacio Grandina | 1.8 | | | 9 | | | | | 0 | | | 0 | _ | * | 0 | X | 0 | X | × | × | X | X | X | × | X | × | * | X | NO N.A. Observaciones |
| DE LA COLOR DE LA | | Highon | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ciones |
| | | Apto | ME 179 | | G | anch | ios de | resc | orte | | | il si | | | | | | | | | 10 | golla | | | | | | | | | |
| | | No apto | Estado general del equipo | Oldenate de germente alle cual se debe fue | | | A Aliate resolución o incorrecto de cierres de presortes o de segundad (enparches) | pnes | | Desgada sucesivo o deformação les | Cusmaduras | nea c Correstón | Estramiento y elongación excussivos | - | Codes protus del tejob o corea: deshachadas, a despectadas | He Domosion | Defecto de funcionamiento | y Delantoro general | Picadures, grietars | Besigeste excesivo o deformaciones | Corrosida | an Deterioro general | Picaduras o grietas | Con deformaciones o despeste excessivo | Chapmark ras | Thetanoro gumeral | G Estimanium, parester | Guide St. | - | Fibras unternos contadas, desgastadas o desgarradas | Aspecto a inspectionar |
| | Firms | Nombre: Cargo: | Tall Services | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| | | | inspeccionado por | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/2 | | | | | | | | | | | NO N |
| | | | OF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N.A. Diservaciones |

Ganches de resorte

INSPECCIÓN DE ARNÉ?

40

Area Empresa Glare Sargale

Nº Serie del arnés:

INSPECCIÓN DE ARNÉS Area /Empresa:

| | | Apto 🔀 | | | | | nos di paque | | 9) | Total | 1 | ines | de e | ngan | che | н | ebilis | syr | emac | hes | A | | as en | Do | Tejido o correa | | | | | | |
|------------|---------|-------------------|--|---|-----------|----------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|--|-----------------|-------------------|--------------------------|--|---|--|--|
| | No apto | | Estado general del equipo | elsmento a la cual se dece fijar (fijaciones) | Corrosión | Deteriors general | de regundad (enjandes) | Resortes contailes | Picadures, grietas | Desgaste excesses o deformaciones | Quemodurus | Conosión | Estitamiento y elongoción excestivos | Desgaste, deformación o desgamo | Cortes o robas del Nydo o correa, destribactodas o destrurcadas | Comuten | Defecto de haccoriama entro | Detendo general | Ploadures, grietes | Desgaste excesso o deformaciones | Conside | Debetoro general | Picaguras o guietas | Con deformaciaces o desgaste excessivo | Quemediras | Deterioro general | Estramento excesivo | Griedas | Costuras con cortes o rotura del tajido | Fibras enternas cortados, desguitadas o desguinadas | Control of the latest and the latest |
| CRUMAL | Fecha | Cargo: | 8 | _ | | , | | | | | - | | J | | ~ | | | | | | | | | | | | | | | | 47 |
| | 63 | ia. | | × | X | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 8 | × | 8 | × | × | × | × | × | 8 | X | 75 | × | × | 3 | X | × | W.W. COM |
| 107 TO 100 | 1 | Green Grown | repeccionado por | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Selicipathieton |
| | | Apto | None and | | Go | nche | a de | reso | ete | | | | The second | | | | | | | | Ar | gollar | en C | 2 0 | | | | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | White it | | THE REAL PROPERTY. |
| | | No apte | Estado general del equipo | Abertura de gergerto excessos se debe fac- | Сопомон | <u>Биниго делега</u> | Apude madecuado o incorredo de cierres de insocres o de sejundad (imparches) | Pesones contalles | Picadinos, grietas | Desgestr оксечно в deformaciones | Diemedires | nea Consider | Estamiento y elongación excestivos | | Codes o rotara del tej do o correo, destribidados o destreitadas | File Compage | Defecto de funcionamento | y Distersors general | Picadaras, grietas | Desgaste excessivo o deformaciones | Corrusión | anii Determino general | | Con detornaciones o desgaste accesso | Quemodires | Telephono general | do Estiramiento axcesivo | Great | | Fibras eduridas cortadas, pergastadas o destamentes | vehecto a maheccionar |
| | Fecha | Mambre: Cargo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| | | | inspece | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | NO |
| | | | inspeccionado por | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | NA |
| | | | The state of the s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,010 | Diservaciones |

PEVISION OF SHF-88

REVISION 00