

Guilherme A. Silva

O CÓDIGO DA MAGIA

DOMINANDO O  TAILWIND CSS COMO UM BRUXO



01

SELETORES BÁSICOS



Aprenda os fundamentos do Tailwind CSS com exemplos práticos dos principais seletores básicos, permitindo que você defina cores de fundo, cores de texto e espaçamento interno de forma simples e direta.

SELETORES BÁSICOS

Os seletores básicos do Tailwind CSS são a base para estilizar elementos HTML de forma simples e rápida. Aqui estão alguns exemplos:

1. **bg-{cor}**: Define a cor de fundo do elemento. Por exemplo:

```
tailwind.css
<div class="bg-blue-500">Fundo Azul</div>
```

2. **text-{cor}**: Define a cor do texto do elemento. Exemplo:

```
tailwind.css
<p class="text-red-700">Texto Vermelho</p>
```

3. **p-{valor}**: Define o espaçamento interno do elemento. Exemplo:

```
tailwind.css
<div class="p-4">Espaçamento Interno de 4</div>
```



02

SELETORES DE LAYOUT



Domine o controle de layout em suas páginas web com os poderosos seletores de layout do Tailwind CSS. Descubra como criar contêineres flexíveis, distribuir itens ao longo do eixo principal e alinhá-los ao longo do eixo transversal com facilidade.

SELETORES DE LAYOUT

Os seletores de layout do Tailwind CSS ajudam a controlar o posicionamento e dimensionamento dos elementos na página.

1. **flex**: Define um elemento como um container flexível. Exemplo:

```
tailwind.css  
  
<div class="flex">  
  <div>Item 1</div>  
  <div>Item 2</div>  
</div>
```

2. **justify-{valor}**: Define como os itens flexíveis são distribuídos ao longo do eixo principal. Exemplo:

```
tailwind.css  
  
<div class="flex justify-between">  
  <div>Item 1</div>  
  <div>Item 2</div>  
</div>
```

3. **items-{valor}**: Define como os itens flexíveis são alinhados ao longo do eixo transversal. Exemplo:

```
tailwind.css  
  
<div class="flex items-center">  
  <div>Item 1</div>  
  <div>Item 2</div>  
</div>
```



03

SELETORES DE ESPAÇAMENTO



Explore os seletores de espaçamento do Tailwind CSS e aprenda como controlar a margem ao redor dos elementos, bem como a margem superior e inferior de forma rápida e intuitiva. Além disso, descubra como centralizar elementos horizontalmente em seus layouts com um simples class.

SELETORES DE ESPAÇAMENTO

Os seletores de espaçamento do Tailwind CSS facilitam o controle do espaçamento entre os elementos.

1. **m-{valor}**: Define a margem ao redor do elemento. Exemplo:

```
tailwind.css  
  
<div class="m-4">Margem de 4</div>
```

2. **mt-{valor}**: Define a margem superior do elemento. Exemplo:

```
tailwind.css  
  
<div class="mt-8">Margem Superior de 8</div>
```

3. **mx-auto**: Centraliza horizontalmente o elemento dentro do seu container. Exemplo:

```
tailwind.css  
  
<div class="mx-auto">Centralizado Horizontalmente</div>
```




AGRADECIMENTOS

Obrigado por ler este eBook sobre Tailwind CSS! Esperamos que tenha sido uma fonte valiosa de conhecimento para você dominar este poderoso framework de CSS utilitário.

Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou apenas quiser compartilhar suas experiências, ficaremos felizes em ouvir de você. Não hesite em entrar em contato através dos seguintes meios:



Confira Meu LinkedIn



Confira Meu GitHub

*Sua participação e feedback são muito importantes para min.
Continue aprendendo, criando e explorando as possibilidades infinitas
do Tailwind CSS!*

