

《浮生诗集》Android 设计定稿

版本：v1.0 定稿

日期：2026-09-30

适用：Android / Jetpack Compose / 全本地 / 单用户私人应用

核心概念：展卷

锁定项：底部五键（浮生馆 / 觅诗 / + / 诗集 / 我），名称、顺序、形态不可更改。

0. 一句话定稿

把 App 做成一卷可以展开的私人手卷：

- 照片是书页上的图版；
- 诗是竖排墨字；
- 注记是旁批小楷；
- 日期、署名、选中状态是朱砂小印；
- 底部五键是深墨木轴；
- 交互全部是 Android 常规操作，不发明新东西。

1. 设计定稿依据

1.1 前几版失败的原因

- 第一版把作品做成白卡片列表：白底 + 圆角 + 软阴影，视觉上是通用信息流，不是私人诗集。
- 第二版开始套茶青底 + 朱砂 + 宋体 + 大留白：元素对了，但仍是完成清单，不是从实物出发。
- 第三版加有机圆角 / 流体轮廓：没有物理依据，圆角变成装饰，反而更像模板。
- 第四版展卷概念成立，但没有处理好照片：横图被强行裁成竖图，照片下缘加波浪撕边，像日报撕口。
- 第五版去掉波浪后，又出现图片比例被拉成 2.1:1、竖图过窄的问题。

1.2 本定稿的核心判断

- 不是把卡片换个颜色，而是不用卡片。
- 不是把所有照片塞进一个框，而是按原图方向决定版式。
- 不是给图片加装饰边，而是让图与纸的留白自然分层。
- 不是靠动效和阴影制造层次，而是靠纸色、墨色、竖排、印章和呼吸感。

1.3 不变项

- 底部五键固定。
- 所有操作遵循常规 Android 习惯：上下滚动、点按、返回、搜索、底栏切换、系统相册、系统分享/保存。
- 全本地：无账号、无云同步、无社交、无推荐、无推送。
- 能力清单一个不少。

2. 信息架构

2.1 底部五键

位置	名称	形态	语义
1	浮生馆	图标 + 文字	作品陈列与回看
2	觅诗	图标 + 文字	找诗与读诗
3	+	纯加号图形，无文字	进入创作
4	诗集	图标 + 文字	收藏的诗
5	我	图标 + 文字	设置与个人

2.2 入口内部层级

- 浮生馆
 - 一级：作品流，按月分组。
 - 二级：作品详情（大图、诗、注记、署名、导出图片）。
- 觅诗
 - 一级：搜索 + 今日一句 + 按索引浏览。
 - 二级：搜索结果、索引列表、诗详情（全文 / 译 / 注 / 赏 / 拾）。

- + 创作
 - 一级：创作台，按照片 注记 配诗 入馆顺序。
 - 配诗模式：AI 配诗（贴意 / 豪放 / 婉约）、从诗集选、自己写（可补全残句）。
- 诗集
 - 一级：我的收藏，搜索 / 标签筛选 / 整理。
 - 二级：诗详情（标签、译文、注释、赏析、移出诗集）。
 - 状态：整理模式（批量打标签、批量移出）。
- 我
 - 一级：默认署名、照片存储质量、数据本地、版本与更新。

2.3 核心流程

生活瞬间

点 + 创作

拍照 / 从相册选图

写一句注记

配诗：AI 配诗（贴意 / 豪放 / 婉约）

或 从诗集选

或 自己写（可补全残句）

入馆

浮生馆陈列

2.4 能力覆盖表

能力	定稿位置
记录生活瞬间	+ 创作 拍照 / 相册
写一句生活描述	+ 创作 注记
AI 配诗	+ 创作 AI 配诗，三种风格
自己挑一首	+ 创作 从诗集选
自己写 / 补全残句	+ 创作 自己写
收进私人文集	+ 创作 入馆；浮生馆
翻看作品	浮生馆 作品流 / 作品详情
找一首诗	觅诗 搜索 / 朝代 / 作者 / 体裁
管理收藏诗	诗集 搜索 / 标签 / 整理 / 移出
读一首诗	诗详情 全文 / 译文 / 注释 / 赏析

能力	定稿位置
打标签、按标签筛	诗集 标签筛选；诗详情 加标签
导出作品为图片	作品详情 存为图片
图片质量档	我 照片存储质量（省空间 / 保画质）
署名	我 默认署名

3. 视觉语言

3.1 概念

手卷 / 笺纸 / 竖排诗 / 朱砂印 / 木轴底栏。

- 页面不是卡片列表，而是纸面。
- 作品不是item，而是一张笺。
- 图片不是Card 里的 Image，而是纸上的图版。
- 元信息不是右侧灰色小字，而是落款和印。

3.2 颜色令牌

Token	色值	使用规则
Paper 纸	#D9D6C3	全局背景、滚动容器
PaperHi 笺	#EAE7D8	卷面、纸片、书页、浮层
PaperDeep 旧纸	#C8C5B0	辅助底色、书页阴影层
Ink 墨	#1C211E	主文字、主按钮、图标激活态
Ink2 次墨	#4A5149	注记、次级正文、标签文字
Ink3 元信息	#6F776D	日期、出处、占位、未激活底栏
Seal 朱砂	#B33A2E	印章、加号、选中重点
SealDeep 深朱砂	#8E2A22	按下态、破坏性操作
Gold 旧金	#A88452	木轴细线、极小面积重点
Night 夜墨	#171B19	木轴底栏、作品夜展背景
Line 发丝线	rgba(28, 33, 30, 0.14)	分隔线、输入底线

Token	色值	使用规则
LineStrong 强线	rgba(28, 33, 30, 0.26)	按钮描边、书签边
NightLine 夜线	rgba(234, 231, 216, 0.16)	夜展页分隔线

朱砂规则：一屏最多一个朱砂重点。

例如：底栏加号 + 选中印章；或日期印 + 选中印章。不要同时出现三个以上朱砂元素。

3.3 字体与字阶

名称	字号	行高	字重	字体	用途
Masthead	26sp	35sp	500	宋体 / Noto Serif SC	页面大题
PoemVerticalXL	24sp	31sp	400	宋体	作品夜展竖排诗
PoemVertical	20sp	26sp	400	宋体	浮生馆竖排诗
PoemList	1718sp	28sp	400	宋体	列表诗句
Note	15sp	28sp	400	楷体 / LXGW WenKai	注记、译文
NoteSmall	13sp	23sp	400	楷体	卡片内注记、摘录
Body	14sp	22sp	400	黑体 / Noto Sans SC	搜索、输入、设置
Label	12sp	18sp	500	黑体	区块标题、标签
Meta	1011sp	1517sp	400	黑体	出处、日期、叶码
Button	15sp	22sp	500	黑体	主按钮，字距 0.32em

竖排诗规则：

- 行序从右到左，字序从上到下。
- 字距 0.18em，行距 1.281.3。
- 一首诗最多显示两列 focus line；更长则进入诗详情。
- 标点在行内占一个字位，不单独换行。

3.4 间距阶梯

4 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 32 / 40 / 52 / 64 dp

- 页面左右：22dp。
- 版心宽度：316dp（360 - 222）。
- 区块之间：32dp。

- 作品之间：2428dp。
- 月份分隔：上 18dp / 下 14dp。
- 列表条目上下：1516dp。
- 底栏高度：64dp + 系统手势区。

3.5 形状与材质

- 图片：直角。无圆角、无描边、无投影、无下垫纸。
- 纸片 / 笺纸：直角 + 纸纤维噪点。
- 印章：方印 46dp 小圆角，圆印为 50%。
- 按钮：墨条 2dp 圆角；次按钮直角 / 细描边。
- 搜索框：不是圆角盒子，是一条 48dp 高的墨线搜索行。
- 全局无阴影。没有 elevation、没有 blur、没有卡片投影。
- 纸纤维：140140 的噪点纹理，透明度 0.05 左右，`BlendMode.Multiply`。

3.6 图标与动效

- 图标：22dp，1.5dp 描边，圆角端点，线性风格。
- 激活：PaperHi / Paper 对比色；未激活：`#9AA093`（夜底栏）。
- 动效：只保留系统默认的点击 ripple、页面返回、键盘弹出。
- 不添加：转场炫技、呼吸灯、红点、角标、Toast、引导气泡、长按菜单。

4. 照片存放定稿规则（本次重点）

4.1 总原则

照片保持原图方向与比例，不为了版式好看去裁剪或拉伸。

版式根据照片是横图、竖图还是方图来变化，而不是让照片去适应一个固定框。

4.2 不做事

- 不在图片下缘加波浪线、撕纸边、裱纸边、装饰线。
- 不给图片加圆角、投影、边框。
- 不把横图强行裁成竖图。
- 不把竖图强行拉成横图。
- 不把图片满宽拉伸成 2:1 或更扁的装饰条。

4.3 横图（宽高比 1.2）

- 容器宽度 = 版心 316dp。
- 高度 = 316 / 原图比例。
- 例：
 - 16:9 316 178dp
 - 3:2 316 211dp
 - 4:3 316 237dp
- 如果原图比例超过 2.2:1（极宽全景），显示比例封顶 2.2:1，高度 144dp；此时允许轻微居中裁剪，避免出现一条太薄的图片。
- 版式：图片在版心内，下面进入文字区。文字区分两栏：
 - 左：竖排诗；
 - 右：注记、出处、日期印。

4.4 竖图（宽高比 < 1.2）

- 容器宽度 = 190dp。
- 高度 = 190 / 原图比例。
- 例：
 - 4:5 190 238dp
 - 3:4 190 253dp
 - 2:3 190 285dp
- 如果高度超过 280dp（例如 9:16），以高度 280dp 为上限，宽度按比例反推，例如 9:16 158 280dp。
- 版式：图片靠左；右侧留出竖排诗、注记、出处、日期印。
- 图片和文字之间只有 16dp 留白，没有分隔线。

4.5 方图（宽高比 0.91.1）

- 统一按 240 240dp 处理。
- 右侧放竖排诗与注记，结构同竖图。

4.6 图片处理

- 色彩： `sepia(0.05) saturate(0.9) contrast(1.02)` 的极轻旧色处理。
- 不裁切纹理、不加水墨边框、不加纸边。
- 图片本身无边框、无圆角、无阴影；点击热区为完整图片区域，最小 48dp。

- 点击用系统 ripple，颜色 `Ink.copy(alpha = 0.08f)`。

4.7 不同位置的图片容器

位置	容器规则
浮生馆 横图	版心 316dp 宽，按比例
浮生馆 竖图	190dp 宽，按比例
作品夜展 横图	卷面内宽 260dp，按比例；16:9 260146dp
作品夜展 竖图	卷面内宽 190dp，按比例
创作预览	固定 218158dp 编辑框， <code>ContentScale.Crop</code> ，仅作预览，不是最终展陈比例

5. 页面布局规格

5.1 浮生馆

一级：作品流

- 顶部 Masthead：高约 70dp，标题浮生馆26sp，右侧一卷 N 件10sp。
- 月份分隔：左侧竖排 `二〇二六年九月`，右侧 1dp 发丝线；上 18dp / 下 14dp。
- 横图作品：
 - 图片 316178dp（16:9 示例）；
 - 图片下 14dp 进入文字区；
 - 左：竖排诗，宽约 54dp，20sp；
 - 右：注记 13sp 楷体、出处 10sp、日期印 22dp；
 - 作品底部留 2428dp。
- 竖图作品：
 - 左：竖图 190238dp（4:5 示例）；
 - 右：竖排诗 1620sp；下方注记、出处、日期印；
 - 图片与文字间距 16dp；作品底部留 24dp。
- 整页无卡片、无列表分割线，仅靠版心和留白分段。

二级：作品详情 / 夜展

- 背景 `Night #171B19`，状态栏文字 PaperDeep。
- 顶栏 48dp：返回 `` + 居中小字展卷。
- 卷面：宽 304dp，`PaperHi` 底，直边；左侧 1px 旧金细线。

- 卷面内边距：20dp。
- 图片：卷面内宽 260dp，按原图比例；上下留 18dp。
- 诗：竖排，24sp。
- 注记：楷体 15sp；出处 11sp；日期印。
- 底部：旧金色存图小印，居中。

5.2 觅诗

- Masthead：觅诗26sp，右侧词库 3327 首。
- 搜索行：高 48dp，底部 1dp 墨线；左侧放大镜 16dp；占位搜一句诗 / 作者 / 诗题；右侧 3327。
- 今日一句：
- 左侧日期 10sp、注记 14sp、出处 10sp、圆形拾印；
- 右侧竖排诗 20sp，最多两列。
- 按索引：
- 三行，每行 64dp；
- 左侧竖排类目朝代 / 作者 / 体裁；
- 中间横排示例值；
- 右侧 ``。
- 搜索结果：横排大字号诗句 1718sp，右侧 32dp 圆钮拾。
- 诗详情：
- 标题 20sp，作者/朝代 11sp；
- 正文 20sp，行高 2.05；
- 圆钮译 / 注 / 赏 / 拾40dp；
- 译文/注释/赏析用楷体 14sp，展开在下方；
- 底部主按钮拾入诗集52dp。

5.3 + 创作

- 顶栏 48dp：返回 + 创作。
- 照片：
- 预览框 218158dp，4:3 编辑框，`ContentScale.Crop`；
- 有图时右下角重选；
- 无图时虚线框 + 朱砂圆+。
- 注记：
- 标题写一句注记12sp；

- 笺纸输入框，最小高 92dp，楷体 15sp，行高 1.85；
- 占位示例比如：加班晚归，楼下的桂花开了。
- 配诗：
- 模式方印三枚：觅（AI 配诗）、集（从诗集选）、写（自己写），42dp 方印；
- AI 模式：风格签 贴意 / 豪放 / 婉约，右侧文字按钮换一换；
- 建议块：竖排诗句 18sp + 出处 + 圆形选；
- 从诗集选：诗集列表，点击选中；
- 自己写：标题、作者、诗句输入 + 次按钮补全残句。
- 主按钮：墨条入馆，52dp，字距 0.32em。

5.4 诗集

- Masthead：诗集 26sp + 右侧已拾 N 首。
- 搜索行：高 42dp，占位在我的诗集里找。
- 标签书签：横向滚动，高 2830dp，形状是书签式矩形，顶部圆角 4dp，底边贴线；选中为朱砂底。
- 诗叶：
- 左侧竖排叶码一、二、三；
- 中间诗句 18sp，出处 11sp，小标签；
- 无卡片，只有纸面和细线。
- 诗详情：
- 全文 + 圆钮 译 / 注 / 赏；
- 标签区可加/删标签；
- 底部移出诗集破坏性操作，SealDeep。
- 整理模式：
- 右上角整理进入；
- 行左侧出现 32dp 圆形选择点；
- 底部操作条打标签 / 移出诗集；
- 不使用长按菜单。

5.5 我

- Masthead：我 26sp + 右侧自用 本地。
- 个人：
- 4648dp 朱砂方印客；
- 22sp 宋体浮生客；

- 10sp入馆 12 件 拾诗 5 首。
 - 设置组：
 - 书写：默认署名（值可点开编辑）、照片存储质量（省空间 / 保画质）；
 - 关于：数据（全本地 不上云）、版本与更新（v3.1.0）。
 - 底部：10sp数据只保存在这台设备上。
 - 不出现：账号、云同步、社交、关注、排行榜、推送。
-

6. 组件规格

6.1 底栏木轴

- 高度：64dp + 手势安全区。
- 背景：Night #171B19。
- 顶线：1dp Gold，透明度 50%。
- 槽位：5 个等宽。
- 图标：22dp，1.5dp 描边。
- 文字：10sp，字距 0.06em；未激活 #9AA093，激活 PaperHi，字重 600。
- 中间加号：
- 5252dp 方印，8dp 圆角；
- 背景 Seal #B33A2E；
- 外圈 4dp Night 描边；
- 最外层 1dp Gold 细线，透明度 65%；
- 加号图形 22dp，颜色 #FFF8F1，无文字。

6.2 作品叶

- 结构：图片 竖排诗 / 注记 / 出处 / 日期印。
- 图片：按第 4 章比例规则；直角、无边框、无投影。
- 竖排诗：20sp，行距 1.28，字距 0.18em。
- 注记：1315sp 楷体，行高 1.751.85，Ink2。
- 出处：1011sp 黑体，字距 0.13em，Ink3。
- 日期印：22dp 方印，Seal 底，#FFF8F1 字。
- 作品间距：2428dp。

6.3 列表条目

- 上下 1516dp; 底部 1dp **Line**。
- 诗句: 1718sp 宋体, 单行省略。
- 出处: 1011sp 黑体, **Ink3**。
- 右侧圆钮: 32dp 圆, 1dp **LineStrong**, 单字 13sp 宋体。
- 已收藏: 墨色填充, 纸色单字。

6.4 搜索行

- 高 48dp; 底部 1dp **LineStrong**; 透明背景。
- 放大镜 16dp; 输入 14sp; 占位 **Ink3**。
- 焦点: 底线变 **Ink**, 不出现高亮阴影。

6.5 按钮

- 主按钮入馆 / 存为图片: 高 52dp, **Ink** 底, **PaperHi** 字, 15sp, 字距 0.32em, 2dp 圆角, 无阴影。
- 次按钮: 高 40dp, 透明底, 1dp **LineStrong**, 13sp, 2dp 圆角。
- 文字按钮: 12sp, **Ink2**, 用于换一换整理。

6.6 圆钮

- 40dp 圆, 1dp **LineStrong**, 单字 14sp 宋体。
- 用于译 / 注 / 赏 / 拾。
- 激活: 边框和文字 **Seal**, 可用浅朱砂底。

6.7 印章

- 方印: 22/30/42/48dp, 5dp 圆角, **Seal** 底, **#FFF8F1** 字。
- 圆印: 50% 圆, 用于拾 / 选。
- 金印: 透明底, 1dp **Gold** 描边, **Gold** 字, 用于存图。
- 朱砂面积一屏不超过 5%。

6.8 标签 / 书签

- 顶部筛选: 书签式, 高 2830dp, 顶部 4dp 圆角, 底边贴线。
- 选中: **Seal** 底, 纸色字。
- 小标签: 20dp 高, 10sp, **PaperHi** 底, **Ink2** 字。
- 新建标签: 点击 **+** 打开标准底部抽屉, 输入名称, 可复用已有标签。

6.9 输入框 / 笺纸

- 单行输入：48dp，PaperHi 底，1dp Line，4dp 圆角。
- 注记笺纸：最小 92dp，楷体 15sp，行高 1.85，底部可有极淡横线。
- 聚焦只改边框颜色，不出现 elevation。

6.10 空状态

- 居中，可有一枚 54dp 朱砂描边圆 + 单字。
- 文案：楷体 15sp，Ink2，例如还没有拾诗 / 去觅诗里找一句。
- 可有一个次按钮去觅诗。
- 不放插画、不放引导气泡、不放营销位。

6.11 对话框 / 底部抽屉

- 对话框：标准 AlertDialog；PaperHi 底；8dp 圆角；标题 17sp；正文 14sp Ink2；破坏性操作 SealDeep。
- 底部抽屉：顶部 16dp 圆角；324dp 拖拽条；左右 24dp；用于标签、图片质量、署名编辑。
- 遮罩：rgba(23, 27, 25, 0.28)，无水波纹、无 blur。

7. 交互规则

- 所有页面使用系统返回手势 / 返回键。
- 主页面用底部五键切换；二级页显示返回箭头。
- 列表用上下滚动；竖排诗不是横向滑动，仍随页面上下滚动。
- 图片点击进入作品详情；诗行点击进入诗详情。
- 收藏用圆形单字按钮，不用长按菜单。
- 删除用二级页按钮或整理模式，不用左滑删除，避免误触。
- 所有可点元素最小 48dp 热区。
- 不使用 Toast、红点、角标、引导气泡。

8. 状态与边界

场景	处理
浮生馆为空	朱砂圆 + 还没有入馆的浮生 + + 记录这一刻

场景	处理
诗集为空	楷体还没有拾诗 / 去觅诗里找一句 + 去觅诗
搜索无结果	没有找到，换一句试试，不显示空卡片
本地数据不可用	静默降级：显示空状态，不弹错误弹窗
图片比例极端	横图封顶 2.2:1，竖图封顶 280dp 高，轻微裁剪
注记太长	列表/作品页最多 3 行，详情页全文显示
诗太长	focus line 竖排最多两列，全文进诗详情
AI 不可用	保留从诗集选 / 自己写，AI 区只显示一行安静提示
键盘弹出	输入框自动上移，底栏不遮挡输入；优先使用系统 imePadding
暗色夜展页	只有作品详情使用 Night 背景，其余页面保持纸色

9. 术语表

词	含义	是否保留
浮生馆	作品陈列入口	锁定
入馆	把作品收进浮生馆	保留
拾	收藏一首诗	保留
注记	那句生活描述	保留
浮生客	默认署名	保留
作品	照片 + 注记 + 诗 + 署名	保留
标签	用户自定义分类	保留
整理	批量管理诗集	新增界面词，但不新增能力

10. Jetpack Compose 落地建议

10.1 结构

- `Scaffold(bottomBar = { BottomRoller() })`。

- 五个一级页面: `LazyColumn` + `contentPadding(bottom = 64.dp + navInset)`。
- 二级页: `Scaffold` + `TopAppBar` (无阴影、透明底) + 返回。
- 底栏使用 `Box` + `Row`, 加号用 `offset(y = (-18).dp)` 浮起。

10.2 照片比例

- 用 `remember / derivedStateOf` 从图片宽高算出 `ratio = width / height`。
- 横图: `Modifier.width(316.dp).aspectRatio(ratio)`; 极端比例封顶 2.2。
- 竖图: `Modifier.width(190.dp).aspectRatio(ratio)`; 高度超过 280dp 时以高度为准。
- 方图: `Modifier.size(240.dp)`。
- 图片统一 `contentScale = ContentScale.Crop`, 容器已经按原图比例计算, 因此正常情况不裁切。
- **禁止:** `Card`、`RoundedCornerShape`、`shadow`、`border` 用在展陈图片上。

10.3 竖排诗

Compose 没有原生纵排 API, 建议:

1. 短句 (focus line, 16 字): 把每句拆成字符 `Column`, 再把多列放进一个 `Row(layoutDirection = LayoutDirection.Rtl)`。
- 每字一个 `Text` 或一个 `BasicText`。
- 字距、行距按 3.3 节。
1. 长诗 (诗详情): 用 `TextMeasurer` + `Canvas` 自绘纵排, 或封装 `VerticalCJKText` composable, 按字逐个 `drawText` 到列坐标。
2. 阅读顺序: 列从右到左, 字从上到下。
3. 竖排诗区域本身不参与横向滑动; 整个页面仍上下滚动。

10.4 字体

- 宋体: 建议内置 `Noto Serif SC` (OFL 许可)。
- 楷体: Android 不保证有楷体, 建议内置 `LXGW WenKai` (OFL 许可) 或等价开源楷体。
- 正文/元信息: `Noto Sans SC`。
- 不依赖设备是否内置宋体/楷体。

10.5 图片处理

- 旧色滤镜用 `ColorMatrix`: 轻微降饱和、轻微偏暖。
- 如果实现成本高, 可以用一层 `Color(0x0FD9D6C3)` 叠加 + 默认图片;

- 照片禁止 `clip(RoundedCornerShape)`、禁止 `shadow`、禁止自绘下缘装饰线。

10.6 数据与本地

- Room: `poems`、`exhibits`、`tags`、`poem_tags`。
- 搜索: Room FTS4/FTS5, 索引 `title`、`author`、`content`、`focus_line`。
- 图片: 应用私有目录; 导出图片写 `MediaStore` 的 `Pictures/浮生诗集`。
- 设置: DataStore; 字段 `pen_name`、`image_quality`。
- AI: 本地模型或本地服务, 不接云账号; 不可用时安静降级。

10.7 动效

- 只使用系统默认的点击 ripple、页面转场、键盘动画。
- 不添加自定义粒子、缩放、呼吸、共享元素。
- 作品夜展进入时用系统标准的 `fadeIn` 或默认转场即可。

11. 验收清单

- ☐ 底部五键名称、顺序、形态不变, 加号无文字。
- ☐ 所有页面为纸色底, 没有白卡片 + 圆角 + 阴影。
- ☐ 浮生馆横图按 16:9 等原比例; 竖图按 4:5 等原比例; 图片下缘无任何线条。
- ☐ 竖排诗阅读顺序正确: 列从右到左, 字从上到下。
- ☐ 朱砂一屏最多一个重点。
- ☐ 觅诗可搜诗句 / 作者 / 诗题; 可按朝代 / 作者 / 体裁浏览。
- ☐ 诗集可搜索、可标签筛选、可整理批量打标签和移出。
- ☐ 诗详情有全文、译文、注释、赏析。
- ☐ 创作按照片 笔记 配诗 入馆; AI 三种风格、从诗集选、自己写、补全残句都存在。
- ☐ 作品详情可存为图片。
- ☐ 我可改署名、切换省空间 / 保画质。
- ☐ 全本地, 无账号、无社交、无云同步、无推送。

12. 文件清单

- `视觉稿总览_定稿.png`: 总览。
- `视觉稿/01-浮生馆.png`: 浮生馆定稿。

- 视觉稿/02-作品夜展.png：作品详情。
 - 视觉稿/03-觅诗.png：觅诗。
 - 视觉稿/04-创作.png：创作。
 - 视觉稿/05-诗集.png：诗集。
 - 视觉稿/06-我.png：设置。
 - 视觉稿/07-图片比例对比.png：旧版比例问题与修正。
 - 视觉稿/08-图片处理对比.png：图片下缘处理对比。
 - 实现参考/：HTML / CSS / 示例图片。
 - 设计定稿.md：本文件。
-

13. 设计逻辑

1. 先有实物，再有界面。手卷、笺纸、线装书、印章决定了版式，而不是先画五个页面再补风格。
2. 竖排诗是灵魂。古诗本来就从右到左、从上往下读；竖起来之后，App 不再是通用信息流。
3. 图片按原方向、原比例放置。横图有横图的版式，竖图有竖图的版式，不为了整齐去裁剪；照片下缘不加任何装饰线。
4. 朱砂只做印。加号、日期、选中状态，一屏最多一个重点，所以每次出现都重要。
5. 常规操作，非常规视觉。上下滚动、点按、返回、底栏切换全部是老习惯；变化的是纸、墨、竖排、印章和展陈方式。

附录：视觉稿




视觉稿总览



浮生馆



作品夜展



觅诗



创作



诗集



我



图片比例对比



图片处理对比