LIFE-RATOWNICTWO MEDYCZNE I PIELĘGNIARSTWO Sp. z o.o. ul. Rudzka 14, 47-400 Racibórz NIP: 6392023251 | REGON: 389900423 | KRS: 0000920762 Zarząd: Bernadeta Oleszowska, Mariusz Cichon	**PROCEDURA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA** POSTĘPOWANIE Z BRUDNĄ BIELIZNĄ	**Nr procedury:** 01/2026 **Wersja:** 1.0 **Data:** [DATA] **Zatwierdził:**

1. CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest ujednolicenie zasad prania i dezynfekcji bielizny, odzieży ochronnej oraz nakładek bawełnianych (mopów) do sprzątania stosowanych w gabinetach lekarskich, w celu zminimalizowania ryzyka epidemiologicznego i zmniejszenia ryzyka przeniesienia potencjalnie chorobotwórczych drobnoustrojów na pacjentów, pracowników lub do środowiska zewnętrznego.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników placówki. Dotyczy wszystkich czynności związanych z prawidłowym postępowaniem z brudną i czystą bielizną, od momentu odizolowania w gabinecie, poprzez magazynowanie, transport, aż po pranie i zdezynfekowanie jej oraz dostarczenie do ponownego użytku w stanie czystym i wolnym od drobnoustrojów.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za wdrożenie, nadzór oraz odpowiednie stosowanie procedury odpowiada **lekarz (praktyki indywidualne), kierownik zakładu lub wyznaczony i przeszkolony pracownik**.
2. Za bezwzględne przestrzeganie i prawidłowe stosowanie procedury odpowiada **każdy pracownik** wykonujący czynności objęte zakresem.

4. WYPOSAŻENIE / ŚRODKI

Wykaz niezbędnych środków i wymogów:

- Zamykane, szczelne i odpowiednio oznakowane pojemniki na brudną bieliznę.
- Środki chemiczne używane do prania i dezynfekcji posiadające wymagane atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytkowania potwierdzone przez Państwowy Zakład Higieny.
- Zewnętrzna pralnia spełniająca wymogi dla prania bielizny z zakładów opieki zdrowotnej lub własna podręczna pralnia w wydzielonym pomieszczeniu spełniającym wymagania przepisów o warunkach technicznych budynków.
- Środki do mycia i dezynfekcji pojemników transportowych.

5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA (KROK PO KROKU)

1. **Przechowywanie na stanowisku:** Brudną bieliznę, odzież roboczą lub ochronną należy przechowywać w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu, wyłącznie w przeznaczonych do tego celu, zamkniętych i odpowiednio oznakowanych pojemnikach.
2. **Usuwanie z gabinetu:** Po napełnieniu pojemnika, należy niezwłocznie usunąć go poza gabinet medyczny.
3. **Transport brudnej bielizny:** Transport do pralni musi odbywać się w szczelnie zamykanym pojemniku. Pojemnik transportowy po opróżnieniu musi zostać poddany procesowi mycia i dezynfekcji.
4. **Zasada bariery higienicznej:** Podczas wszystkich procesów (przechowywanie, transport, pranie) należy całkowicie wyeliminować stykanie się bielizny czystej z brudną oraz krzyżowanie dróg pracowników z tych dwóch stref.
5. **Pranie i dezynfekcja:** Brudną bieliznę i odzież należy prać i dezynfekować w zewnętrznej pralni (spełniającej wymogi dla placówek medycznych) lub w wydzielonej podręcznej pralni placówki przy użyciu urządzeń do tego przeznaczonych, stosując odpowiednie środki z atestem PZH.
6. **Magazynowanie czystej bielizny:** Uprana i zdezynfekowana bielizna musi być bezwzględnie chroniona przed wtórnym zanieczyszczeniem w pralni, podczas transportu powrotnego i w miejscu magazynowania, aż do momentu jej użycia.

Bezwzględny zakaz:

Niedopuszczalne jest pranie bielizny i odzieży ochronnej przez pracowników we własnym zakresie w domach prywatnych!!!

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE

1. Instrukcja stanowiskowa - Postępowanie z brudną bielizną