LIFE-RATOWNICTWO MEDYCZNE Sp. z o.o.
ul. Rudzka 14, 47-400 Racibórz
NIP: 6392023251 | REGON: 389900423 | KRS: 0000920762
Zarząd: Bernadeta Oleszowska, Mariusz Cichoń

PROCEDURA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

POSTĘPOWANIE PO ZRANIENIU LUB KONTAKCIE Z MATERIAŁEM ZAKAŹNYM

Nr procedury:	01/2026
Wersja:	1.0
Data:	[DATA]
Zatwierdził:	

1. CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest ujednolicenie zasad i określenie sposobu postępowania w sytuacji zranienia skażonymi narzędziami i/lub kontaktu nieosłoniętej skóry lub śluzówki z krwią lub innym materiałem zakaźnym w celu zminimalizowania ryzyka epidemiologicznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i pracownikom.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Procedura dotyczy wszystkich pracowników w placówce. Dotyczy wszystkich zdarzeń i incydentów wiążących się z ryzykiem zakłucia, zranienia lub kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym (krwią, płynami ustrojowymi).

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Za wprowadzenie procedury i nadzór nad jej odpowiednim stosowaniem odpowiada **lekarz (właściciel praktyki indywidualnej), kierownik zakładu, lub wyznaczony do tego pracownik**.
2. Za prawidłowe, rzetelne i natychmiastowe zastosowanie poniższej procedury odpowiada **każdy pracownik** placówki, który uległ zdarzeniu.

4. WYPOSAŻENIE / ŚRODKI

Wykaz środków niezbędnych do przeprowadzenia działań poekspozycyjnych:

- Woda utleniona 3%, mydło i bieżąca woda, lub alkoholowy środek do dezynfekcji skóry.
- Gaziki, ręczniki papierowe oraz opatrunki (plastry, bandaże).
- Alkoholowy środek do dezynfekcji rąk.
- 0,9% roztwór NaCl lub czysta woda (do przemywania oczu).
- Preparat do odkażania błon śluzowych jamy ustnej.

5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA (KROK PO KROKU)

1. **Skaleczenie / Zakłucie:** W przypadku skaleczenia skażonym narzędziem medycznym **nie należy tamować krwi** – należy wręcz spowodować większe krwawienie. Ranę zdezynfekować 3% wodą utlenioną (ewentualnie umyć wodą z mydłem lub użyć alkoholowego środka do dezynfekcji skóry). Następnie osuszyć i nałożyć szczelny opatrunek.
2. **Kontakt ze skórą:** Jeśli materiał zakaźny znajdzie się na nieuszkodzonej skórze, należy go najpierw usunąć poprzez wytarcie gazikiem lub ręcznikiem papierowym nasączonym alkoholowym środkiem do dezynfekcji rąk. Następnie skórę należy zdezynfekować, umyć i na koniec **ponownie zdezynfekować**.
3. **Ekspozycja oczu:** W przypadku dostania się materiału zakaźnego (np. kropli krwi) na spojówki oczu, należy oczy i okolicę oczu starannie przepłukać 0,9% roztworem NaCl lub dużą ilością czystej wody.
4. **Ekspozycja jamy ustnej:** Jeśli materiał zakaźny dostanie się do jamy ustnej, należy natychmiast go wypluć. Jamę ustną zdezynfekować przeznaczonym do tego preparatem do odkażania błon śluzowych jamy ustnej. W przypadku braku stosownego preparatu, obficie przepłukać zwykłą wodą.
5. **Zgłoszenie zdarzenia:** O zaistnieniu każdej z opisanych wyżej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić lekarza – właściciela praktyki, kierownika zakładu lub upoważnioną do tego osobę.

Uwaga:

Zbagatelizowanie faktu kontaktu z materiałem zakaźnym i brak zgłoszenia do przełożonego może skutkować utratą zdrowia i niemożnością wdrożenia profilaktyki poekspozycyjnej!

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE

1. Instrukcja stanowiskowa: Postępowanie po zranieniu lub kontakcie z materiałem zakaźnym.
2. Rejestr zranień i zakłuć prowadzony w placówce.