

SOFTWARE DESIGN 2026 / 03

AI時代の学習と開発

提案を、検証できる理解へ

情報システム学科 3年生 選択 2単位

今日の到達目標

- AIへ目的・制約・入出力の例を伝える。
- 提案されたコードを、小さい反例で検証する。
- 学習の説明と、実装の生成を使い分ける。
- 採用した判断と学習の変化を記録する。

授業では生成AIの利用を推奨する。検証と説明も自分の仕事になる。

前回の注文集計を説明する

第2回の `summary/orders` を開く。

1. 入力条件と戻り値を説明する。
2. 空入力・不正入力のテストを選ぶ。
3. 自分が直した1行と、その理由を話す。

説明できない箇所が、今日の学習の出発点になる。

開発環境の役割

道具	役割	残すもの
エディタ	コードを読む・直す	保存したファイル
Python 3.12以上	実行する	出力・エラー
テスト	仕様の例を確認する	期待値と結果
生成AI	説明や候補を得る	採用理由・検証

AIサービスの利用環境は各自の条件に合わせる。

AIの出力と正しさ

AIは、文脈からもっともらしい回答を生成する。

説明が流暢でも、仕様・境界・実行環境を取り違えることがある。

確かめる対象：コード、前提、期待値、使ったAPI。

回答を読んだ段階と、手元で実行して確かめた段階を区別する。

依頼に必要な情報

Python 3.12、標準ライブラリのみ。

整列済み整数リストからtargetの添字を返す。

見つからない場合はNone、重複は任意の一致。

空、1要素、末尾一致を含むテスト案を示す。

完成コードの前に、探索範囲の更新を説明する。

目的・環境・仕様・例を揃えると、提案を評価しやすくなる。

学習に使う依頼

for文で注文の合計を計算する処理を学びたい。
私の予測は、空リストではエラーになる、です。
答えをすぐ示さず、初期値と反復回数を
考える質問を1つずつ出してください。

自分の予測を先に書く。分かった箇所を、自分の例で説明する。

デバッグに使う依頼

期待値: [1]から1を探すと0。

実際: None。Python 3.12で再現する。


下記が最小のコードと入力です。

原因候補と、その候補を区別できるテストを示す。

修正は一度に1点ずつ提案してください。

実際に出たエラーや結果を伝える。想像の実行結果を混ぜない。

AI利用の検証ループ



1回の回答で終わらず、検証した情報を次の判断に使う。

一見正しそうな二分探索

```
left, right = 0, len(values) - 1
while left < right:
    middle = (left + right) // 2
    if values[middle] == target:
        return middle
    if values[middle] < target:
        left = middle + 1
    else:
        right = middle - 1
return None
```

境界に1候補だけ残った場合を考える。

最小の反例

```
values = [1]
target = 1
# left = 0, right = 0
# while left < right はFalse
# 0番目を比較せずにNoneを返す
```

大きなデータより、1要素の例が原因を見せる。

修正候補：閉区間なら、候補1個のときも調べる。

テストの期待値

入力とtarget	期待値	確認する条件
[], 1	None	候補なし
[1], 1	0	候補1個
[1, 3, 5], 5	2	末尾一致
[1, 3, 5], 4	None	範囲内で不在

期待値は仕様と手計算から作る。コードと同じ誤りを写さない。

検証デモの実行

```
python3 examples/03-ai-workflow/verify.py  
python3 -m unittest discover -s tests -p test_foundations.py -v
```

教材のbuggy例は、検証のために自作した誤りの例。

特定サービスの回答を転載したものではない。

誤りの再現と修正版の検証を、それぞれ確認する。

合格したテストと仕様の範囲

テストが通ったことは、その例で動作が一致した証拠になる。

- 未整列入力を許可する仕様か。
- 重複した値なら、どの添字を返すか。
- 想定する入力サイズで実行できるか。

テストの外にある条件を、仕様として確認する。

公式ドキュメントとの照合

存在しない関数名や、版の異なるAPIが提案される場合がある。

```
from collections import deque
queue = deque(["A"])
print(queue.popleft()) # A
```

標準ライブラリの名称・引数・戻り値を、Python 3.12の文書で確かめる。

コードの説明を確認する

同じコードを別の入力で動かす前に、結果を予測する。

- 探索範囲が毎回小さくなる理由を説明する。
- 関数の入力と戻り値を図か表で示す。
- 1行を変えた場合、どのテストが失敗するか考える。

AIの説明を、自分の実行例で確かめる。

記録の短い例

目的： 末尾の値を見つけない。

提案： while条件を $\leq$ にする。

判断： left/rightは閉区間なので採用。

検証： 1要素、末尾、不在、空の4例を実行。

学習： 範囲の定義と終了条件を揃える必要がある。

チャット全文より、判断と検証の根拠を残す。

AIに渡す情報の選択

教材の架空データと、必要な最小コードを使う。

- 氏名・学籍番号・連絡先を含めない。
- パスワードやAPIキーを貼らない。
- 他人の提出物を、本人の許可なく送らない。

データを小さくすると、原因も読み取りやすくなる。

演習A 学習の依頼

第2回で説明しづらかった箇所を1つ選ぶ。

1. 自分の理解と疑問を先に書く。
2. AIへ質問し、説明を得る。
3. 別の小さな例で実行する。
4. 説明が変わった箇所を記録する。

利用できない場合は、配布の提案例と相互質問で同じ検証を行う。

演習B 誤りの診断

`examples/03-ai-workflow/` のbuggy例を読む。

- 最小の反例を自分で用意する。
- AIへ原因候補を依頼する。
- 採用した修正を、4種類以上の入力で試す。
- 残っている仕様上の前提を1つ書く。

完成コードと、失敗から修正までの記録を提出する。

演習C 相互説明

コードを見せ、相手に未知の入力を1つ選んでもらう。

自分は実行前の予測を説明し、その後に実行する。

予測と違った場合は、原因を調べて記録を更新する。

AIが書いた部分も含めて、自分が選んだ実装として説明する。

確認問題

1. 流暢な説明だけで正しいと判断できない理由は何か。
2. 1要素の反例は、どの条件の誤りを示したか。
3. AIにテストも作らせた場合、期待値はどう確認するか。
4. 提案を採用しなかった判断は、何を記録すればよいか。

授業内では、結果を実行例と結び付けて説明する。

まとめと次回

仕様と予測を先に置き、提案を小さな入力で確かめる。

検証の根拠を残すと、他の人にも判断を説明できる。

復習：第2回のコードに、新しい境界テストを1つ追加する。

次回：処理の回数とデータ構造を比較する。

参考と教材ファイル

- Python 3.12 unittest
<https://docs.python.org/3.12/library/unittest.html>
- Python 3.12 collections.deque
<https://docs.python.org/3.12/library/collections.html#collections.deque>
- 学生向け課題： `exercises/03.md`
- 自作の診断例： `examples/03-ai-workflow/`

サービス固有の利用条件は、各サービスの最新の案内を確認する。