

NV11, 4MX16 SDR SDRAM-6ns, RGB, AGP4X, TV DOWN.

PCI DEVICE ID 0X0=0X110 FOR NV11.

STRAPS: AGP4X, FAST WRITE ENA, ADP BIOS, NORMAL PCIAD, 14.318MHZ  
STRAP\_RAM\_TYPE [5:2]=0001-4MX16 SDR SDRAM

HISTORY REV. A00 BASED ON P39-C00:

HISTORY REV. A01: NO netlist change:redo delay for  
FB\*CLK\*


{Item}\t{Quantity}\t{Reference}\t{Assembly}{Source Package} {Value}\t  
{Assembly}{Source Package} {Value}{PN}{AVL1}{AVL2}{AVL3}{AVL4}{AVL5}





Micro-Star International Co., LTD.

Size B	Document Number <b>HISTORY</b>	Rev 1A
Date:	Friday, June 22, 2001	Sheet 1 of 14








**Micro-Star International Co., LTD.**  
**MS-8826 64MSDRAM-6 WITH TV-OUT**

Size B	Document Number <b>NV11 DECOUPLING</b>	Rev 1A
Date: Friday, June 22, 2001	Sheet 4	of 14

12,13,14 DFPD[11:0] >>  
7,11 VIPD[7:0] >>  
7,11,13,14 TVED[11:0] >>



Micro-Star International Co., LTD.  
MS-8826 64MSDRAM-6 WITH TV-OUT

Size B	Document Number NV11 HOST STRAPS	Rev 1A
Date:	Friday, June 22, 2001	Sheet 5 of 14

