스터디 발표 · PM 관점 · 바이브코딩 입문

난장 (NANJANG)

저는 **서비스 기획(PM)** 쪽에서 일하며, 이번에 처음 **바이브코딩**이라는 말과 방식을 접했습니다. “기획만 문서로 남기지 말고, AI와 대화하며 바로 돌아가는 걸 만들어 보자”가 목표였고, 그 결과물이 **AI 3인 토론형 의사결정 프로토타입**입니다.

Next.js 15 · Cursor + AI · OpenAI API · Kakao Local · Vercel 배포

※ 스터디용 프로토타입 · 상용 수준 아님 · 발표 후에도 개선 중

PROTOTYPE WIREFRAME · 한 화면 흐름

바이브코딩으로 일한 방식

Cursor·AI를 PM이 어떻게 썼나

코드를 처음부터 한 줄씩 짜기보다, **의도·화면·에러 메시지**를 말로 넘기고 AI가 초안을 만들게 했습니다.

- **기획 → 코드** — "이런 흐름의 토론 UI", "맛집일 때만 카카오 쓰고 싶다"처럼 요구를 문장으로 던짐
- **반복 루프** — 화면을 써 보고 → 톤이 이상하면 → **프롬프트·금지어·역할**을 같이 고침 (스펙만으로는 안 보이던 디테일이 여기서 드러남)
- **막힐 때** — TypeScript·ESLint·빌드 에러 로그를 붙여 넣고 수정 요청, `npm run build`까지 맡겨서 배포 가능 상태로 맞춤
- **배포** — GitHub·Vercel 연결, 환경 변수 위치 (`.env.local` vs 대시보드)도 단계별로 질문하며 정리

서비스 이해

무엇을 만들었나 · 사용자에게 주는 가치

한 줄 고민을 던지면, 성향이 다른 **전문가 3인**이 토론하고, **합의·투표형 결론·후속 선택지(2차전)**까지 줍니다.

- **입력** — 맥북 살까, 와인 마실까, **○○ 맛집** 같은 일상 의사결정 한 줄
- **출력** — 4턴 토론 타임라인, MC 정리, **지난 토론 저장**, 마음에 드는 턴·합의 **북마크**
- **기획 포인트** — 정답 검색기가 아니라 **관점을 부딪쳐 결정을 앞당기는 놀이터**
- **PM 역할** — 룰·톤·분기 조건을 정하고, AI는 그걸 코드·프롬프트로 옮기는 조수



구현 ① · 뼈대

기술 구조 — 어디서 무엇이 돌아가나

프론트는 **Next.js(App Router) + React**, 토론 생성은 **서버 API 한 곳**으로 모았습니다.

- **엔드포인트** — `POST /api/debate`가 질문·후속 선택을 받고 JSON으로 토론 묶음을 돌려줌
- **AI 호출** — 기본은 **OpenAI**로 멀티턴 토론 생성, 실패·조건에 따라 **로컬 템플릿** 폴백
- **맛집만 카카오** — 질문에 **「맛집」**이 있을 때만 카카오 키워드 검색 → 실제 업장 목록을 컨텍스트로 넣음
- **분기** — 전자기기·음주 의사결정 등은 키워드로 감지해 **전용 페르소나·톤**으로 분리

요청 흐름: 브라우저 → `/api/debate` → OpenAI 또는 로컬 팩 · 맛집이면 카카오 검색 결과를 끼워 넣음 → JSON을 카드 UI로 표시.

구현 ② · 연동·품질·배포

카카오 · 톤 잡기 · Vercel

- **맛집만 카카오** — 질문에 **「맛집」**있을 때만 호출 → 나머지는 키 없이도 동작
- **콘솔** — 카카오 앱에서 **Open Map & Local** 활성화 (꺼지면 403)
- **환경 변수** — 로컬은 `.env.local` · 배포는 **Vercel → Settings → Environment Variables**(GitHub에는 안 올라감)
- **Vercel** — 저장소 연결 후 `main` push마다 빌드 · 프로덕션 URL로 데모 가능
- **검색 안정화** — 질문에서 대화 꼬리 제거, 0건이면 사용자에게 시도한 검색어와 함께 안내
- **답변 톤** — 초기엔 논문체·가짜 통계 느낌 → Cursor로 프롬프트를 여러 번 고쳐 **구어체·금지 규칙·역할**을 쌓으며 개선
- **폴백** — OpenAI 실패 시 로컬 템플릿 · 맛집은 카카오 목록 기반



구현 ③ · UI

카드 · 북마크 · 맛집 토론 표현

- **한 줄 요약** — 카드용 **짧은 결론형**(공백 포함 약 40자, MC는 조금 더 길게), 본문 복붙 지양 · 표시 전용 클램프
- **북마크** — 턴/합의 저장 · 우측 상단 고정이 아니라 **프로필 행과 같은 줄**로 정렬해 시선 흐름 정리
- **맛집 토론** — 검색 목록만 쓰되 **주장·반박**이 드러나게 프롬프트 보강 · 3번 패널은 **카카오맵 후기·리뷰 축**(가짜 별점·인용 금지)



구현 ④ · 후속·옵션

2차전(후속 칩) · 카피 폴리시(옵션)

- **2차전(후속 칩)** — 「아, 진작 말씀하지!」 접두 + 사용자가 고른 조건(예: 5명 이상 단체)을 **본문 논점에 녹임** · 로컬 폴백 템플릿도 동일
- **얕은 근거 문제** — 주소·카테고리만 읽는 느낌 → 프롬프트로 **비교·트레이드오프·맵 확인** 유도
- **표시 전 OpenAI 다듬기** — `polishFoodDebateCopy`: 맛집 로컬 폴백 응답을 **gpt-4o-mini**로 구어체 정리(상호·이름 보존 검증) · `DEBATE_COPY_POLISH=off`로 끔 · OpenAI 1차 결과도 다듬으려면 `DEBATE_POLISH_AFTER_OPENAI=1`

API 한 번 추가 호출 · 지연·비용 고려해 옵션으로 둠.



결과물 · 로드맵 · 소감

데모 URL · 다음에 할 일 · PM으로서 배운 점

배포 주소: `https://galdeung-toron.vercel.app` — 스터디에서 바로 열어 데모 가능 (키는 Vercel 환경 변수에 설정).

아래 표는 방향성이며, 우선순위는 계속 조정 중입니다.

영역	계획	비고
카카오	후기·평점 데이터 연동 검토(지금은 키워드 검색만), 지도·장소 UX	API·정책 확인
답변 품질	프롬프트 + 로컬 템플릿 + **옵션 카피 폴리시** · 모델 업그레이드는 그 다음	반복 실험
온보딩	첫 사용자용 짧은 안내·예시 질문	기획 초안 단계
추가 기능	히스토리 공유, 알림, 주제 템플릿 등 **아이디어 다수**	**스펙·우선순위 논의 중**

> **PM으로서** — 문서만으로는 안 보이던 디테일(에러 문구, 빈 검색, 배포 시 시크릿 위치)을 **돌아가는 것**을 만들면서 한 번에 이해됐어요.
>
> **바이브코딩 첫 경험** — Cursor에 기획 의도·스크린 설명·에러 로그를 던지고, 짧은 루프로 고쳐 가니 "기획 ↔ 구현" 거리가 확 줄었습니다. 완성 서비스라기보다 **검증용 프로토타입**을 스스로 굴려 본 게 큰 수확이에요.

PDF 생성: 프로젝트 루트에서 `npm run slides:pdf` (Chrome 필요) 또는 브라우저에서 `presentation-study.html` 열고 인쇄 → PDF 저장.