

Skenario Uji	Input	Output yang Diharapkan	Output Program (Python)	Output Program (RStudio)	Status	Catatan
(Normal: $D > 0$)	$a = 1$ $b = -5$ $c = 6$	Persamaan memiliki dua akar real yang berbeda: $x_1 = 3.000$ $x_2 = 2.000$	Persamaan memiliki dua akar real yang berbeda: $x_1 = 3.000$ $x_2 = 2.000$	Persamaan memiliki dua akar real yang berbeda: $x_1 = 3.000$ $x_2 = 2.000$	Sukses	Menguji perhitungan diskriminan > 0 dan format 3 desimal.
(Normal: $D < 0$)	$a = 1$ $b = 2$ $c = 5$	Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.	Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.	Persamaan tersebut hanya memiliki akar-akar imajiner.	Sukses	Menguji logika saat diskriminan kurang dari nol (akar imajiner).
(Tidak Valid: $a = 0$)	$a = 0$ $b = 4$ $c = 2$	Nilai 'a' tidak boleh 0. Ini bukan persamaan kuadrat.	Nilai 'a' tidak boleh 0. Ini bukan persamaan kuadrat.	Nilai 'a' tidak boleh 0. Ini bukan persamaan kuadrat.	Sukses	Menguji validasi awal program agar tidak error saat dibagi 0.