

claude-mem Skills 日本語リファレンス

claude-mem プラグインが提供する全 10 個の skill コマンドとその用途

/do

名前: do

説明: subagent (サブエージェント) を使ってフェーズ分けされた実装計画を実行します。「実行」「実施」を求められたとき、特に make-plan で作成された計画を実行する際に使用します。

/how-it-works

名前: how-it-works

説明: claude-mem がどのように観察を記録し、いつ記憶が注入され、データがどこに保存されるかを説明します。「claude-mem はどう動くの?」と聞かれたときに使用します。

/knowledge-agent

名前: knowledge-agent

説明: claude-mem の観察記録から AI ベースの知識ベースを構築・クエリします。過去の作業パターンに関する質問や、特定トピックの専門知識をまとめたいときに使用します。

/learn-codebase

名前: learn-codebase

説明: すべてのソースファイルを完全に読み込んでコードベースをプライムします。新しい/不慣れなプロジェクトに着手するとき、「コードベースを学習」「キャッチアップ」を求められたときに使用します。

/make-plan

名前: make-plan

説明: ドキュメント探索を伴う詳細でフェーズ分けされた実装計画を作成します。機能・タスク・複数ステップの実装を計画するとき、特に do で実行する前に使用します。

/mem-search

名前: mem-search

説明: claude-mem のセッションを跨ぐ永続記憶データベースを検索します。「これ前にも解決したっけ?」「前回 X はどうやった?」と聞かれたときに使用します。

/pathfinder

名前: pathfinder

説明: コードベースを機能別フローチャートにマッピングし、機能間の重複した関心事を特定し、統一アーキテクチャ案を提示します。大規模リファクタの前に使用します。

/smart-explore

名前: smart-explore

説明: tree-sitter AST 解析を使ったトークン最適化の構造的コード検索です。コード構造の理解、関数検索、効率的なコードベース探索の際、ファイル全体を読む代わりに使用します。

/timeline-report

名前: timeline-report

説明: プロジェクトの開発全史を分析した「Journey Into [Project]」スタイルの物語形式レポートを生成します。タイムラインレポートや開発の道のりを求められたときに使用します。

/version-bump

名前: version-bump

説明: Claude Code プラグイン向けの自動セマンティックバージョンングとリリースワークフロー。マニフェスト群のバージョン更新、npm 公開、ビルド検証、git タグ付け、Changelog 生成を処理します。