

claude-mem Skills 繁體中文說明

claude-mem 外掛程式提供的全部 10 個 skill 指令及其用途速查

/do

名稱: do

說明: 使用 subagent (子代理) 執行分階段實作計畫。當使用者要求「執行」、「運行」或「實施」某個計畫時使用——特別是由 make-plan 建立的計畫。

/how-it-works

名稱: how-it-works

說明: 解釋 claude-mem

如何擷取觀察記錄、什麼時候會注入記憶、資料存在哪裡。當使用者問「claude-mem 是怎麼運作的？」時使用。

/knowledge-agent

名稱: knowledge-agent

說明: 根據 claude-mem 的觀察記錄建構並查詢 AI 驅動的知識庫。當使用者想從歷史觀察中建立聚焦的「大腦」、對過往工作模式提問、或針對特定主題彙編專業知識時使用。

/learn-codebase

名稱: learn-codebase

說明: 透過完整閱讀每一個原始碼檔案來吃透程式碼庫。當開始接手一個新的或陌生的專案時使用,或當使用者要求「學習程式碼庫」、「快速上手」時使用。

/make-plan

名稱: make-plan

說明: 建立詳細的、分階段的實作計畫,並自動發現相關文件。當被要求規劃一個功能、任務或多步驟實作時使用——特別是在用 do 執行之前。

/mem-search

名稱: mem-search

說明: 搜尋 claude-mem 的跨會話持久化記憶資料庫。當使用者問「我們是不是已經解決過這個問題了?」、「上次我們是怎麼做 X 的?」時使用。

/pathfinder

名稱: pathfinder

說明: 將程式碼庫對應為按功能分組的流程圖,識別跨功能模組的重複關注點,並提出一個統一的架構方案。在重構前進行架構審查時使用。

/smart-explore

名稱: smart-explore

說明: 基於 tree-sitter AST 解析的、token 最佳化的結構化程式碼搜尋。當你需要理解程式碼結構、尋找函式、或高效探索程式碼庫時,用它來代替完整閱讀檔案。

/timeline-report

名稱: timeline-report

說明: 基於 claude-mem 的時間線,產生一份《Journey Into [專案名]》風格的敘事報告,分析專案的整個開發歷程。

/version-bump

名稱: version-bump

說明: Claude Code

外掛程式的自動化語意化版本管理與發布流程。處理跨資訊清單檔案的版本號遞增、npm 發布、組建驗證、Git 打 tag 以及 Changelog 產生。