

# Acceptance tests

## ACME-CINEMADB

---

Development team	
Identifier	AcmeSoft-80083497
Members	García Calero, Roberto Muñoz Domínguez, Bernardo Parra Oyola, Javier Polvillo Hall, Alejandro Sánchez Parra, Javier Santos Velázquez, Francisco Javier
Testing team	
Identifier	CabCasGomNavRam
Members	Cabrera Cruz, Jorge David Navarro Márquez, Jose Manuel Gómez Medina, Aurora Ramos Rivas, Jorge Castañeda Cortázar, Juan Antonio
Indexing data	
Test designers	García Calero, Roberto Muñoz Domínguez, Bernardo Parra Oyola, Javier Polvillo Hall, Alejandro Sánchez Parra, Javier Santos Velázquez, Francisco Javier
Testers	Manuel Navarro, Jose Ramos Rivas, Jorge
Notes	Cada uno de los tests indicados a continuación deben realizarse en los dos idiomas disponibles: inglés y español.

## Table of contents

Use case 01: Listar las campañas registradas por un productor	5
Use case 02: Registrar una campaña por un productor	7
Use case 03: Listar las facturas de un productor	10
Use case 04: Pagar una factura por un productor	12
Use case 05: Listar todas las campañas por un administrador	13
Use case 06: Aprobar una campaña por un administrador	15
Use case 07: Cancelar una campaña por un administrador	16
Use case 08: Listar todas las facturas por un administrador	17
Use case 09: Registrar una factura por un administrador	19
Use case 10: Mostrar banners	21
Use case 11: Mostrar dashboard	22
Use case 12: Registrar tarjeta de crédito	23
Use case 13: Mostrar las críticas de una serie o película	26
Use case 14: Publicar o guardar como borrador una crítica	27
Use case 15: Listar las críticas del crítico logueado	29
Use case 16: Editar una crítica guardada como borrador	30
Use case 17: Publicar una crítica guardada como borrador	31
Use case 18: Eliminar una crítica publicada o guardada como borrador	32
Use case 19: Registrarse como usuario	33
Use case 20: Listar todos los usuarios	36
Use case 21: Ver perfil de un usuario	38
Use case 22: Listar contenido	40
Use case 23: Ver ficha de un contenido	42
Use case 24: Listar direcciones de envío	44
Use case 25: Ver una dirección de envío	46
Use case 26: Registrar una dirección de envío	48
Use case 27: Listar pedidos realizados	51

<b>Use case 28: Administrar pedidos realizados</b>	<b>53</b>
<b>Use case 29: Añadir un producto al carrito de compra</b>	<b>54</b>
<b>Use case 30: Consultar carrito de compra</b>	<b>55</b>
<b>Use case 31: Eliminar producto del carrito de compra</b>	<b>57</b>
<b>Use case 32: Modificar cantidad deseada de un producto del carrito de compra</b>	<b>58</b>
<b>Use case 33: Finalizar compra</b>	<b>59</b>
<b>Use case 34: Listar entidades cinematográficas</b>	<b>62</b>
<b>Use case 35: Buscar entidades cinematográficas</b>	<b>64</b>
<b>Use case 36: Buscar contenido</b>	<b>65</b>
<b>Use case 37: Ver ficha de una temporada</b>	<b>65</b>
<b>Use case 38: Ver ficha de una entidad cinematográfica</b>	<b>66</b>
<b>Use case 39: Listar las identidades sociales del usuario logueado</b>	<b>67</b>
<b>Use case 40: Editar una identidad social</b>	<b>68</b>
<b>Use case 41: Registrar una identidad social por un usuario</b>	<b>69</b>
<b>Use case 42: Eliminar una identidad social</b>	<b>71</b>
<b>Use case 43: Editar una entidad cinematográfica</b>	<b>72</b>
<b>Use case 44: Registrar una entidad cinematográfica por un productor</b>	<b>73</b>
<b>Use case 45: Editar un contenido por un productor</b>	<b>74</b>
<b>Use case 46: Registrar una contenido por un productor</b>	<b>75</b>
<b>Use case 47: Configurar la tasa de las campañas publicitarias</b>	<b>77</b>
<b>Use case 48: Registrar un productor</b>	<b>78</b>
<b>Use case 49: Editar información personal (Productor)</b>	<b>80</b>
<b>Use case 50: Registrar un crítico</b>	<b>82</b>
<b>Use case 51: Editar información personal (Crítico)</b>	<b>83</b>
<b>Use case 52: Cambiar contraseña</b>	<b>85</b>
<b>Use case 53: Listar mensajes enviados</b>	<b>87</b>
<b>Use case 54: Listar mensajes recibidos</b>	<b>88</b>
<b>Use case 55: Mostrar mensaje</b>	<b>89</b>

<b>Use case 56: Enviar mensajes a productores</b>	<b>89</b>
<b>Use case 57: Enviar mensajes al administrador</b>	<b>90</b>
<b>Use case 58: Editar una temporada por un productor</b>	<b>91</b>
<b>Use case 59: Registrar una temporada por un productor</b>	<b>92</b>
<b>Use case 60: Editar un capítulo por un productor</b>	<b>94</b>
<b>Use case 61: Registrar un capítulo por un productor</b>	<b>95</b>
<b>Use case 62: Añadir un actor/director al contenido</b>	<b>96</b>
<b>Use case 63: Listar los comentarios de una serie/pelicula/actor/director</b>	<b>98</b>
<b>Use case 64: Listar los comentarios de una serie/pelicula/actor/director por un usuario</b>	<b>99</b>
<b>Use case 65: Listar el merchandising de una serie/pelicula/actor/director</b>	<b>100</b>
<b>Use case 66: Editar un comentario por un usuario</b>	<b>101</b>
<b>Use case 67: Añadir un comentario a serie/pelicula/actor/director</b>	<b>102</b>
<b>Use case 68: Indicar como “Me gusta” una serie/pelicula/actor/director</b>	<b>103</b>
<b>Use case 69: Listar los me gustas y comentarios realizados por un usuario</b>	<b>104</b>
<b>Use case 70: Listar el merchandising de una serie/pelicula/actor/director por un productor</b>	<b>106</b>
<b>Use case 71: Editar un producto por un productor</b>	<b>107</b>
<b>Use case 72: Añadir un producto a serie/pelicula/actor/director</b>	<b>108</b>

## Use case 01: Listar las campañas registradas por un productor

### Description

Un productor registrado en el sistema debe poder listar las campañas que él/ella haya registrado.

### Access

Para acceder al listado se debe loguear como productor, y después se debe hacer click en el botón de “Campañas” o “Campaigns” que se encuentra en el menú de la cabecera.

### Tests

Test <#001>	
Description	Acceder como productor a la aplicación y después al listado de campañas y comprobar que en el listado se muestra la información adecuada.
Expected	El listado debe mostrar la siguiente información sobre las campañas: fecha de inicio, fecha de fin, máximo número de veces que se pueden mostrar los banners, número de veces que se han mostrado los banners, si está aprobada o no o ninguna de las dos cosas y la tasa.
Outcome	El listado muestra la información indicada.
Notes	Add notes if necessary.

Test <#002>	
Description	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
Expected	Al hacer clic en los enlaces de paginación estos deben mostrar las campañas de la siguiente o la anterior página. (La URL principal no debe cambiar).
Outcome	La paginación funciona correctamente
Notes	Add notes if necessary.

Test <#003>	
-------------	--

<b>Description</b>	Comprobar la coloración del listado.
<b>Expected</b>	Las campañas que son pasadas deben aparecer marcadas con un color gris. Las campañas que estén actualmente en vigor (y que estén aprobadas obligatoriamente) deben aparecer con un color amarillo.
<b>Outcome</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las campañas actuales aprobadas se colorean de amarillo.</li> <li>- Las campañas pasadas se colorean de gris</li> </ul>
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#004>	
<b>Description</b>	Comprobar el formato en el que se muestran los datos.
<b>Expected</b>	La información debe aparecer en el formato adecuado. Las fechas deben visualizarse en el formato “día/mes/año”.
<b>Outcome</b>	El formato de la información mostrada es la adecuada.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 02: Registrar una campaña por un productor

### *Description*

Un productor registrado en el sistema debe poder registrar campañas.

### *Access*

Para acceder al registro se debe loguear como productor, y después se debe hacer click en el botón de “Campañas” o “Campaigns” que se encuentra en el menú de la cabecera, y por último pulsar en el botón de “Create campaign” o “Crear campaña”.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como productor a la aplicación y después al registro de campañas y comprobar que en el registro se muestran los campos correspondientes. (Para ello el productor debe tener una tarjeta de crédito válida).
<b>Expected</b>	El registro debe mostrar los siguientes campos a rellenar sobre las campañas: fecha de inicio, fecha de fin, máximo número de veces que se pueden mostrar los banners y un conjunto de banners.
<b>Outcome</b>	El registro muestra la información indicada.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que se guarda una campaña con campos válidos en caso de que el productor tenga una tarjeta de crédito válida.
<b>Expected</b>	Después de rellenar los campos y que todos estén correctos, al darle a guardar campaña ésta se debe guardar.
<b>Outcome</b>	La campaña se guarda correctamente y la aplicación redirige al listado de campañas.

Notes	Add notes if necessary.
-------	-------------------------

Test <#003>	
Description	Comprobar que, si el productor no dispone de tarjeta de crédito o ésta no es válida, al darle click al botón de crear campaña el sistema no te deje crear una campaña.
Expected	Si el productor no tiene tarjeta o no es válida, al darle click al enlace de crear campaña, la aplicación no debe dejar crearla.
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si no existe tarjeta de crédito nos redirige a crear una tarjeta de crédito al pulsar en crear campaña.</li> </ul>
Notes	Add notes if necessary.

Test <#004>	
Description	Comprobar que la campaña no se guarda si hay campos vacíos o éstos no son válidos.
Expected	<p>Al dejar algún campo vacío o rellenandolos con datos inválidos el sistema lo debe notificar con los correspondientes mensajes de error.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si dejas las fechas vacías deberá aparecer un mensaje de campo vacío. Si introduces una fecha inválida deberá aparecer un mensaje de momento inválido.</li> <li>- Si dejas el campo de imágenes vacío deberá aparecer un mensaje de campo vacío. Si las imágenes no tienen el formato de URL deberá aparecer el mensaje de URL inválida.</li> <li>- Si dejas el campo de máximo vacío deberá aparecer un mensaje de campo vacío. Si introduces un valor menor a 10 deberá aparecer un mensaje de que deben ser mínimo 10. Si introduces cualquier otro valor inválido deberá aparecer un mensaje de formato inválido.</li> </ul>
Outcome	<p><b>BUG ENCONTRADO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permite meter números por encima de 10 y además si lo dejas vacío sale un mensaje de error que no es el indicado.</li> <li>- Salta un Panic cuando metemos en Imágenes algo que no sea URL.</li> </ul>
Notes	Add notes if necessary.



Test <#005>	
<b>Description</b>	Comprobar que, una vez en el registro, pulsas en el botón de cancelar te redirige al listado de campañas.
<b>Expected</b>	Si estás en el registro y pulsas el botón de cancelar la aplicación debe redirigir al listado de campañas.
<b>Outcome</b>	La aplicación te devuelve al listado de campañas.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 03: Listar las facturas de un productor

### Description

Un productor registrado en el sistema debe poder listar las facturas asociadas a las campañas que él/ella ha registrado.

### Access

Para acceder al listado se debe loguear como productor, y después se debe hacer click en el botón de “Facturas” o “Invoices” que se encuentra en el menú de la cabecera.

### Tests

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como productor a la aplicación y después al listado de facturas y comprobar que en el listado se muestra la información adecuada.
<b>Expected</b>	El listado debe mostrar la siguiente información sobre las facturas: total a pagar, fecha de facturación, si está pagada o no y en este caso, al tratarse de un productor, un botón para pagar la factura, en caso de que aún no esté pagada.
<b>Outcome</b>	El listado muestra la información indicada.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en los enlaces de paginación estos deben mostrar las facturas de la siguiente o la anterior página. (La URL principal no debe cambiar).
<b>Outcome</b>	La paginación funciona correctamente
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar el formato en el que se muestran los datos.
<b>Expected</b>	La información debe aparecer en el formato adecuado. Las fechas deben visualizarse en el formato "día/mes/año".
<b>Outcome</b>	El formato de la información mostrada es la adecuada.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 04: Pagar una factura por un productor

### Description

Un productor registrado debe poder pagar las facturas asociadas a sus campañas.

### Access

Para acceder a esta funcionalidad se debe loguear como productor, y después se debe hacer click en el botón de “Facturas” o “Invoices” que se encuentra en el menú de la cabecera, y por último pulsar en el botón de “Pagar” o “Pay” de la factura en cuestión.

### Tests

Test <#001>	
Description	Acceder como productor(con una tarjeta de crédito válida) a la aplicación y después al listado de facturas y pagar alguna factura que tenga sin pagar, y comprobar que te devuelve al listado de facturas con un mensaje de éxito.
Expected	Al darle al botón de pagar de la factura correspondiente la aplicación deberá redirigir de nuevo al listado de facturas, cambiará el estado de la factura a pagado y devolverá un mensaje de éxito.
Outcome	La factura cambia de estado de “No pagada” por “Pagada” y no aparece un mensaje de éxito.
Notes	Add notes if necessary.

Test <#002>	
Description	Acceder como productor(con una tarjeta de crédito inválida) a la aplicación y después al listado de facturas y pagar alguna factura que tenga sin pagar, y comprobar que te devuelve al listado de facturas con un mensaje de error.
Expected	Al darle al botón de pagar de la factura correspondiente la aplicación deberá redirigir de nuevo al listado de facturas, no cambiará el estado de la factura a pagado y devolverá un mensaje de error debido a que la tarjeta de crédito de la que dispone el productor logueado no es válida.
Outcome	No tengo datos para realizar la acción.
Notes	Add notes if necessary.

## Use case 05: Listar todas las campañas por un administrador

### Description

Un administrador registrado en el sistema debe poder listar todas las campañas publicitarias registradas en el mismo.

### Access

Para acceder al listado se debe loguear como administrador, y después se debe hacer click en el botón de “Campañas” o “Campaigns” que se encuentra en el menú de la cabecera.

### Tests

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como administrador a la aplicación y después al listado de campañas y comprobar que en el listado se muestra la información adecuada.
<b>Expected</b>	El listado debe mostrar la siguiente información sobre las campañas: fecha de inicio, fecha de fin, máximo número de veces que se pueden mostrar los banners, número de veces que se han mostrado los banners, si está aprobada o no o ninguna de las dos cosas, la tasa y en este caso, al tratarse de un administrador, un par de botones para aprobar o cancelar la campaña en cuestión (en caso de que no esté aprobada ni cancelada).
<b>Outcome</b>	El listado muestra la información indicada.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en los enlaces de paginación estos deben mostrar las campañas de la siguiente o la anterior página. (La URL principal no debe cambiar).
<b>Outcome</b>	La paginación funciona correctamente
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar la coloración del listado.
<b>Expected</b>	Las campañas que son pasadas deben aparecer marcadas con un color gris. Las campañas que estén actualmente en vigor (y que estén aprobadas obligatoriamente) deben aparecer con un color amarillo.
<b>Outcome</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las campañas actuales aprobadas se colorean de amarillo.</li> <li>- Las campañas pasadas se colorean de gris</li> </ul>
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#004>	
<b>Description</b>	Comprobar el formato en el que se muestran los datos.
<b>Expected</b>	La información debe aparecer en el formato adecuado. Las fechas deben visualizarse en el formato "día/mes/año".
<b>Outcome</b>	El formato de la información mostrada es la adecuada.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 06: Aprobar una campaña por un administrador

### *Description*

Un administrador registrado debe poder aprobar campañas publicitarias.

### *Access*

Para acceder a esta funcionalidad se debe loguear como administrador, y después se debe hacer click en el botón de “Campañas” o “Campaigns” que se encuentra en el menú de la cabecera, y por último pulsar en el botón de “Aprobar” o “Approve” de la campaña en cuestión.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como administrador a la aplicación y después al listado de campañas y aprobar alguna que no esté aprobada ni cancelada, y comprobar que te devuelve al listado de campañas con un mensaje de éxito.
<b>Expected</b>	Al darle al botón de aprobar de la campaña correspondiente la aplicación deberá redirigir de nuevo al listado de campañas, cambiará el estado de la campaña a aprobada y devolverá un mensaje de éxito.
<b>Outcome</b>	La campaña cambia de estado a aprobada y no aparece un mensaje de éxito.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 07: Cancelar una campaña por un administrador

### *Description*

Un administrador registrado debe poder cancelar campañas publicitarias.

### *Access*

Para acceder a esta funcionalidad se debe loguear como administrador, y después se debe hacer click en el botón de “Campañas” o “Campaigns” que se encuentra en el menú de la cabecera, y por último pulsar en el botón de “Cancelar” o “Cancel” de la campaña en cuestión.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como administrador a la aplicación y después al listado de campañas y cancelar alguna que no esté aprobada ni cancelada, y comprobar que te devuelve al listado de campañas con un mensaje de éxito.
<b>Expected</b>	Al darle al botón de cancelar de la campaña correspondiente la aplicación deberá redirigir de nuevo al listado de campañas, cambiará el estado de la campaña a cancelada y devolverá un mensaje de éxito.
<b>Outcome</b>	La campaña cambia de estado a cancelada y no aparece un mensaje de éxito.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.



## Use case 08: Listar todas las facturas por un administrador

### Description

Un administrador registrado en el sistema debe poder listar todas las facturas registradas en el mismo.

### Access

Para acceder al listado se debe loguear como administrador, y después se debe hacer click en el botón de “Facturas” o “Invoices” que se encuentra en el menú de la cabecera.

### Tests

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como administrador a la aplicación y después al listado de facturas y comprobar que en el listado se muestra la información adecuada.
<b>Expected</b>	El listado debe mostrar la siguiente información sobre las facturas: total a pagar, fecha de facturación y si está pagada o no.
<b>Outcome</b>	El listado muestra la información indicada.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en los enlaces de paginación estos deben mostrar las facturas de la siguiente o la anterior página. (La URL principal no debe cambiar).
<b>Outcome</b>	La paginación funciona correctamente
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar el formato en el que se muestran los datos.
<b>Expected</b>	La información debe aparecer en el formato adecuado. Las fechas deben visualizarse en el formato "día/mes/año".
<b>Outcome</b>	El formato de la información mostrada es la adecuada.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 09: Registrar una factura por un administrador

### Description

Un administrador registrado en el sistema debe poder registrar facturas.

### Access

Para acceder al registro se debe loguear como administrador, y después se debe hacer click en el botón de “Facturas” o “Invoices” que se encuentra en el menú de la cabecera, y por último pulsar en el botón de “Crear factura” o “Create invoice”.

### Tests

Test <#001>	
Description	Acceder como administrador a la aplicación y después al registro de facturas y comprobar que en el registro se muestran los campos correspondientes. (Para ello el productor debe tener una tarjeta de crédito válida).
Expected	El registro debe mostrar los siguientes campos a rellenar sobre las facturas: un select con las campañas disponibles que aún no disponen de factura.
Outcome	El registro muestra la información indicada.
Notes	Add notes if necessary.

Test <#002>	
Description	Comprobar que se guarda una factura con campos válidos.
Expected	Después de rellenar los campos y que todos estén correctos, al darle a guardar la factura se deberá guardar.
Outcome	La factura se guarda correctamente y la aplicación redirige al listado de facturas.
Notes	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar que la factura no se guarda si hay campos vacíos.
<b>Expected</b>	Al dejar el select de campañas sin haber seleccionado ninguna el sistema lo debe notificar con el correspondiente mensaje de error.
<b>Outcome</b>	<b>BUG ENCONTRADO.</b> - Salta un Panic
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#004>	
<b>Description</b>	Comprobar que, una vez en el registro, pulsas en el botón de cancelar te redirige al listado de facturas.
<b>Expected</b>	Si estás en el registro y pulsas el botón de cancelar la aplicación debe redirigir al listado de facturas.
<b>Outcome</b>	La aplicación te devuelve al listado de facturas.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 10: Mostrar banners

### *Description*

Cualquier persona, tanto si está registrada como si no lo está, debe poder ver las imágenes que promocionan las campañas publicitarias registradas por los productores.

### *Access*

Para poder contemplar las imágenes bastará con acceder a la aplicación, puesto que se muestran en la página principal. Si tienes una cuenta en el sistema también podrás contemplarlas en cuanto te logues en la aplicación.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder a la página de inicio de la aplicación y realizar refrescos en el navegador para visualizar las distintas imágenes promocionales.
<b>Expected</b>	Deben mostrarse las imágenes de aquellas campañas que están actualmente vigentes, que hayan sido aprobadas por un administrador y que no hayan sobrepasado el máximo número de veces que se pueden mostrar.
<b>Outcome</b>	Al refrescar la página debe mostrar todas las imágenes que estén disponibles.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 11: Mostrar dashboard

### *Description*

Un administrador debe poder listar las estadísticas que ofrece el sistema.

### *Access*

Tras loguearse como administrador en la aplicación, únicamente hay que pulsar en el botón de Dashboard, que se encuentra en el menú de la cabecera.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como administrador a la aplicación y pulsar en el botón de Dashboard.
<b>Expected</b>	Deben listarse todas las estadísticas del sistema.
<b>Outcome</b>	Aparecen todas las estadísticas esperadas. En cualquier listado del dashboard, si accedemos a la siguiente página se obtiene el siguiente mensaje: "Oops! You don't have access to this resource."
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 12: Registrar tarjeta de crédito

### Description

Un usuario o productor registrado debe poder registrar una tarjeta de crédito cuando no haya ninguna asociada al usuario o editarla cuando ya tenga alguna asociada.

### Access

Loguearse como user1/user1 o producer1/producer1, y después hacer click en el botón de “Tarjeta de crédito” que se encuentra en el menú desplegable de la cabecera. Posteriormente, si el usuario no tiene una tarjeta de crédito asociada, pulsar sobre “Registrar tarjeta de crédito”, en caso contrario aparecerá la información de la tarjeta de crédito registrada y pulsar sobre “Editar información de la tarjeta”.

### Tests

Test <#001>	
Description	Rellenar la información de la tarjeta de crédito con datos válidos, incluyendo: titular, marca (VISA, MASTERCARD, DISCOVER, DINNERS, or AMEX), número, CVV y fecha de vencimiento.
Expected	La tarjeta de crédito se guarda correctamente y vuelve a la pantalla de información de la tarjeta de crédito almacenada.
Outcome	correcto
Notes	Add notes if necessary.

Test <#002>	
Description	Rellenar la información dejando los campos en blanco.
Expected	Muestra un mensaje de error relacionado con el campo dejado en blanco.
Outcome	correcto
Notes	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	No seleccionar ninguna Marca.
<b>Expected</b>	Muestra el mensaje de error “El tipo de tarjeta de no es válido”.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#004>	
<b>Description</b>	Rellenar el campo Número, con un número de tarjeta no válido (no pasa el algoritmo de Luhn). Por ejemplo: “1234123412341234”.
<b>Expected</b>	Muestra el mensaje de error “Número incorrecto”.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#005>	
<b>Description</b>	Rellenar los campos Mes y Año de la fecha de vencimiento con una fecha anterior a la actual (tarjeta de crédito caducada).
<b>Expected</b>	Muestra el mensaje de error “La tarjeta de crédito ha expirado y no es válida”.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.



Test <#006>	
<b>Description</b>	Rellenar el campo CVV con un valor menor de 100 o mayor de 999.
<b>Expected</b>	Muestra el mensaje de error "Fuera de rango".
<b>Outcome</b>	<b>BUG ENCONTRADO:</b> NO funciona permite un número mayor de 999
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#007>	
<b>Description</b>	Pulsar en el botón "Cancelar".
<b>Expected</b>	Vuelve a la pantalla de información de la tarjeta de crédito almacenada.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 13: Mostrar las críticas de una serie o película

### Description

Un usuario no logueado debe poder listar las críticas publicadas sobre un contenido (serie o película).

### Access

Hacer click en el botón de “Listar contenido” que se encuentra en el menú desplegable de la cabecera. Posteriormente pulsar sobre el botón “Mostrar críticas” en cualquier elemento del listado.

### Tests

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como usuario no autenticado a la aplicación y después al listado de críticas. Comprobar que en el listado se muestra la información adecuada.
<b>Expected</b>	El listado debe mostrar la siguiente información sobre las críticas: título, comentario y puntuación.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en los enlaces de paginación estos deben mostrar las campañas de la siguiente o la anterior página. (La URL principal no debe cambiar).
<b>Outcome</b>	
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 14: Publicar o guardar como borrador una crítica

### Description

Un crítico registrado debe poder publicar o guardar como borrador una nueva crítica las críticas sobre una serie/película.

### Access

Loguearse como critic2/critic2 y hacer click en el botón de “Listar contenido” que se encuentra en el menú desplegable de la cabecera. Posteriormente pulsar sobre el botón “Mostrar críticas” en cualquier elemento del listado y, por último, en el listado de críticas pulsar sobre “Escribir crítica” situado al final de la tabla.

### Tests

Test <#001>	
<b>Description</b>	Rellenar la información de la crítica con datos válidos, incluyendo: título, comentario y puntuación, y pulsar sobre el botón “Publicar”.
<b>Expected</b>	La crítica se guarda correctamente y aparece el listado de críticas escritas por el crítico logueado.
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Rellenar la información de la crítica con datos válidos, incluyendo: título, comentario y puntuación, y pulsar sobre el botón “Guardar borrador”.
<b>Expected</b>	La crítica se guarda correctamente y aparece el listado de críticas escritas por el crítico logueado.
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	Rellenar la información dejando los campos en blanco.
<b>Expected</b>	Muestra un mensaje de error relacionado con el campo dejado en blanco.
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#004>	
<b>Description</b>	La puntuación no está comprendida entre 0 y 5.
<b>Expected</b>	Muestra el mensaje de error “Fuera de rango (0-5)”.
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#005>	
<b>Description</b>	Pulsar en el botón “Cancelar”.
<b>Expected</b>	Vuelve a la pantalla de listado de críticas.
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 15: Listar las críticas del crítico logueado

### Description

Un crítico registrado debe poder listar las críticas publicadas por él sobre una serie/película.

### Access

Loguearse como critic2/critic2 y hacer click en el botón de “Mis críticas” que se encuentra en el menú desplegable de la cabecera.

### Tests

Test <#001>	
Description	Acceder como crítico a la aplicación y después al listado de críticas. Comprobar que en el listado se muestra la información adecuada..
Expected	El listado debe mostrar la siguiente información sobre las críticas: título, comentario, puntuación e informar si se trata de un borrador o no.
Outcome	CORRECTO
Notes	Add notes if necessary.

Test <#002>	
Description	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
Expected	Al hacer clic en los enlaces de paginación estos deben mostrar las campañas de la siguiente o la anterior página. (La URL principal no debe cambiar).
Outcome	<b>BUG ENCONTRADO:</b> NO funciona, la URL cambia
Notes	Add notes if necessary.

## Use case 16: Editar una crítica guardada como borrador

### Description

Un crítico registrado debe poder editar las críticas guardadas como borrador y escritas por él sobre una serie/película.

### Access

Loguearse como critic2/critic2 y hacer click en el botón de “Mis críticas” que se encuentra en el menú desplegable de la cabecera. Pulsar sobre el botón “Editar” en alguna crítica cuyo valor de “¿Es borrador?” es “true”.

### Tests

Test <#001>	
<b>Description</b>	Editar la información de la crítica con datos válidos, incluyendo: título, comentario y puntuación, y pulsar sobre el botón “Guardar borrador”.
<b>Expected</b>	La crítica se actualiza correctamente y aparece el listado de críticas escritas por el crítico logueado, con dicha crítica actualizada.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Pulsar en el botón “Cancelar”.
<b>Expected</b>	Vuelve a la pantalla de listado de críticas.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	vuelve al listado de críticas del contenido pero no de “mis críticas”.

## Use case 17: Publicar una crítica guardada como borrador

### Description

Un crítico registrado debe poder publicar las críticas guardadas como borrador y escritas por él sobre una serie/película.

### Access

Loguearse como critic2/critic2 y hacer click en el botón de “Mis críticas” que se encuentra en el menú desplegable de la cabecera. Pulsar sobre el botón “Editar” en alguna crítica cuyo valor de “¿Es borrador?” es “true”.

### Tests

Test <#001>	
<b>Description</b>	Pulsar sobre el botón “Publicar”.
<b>Expected</b>	La crítica se publica en el sistema y aparece el listado de críticas escritas por el crítico logueado, con dicha crítica actualizada.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Pulsar en el botón “Cancelar”.
<b>Expected</b>	Vuelve a la pantalla de listado de críticas.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Avuelve al listado de críticas del contenido pero no de “mis críticas”.

## Use case 18: Eliminar una crítica publicada o guardada como borrador

### Description

Un crítico registrado debe poder eliminar las críticas publicadas o guardadas como borrador y escritas por él sobre una serie/película.

### Access

Loguearse como critic2/critic2 y hacer click en el botón de “Mis críticas” que se encuentra en el menú desplegable de la cabecera. Pulsar sobre el botón “Editar” en alguna crítica.

### Tests

Test <#001>	
Description	Pulsar sobre el botón “Eliminar”.
Expected	La crítica se elimina del sistema y aparece el listado de críticas escritas por el crítico logueado, sin mostrar dicha crítica ya que ha sido eliminada.
Outcome	correcto
Notes	Add notes if necessary.

Test <#002>	
Description	Pulsar en el botón “Cancelar”.
Expected	Vuelve a la pantalla de listado de críticas.
Outcome	correcto
Notes	vuelve al listado de críticas del contenido pero no de “mis críticas”.



## Use case 19: Registrarse como usuario

### *Description*

Una persona no registrada en la aplicación debe poder registrarse como usuario para acceder a funcionalidades restringidas.

### *Access*

Acudir a la vista principal sin estar logueado. Hacer click en el botón “Register” o “Registrarse” del menú de la cabecera.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Comprobar que se va a editar la información correcta.
<b>Expected</b>	En el formulario deben aparecer los campos: nombre, apellidos, email, número de teléfono, país, nombre de usuario, contraseña y confirmación de contraseña.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar el funcionamiento del botón “cancelar”.
<b>Expected</b>	Cuando se pulse el botón “cancelar” el usuario debe ser redirigido a la vista de inicio de la aplicación.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar el comportamiento del formulario que se envía con sus campos vacíos.
<b>Expected</b>	En este caso se espera que aparezcan los mensajes de error correspondientes en cada campo del formulario.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	En el campo de confirmación no aparece ningún error puesto que no se ha introducido nada en el campo contraseña.

Test <#004>	
<b>Description</b>	Comprobar restricciones de formato.
<b>Expected</b>	<p>Los campos “email”, y “número de teléfono” deben seguir los formatos adecuados. “email” debe seguir el formato de una dirección válida de correo electrónico, “número de teléfono” debe seguir el formato de números internacionales. Ej.: +34123456789 (sin espacios).</p> <p>Si se siguen dichos formatos el formulario no debe presentar fallos. Si no se siguen deben aparecer mensajes de error en el formulario.</p>
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

Test <#005>	
<b>Description</b>	Comprobar campos de confirmación de contraseña.
<b>Expected</b>	Los campos “contraseña” y “confirmación de contraseña” deben contener la misma contraseña. Se espera que se muestre un error cuando ambos campos no coinciden.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

Test <#006>	
<b>Description</b>	Comprobar que los campos “hidden” no permiten realizar ningún tipo de post-hacking.
<b>Expected</b>	Comprobar que el formulario no tiene ningún campo oculto que permita realizar modificaciones no deseadas, o que si los tiene salte una excepción impidiendo la modificación no deseada.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Usar la herramienta “POSTMAN” para detectar fallos en este caso.

Test <#007>	
<b>Description</b>	Comprobar que no se puede realizar cross-scripting (XSS).
<b>Expected</b>	Los campos de texto libre, como “nombre” o “apellidos” deben mostrar un error si se intenta guardar en ellos código HTML no seguro.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Use este script de ejemplo: <script> alarm("Hacked!"); </script>

Test <#008>	
<b>Description</b>	Comprobar el funcionamiento correcto del formulario.
<b>Expected</b>	Tras introducir en los campos datos válidos y pulsar el botón de guardado, el sistema debe devolver al usuario a la vista principal. Además debe ser capaz de iniciar sesión con la nueva cuenta creada.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	También se puede echar un vistazo a los datos guardados usando el cliente de MySQL Workbench. Esto es recomendable para comprobar que las contraseñas han sido correctamente codificadas.

## Use case 20: Listar todos los usuarios

### *Description*

Cualquier persona debe poder acceder al listado de los usuarios de la aplicación para ver sus perfiles.

### *Access*

Hacer click en el botón “Users” o “Usuarios” del menú de la cabecera. A continuación aparecerá el listado de usuarios. No es necesario estar logueado para esto.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Comprobar que en el listado se muestra la información adecuada.
<b>Expected</b>	El listado debe mostrar la siguiente información sobre los usuarios: su nombre, sus apellidos, su país y un enlace para acceder a su perfil.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en los enlaces de paginación estos deben mostrar los usuarios de la siguiente o la anterior página. (La URL principal no debe cambiar).
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

Test <#004>	
<b>Description</b>	Comprobar los enlaces de “visitar perfil”.
<b>Expected</b>	Los enlaces “View” o “Ver” deben hacer referencia a los users adecuados.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

## Use case 21: Ver perfil de un usuario

### Description

Cualquier persona debe poder acceder al perfil de un usuario.

### Access

Acceder primero al listado de usuarios. Para ello, se debe hacer clic primero en el botón “Users” o “Usuarios” del menú de la cabecera. Dentro del listado hacer clic en el enlace “View” o “Ver” que aparece en la entrada de “nameUser3”. No es necesario estar logueado en el sistema.

### Tests

Test <#001>	
Description	Comprobar que en el se muestra la información adecuada.
Expected	En la vista del perfil deben aparecer los siguientes apartados: “Información personal”, “Películas y series que me gustan”, “Actores y directores que me gustan” e “Identidades sociales”. Con información variada.
Outcome	correcto
Notes	

Test <#002>	
Description	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
Expected	Al hacer clic en los enlaces de paginación de los distintos listados no se debe perder el contexto de la vista. Es decir, se debe mantener en la vista del perfil.
Outcome	correcto
Notes	

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar los enlaces de los listados.
<b>Expected</b>	<p>Los enlaces que aparecen en los listados deben llevar a las vistas apropiadas.</p> <p>Los enlaces del listado de series y películas deben llevar a la información de dicha serie/película.</p> <p>Los enlaces de actores y directores deben llevar a la vista de información de dicho actor/director.</p> <p>Los enlaces de las identidades sociales deben llevar a la URL que aparece en el enlace.</p>
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

## Use case 22: Listar contenido

### *Description*

Cualquier persona debe poder acceder al listado del contenido registrado. Con esto nos referimos a series y películas.

### *Access*

Hacer click en el botón “List content” o “Listar contenido” del menú de la cabecera. A continuación aparecerá el listado de contenidos. No es necesario estar logueado para esto.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Comprobar que en el listado se muestra la información adecuada.
<b>Expected</b>	El listado debe mostrar la siguiente información sobre los contenidos: título, géneros, puntuación.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en los enlaces de paginación estos deben mostrar los contenidos de la siguiente o la anterior página. (La URL principal no debe cambiar).
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	



Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar que los enlaces de “Mostrar comentarios” funcionan correctamente.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en alguno de los enlaces se debe redireccionar al listado de comentarios de la película/serie en cuestión.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

Test <#004>	
<b>Description</b>	Comprobar que los enlaces de “Mostrar productos” funcionan correctamente.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en alguno de los enlaces se debe redireccionar al listado de productos asociados a la película/serie en cuestión.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

Test <#005>	
<b>Description</b>	Comprobar que los enlaces de “Ver” funcionan correctamente.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en alguno de los enlaces se debe redireccionar a la vista con la información de dicha película/serie.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

## Use case 23: Ver ficha de un contenido

### Description

Cualquier persona debe poder acceder a la vista detallada de la información de una película/serie.

### Access

Acceder primero al listado de contenido. Para ello, se debe hacer clic primero en el botón "List content" o "Listar contenido" del menú de la cabecera. Dentro del listado hacer clic en el enlace "View" o "Ver" que aparece en la entrada de "titleShow3" (Página 2). No es necesario estar logueado en el sistema.

### Tests

Test <#001>	
Description	Comprobar que se muestra la información adecuada.
Expected	En la vista del perfil deben aparecer los siguientes apartados: "Título", "Año", "Géneros" e "Puntuación", "Imágenes", "Vídeos", "Actores/directores" y "Temporadas". Con información variada.
Outcome	correcto
Notes	

Test <#002>	
Description	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
Expected	Al hacer clic en los enlaces de paginación de los distintos listados no se debe perder el contexto de la vista. Es decir, se debe mantener en la ficha de la serie/película.
Outcome	correcto
Notes	

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar los enlaces de los listados.
<b>Expected</b>	<p>Los enlaces que aparecen en los listados deben llevar a las vistas apropiadas.</p> <p>Los enlaces de actores y directores deben llevar a la vista de información de dicho actor/director.</p> <p>Los enlaces de las temporadas deben llevar al detalle de la temporada en cuestión.</p>
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

## Use case 24: Listar direcciones de envío

### *Description*

Cualquier persona que haya iniciado sesión como usuario debe poder listar las direcciones de envío que ha registrado en la aplicación.

### *Access*

Iniciar sesión como usuario, con las credenciales: user3/user3. Posteriormente situar el ratón sobre el apartado “User” o “Usuario” y hacer clic en “Shipping addresses” o “Direcciones de envío”.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Comprobar que se muestra la información adecuada.
<b>Expected</b>	En el listado debe aparecer la siguiente información: “Nombre de la dirección de envío”.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en los enlaces de paginación no se debe perder el contexto de la vista. Es decir, se debe mantener en la misma URL base.
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar los enlaces del listado.
<b>Expected</b>	Los enlaces que aparecen en los listados deben llevar a las vistas apropiadas. Los enlaces de "Ver" llevan a la ficha de la dirección de envío. Los enlaces de "Borrar" deben eliminar una dirección de envío.
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	

Test <#004>	
<b>Description</b>	Comprobar el funcionamiento del enlace de eliminación.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en el enlace correspondiente la dirección de envío debe ser eliminada.
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	Se puede realizar una comprobación adicional y revisar la base de datos.

Test <#005>	
<b>Description</b>	Comprobar la existencia del enlace de adición de dirección de envío.
<b>Expected</b>	Tras la lista debe aparecer un enlace que permita al usuario registrar una nueva dirección de envío.
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	

## Use case 25: Ver una dirección de envío

### Description

Cualquier persona que haya iniciado sesión como usuario debe poder listar las direcciones de envío que ha registrado en la aplicación.

### Access

Iniciar sesión como usuario, con las credenciales: user3/user3. Posteriormente situar el ratón sobre el apartado "User" o "Usuario" y hacer clic en "Shipping addresses" o "Direcciones de envío". Tras la aparición del listado hacer clic en el enlace "Ver" de alguna de las entradas.

### Tests

Test <#001>	
Description	Comprobar que se muestra la información adecuada.
Expected	En la vista debe aparecer lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>- Nombre de la dirección de envío</li><li>- Nombre</li><li>- Apellidos</li><li>- País</li><li>- Teléfono</li><li>- Dirección</li><li>- Ciudad</li><li>- Provincia</li><li>- Estado</li><li>- Código postal</li></ul>
Outcome	CORRECTO
Notes	

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar el funcionamiento del enlace "Volver"
<b>Expected</b>	Al hacer clic en el enlace "Volver" de la parte inferior de la vista se debe regresar al listado de direcciones de envío.
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	

## Use case 26: Registrar una dirección de envío

### Description

Una persona registrada como usuario debe ser capaz de registrar una dirección de envío para realizar pedidos posteriormente.

### Access

Iniciar sesión como usuario, con las credenciales: user3/user3. Posteriormente situar el ratón sobre el apartado "User" o "Usuario" y hacer clic en "Shipping addresses" o "Direcciones de envío". Tras la aparición del listado hacer clic en el enlace "Añadir dirección de envío" situado debajo del listado.

### Tests

Test <#001>	
Description	Comprobar que se va a editar la información correcta.
Expected	En el formulario deben aparecer los campos: <ul style="list-style-type: none"><li>- Nombre de la dirección de envío</li><li>- Nombre</li><li>- Apellidos</li><li>- País</li><li>- Teléfono</li><li>- Dirección</li><li>- Ciudad</li><li>- Provincia</li><li>- Estado</li><li>- Código postal</li></ul>
Outcome	CORRECTO
Notes	Por defecto, los campos: nombre, apellidos, país y teléfono son añadidos automáticamente usando datos del usuario.



Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar el funcionamiento del botón “cancelar”.
<b>Expected</b>	Cuando se pulse el botón “cancelar” el usuario debe ser redirigido al listado de direcciones de envío.
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar el comportamiento del formulario que se envía con sus campos vacíos.
<b>Expected</b>	En este caso se espera que aparezcan los mensajes de error correspondientes en cada campo del formulario.
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	Los campos provincia y estado son opcionales.

Test <#004>	
<b>Description</b>	Comprobar restricciones de formato.
<b>Expected</b>	<p>El campo número de teléfono debe seguir el formato de números internacionales. Ej.: +34123456789 (sin espacios).</p> <p>Si se siguen dichos formatos el formulario no debe presentar fallos. Si no se siguen deben aparecer mensajes de error en el formulario.</p>
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	

Test <#005>	
<b>Description</b>	Comprobar que los campos “hidden” no permiten realizar ningún tipo de post-hacking.
<b>Expected</b>	Comprobar que el formulario no tiene ningún campo oculto que permita realizar modificaciones no deseadas, o que si los tiene salte una excepción impidiendo la modificación no deseada.
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	Usar la herramienta “POSTMAN” para detectar fallos en este caso.

Test <#006>	
<b>Description</b>	Comprobar que no se puede realizar cross-scripting (XSS).
<b>Expected</b>	Los campos de texto libre, como “nombre” o “apellidos” deben mostrar un error si se intenta guardar en ellos código HTML no seguro.
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	Use este script de ejemplo: <script> alarm("Hacked!"); </script>

Test <#007>	
<b>Description</b>	Comprobar el funcionamiento correcto del formulario.
<b>Expected</b>	Tras introducir en los campos datos válidos y pulsar el botón de guardado, el sistema debe devolver al usuario al listado de direcciones de envío. Además debe ser capaz de iniciar sesión con la nueva cuenta creada.
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	También se puede echar un vistazo a los datos guardados usando el cliente de MySQL Workbench. Esto es recomendable para comprobar que las contraseñas han sido correctamente codificadas.

## Use case 27: Listar pedidos realizados

### Description

Una persona registrada como usuario debe ser capaz de listar los pedidos que ha realizado.

### Access

Iniciar sesión como usuario, con las credenciales: user3/user3. Posteriormente situar el ratón sobre el apartado "User" o "Usuario" y hacer clic en "My orders" o "Mis pedidos".

### Tests

Test <#001>	
Description	Comprobar que se muestra la información adecuada.
Expected	En el listado debe aparecer la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"><li>- Fecha</li><li>- Total</li><li>- Estado</li><li>- Dirección de envío</li></ul>
Outcome	CORRECTO
Notes	

Test <#002>	
Description	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
Expected	Al hacer clic en los enlaces de paginación no se debe perder el contexto de la vista. Es decir, se debe mantener en la misma URL base.
Outcome	
Notes	

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar los enlaces del listado.
<b>Expected</b>	Los enlaces que aparecen en los listados deben llevar a las vistas apropiadas. Los enlaces de "Ver" llevan al detalle del pedido
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	

Test <#004>	
<b>Description</b>	Comprobar el funcionamiento de los enlaces de filtrado.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en los enlaces que aparecen en la parte superior del listado se deben filtrar los pedidos en función de su estado.
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	

Test <#005>	
<b>Description</b>	Comprobar el formato de las fechas.
<b>Expected</b>	Las fechas que aparecen en el listado deben seguir el formato adecuado, esto es: dd/MM/aaaa HH:mm
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	

## Use case 28: Administrar pedidos realizados

### *Description*

Una persona registrada como administrador debe ser capaz de listar los pedidos que han realizado los usuarios y establecer si han sido enviados o cancelados.

### *Access*

Iniciar sesión como administrador, con las credenciales: admin/admin. Posteriormente situar el ratón sobre el apartado “Administrator” o “Administrador” y hacer clic en “Manage orders” o “Administrar pedidos”.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Comprobar que aparecen los enlaces necesarios.
<b>Expected</b>	En el listado de pedidos deben aparecer dos enlaces, uno para establecer el pedido como enviado y otro como cancelado.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar el funcionamiento correcto de los enlaces.
<b>Expected</b>	Comprobar que los enlaces realizan la acción deseada.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

## Use case 29: Añadir un producto al carrito de compra

### Description

Una persona registrada como usuario debe ser capaz de realizar un pedido seleccionando productos.

### Access

Iniciar sesión como usuario, con las credenciales: user3/user3. Posteriormente acceder al listado de productos de "titleMovie3". Para ello se debe hacer clic en el apartado "List content" o "Listar contenido". A continuación hacer clic en el enlace "Mostrar productos" que aparece en la entrada de "titleMovie3".

### Tests

Test <#001>	
Description	Comprobar aparición del enlace de "Añadir al carrito"
Expected	El enlace debe aparecer siempre y cuando la disponibilidad (stock) sea mayor que 0.
Outcome	correcto
Notes	

Test <#002>	
Description	Comprobar el funcionamiento del enlace.
Expected	Comprobar que tras hacer clic en el enlace se redirecciona al listado de los productos que forman parte del carrito de compra del usuario.
Outcome	correcto
Notes	

## Use case 30: Consultar carrito de compra

### Description

Una persona registrada como usuario debe ser capaz de consultar el estado de su carrito de compra.

### Access

**NOTA: Este caso de uso es dependiente del caso de uso #29. Para realizar la mayoría de los tests basta con añadir un único producto al carrito.**

Iniciar sesión como usuario, con las credenciales: user3/user3. Hacer clic en “Shopping cart” o “Carrito de compra” en el menú de la cabecera.

### Tests

Test <#001>	
Description	Comprobar que se muestra la información adecuada.
Expected	En el listado debe aparecer lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"><li>- Producto</li><li>- Precio</li><li>- Cantidad</li><li>- Subtotal</li></ul> Tras el listado debe aparecer el precio total del carrito en negrita.
Outcome	correcto
Notes	el total no coincide con la suma de los artículos del carrito a no ser que se le sume algún tipo de tasa que no he visto.

Test <#002>	
Description	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
Expected	Al hacer clic en los enlaces de paginación no se debe perder el contexto de la vista. Es decir, se debe mantener en la misma URL base.
Outcome	correcto
Notes	

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar que aparecen los enlaces adecuados.
<b>Expected</b>	<p>En el listado deben aparecer los siguientes enlaces:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminar producto: para eliminar un producto del carrito.</li> <li>- Cambiar cantidad: para modificar la cantidad escogida de un producto.</li> </ul> <p>Tras el listado debe aparecer el enlace de finalizar pedido.</p>
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	



## Use case 31: Eliminar producto del carrito de compra

### *Description*

Una persona registrada como usuario debe ser capaz de retirar un producto de su carrito de compra

### *Access*

**NOTA: Este caso de uso es dependiente del caso de uso #29. Para realizar la mayoría de los tests basta con añadir un único producto al carrito.**

Iniciar sesión como usuario, con las credenciales: user3/user3. Hacer clic en “Shopping cart” o “Carrito de compra” en el menú de la cabecera.

### *Tests*

Test <#001>	
Description	Comprobar que se elimina el producto deseado.
Expected	Al hacer clic en el enlace el producto debe ser eliminado del carrito de compra.
Outcome	correcto
Notes	Si el pedido estaba formado por un único producto solo mostrará el mensaje “Nada para mostrar”.

## Use case 32: Modificar cantidad deseada de un producto del carrito de compra

### Description

Una persona registrada como usuario debe ser capaz de modificar la cantidad que desea de un determinado producto del carrito de compra.

### Access

**NOTA:** Este caso de uso es dependiente del caso de uso #29. Para realizar la mayoría de los tests basta con añadir un único producto al carrito.

Iniciar sesión como usuario, con las credenciales: user3/user3. Después hacer clic en “Shopping cart” o “Carrito de compra” en el menú de la cabecera. Posteriormente hacer clic en el enlace “Cambiar cantidad”.

### Tests

Test <#001>	
Description	Comprobar que se edita la información necesaria.
Expected	El único campo a modificar debe ser la cantidad.
Outcome	correcto
Notes	

Test <#002>	
Description	Comprobar los límites.
Expected	Si la cantidad es menor que uno o superior al stock disponible del producto debe aparecer un mensaje de error junto al campo.
Outcome	correcto
Notes	

Test <#003>	
Description	Comprobar el funcionamiento correcto del botón "Cancelar"
Expected	Al pulsar el botón cancelar se debe redireccionar al carrito de compra.
Outcome	correcto
Notes	

Test <#004>	
Description	Comprobar el funcionamiento correcto del formulario.
Expected	Tras introducir una cantidad válida y pulsar el botón de guardado se debe redireccionar al carrito de compra y los datos deben aparecer actualizados.
Outcome	correcto
Notes	

## Use case 33: Finalizar compra

### *Description*

Una persona registrada como usuario debe ser capaz de realizar una compra de los productos que se encuentran en su carrito.

### *Access*

**NOTA:** Este caso de uso es dependiente del caso de uso #29. Para realizar la mayoría de los tests basta con añadir un único producto al carrito.

**NOTA:** Para el test #001 es necesario que se inicie sesión con las credenciales: user1/user1 y haber comenzado un pedido.

Iniciar sesión como usuario, con las credenciales: user3/user3. Después hacer clic en "Shopping cart" o "Carrito de compra" en el menú de la cabecera. Posteriormente hacer clic en el enlace "Cambiar cantidad".

## Tests

Test <#001>	
Description	Comprobar tarjeta de crédito antes de la finalización.
Expected	Si un usuario no posee una tarjeta de crédito o su tarjeta no es válida actualmente, debe ser redirigido a la vista con la información sobre su tarjeta y ver un mensaje informando de ello.
Outcome	<b>BUG ENCONTRADO:</b> NO funciona, permite finalizar compra sin registrar tarjeta de crédito
Notes	

Test <#002>	
Description	Comprobar que aparecen los campos adecuados.
Expected	Debe aparecer únicamente un campo de selección de la dirección de envío deseada.
Outcome	correcto
Notes	

Test <#003>	
Description	Comprobar el funcionamiento correcto del botón "Cancelar"
Expected	Al pulsar el botón cancelar se debe redireccionar al carrito de compra.
Outcome	correcto
Notes	

Test <#004>	
Description	Comprobar que no se admite el valor "---".

<b>Expected</b>	El valor "---" no debe ser admitido y debe aparecer un mensaje de error.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

<b>Test &lt;#005&gt;</b>	
<b>Description</b>	Comprobar el funcionamiento correcto del formulario.
<b>Expected</b>	Tras seleccionar una dirección de envío el usuario debe ser redirigido al detalle del pedido que ha realizado. El pedido tendrá el estado "En progreso" hasta que el administrador lo marque como enviado o cancelado.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Aparece un mensaje de notificación en el detalle del pedido informando de que se ha realizado el pedido correctamente.

## Use case 34: Listar entidades cinematográficas

### Description

Cualquier persona debe poder acceder al listado de entidades cinematográficas registrado. Con esto nos referimos a actores y directores.

### Access

Hacer click en el botón “List actors/directors” o “Listar actores/directores” del menú de la cabecera. A continuación aparecerá el listado de entidades cinematográficas. No es necesario estar logueado para esto.

### Tests

Test <#001>	
Description	Comprobar que en el listado se muestra la información adecuada.
Expected	El listado debe mostrar la siguiente información sobre las entidades cinematográficas: nombre, apellidos, nacimiento.
Outcome	correcto
Notes	la fecha de nac. aparece duplicada

Test <#002>	
Description	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
Expected	Al hacer clic en los enlaces de paginación estos deben mostrar los contenidos de la siguiente o la anterior página. (La URL principal no debe cambiar).
Outcome	correcto
Notes	

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar que los enlaces de “Mostrar comentarios” funcionan correctamente.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en alguno de los enlaces se debe redireccionar al listado de comentarios de la entidad cinematográfica en cuestión.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

Test <#004>	
<b>Description</b>	Comprobar que los enlaces de “Ver” funcionan correctamente.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en alguno de los enlaces se debe redireccionar a la vista con la información de dicha entidad cinematográfica.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

## Use case 35: Buscar entidades cinematográficas

### *Description*

Cualquier persona debe poder acceder al listado de entidades cinematográficas registrado y realizar un búsqueda.

### *Access*

Hacer click en el botón “List actors/directors” o “Listar actores/directores” del menú de la cabecera. A continuación aparecerá el listado de entidades cinematográficas y un formulario de búsqueda. No es necesario estar logueado para esto.

Test <#001>	
<b>Description</b>	Comprobar que el formulario para buscar mediante nombre y apellidos funciona correctamente correctamente.
<b>Expected</b>	Al realizar una búsqueda, la información devuelta debe ser similar a la introducida en el campo del formulario.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	



## Use case 36: Buscar contenido

### *Description*

Cualquier persona debe poder acceder al listado del contenido registrado y realizar un búsqueda.

### *Access*

Hacer click en el botón “List content” o “Listar contenido” del menú de la cabecera. A continuación aparecerá el listado de series y películas y un formulario de búsqueda. No es necesario estar logueado para esto.

Test <#001>	
<b>Description</b>	Comprobar que el formulario para buscar mediante titulo funciona correctamente correctamente.
<b>Expected</b>	Al realizar una búsqueda, la información devuelta debe ser similar a la introducida en el campo del formulario.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

## Use case 37: Ver ficha de una temporada

### *Description*

Cualquier persona debe poder acceder a la vista detallada de la información de una temporada.

### *Access*

Acceder primero al listado de contenido. Para ello, se debe hacer clic primero en el botón “List content” o “Listar contenido” del menú de la cabecera. Dentro del listado hacer clic en el enlace “View” o “Ver” que aparece en la entrada de “titleShow3” (Página 2). Dentro del listado hacer clic en el enlace “View” o “Ver” que aparece en la entrada de “Season 1”. No es necesario estar logueado en el sistema.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Comprobar que se muestra la información adecuada.
<b>Expected</b>	En la vista del perfil deben aparecer los siguientes apartados: “Título”, “Nombre” y “Capítulos”. Con información variada.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en los enlaces de paginación de los distintos listados no se debe perder el contexto de la vista. Es decir, se debe mantener en la ficha de la serie/película.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

## Use case 38: Ver ficha de una entidad cinematográfica

### *Description*

Cualquier persona debe poder acceder a la vista detallada de la información de un actor/director.

### *Access*

Acceder primero al listado de actores/directores. Para ello, se debe hacer clic primero en el botón “List actors/directors” o “Listar actores/directores” del menú de la cabecera. Dentro del listado hacer clic en el enlace “View” o “Ver” que aparece en la entrada de “nameActor3”. No es necesario estar logueado en el sistema.

### *Tests*

#### Test <#001>

<b>Description</b>	Comprobar que se muestra la información adecuada.
<b>Expected</b>	En la vista del perfil deben aparecer los siguientes apartados: "Nombre", "Apellidos", "Fecha de nacimiento", "Biografía" y "Contenido". Con información variada.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en los enlaces de paginación del listado no se debe perder el contexto de la vista. Es decir, se debe mantener en la ficha del actor/director.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar los enlaces del listado.
<b>Expected</b>	Los enlaces que aparecen en el listado deben llevar a las vistas apropiadas. Los enlaces de contenido deben llevar a la vista de información de dicho contenido.
<b>Outcome</b>	<b>BUG ENCONTRADO:</b> NO funciona, no tenemos permisos para ir a la vista de crear un comentario
<b>Notes</b>	

## Use case 39: Listar las identidades sociales del usuario logueado

### *Description*

Un usuario registrado debe poder listar las identidades sociales publicadas por él.

### *Access*

Loguearse como user3/user3 y hacer click en el botón de “Identidades sociales” que se encuentra en el menú desplegable de la cabecera.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como usuario a la aplicación y después al listado de identidades sociales. Comprobar que en el listado se muestra la información adecuada..
<b>Expected</b>	El listado debe mostrar la siguiente información sobre las identidades sociales: nombre de usuario, ruta y enlace de edición.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en los enlaces de paginación estos deben mostrar las identidades sociales de la siguiente o la anterior página. (La URL principal no debe cambiar).
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 40: Editar una identidad social

### *Description*

Un usuario registrado debe poder editar las identidades sociales escritas por él.

### *Access*

Loguearse como user2/user2 y hacer click en el botón de “identidades sociales” que se encuentra en el menú desplegable de la cabecera. Pulsar sobre el botón “Editar” en alguna identidad social.

### Tests

Test <#001>	
<b>Description</b>	Editar la información de la identidad social con datos válidos, incluyendo: Nombre de usuario y Ruta, y pulsar sobre el botón “Guardar”.
<b>Expected</b>	La identidad social se actualiza correctamente y aparece el listado de identidades sociales escritas por el usuario logueado, con dicha identidad social actualizada.
<b>Outcome</b>	Correcto
<b>Notes</b>	permite dejar la ruta vacía

Test <#002>	
<b>Description</b>	Pulsar en el botón “Cancelar”.
<b>Expected</b>	Vuelve a la pantalla de listado de identidades sociales.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 41: Registrar una identidad social por un usuario

### Description

Un usuario registrado en el sistema debe poder registrar identidades sociales.

### Access

Para acceder al registro debe loguearse como usuario(user2/user2), y después se debe hacer click en el botón de “identidades sociales” o “Social identities” que se encuentra en

el menú de la cabecera, y por último pulsar en el botón de “Crear identidad social” o “Create social identities”.

### Tests

Test <#001>	
Description	Acceder como usuario a la aplicación y después al registro de identidades sociales y comprobar que en el registro se muestran los campos correspondientes.
Expected	El registro debe mostrar los siguientes campos a rellenar sobre las identidades sociales: Nombre de usuario y ruta.
Outcome	correcto
Notes	Add notes if necessary.

Test <#002>	
Description	Comprobar que se guarda una identidad social con campos válidos.
Expected	Después de rellenar los campos y que todos estén correctos, al darle a guardar la identidad social se deberá guardar.
Outcome	correcto
Notes	Add notes if necessary.

Test <#003>	
Description	Comprobar que la identidad social no se guarda si hay campos vacíos.
Expected	Al dejar el nombre de usuario o la ruta vacíos el sistema lo debe notificar con el correspondiente mensaje de error.
Outcome	<b>BUG ENCONTRADO:</b> NO funciona. La ruta puede estar vacía
Notes	Add notes if necessary.

Test <#004>	
-------------	--

<b>Description</b>	Comprobar que, una vez en el registro, pulsas en el botón de cancelar te redirige al listado de identidades sociales.
<b>Expected</b>	Si estás en el registro y pulsas el botón de cancelar la aplicación debe redirigir al listado.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 42: Eliminar una identidad social

### *Description*

Un usuario registrado debe poder eliminar las identidades sociales escritas por él.

### *Access*

Loguearse como user2/user2 y hacer click en el botón de “identidades sociales” que se encuentra en el menú desplegable de la cabecera. Pulsar sobre el botón “Editar” en alguna identidad social.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Pulsar sobre el botón “Eliminar”.
<b>Expected</b>	La identidad social se elimina del sistema y aparece el listado de identidades sociales escritas por el usuario logueado, sin mostrar dicha identidad social ya que ha sido eliminada.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Pulsar en el botón “Cancelar”.

<b>Expected</b>	Vuelve a la pantalla de listado de identidades sociales.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	En el listado de actores/directores: No es correcto, la biografía no sale y aparecen 2 columnas de fecha de nacimiento

## Use case 43: Editar una entidad cinematográfica

### *Description*

Un productor registrado debe poder editar cualquier entidad cinematográfica.

### *Access*

Loguearse como producer2/producer2 y hacer click en el botón de “Listar actores/directores” que se encuentra en el menú de la cabecera. Pulsar sobre el botón “Editar” en alguna entidad cinematográfica.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Editar la información de la entidad cinematográfica con datos válidos, incluyendo: Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento y Biografía, y pulsar sobre el botón “Guardar”.
<b>Expected</b>	La entidad cinematográfica se actualiza correctamente y aparece el listado de entidades cinematográficas, actualizada.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Pulsar en el botón “Cancelar”.
<b>Expected</b>	Vuelve a la pantalla de listado de entidades cinematográficas.



<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 44: Registrar una entidad cinematográfica por un productor

### *Description*

Un productor registrado en el sistema debe poder registrar entidades cinematográficas.

### *Access*

Para acceder al registro debe loguearse como productor(producer2/producer2), y después se debe hacer click en el botón de “Lista de actores/directores” o “List of actors/directors” que se encuentra en el menú de la cabecera, y por último pulsar en el botón de “Crear actor/director” o “Create actor/director”.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como productor a la aplicación y después al registro de entidades cinematográficas y comprobar que en el registro se muestran los campos correspondientes.
<b>Expected</b>	El registro debe mostrar los siguientes campos a rellenar sobre las entidades cinematográficas: Nombre, Apellidos, Fecha de nacimiento y Biografía.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	En el listado de actores/directores: No es correcto, la biografía no sale y aparecen 2 columnas de fecha de nacimiento

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que se guarda una entidad cinematográfica con campos válidos.

<b>Expected</b>	Después de rellenar los campos y que todos estén correctos, al darle a guardar la entidad cinematográfica se deberá guardar.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar que la entidad cinematográfica no se guarda si hay campos vacíos.
<b>Expected</b>	Al dejar el nombre, apellidos, fecha de nacimiento o biografía vacíos el sistema lo debe notificar con el correspondiente mensaje de error.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#004>	
<b>Description</b>	Comprobar que, una vez en el registro, pulsas en el botón de cancelar te redirige al listado de entidades cinematográficas.
<b>Expected</b>	Si estás en el registro y pulsas el botón de cancelar la aplicación debe redirigir al listado.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 45: Editar un contenido por un productor

### *Description*

Un productor registrado debe poder editar el contenido creado por él.

### *Access*

Loguearse como producer3/producer3 y hacer click en el botón de “Listar mis películas” o “Listar mis series” que se encuentra en el menú desplegable de la cabecera. Pulsar sobre el botón “Editar” en alguna contenido.

## Tests

Test <#001>	
Description	Editar la información del contenido con datos válidos, incluyendo: "Título", "Año", "Géneros", "Imágenes" y "Videos", y pulsar sobre el botón "Guardar".
Expected	El contenido se actualiza correctamente y aparece el listado de contenidos escritas por el usuario logueado, con dicho contenido actualizado.
Outcome	<b>BUG ENCONTRADO:</b> NO funciona, el título no se guarda correctamente
Notes	Add notes if necessary.

Test <#002>	
Description	Pulsar en el botón "Cancelar".
Expected	Vuelve a la pantalla de listado de contenidos.
Outcome	Correcto
Notes	Add notes if necessary.

## Use case 46: Registrar una contenido por un productor

### Description

Un productor registrado en el sistema debe poder registrar contenidos.

### Access

Para acceder al registro debe loguearse como productor(producer2/producer2), y después se debe hacer click en el botón de "Listar mis películas" o "Listar mis series" que se encuentra en el menú de la cabecera, y por último pulsar en el botón de "Registrar contenido".

## Tests

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como productor a la aplicación y después al registro de contenido y comprobar que en el registro se muestran los campos correspondientes.
<b>Expected</b>	El registro debe mostrar los siguientes campos a rellenar sobre el contenido: "Título", "Año", "Géneros", "Imágenes" y "Videos".
<b>Outcome</b>	Correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que se guarda un contenido con campos válidos.
<b>Expected</b>	Después de rellenar los campos y que todos estén correctos, al darle a guardar el contenido se deberá guardar.
<b>Outcome</b>	<b>BUG ENCONTRADO:</b> NO funciona, el título no se guarda correctamente, siempre se guarda "Star Wars", por lo demás funciona correctamente.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar que la identidad el contenido no se guarda si hay campos vacíos.
<b>Expected</b>	Al dejar el "Título", "Año" o "Géneros" vacíos el sistema lo debe notificar con el correspondiente mensaje de error.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#004>	
<b>Description</b>	Comprobar que, una vez en el registro, pulsas en el botón de cancelar te redirige al listado de contenido.

<b>Expected</b>	Si estás en el registro y pulsas el botón de cancelar la aplicación debe redirigir al listado.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 47: Configurar la tasa de las campañas publicitarias

### *Description*

Un administrador debe poder editar el precio de la tasa de las campañas publicitarias.

### *Access*

Loguearse como admin/admin y hacer click en el botón de “Editar cuota” que se encuentra en el menú desplegable de la cabecera. Pulsar sobre el botón “Editar” de la cuota.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Pulsar en el botón “Cancelar”
<b>Expected</b>	Vuelve a la vista de la tasa
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Dejar el campo vacío y pulsar en “Guardar”
<b>Expected</b>	Debe aparecer un mensaje de error
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
Description	Introducir un valor negativo y pulsar en “Guardar”
Expected	Debe aparecer un mensaje de error
Outcome	<b>BUG ENCONTRADO:</b> NO funciona, permite valores negativos
Notes	Add notes if necessary.

Test <#004>	
Description	Introducir un valor positivo y pulsar en “Guardar”
Expected	Debe volver a la vista de la cuota y el valor haber cambiado
Outcome	correcto
Notes	Add notes if necessary.

## Use case 48: Registrar un productor

### *Description*

Un administrador debe poder registrar productores.

### *Access*

Loguearse como admin/admin y hacer click en el botón de “Registrar productor” que se encuentra en el menú desplegable de la cabecera.

### *Tests*

Test <#001>
-------------

<b>Description</b>	Pulsar en el botón “Cancelar”
<b>Expected</b>	Vuelve a la pantalla principal
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Dejar algún campo vacío
<b>Expected</b>	Debe aparecer un mensaje de error junto a esos campos vacíos
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	Introducir un email o teléfono incorrectos (Esto es que el email no contenga una @ o que el teléfono no empiece por +XX, siendo XX cualquier número)
<b>Expected</b>	Debe aparecer un mensaje de error junto a esos campos indicando que el formato no es el correcto
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#004>	
<b>Description</b>	Introducir un nombre de usuario y contraseña de menos de cinco caracteres
<b>Expected</b>	Debe aparecer un mensaje de error junto a esos campos
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#005>	
<b>Description</b>	Introducir dos contraseñas distintas
<b>Expected</b>	Debe aparecer un mensaje de error indicando que las contraseñas no coinciden
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#006>	
<b>Description</b>	Introducir valores correctos para todos los campos y pulsar en "Guardar"
<b>Expected</b>	Debe redirigir a la ventana principal
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 49: Editar información personal (Productor)

### *Description*

Un productor debe poder editar algunos datos de su información

### *Access*

Loguearse como producer1/producer1 y hacer click en el botón de "Editar información personal" que se encuentra en el menú desplegable de la cabecera.

### *Tests*

Test <#001>
-------------



<b>Description</b>	Pulsar en el botón “Cancelar”
<b>Expected</b>	Vuelve a la pantalla principal
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Dejar algún campo vacío
<b>Expected</b>	Debe aparecer un mensaje de error junto a esos campos vacíos
<b>Outcome</b>	
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	Introducir un email o teléfono incorrectos (Esto es que el email no contenga una @ o que el teléfono no empiece por +XX, siendo XX cualquier número)
<b>Expected</b>	Debe aparecer un mensaje de error junto a esos campos indicando que el formato no es el correcto
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#004>	
<b>Description</b>	Introducir valores correctos para todos los campos y pulsar en “Guardar”
<b>Expected</b>	Debe redirigir a la ventana principal
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 50: Registrar un crítico

### Description

Un administrador debe poder registrar nuevos críticos.

### Access

Loguearse como admin/admin y después hacer click en el botón de “Registrar crítico” que se encuentra en el menú desplegable de la cabecera.

### Tests

Test <#001>	
<b>Description</b>	Rellenar la información del nuevo crítico con datos válidos, incluyendo nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, país, medio de comunicación, usuario, contraseña y confirmación de contraseña. Pulsar sobre el botón “Guardar”.
<b>Expected</b>	El crítico se ha registrado correctamente y aparece la pantalla principal con el mensaje “El crítico ha sido registrado”.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Rellenar la información dejando los campos en blanco.
<b>Expected</b>	Muestra un mensaje de error relacionado con el campo dejado en blanco.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
-------------	--

<b>Description</b>	Introducir un email de manera incorrecta (no contenga una @).
<b>Expected</b>	Muestra un mensaje de error indicando que el correo no es válido.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#004>	
<b>Description</b>	Introducir un teléfono incorrecto (no empieza por +XX, siendo XX cualquier número)
<b>Expected</b>	Muestra un mensaje de error indicando que el teléfono no es válido.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#005>	
<b>Description</b>	Pulsar en el botón “Cancelar”.
<b>Expected</b>	Vuelve a la pantalla principal de bienvenida.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 51: Editar información personal (Crítico)

### *Description*

Un crítico logueado debe poder editar la información personal introducida en el registro.

### *Access*

Loguearse como critic1/critic1 y después hacer click en el botón de “Editar información personal” que se encuentra en el menú desplegable de la cabecera.

### Tests

Test <#001>	
Description	Rellenar la información del crítico con nuevos datos válidos, incluyendo nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, país y medio de comunicación. Pulsar sobre el botón “Guardar”.
Expected	El crítico se ha actualizado correctamente y aparece el mensaje “El crítico ha sido actualizado”.
Outcome	<b>BUG ENCONTRADO:</b> NO funciona, no se actualiza la información. El mensaje si aparece.
Notes	

Test <#002>	
Description	Rellenar la información dejando los campos en blanco.
Expected	Muestra un mensaje de error relacionado con el campo dejado en blanco.
Outcome	correcto
Notes	Add notes if necessary.

Test <#003>	
Description	Introducir un email de manera incorrecta (no contenga una @).
Expected	Muestra un mensaje de error indicando que el correo no es válido.
Outcome	correcto
Notes	Add notes if necessary.

Test <#004>	
<b>Description</b>	Introducir un teléfono incorrecto (no empiece por +XX, siendo XX cualquier número)
<b>Expected</b>	Muestra un mensaje de error indicando que el teléfono no es válido.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#005>	
<b>Description</b>	Pulsar en el botón “Cancelar”.
<b>Expected</b>	Vuelve a la pantalla principal de bienvenida.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 52: Cambiar contraseña

### *Description*

Un usuario, productor o crítico puede cambiar su contraseña

### *Access*

Loguearse como user1/user1 o producer1/producer1 o critic1/critic1 y hacer click en el botón de “Cambiar contraseña” que se encuentra en el menú desplegable de la cabecera.

### *Tests*

Test <#001>	
-------------	--

<b>Description</b>	Pulsar en el botón “Cancelar”
<b>Expected</b>	Vuelve a la ventana principal
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Introducir una contraseña distinta a la actual
<b>Expected</b>	Debe aparecer un error indicando que la contraseña actual es errónea
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	Introducir dos contraseñas distintas
<b>Expected</b>	Debe aparecer un error indicando que las contraseñas deben ser iguales
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#004>	
<b>Description</b>	Introducir una nueva contraseña de menos de cinco caracteres
<b>Expected</b>	Debe aparecer un error indicando que la contraseña tiene que ser de al menos cinco caracteres
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#005>	
<b>Description</b>	Introducir la contraseña actual, y una nueva contraseña correcta
<b>Expected</b>	Debe redirigir a la ventana principal
<b>Outcome</b>	CORRECTO
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 53: Listar mensajes enviados

### *Description*

Un administrador o productor puede listar los mensajes que ha enviado

### *Access*

Loguearse como producer2/producer2 y hacer click en el botón de “Mensajes enviados” que se encuentra en el menú desplegable.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Comprobar que se muestran los datos correctos para cada mensaje.
<b>Expected</b>	Debe aparecer para cada mensaje el título de éste y el momento en el que fue enviado
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que funciona bien la paginación
<b>Expected</b>	Debe poderse navegar bien por las distintas páginas de mensajes

<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 54: Listar mensajes recibidos

### *Description*

Un administrador o productor puede listar los mensajes que ha recibido

### *Access*

Loguearse como admin/admin y hacer click en el botón de “Mensajes recibidos” que se encuentra en el menú desplegable.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Comprobar que se muestran los datos correctos para cada mensaje.
<b>Expected</b>	Debe aparecer para cada mensaje el título de éste y el momento en el que fue recibido
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que funciona bien la paginación
<b>Expected</b>	Debe poderse navegar bien por las distintas páginas de mensajes
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.



## Use case 55: Mostrar mensaje

### *Description*

Un administrador o productor puede mostrar un mensaje completo

### *Access*

Loguearse como admin/admin y hacer click en el botón de “Mensajes recibidos” que se encuentra en el menú desplegable. Tras esto, pulsar en el enlace “Mostrar” de alguno de ellos

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Comprobar que se muestran los datos correctos para cada mensaje.
<b>Expected</b>	Debe aparecer para cada mensaje el título de éste, el momento en el que fue recibido, el cuerpo del mensaje, y el remitente
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 56: Enviar mensajes a productores

### *Description*

Un administrador puede enviar mensajes a los productores

### *Access*

Loguearse como admin/admin y hacer click en el botón de “Productores” que se encuentra en el menú. Tras esto, aparecerá la lista de productores. Pulsar en el enlace “Enviar mensaje” de alguno de ellos

### *Tests*

<b>Test &lt;#001&gt;</b>
--------------------------

<b>Description</b>	Pulsar en el botón “Cancelar”
<b>Expected</b>	Vuelve a la lista de productores
<b>Outcome</b>	<b>BUG ENCONTRADO:</b> NO funciona, vuelve a la vista principal
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Pulsar en “Enviar” dejando los campos vacíos
<b>Expected</b>	Deben aparecer mensajes de error junto a dichos campos
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	Pulsar en “Enviar” rellenando los campos
<b>Expected</b>	Deben redirigir a la lista de mensajes enviados por ti
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 57: Enviar mensajes al administrador

### *Description*

Un productor puede enviar mensajes al administrador

### *Access*

Loguearse como producer1/producer1 y hacer click en el botón de “Enviar mensaje al administrador” que se encuentra en el menú desplegable.

## Tests

Test <#001>	
Description	Pulsar en el botón “Cancelar”
Expected	Vuelve a la ventana principal
Outcome	correcto
Notes	Add notes if necessary.

Test <#002>	
Description	Pulsar en “Enviar” dejando los campos vacíos
Expected	Deben aparecer mensajes de error junto a dichos campos
Outcome	correcto
Notes	Add notes if necessary.

Test <#003>	
Description	Pulsar en “Enviar” rellenando los campos
Expected	Deben redirigir a la lista de mensajes enviados por ti
Outcome	correcto
Notes	Add notes if necessary.

## Use case 58: Editar una temporada por un productor

### Description

Un productor registrado debe poder editar la temporada creada por él.

## Access

Loguearse como producer3/producer3 y hacer click en el botón de “Listar contenido” que se encuentra en el menú de la cabecera. Pulsar sobre el botón “Ver” en alguna SERIE. Desplazarse hacia abajo y en la lista de temporadas pulsar sobre el botón editar de alguna de ellas.

## Tests

Test <#001>	
Description	Editar la información de la temporada con datos válidos, incluyendo: “Nombre”, y pulsar sobre el botón “Guardar”.
Expected	El temporada se actualiza correctamente y aparece el listado de temporadas escritas por el usuario logueado, con dicha temporada actualizado.
Outcome	correcto
Notes	Add notes if necessary.

Test <#002>	
Description	Pulsar en el botón “Cancelar”.
Expected	Vuelve a la pantalla de listado de temporadas.
Outcome	<b>BUG ENCONTRADO:</b> NO funciona. vuelve a la página principal
Notes	Add notes if necessary.

## Use case 59: Registrar una temporada por un productor

### Description

Un productor registrado en el sistema debe poder registrar temporadas.

### Access

Loguearse como producer3/producer3 y hacer click en el botón de “Listar contenido” que se encuentra en el menú de la cabecera. Pulsar sobre el botón “Ver” en alguna SERIE perteneciente a ese productor. Desplazarse hacia abajo y pulsar el botón “Crear Temporada”.

## Tests

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como productor a la aplicación y después al registro de temporadas y comprobar que en el registro se muestran los campos correspondientes.
<b>Expected</b>	El registro debe mostrar los siguientes campos a rellenar sobre la temporada: “Nombre”.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que se guarda una temporada con campos válidos.
<b>Expected</b>	Después de rellenar los campos y que todos estén correctos, al darle a guardar la temporada se deberá guardar.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar que la identidad de la temporada no se guarda si hay campos vacíos.
<b>Expected</b>	Al dejar el “Nombre” vacío el sistema lo debe notificar con el correspondiente mensaje de error.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#004>	
<b>Description</b>	Comprobar que, una vez en el registro, pulsas en el botón de cancelar te redirige a la vista anterior.
<b>Expected</b>	Si estás en el registro y pulsas el botón de cancelar la aplicación debe redirigir al display.
<b>Outcome</b>	<b>BUG ENCONTRADO:</b> NO funciona. Vuelve a la página principal
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 60: Editar un capítulo por un productor

### *Description*

Un productor registrado debe poder editar un capítulo creada por él.

### *Access*

Loguearse como producer3/producer3 y hacer click en el botón de “Listar contenido” que se encuentra en el menú de la cabecera. Pulsar sobre el botón “Ver” en alguna SERIE. Desplazarse hacia abajo y en la lista de temporadas pulsar sobre el botón “Ver” de alguna de ellas. Ahora pulsar sobre el botón “Editar” de alguna de los capítulos.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Editar la información del capítulo con datos válidos, incluyendo: “Nombre”, y pulsar sobre el botón “Guardar”.
<b>Expected</b>	El capítulo se actualiza correctamente y aparece el listado de capítulos, con dicho capítulo actualizado.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Pulsar en el botón “Cancelar”.
<b>Expected</b>	Vuelve a la pantalla de listado de capítulos.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 61: Registrar un capítulo por un productor

### *Description*

Un productor registrado en el sistema debe poder registrar capítulos.

### *Access*

Loguearse como producer3/producer3 y hacer click en el botón de “Listar contenido” que se encuentra en el menú de la cabecera. Pulsar sobre el botón “Ver” en alguna SERIE. Desplazarse hacia abajo y en la lista de temporadas pulsar sobre el botón “Ver” de alguna de ellas. Ahora pulsar sobre el botón “Crear capítulo”.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como productor a la aplicación y después al registro de capítulos y comprobar que en el registro se muestran los campos correspondientes.
<b>Expected</b>	El registro debe mostrar los siguientes campos a rellenar sobre el capítulo: “Nombre”.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que se guarda un capítulo con campos válidos.

<b>Expected</b>	Después de rellenar los campos y que todos estén correctos, al darle a guardar el capítulo se deberá guardar.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar que la identidad del capítulo no se guarda si hay campos vacíos.
<b>Expected</b>	Al dejar el “Nombre” vacío el sistema lo debe notificar con el correspondiente mensaje de error.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#004>	
<b>Description</b>	Comprobar que, una vez en el registro, pulsas en el botón de cancelar te redirige a la vista anterior.
<b>Expected</b>	Si estás en el registro y pulsas el botón de cancelar la aplicación debe redirigir al display.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Vuelve a la pantalla de listado de capítulos.

## Use case 62: Añadir un actor/director al contenido

### *Description*

Una persona registrada como productor debe ser capaz de añadir actores/directores a su contenido.

### *Access*

Iniciar sesión como usuario, con las credenciales: producer3/producer3. Posteriormente acceder al display de “titleMovie3”. Para ello se debe hacer clic en el apartado “List content” o “Listar contenido”. A continuación hacer clic en el enlace “Ver”



que aparece en la entrada de “titleMovie3”. Por último desplazarse hacia abajo y pulsar el botón “Añadir actor/director”

### Tests

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como productor a la aplicación y después a la adición de actores/directores y comprobar que en el registro se muestran los campos correspondientes.
<b>Expected</b>	El registro debe mostrar los siguientes campos a rellenar sobre el capítulo: “Actores/Directores”.
<b>Outcome</b>	muestra la información correctamente
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que se guarda un contenido con campos válidos.
<b>Expected</b>	Después de rellenar los campos y que todos estén correctos, al darle a guardar el contenido se deberá guardar.
<b>Outcome</b>	se guarda correctamente
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar que la identidad del contenido no se guarda si hay campos vacíos.
<b>Expected</b>	Al dejar “Actores/Directores” vacío el sistema lo debe notificar con el correspondiente mensaje de error.
<b>Outcome</b>	aparece mensaje de error
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#004>	
-------------	--

<b>Description</b>	Comprobar que, una vez en el registro, pulsas en el botón de cancelar te redirige a la vista anterior.
<b>Expected</b>	Si estás en el registro y pulsas el botón de cancelar la aplicación debe redirigir al display.
<b>Outcome</b>	funciona correctamente
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 63: Listar los comentarios de una serie/pelicula/actor/director

### *Description*

Un usuario no registrado en el sistema debe poder listar los comentarios realizados sobre una serie/pelicula/actor/director

### *Access*

Para acceder al listado se debe pulsar en “List content” o “Listar contenido”, después pulsar sobre “Display comments” o “Mostrar comentarios” sobre la entidad “titleMovie3”

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como no registrado a la aplicación y después al listado de comentarios y comprobar que en el listado se muestra la información adecuada.
<b>Expected</b>	El listado debe mostrar la siguiente información sobre los comentarios: Comentarios y nombre del creador del comentario
<b>Outcome</b>	El listado muestra la información indicada.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

### Test <#002>

<b>Description</b>	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en los enlaces de paginación estos deben mostrar las campañas de la siguiente o la anterior página. (La URL principal no debe cambiar).
<b>Outcome</b>	No hay suficientes datos para comprobar la paginación
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 64: Listar los comentarios de una serie/pelicula/actor/director por un usuario

### *Description*

Un usuario registrado como user en el sistema debe poder listar los comentarios realizados sobre una serie/pelicula/actor/director

### *Access*

Para acceder al listado hay que acceder con user3/user3, después se debe pulsar en "List content" o "Listar contenido", después pulsar sobre "Display comments" o "Mostrar comentarios" sobre la entidad "titleMovie3"

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como registrado a la aplicación y después al listado de comentarios y comprobar que en el listado se muestra la información adecuada.
<b>Expected</b>	El listado debe mostrar la siguiente información sobre los comentarios: Comentarios y nombre del creador del comentario
<b>Outcome</b>	El listado muestra la información indicada.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

### Test <#002>

<b>Description</b>	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en los enlaces de paginación estos deben mostrar las campañas de la siguiente o la anterior página. (La URL principal no debe cambiar).
<b>Outcome</b>	no hay suficientes datos para comprobar este caso de uso
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar que el link de edición de comentario funciona correctamente.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en el enlace de editar sobre un comentario realizado por el usuario, se le llevará a un formulario de edición del comentario.
<b>Outcome</b>	El enlace funciona correctamente
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 65: Listar el merchandising de una serie/pelicula/actor/director

### *Description*

Un usuario no registrado en el sistema debe poder listar los productos asociados sobre una serie/pelicula/actor/director

### *Access*

Para acceder al listado se debe pulsar en “List content” o “Listar contenido”, después pulsar sobre “Show products” o “Mostrar productos” sobre la entidad “titleMovie3”

### *Tests*

#### Test <#001>

<b>Description</b>	Acceder como no registrado a la aplicación y después al listado de productos y comprobar que en el listado se muestra la información adecuada.
<b>Expected</b>	El listado debe mostrar la siguiente información sobre los productos: Nombre, precio, stock, imagen e identificador
<b>Outcome</b>	El listado muestra la información indicada.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en los enlaces de paginación estos deben mostrar las campañas de la siguiente o la anterior página. (La URL principal no debe cambiar).
<b>Outcome</b>	La paginación funciona correctamente
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 66: Editar un comentario por un usuario

### *Description*

Un usuario registrado debe poder editar un comentario creada por él.

### *Access*

Loguearse como user3/user3 y hacer click en el botón de “Listar contenido” que se encuentra en el menú de la cabecera. Pulsar sobre el botón “Show comments” en “titleMovie3”. Ahora pulsar sobre el botón “Editar” de un comentario realizado por ti.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Editar la información del comentario con datos válidos, incluyendo: "Comentario", y pulsar sobre el botón "Guardar".
<b>Expected</b>	El comentario se actualiza correctamente.
<b>Outcome</b>	funciona correctamente
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Pulsar en el botón "Cancelar".
<b>Expected</b>	Vuelve a la pantalla principal
<b>Outcome</b>	vuelve a la pantalla principal
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 67: Añadir un comentario a serie/pelicula/actor/director

### *Description*

Una persona registrada como usuario debe ser capaz de añadir un comentario al contenido.

### *Access*

Iniciar sesión como usuario, con las credenciales: user3/user3. Posteriormente hacer clic en el apartado "List content" o "Listar contenido". A continuación hacer clic en el enlace "Comment" o "Comment and like".

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como usuario a la aplicación y después a la adición de comentarios y comprobar que en el registro se muestran los campos correspondientes.
<b>Expected</b>	El registro debe mostrar los siguientes campos a rellenar sobre el comentario: "Comment"
<b>Outcome</b>	muestra la información correcta
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que se guarda un contenido con campos válidos.
<b>Expected</b>	Después de rellenar los campos y que todos estén correctos, al darle a guardar el contenido se deberá guardar.
<b>Outcome</b>	se guarda correctamente
<b>Notes</b>	el comentario permite que sea en blanco

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar que, una vez en el registro, pulsas en el botón de cancelar te redirige a la vista principal
<b>Expected</b>	Si estás en el registro y pulsas el botón de cancelar la aplicación debe redirigir a la vista principal.
<b>Outcome</b>	redirige a la página principal
<b>Notes</b>	recomendaría redirigiera al listado del que venimos

**Use case 68: Indicar como "Me gusta" una serie/pelicula/actor/director**

### Description

Una persona registrada como usuario debe ser capaz de indicar me gusta al contenido.

### Access

Iniciar sesión como usuario, con las credenciales: user3/user3. Posteriormente hacer clic en el apartado "List content" o "Listar contenido".

### Tests

Test <#001>	
Description	Acceder como usuario a la aplicación y después al listado de contenido, y al pulsar me gusta te redirige a la ventana principal
Expected	Se registra el me gusta en el sistema, para ello se puede comprobar yendo de nuevo al elemento y ver que ahora el enlace indica para quitar el me gusta.
Outcome	<b>BUG ENCONTRADO:</b> NO funciona el enlace
Notes	Add notes if necessary.

## Use case 69: Listar los me gustas y comentarios realizados por un usuario

### Description

Un usuario registrado como user en el sistema debe poder listar los me gustas y comentarios realizados por el.

### Access

Para acceder al listado hay que acceder con user3/user3, después se debe pulsar en "User" > "List of likes"

### Tests

Test <#001>



<b>Description</b>	Acceder como registrado a la aplicación y después al listado de me gustas y comentarios y comprobar que en el listado se muestra la información adecuada.
<b>Expected</b>	El listado debe mostrar la siguiente información sobre los comentarios: ID Recurso (sobre el que se da me gusta), Comentarios
<b>Outcome</b>	El listado muestra la información indicada.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

<b>Test &lt;#002&gt;</b>	
<b>Description</b>	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en los enlaces de paginación estos deben mostrar las campañas de la siguiente o la anterior página. (La URL principal no debe cambiar).
<b>Outcome</b>	La paginación funciona correctamente
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

<b>Test &lt;#003&gt;</b>	
<b>Description</b>	Comprobar que el link de edición de comentario funciona correctamente.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en el enlace de editar sobre un comentario realizado por el usuario, se le llevará a un formulario de edición del comentario.
<b>Outcome</b>	El enlace funciona correctamente
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

<b>Test &lt;#004&gt;</b>	
<b>Description</b>	Comprobar que el link de dejar de gustar funciona correctamente.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en el enlace de dejar de gustar, te llevará a la ventana principal y se eliminará el me gusta, para ello se puede comprobar mediante la base de datos, o yendo de nuevo al formulario y viendo que ya no existe el me gusta

<b>Outcome</b>	El enlace funciona correctamente
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 70: Listar el merchandising de una serie/pelicula/actor/director por un productor

### Description

Un usuario registrado como productor en el sistema debe poder listar los productos añadidos sobre una serie/pelicula/actor/director

### Access

Para acceder al listado hay que acceder con producer3/producer3, después se debe pulsar en "List content" o "Listar contenido", después pulsar sobre "Show product" o "Mostrar productos" sobre la entidad "titleMovie3"

### Tests

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como registrado a la aplicación y después al listado de productos y comprobar que en el listado se muestra la información adecuada.
<b>Expected</b>	El listado debe mostrar la siguiente información sobre los productos: Nombre, precio, stock, foto e identificador.
<b>Outcome</b>	El listado muestra la información indicada aunque no en el mismo orden.
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que la paginación funciona de forma adecuada.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en los enlaces de paginación estos deben mostrar las campañas de la siguiente o la anterior página. (La URL principal no debe cambiar).

<b>Outcome</b>	La paginación funciona correctamente
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar que el link de edición de producto funciona correctamente.
<b>Expected</b>	Al hacer clic en el enlace de editar sobre un producto añadido por el productor, se le llevará a un formulario de edición del producto.
<b>Outcome</b>	El enlace funciona correctamente
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

## Use case 71: Editar un producto por un productor

### *Description*

Un productor registrado debe poder editar un producto creado por él.

### *Access*

Loguearse como producer3/producer3 y hacer click en el botón de “Listar contenido” que se encuentra en el menú de la cabecera. Pulsar sobre el botón “Show products” en “titleMovie3”. Ahora pulsar sobre el botón “Editar”.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Editar la información del comentario con datos válidos, incluyendo: “precio”, “stock”, y pulsar sobre el botón “Guardar”.
<b>Expected</b>	El producto se actualiza correctamente.
<b>Outcome</b>	funciona correctamente
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#002>	
<b>Description</b>	Pulsar en el botón “Cancelar”.
<b>Expected</b>	Vuelve a la pantalla principal
<b>Outcome</b>	vuelve a la pantalla principal correctamente
<b>Notes</b>	recomendaría volver al listado de productos

## Use case 72: Añadir un producto a serie/pelicula/actor/director

### *Description*

Una persona registrada como producer debe ser capaz de añadir un productor al contenido añadido por el.

### *Access*

Loguearse como producer3/producer3 y hacer click en el botón de “Listar contenido” que se encuentra en el menú de la cabecera. Pulsar sobre el botón “Show products” en “titleMovie3”. Ahora pulsar sobre el botón “Crear producto”.

### *Tests*

Test <#001>	
<b>Description</b>	Acceder como usuario a la aplicación y después a la adición de productos y comprobar que en el registro se muestran los campos correspondientes.
<b>Expected</b>	El registro debe mostrar los siguientes campos a rellenar sobre el comentario: “Name”, “Price”, “Stock”, “Picture”
<b>Outcome</b>	Los campos son los correctos

<b>Notes</b>	Add notes if necessary.
--------------	-------------------------

Test <#002>	
<b>Description</b>	Comprobar que se guarda un contenido con campos válidos.
<b>Expected</b>	Después de rellenar los campos y que todos estén correctos, al darle a guardar el contenido se deberá guardar.
<b>Outcome</b>	correcto
<b>Notes</b>	Add notes if necessary.

Test <#003>	
<b>Description</b>	Comprobar que, una vez en el registro, pulsas en el botón de cancelar te redirige a la vista principal
<b>Expected</b>	Si estás en el registro y pulsas el botón de cancelar la aplicación debe redirigir a la vista principal.
<b>Outcome</b>	redirige a la vista principal correctamente.
<b>Notes</b>	recomendaría volviera al listado de producto del que venía.