Nikon F3

PARTS LIST

 \mathbf{C}


部品表編 記号説明 K 1 K 3 K 4 K 5 Ρi 部組品表 PARTS LIST MARKS IN THE PARTS LIST K 1 TAPES AND FILMS WITH PREFIX ALPHABETS TA K 3 LBAD WIRB LIST ------K 4 THERMAL CONSTRUCYION TUBE LIST K 5 PARTS LIST P 1

ASSEMBLY LIST

記号說明 MARKS IN THE PARTS LIST

(1) 機械標準品

下の表に示す機械標準品の部品番号は品名、種類、呼び径、長さを示しています。



(1) Standard mechanical parts Reference Number in the Parts List




表 1		-					Diamet	<u>e1</u>
_品名 Item		種 類 Ty	ре	品名 Item			種類丁y	D A
JCIS 十字穴付き小ねじ1種	A	なべ Pan さら	1 2	すりわり付き止めねじ		.,	丸先 Round point とがり先	1
Cross-point screw 1		Countersunk 丸さら Oval	3	Splitted set screw		K	Cone point くほみ先 Half point	3
JCIS 十字穴付き小ねじ3種		なペ Pan さら	1	六角穴付き止めねじ			とがり先 Come point くばみ先	2
Cross-point screw 3	В	Countersunk 丸さら Oval	3	Hexagon socket head se screw	t	L	Half point 平先	3
十字穴付き小ねじ		なべ Pan さら	1	六角穴付きポルト Hexagon socket head bo	lt	М	Normal M2, M2, 6	1 2
Cross-point screw	С	Countersunk 丸さら Oval	2	平行ピン Straight pin テーパーピン			テンレス inless steel	5
		トラス Trus	4	Taper pin	P	<u>₩</u>	9用	2
十字穴付きタップタイ タイトねじB型 Cross-point tapped	F	なべ Pan さら	1	スプリングピン Spring cotter		Nore 軽荷 Lig	軍用	4
screw B 十字次付きタップタイ タイトねじB型1箱		Countersunk なべ Pan	1	表 2	 -	_ <u>u . B</u> .		
Cross-point tapped screw B1	G	さら Countersunk 丸さら	2	<u>品名 Iter</u> 六角ナット Hexagon nut	m	к	種類 Type 1 1種 Type 3	
十字穴付きタップタイ タイトねじB型3種		Oval なべ	3	平 座 金 Masher		R	小形丸 みがき丸	1 2
クイトねじB茲3種 Cross-point tapped screw B3	н	Pan さら Countersunk	2	ばね座金 Spring washer E型止め環	· <u>-</u> -		E型 Type B	5
		丸さら Oval	3	E-snap ring		s	G型 Type G GS型 Type GS	3

- K 1 -

(2) 販売区分標 The term of sale colum

記 号 Wark		lanation
0	Can be Supplied individually	: 単独部品として販売するもの
Δ	Not supplied individually but only as subassembly.	部組品でなければ販売しないもの
ΟΔ	Supplied either as part or subassembly	単独部品でも部組品でも販売するもの
×	Not considered as repair part	修理部品と考えないもの
*	Should be sent to the factory if the repair needed.	単体では交換できないので、銀む場合 に工場での加工が必要なもの
Ø	Delivered as a product from the sales department (i.e., not supplied as repair part)	商品として販売店で販売しているもの

(3) 備考羅 The remarks colum

P-601N	Part number used in common	共通部品書号
(Blue × 125mm)	Lead wire (color × length)	コードの色と長さ
53F-2013 (FM-780028)	Technical information ref. number (number in parenthesis; English edition)	製品技術資料 Na ()内は英文
(2. 1×3. 8 ×0. 07)	Washer (internal diameter × external diameter×thickness)	ワッシャー (内径×外径×厚さ)
(Black)	Black-finished parts	: 黒部品
(d=0, 2)		練型=0.2
(t= 1)	Thickness	厚さ=1
Rev.	Revision	打正
Add.	Addition	· 追加
Dis.	Discontinuation	. 廃止
OLD	Parts of the intial design	: 旧部品
*	Limited part	RP限定出庫部品
RP-9001	Repair part information No.	RP情報No.
R1 D1, W1 C1 Q1 P1	Abbreviation for electronic part	電気部品記号
TA-0003	adhesive tape, the number 1K***-*** is not use)	接着テープ要求部署 (1K***-*** では部品要求できません。)
M-0056BB	Number (N-0056BB) are order numbers of Lead wire, (For the order of Lead wire, the number 1K***-*** is not use).	リードワイア要求部署 (18***-*** では部品要求できません。)

* VERSATILE PART

* 既出部品

Apart maked with this pentagonal symblo is used commonly in the arcitecture of other products. That is called "VBRSATILB PART". Note that every part, bearing new part number of eleven places, will turn into a VBRSATILB PART when it is used in the design of future product.

テープ類TA設定部品一覧表

TAPES AND FILMS WITH PREFIX ALPHABETS TA Dec. 17, 1991

单位 for t for ing
t for
Tirk
ell
k oll
E oll
e oli
011
s)
È oll
e oll
e oli
b oli
911
olt
;)

リードワイヤー一覧表

LEAD WIRE LIST

DEC. 17. 1991

			TD WIKE				BEC. 11, 1991
部品 No.	1 2 3	外 形 Diameter	導体サイズ Pcs. /	部品版	色	外 形 Diameter	導体サイズ Pcs. /
Part No.	Color	(outer tube)	Diameter (lead wire)	Part No.	Color	(outer tube)	Diameter (lead wire)
W-0045BN	Втомп	0. 45mm	7×0.05mm	W-0108BK	Black	1, 08ma	7×0, 16mm
W-0045RE	Red	-ditto-	-ditto-	W-0108BN	Brown	-ditto-	-ditto-
W-0045OR	Orange	-ditto-	-ditto-	W-0108RE	Red	-ditto-	-ditto-
W-0045GN	Green	-ditto-	-ditto-	W-0108OR	Orange	-ditto-	-ditto-
W-0045BE	Blue	-ditto-	-ditto-	W-0108YE	Yellow	-ditto-	-ditto-
W-0045PU	Purple	-ditto-	-ditto-	W-0108GN	Green	-ditto-	-ditto-
			<u></u>	W-0108BE	Blue	-ditto-	-ditto-
W-0056BK	Black	0. 56mm	7×0.08mm	W-0108PU	Purple	-ditto-	-ditto-
W-0056BN	Brown	-ditto-	-ditto-	W-0108GY	Gray	-ditto-	-ditto-
W-0056RE	Red	-ditto-	-ditto-	W-0108WH	White	-ditto-	-ditto-
W-0056OR	Orange	-ditto-	-ditto-				!
W-0056YE	Yellow	-ditto-	-ditto-	W-0120BK	Black	1. 2 🗪	7×0.18mm
W-0056GN	Green	-ditto-	-ditto-	W-0120BN	Brown	-ditto-	-ditto-
W-0056BE	Blue	-ditto-	-ditto-	W-0120RE	Red	-ditto-	-ditto-
W-0056PU	Purple	-ditto-	-ditto-	W-01200R	Orange	-ditto-	-ditto-
W-0056GY	Gray	-ditto-	-ditto-	W-0120YE	Yellow	-ditto-	-ditto-
W-0056WH	White	-ditto-	-ditto-	W-0120GN	Green	-ditto-	-ditto-
W-0056PK	Pink	-ditto-	-ditto-	W-0120BE	Blue	-ditto-	-ditto-
				W-0120PU	Purple	-ditto-	-ditto-
				W-0120GY	Gray	-ditto-	-ditto-
				W-0120WH	White	-ditto-	-ditto-
W-0080BK	Black	0. 80mm	7×0.12mm				
W-0080BN	Вгомп	-ditto-	-ditto-	W-0150BK	Black	1.5 mm	40×0, 08mm
W-0080RE	Red	-ditto-	-ditto-	W-0150BN	Вгомп	-ditto-	-ditto-
W-0080OR	Orange	-ditto-	-ditto-	W-0150RE	Red	-ditto-	-ditto-
W-0080YE	Yellow	-ditto-	-ditto-	W-0150OR	Orange	-ditto-	-ditto-
W-0080GN	Green	-ditto-	-ditto-	W-0150YE	Yellow	-ditto-	-ditto-
W-0080BE	Blue	-ditto-	-ditto-	W-0150GN	Green	-ditto-	-ditto-
W-0080PU	Purple	-ditto-	-ditto-	W-0150BE	Blue	-ditto-	-ditto-
W-0080GY	Gray	-ditto-	-ditto-	W-0150PU	Purple	-ditto-	-ditto-
W-0080WH	White	-ditto-	-ditto-	W-0150GY	Gray	-ditto-	-ditto-
W-0080LB	Light blue	-ditto-	-ditto-	W-0150WH	White	-ditto-	-ditto-
							-
1 roll=	2 0 m	· <u> </u>	·-·				
<u> </u>			<u>-</u>	<u> </u>			

収縮チューブ一覧表


Thermal construction tube list Dec. 17, 1991


	rmar construct			vec. 17, 1991
部品 %	名 称	直径	長さ	備考
Part No.	Name of part	Diameter (φ)	Length (m)	Remaks
TU-0001	収縮チューブ Thermal construction tube	1. 0 mm	1	RP-8925
TU-0002	収縮チュープ Thermal construction tube	2. 0 mm	1	RP-8925
TU-0003	収縮チュープ Thermal construction tube	3. 0 mm	1	RP-8925
TU-0004	収縮チューブ Thermal construction tube	4. 0 mm	1	RP-8925
-				
				
		-		•
		-	<u> </u>	


展開図編


総展開図		
巻上げ(1)・		
巻き戻し部		
スプール,スプロ	ロケット部	
ミラーチリトリ	部 ·	
ミラー駆動ユニ・	ット部	
ミラー巻き戻し	則地板部	
レリーズMg.	ミラーアップレバー部	
	ット部(1)	
シャッターユニュ	ット部 (2)	Ī
表示プロック部		ī
FPC		ī
底カバー部 …		ī
裏蓋部		. [
plosios	Drawings	
	_	
Drawing of Comp	olete Camera Section	
Drawing of Comp Top cover, wind	olete Camera Section	
Drawing of Comp Top cover, wind Top cover, wind	lete Camera Section -side 1	
Drawing of Comp Top cover, wind Top cover, wind Top cover, rewi	l-side 1	
Drawing of Comp Top cover, wind Top cover, wind Top cover, rewi Spool, Sprocket	lete Camera Section I-side 1	
Drawing of Comp Top cover, wind Top cover, wind Top cover, rewi Spool, Sprocket Bayonet	lete Camera Section -side 1	
Drawing of Comp Top cover, wind Top cover, wind Top cover, rewi Spool, Sprocket Bayonet	lete Camera Section I-side 1 I-side 2 Ind side	
Drawing of Comp Top cover, wind Top cover, rewi Spool, Sprocket Bayonet	lete Camera Section I-side 1 I-side 2 Ind side Indeside I Indeside Inde	
Drawing of Comp Top cover, wind Top cover, rewi Spool, Sprocket Bayonet	lete Camera Section I-side 1 I-side 2 Ind side	
Drawing of Comp Top cover, wind Top cover, rewi Spool, Sprocket Bayonet Front plate ass Mirror actuatin Mirror lock-up	lete Camera Section I-side 1 I-side 2 Ind side Ind side Industry Ingunit 1 Ingunit 2 Ingunit 2 Ingunit 2 Ingunit 2 Ingunit 2 Ingunit 3	
Drawing of Comp Top cover, wind Top cover, rewi Spool, Sprocket Bayonet Front plate ass Mirror actuatin Mirror lock-up Shutter unit 1	lete Camera Section -side 1 -side 2 -nd side -sembly	I
Drawing of Comp Top cover, wind Top cover, rewi Spool, Sprocket Bayonet Front plate ass Mirror actuatin Mirror actuatin Mirror lock-up Shutter unit 1 Shutter unit 2	lete Camera Section I-side 1 I-side 2 Ind side	I
Drawing of Comp Top cover, wind Top cover, wind Top cover, rewi Spool, Sprocket Bayonet Front plate ass Mirror actuatin Mirror actuatin Mirror lock-up Shutter unit 1 Shutter unit 2 Shutter unit 3	lete Camera Section I-side 1 I-side 2 Ind side Ind side Index	I I I
Drawing of Comp Top cover, wind Top cover, wind Top cover, rewi Spool, Sprocket Bayonet Front plate ass Mirror actuatin Mirror actuatin Mirror lock-up Shutter unit 1 Shutter unit 2 Shutter unit 3 LCD	lete Camera Section I-side 1 I-side 2 Ind side Ind side Industry Industr	I I I
Drawing of Comp Top cover, wind Top cover, wind Top cover, rewi Spool, Sprocket Bayonet Front plate ass Mirror actuatin Mirror actuatin Mirror lock-up Shutter unit 1 Shutter unit 2 Shutter unit 3 LCD FPC	lete Camera Section I-side 1 I-side 2 Ind side Ind side Industry Industr	I I I I
Drawing of Comp Top cover, wind Top cover, wind Top cover, rewi Spool, Sprocket Bayonet Front plate ass Mirror actuatin Mirror actuatin Mirror lock-up Shutter unit 1 Shutter unit 2 Shutter unit 3 LCD FPC Camera back Lat	lete Camera Section I-side 1 I-side 2 Ind side Ind side Industry Industr	I I I I


展開図の見方 How to use explosion drawings



































Fig. 17

40FB-R. 3040. A

छ। > वद्य स्टब्स						40FB-R. 3040. A		
部品香号	補助番号	名 称	1 台分 個 数	部組品番号	参照	販売区分	備考	要求単位
Part No.	Ckt No.	Name	Pcs. Per Unit	Assembly	Fig.	Term of Delivery	Remarks	Q' ty per order
2	1	エプロン	 	FA3-6				<u>†</u>
(40FB-2)		Apron	1	FA3-6-1	5	ΟΔ		1
7		能力パー	T .		,,,			<u> </u>
(4088-7)	<u> </u>	Bottom cover	1		16	0		1
9		MDカップリング査	ı		16	0		
(40FB-9)		Lid, MD coupling	1		10			5
10		グリップライン	1		6	0		5
(40FB-10)		Rediine	<u> </u>					
11		MDコネクター台ビス	1		16	0		10
(40FB-11)		Screw. MD connecting mount	<u> </u>				·	
12	Ì	MDコネクター飾り板	1		14	0		5
(40FB-12)		Cover, MD connector						
13		フィルムローラー軸	1	4	15	0		5
(40F8-13)	<u> </u>	Shaft, film roller	<u> </u>			_		
14-1		モルトプレン	4	:	7 8			10
(40FB-14-1)		Right-tight spange	ļ					
17-1		三脚用ネジ	1 1		16	0		5
(40F8-17-1)		Screw, tripod socket	<u> </u>					
18-1		電池ポックス環カバー	1 1		16	0	,	5
(40FB-18-1)	-	Cover. battery chamberring	ļ				<u></u>	
19		電池アース接片			16			5
(40FB-19)		Contact blade, battery earth	-					
26		レリーズスイッチ絶縁	1		10	0		10 or 50
(40FB-26)	 	Insulator, release SW	ļi		\ 			
30		裏萱溝用モルトプレン	1		15	0		10
(40FB-30)		Sponge strip, camera back	ļ		<u> </u>			
32		パトローネ受け	1		16	0		5
(40FB-32)		Pairone bearing			<u> </u>			
33		パトローネ受けバネ d=0.35	1		16	0	Ì	10
(40FB-33)	 	Spring, patrone bearing	 					 -
35]	パネ鳴り防止フィルム	1 1		10	0		10 or 50
(40F8-35)	 	Film, noise-reduction	 	-				
						İ		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-					
					! [İ		•
	<u>L</u>		<u> </u>					

部品表	Parts	List		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		4 0 F B - R. 3 0 4	0. A
都品香号	補助番号	名 称	1 台分 個 数	部組品番号	参照 図書	販売区分	横考	要求単位
Part No.	Ckt No.	Name	Pcs. Per Unit	Assembly	Fig.	Term of Delivery	Remarks	Q' ty per
36 (OLD)			 	-	1			
(40FB-36(OLD))		ボディ接革(巻き戻し側)						10
36 (NEW)	1	Leatherette, rewind-side	1		6	0		 -
(40FB-36(NEW))				· •				10
38-1		FPC押さえナット						-
(40FB-38-1)		Nut, FPC retaining	1		14	0		5
39-1		ホールド部擬革	 					
(40F8-39-1)		Leatherette, hand-grip side	1		6	0		5
40		ボディ擬革(巻き上げ側)			† — —			
(40FB-40)		Leatherette, wind-side	1		6	0		5
41		シンクロソケット						-
(40FB-41)		Synch socket	1		3	0		5
44		ホールド部大査	 					
(40FB-44)		Dust cover, hand-grip side	1		6	0		5
51				FA3-6			USE TO FA1-52	
(40FB-51)		ミラーボックス下部モールド					57F2045	5
51-1		Mold, mirror-box(bottom)	1	FA3-6	7	04	USE TO FA1-52-1	
(40FB-51-1)				FA3-6-1	} }			5
57		連光枠		FA3-6		·		
(40FB-57)		Light-shield frame	1	FA3-6-1	5	ОД		10
66		速光モルト						
(40f8-66)		Light-tight	1		10	0		5
67		ミラー軸		FA3-6			·	
(40FB-67)		Mirror axle	1	FA3-6-1	7	0Δ		5
79-1		ミラーブレーキバネ						
(40FB-79-1)	ĺ	d=0.35 Spring, mirror brake	1	FA2-55	8	04		10 or 50
113-1		担野枠		<u> </u>				<u> </u>
(40FB-113-1)		t=1.1 Viewfield frame	!		·			10
114-1		視野枠		FA3-6				
(40FB-114-1)		t=1.2 Viewfield frame	0~1	FA3-6-1	5	0 Δ		10
115-1		視野枠						
(40FB-115-1)		t=1.3 Viewfield frame				İ		5
								<u> </u>

部品香号	補助番号	名称	1 台分	都組品香蕉	予 │ 参照	2 25 34 77 4		T
B. 4 4			個数 Pcs. Pe		ター 図載 Fig.	*	無 考	要求単
Part No.	Ckt No.	Hame	Unit	Assembly		Deliver		Q ty p
172		ミラーブレーキ防振カーテン						<u> </u>
(40FB-172)	<u> </u>	Curtain		_	8	0		10 or
173A		様レバー軸止めビス				1		
(40F8-173A)		Screw. vertical lever shaft	1		7	°	1	10 or
188		セルフ窓		FA3-6		· · · · ·	 	
(40F8-188)		Window, self-timer LED	1	FA3-6-1	6	04		5
190		LED用モルト		FA3-6	 	 		
(40FB-190)	:	Sponge strip, self-timer LED] 1	FA3-6-1	6	0Δ		10
195		セルフ窓止め	 	FA3-6	+	 	 	
(40F8-195)		Retainer, self-timer window	1	FA3-6-1	6	0Δ	Ì	10
197		LED基板	 - · · -	 	+	 	 	 -
(40FB-197)	i	Base plate, self-timer LED	1	FA4-1001-1	13	0Δ		10
199		レリーズマグネットユニット	<u> </u>	FA3-6	+			 _
(40FB-199)		Umit, shutter-release magnet	1	FA3-6-1	8	ОД	·	5
202		ometat toless seguet	 	 	 -			
40FB-202)	İ	∮16 セルフレバー	ĺ			!		5
202-1		Self-timer lever	1		1 1	0	010	
40FB-202-1)	}	Ø 16.5					Use to #376	5
205-1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			↓		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(0FB-205-1)		シャッタークリックバネ簡	1	FA2-201-2	11	۵۵	-	10 50
		Tube, shutter-click spring						10 or 50
209-1	i	ロック如バネ	1	FA2-201-2	1 1	04		_
IOFB-209-1)		Spring, AUTD-lock button					1	5
210	1	甲さえ環 letaining ring.	1		Ι.Τ	_		
OFB-210>		shutter-speed selector	i		1 1	°		5
213		「ダイヤルゴム ubber ring,						
OFB-213)		shutter-speed selector	1		1	0		5
219	3	ノール						
OF8-219>	s	ea I	1	FA2-201-2	I	04	Ī	10
220	Ţ	ダイヤルクリックパネ d=0.26						
OFB-220)	Si	pring. shutter-speed selector click	.1	FA2-201-2	1	04		10 or 50
245	9	イムレバーバネ			- 			
OFB-245)	Sr	d=0.32 pring. time lever	1 [FA3-281-2	11	04	ŀ	5
						 		
				ĺ				
	 							
				i				

							40FB-R. 304	· A
部品香号	補助番号	名 称	1 台分 個 数	部組品書号	参照图音	販売区分	備考	要求单位
Part No.	Ckt No.	Name	Pcs. Per Vait	Assembly	Fig.	Term of Delivery	Remarks	Q' ly per order
252		上軸受けポール						
(40F8-252)		Steel ball	17	FA2-231	11	ΟΔ		10 or 50
268		黄通軸巻上げギア	,		,,			
(40FB-268)	<u></u>	Take-up gear, connecting shaft	1		10	0		10
269		切り欠きギア	1		10			
(40FB-269)		Incomplete gear	1	_	10	0		5
277		バウンド防止パネ d=0.26	1	FA2-231	ļ.,	ΟΔ		
(40F8-277)		Bound-proof spring		FAZ-231	11	UΔ		10 or 50
280		トリガーレバーパネ d±0,16	1	FA2-231	,,	0.0		
(40FB-280)		Spring, trigger lever		LV5-591	11	ΟΔ		10 or 50
285		ダイヤル基板支柱 Strut.	1	FA3-281-2	١,,	0.4		
(40FB-285)		shutter-speed selector unit	<u> </u>	FM3-201-2	11	ΟΔ		10
298		後幕M g チャージパネ d=0.5	1	FA3-281-2	11	ΟΔ		10 50
(40FB-298)		Spring, charge lever	<u>.</u>	r#3-201-2	11	04		10 or 50
299		後幕解除パネ d=0.29	1	FA3-281-2	11	ОД		
(40FB-299)		Spring, closing curtain release		1 NO 201 2				5
304-1		巻上げ制限パネ d=0.23	1	FA3-281-2	12	0Δ		
(40FB-304-1)		Spring, take-up stopper	•	t NO-201-2	12	04		5
305		割り込みパネ d=0.23	1	FA3-281-2	12	Δ		10 or 50
(40F8-305)		Spring, take-up stopper		140 501 5				10 01 50
308-1		後幕SWバネ	1	FA3-281-2	12	ΟΔ		5
(40FB-308-1)		Spring, closing curtain switch	· ·				_	
309		押さえボタンパネ	1	FA3-281-2	12	ΟΔ		5
(40F8-309)		Spring, release button						
313		コア下敷き板	1	FA3-281-2	12	ΟΔ		5
(40FB-313)		Base plate, electromagnet						
318		マグネット防星カバー	1	FA3-281-2	12	ΟΔ		5
(40FB-318)		Dust cover, electromagnet						
321		マグネット止めナット	2	FA3-281-2	12	ΔΟ	:	10 or 50
(40F8-321)		Nut, electromagnet	_					
335		制限係止レバー軸	1	FA3-281-2	12	۵۵		5
(40FB-335)		Axle, take-up stopper lever						
				į			ļ	

部品表			1.60	****	Ī		4 0 F B - R. 3 0 4	
都品季号	補助番号	名 称	L 台分 個 数	部組品書号	参照図書	販売区分	柳 考	要求単位
Part No.	Ckt No.	Hame	Pcs. Per Unit	Assembly	Fig.	Term of Deilvery	Remarks	d, th bec
338-1		制限係止レバーパネ	1	FA3-281-2	12	ОД		10 55
(40FB-338-1)	<u> </u>	Spring, take-up stopper lever		FR3-201-2	12	OΔ		10 or 50
339		老上げ制限係止レバー	1	FA3-281-2	12	ΟΔ		10
(40FB-339)		Lever, take-up stopper	<u> </u>	140 201 2		<u> </u>		10
340		スプロ巻上げ制限	1 1	FA3-281-2	12	ΟΔ		5
(40FB-340)		Take-up stopper, sprocket						
341		電源プロックシバー	1		2	0		5
(40F8-341)	ļ. <u>-</u>	Power lock lever						
343		ローリング	,	FA2-201-2	1	ΟΔ		5
(40FB-343)	ļ	0-ring						
346		レリーズ紅袖	1	FA2-381-1	2	ΟΔ		10
(40FB-346)	ļ. <u> </u>	Release button shaft						
349		巻上げレバー飾り環] ,	FAZ-381-1	2	ΟΔ		5
(40FB-349)		Cover ring, film-advance lever						<u> </u>
350-1		電源ロッククリックバネ	1		2	0		5
(40FB-350-1)		Click spring, power source tock						<u> </u>
351		ワッシャー	0~1		2	0		5
(40F8-351)		Washer) 	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
353-1		電源ロックレバー押さえ環	1		2	0		5
(40FB-353-1)		Ring, power lock tever retaining	<u> </u>					
355		ワッシャー 1=2.9	1~0		2	0		10
40FB-355)		Washer		·				ļ. <u></u>
358		ワッシャー 12×15×0.4	1	FA2-381-1	2	04		10 or 50
40FB-358>		Washer						ļ
359		ガード	1		2	0		5
40F8-359)		Guard						<u> </u>
1-098		クラッチカム	1	FA2-381-1	2	04		5
40FB-360-1)	<u> </u>	Clutch cam						ļ — —
361-1		巻上げ大ギア	1	FA2-381-1	2	04		10
								<u> </u>
			3	FA2-381-1	2	04		10 or 50
40FB-363)		Roller, take-up cam	···					·
	 						··-	
)							
40FB-361-1) 363 40FB-363)		Take-up gear 巻上げカムコロ Roller, take-up cam		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

((C

40FB-R 3040 A

新品表 ————————————————————————————————————	Parts	List			_		40FB-R. 304	10. A
部品香号	補助香号	名 称	1 台分 個 数	郵組品番号	参照	販売区分	備考	要求单位
Part No.	Ckt No.	Name	Pcs. Per Unit	Assembly	Fig.	Term of Delivery	Remarks	Q' ty per
364 (40FB-364)		拳上げコロバネ d=0.14 Spring, take-up cam roller	3	FA2-381-1	2	ΟΔ		10 or 50
365 (40FB-365)		押しボタン復元パネ d=0.3 Spring, release button	1	FA2-381-1	2	ОД		10
367 (40FB-367)		クラッチカム Clutch cas	1	FA2-381-1	2	ΟΔ		10 or 56
369 (40FB-369)		逆転防止爪パネ Spring, reverse stopper claw	1		10	0		5
370 (40FB-370)		Oーリング O-ring	1		1	0		10 or 50
372A (40FB-372A)		貫通軸カラー t=0.7 Collar, connecting shaft				-		10 or 50
372B (40FB-3728)		貴運軸カラー t = 0.65 Collar, connecting shaft	0~1		10	0		10 or 50
372C (40FB-372C)		貫通軸カラー t = 0.6 Collar, connecting shaft						10
397-1 (40FB-397-1)		スプロ輪制限 Take-up stopper, sprocket shaft	1		4	0		10 or 50
401 (40FB-401)		指標 Index. frame-counter	1	FA2-381-1	2	0Δ		5
406 (40FB-406)		開閉ピン Pin, frame-counter resetting	1		10	0		5
409 (40F8-409)		枚数表示窓 Window. frame-counter	1	FAI-3	1	0Δ		5
413-1 (40FB-413-1)		多重レバー取付け環 Compler. multi-exposure	t		16	0		5
414-1 (40FB-414-1)		多重操作レバー φ4.5 Multi-exposurt lever	1		1	0		5
416-2 (40FB-416-2)		多重レバー飾りビス Ø3 Screw. multi-exposure lever	1		1	0		10
417 (40FB-417)		切り欠きギヤ押さえビス Setscrew. incomplete gear	1		10	0		5
				•	 			
(40FB-416-2) 417		φ3 Screw. multi-exposure lever 切り欠きギヤ押さえビス						

40FB-R. 3040. A

#12 G G 3555					,		4 0 F B - R. 3 0 4	· · · · ·
部品香号	補助番号	名称	1 台分 個 数	部組品香等	参照 図書	販売区分	横考	要求单位
Part No.	Ckt No.	Name	Pcs. Per Unit	Assembly	Fig.	Term of Delivery	Remarks	Q' ty per order
563		スプロケットバネカバー				^		
(40FB-563)	<u> </u>	Holder, sprocket spring	1		4	0		10 or 50
575-1		フリクションパネ止め輪		PT16074				_
(40F8-575-1)		Snap ring, friction spring	1	1110014	4	0Δ		5
584		スプール上軸	1		4	0		5
(40FB-584)		Upper spool shaft	<u> </u>					
586		シール	1		10	0		10 or 50
(40F8-586)		Seal	-		1.0)		10 01 30
587		MD位置決めメタル	1		16	0		5
(40FB-587)	<u></u>	Post, MD unit fixing				-		
592]	多言軸復元バネ d#0, 23	1	FA1-415	16	0Δ		10 or 50
(40FB-592)		Spring, multi-exposure axte						
608		シール	1	İ	16	0		5
(40FB-608)	ļ <u>.</u>	Sea!						
615]	スプロケット防崖環	1		16	0		10
(40FB-615)		Rubber ring, sprocket						
620-1		レリーズ軸 L= 6.6	1	FA2-381-1	2	ОД	;	5
(40FB-620)		Release shaft						
621-1		レリーズ軸 L= 6.4						5
(40FB-621)		Release shaft						
622-1] 1	レリーズ軸 L= 6.5						5
(40FB-622)		Release shaft						
623-1		レリーズ軸 L= 6.7						5
(40FB-623)		Release shaft						
624-1		レリーズ軸 L= 6.8						5
(40FB-624)		Release shaft						
651-2		巻き戻しノブ	1		3	0		5
(40F8-651-2)		Rewind knob	<u> </u>	<u> </u>				
655 (ADER-655)		巻き戻しクランク軸 Pod wowied events	1		3	0		10
(40FB-655) 656-1	-	Rod. rewind crank レバー受けバネ		<u> </u>			OLD	
(40FB-656-1)		Spring, rewind knob	L :		3	0	1K240-064-1	5
(406 8-050-17		Spring, rewind know		<u> </u>				
į								
				<u> </u>				 .
į								
	<u> </u>						:	

部品表	т	·	144	##9===			4 0 F B - R. 3 0 4	
都品委号	補助番号	名 称	1 台分 個数	郵組品番号	参照	販売区分	機労	要求単位
Part No.	Ckt No.	Name	Pcs. Per Unit	Assembly	Fig.	Term of Delivery	Remarks	Q' ty per order
657		シュー飾り板	1		3	0	. <u>-</u>	10
(40FB-657)		Cover, shoe mount	<u> </u>					10
658		巻き戻し軸座金	1	İ	3	0		10
(40FB-658)	<u> </u>	Washer, rewind shaft			<u> </u>		OLD	10
659		巻き戻し軸	1		3	0		5
(40FB-659)	<u> </u>	Rewind shaft		<u> </u>				
682		フリクションバネ d=0.3	1		3	0		10
40FB-662)	<u> </u>	Friction spring, rewind shaft						- 10
663		巻き戻し軸支え	1		3	0		5
(40FB-663)	<u> </u>	Tube, rewind shaft	_					,
664-1		シュー座	1	FA2-664-2	₃	0Δ		5
(40FB-664-1)		Shoe						
666		ブラシギアストッパー	1	FA2-661-3	3	0Δ		10 ar 50
40FB-666)		Stopper, FRE brush gear			Ů			10 01 30
671-1		期間ロックレバー軸	1		3	0		5
40FB-671-1)		Screw, lock lever	· · ·					
674		捕正環保持板 Holder.	1	FA2-684-2	3	ΟΔ		5
(40FB-674)		exposure compensation knob	•	142 004 £				3
676		補正ロック和 Lock buttom.	1		3	0		
40FB-676)		exposure compensation			,			5
679-2	1	ASA環板バネ	1	FA2-664-2	3	۵۵		
40FB-679-2)		Spring. ASA dial		7N2-004-2	·			10
683		補正目盛板 Holder,	1		3			-
40FB-683)		exposure compensation scale			3			5
686		補正目盛板	1		3	0		
40F8-686)	l	Exposure compensation scale		_	3	[5
699		LCDフレキ台ビス			,,			•••
40FB-699)		Screw, LCD FPC	2		13	0		01
704		FREプラシ絶様板A		F10-681-0		0.4		40
40FB-704)		Insulator A. FRE brush	1	FA2-661-3	3	04		10 or 50
705	į	FREプラシ絶縁仮B		C+0 40: 0		<u> </u>		
40FB-705)]	Insulator B. FRE brush	1	FA2-661-3	3	ΟΔ		5
	-							
 :								
		ļ	ļ		ŀ			

((C

部品番号	補助委号	名 称	1 右分 個 数	都組品番号	参照 図書	販売区分	併 考	要求单位
Part No.	Ckt No.	Name	Pcs. Per Unit	Assembly	Fig.	Term of Delivery	Remarks	Q' Ly pe
706		FREブラシ	 		 			
(40F8-708)		FRE brush	1	FA2-661-3	3	ΟΔ		10
707-1		シンクロ接片						
(40FB-707-1)		Synch contact	1		3	0		5
709		セラミック基板用ワッシャー				_		
(40FB-709)		Washer. exposure information ceramic	2		14	0		10
710-1		開閉ロックレバーバネ	,			^		
(40FB-710)		Spring, lock lever	1	ļ	3	0		5
711		FREゼンマイ	1	FA2-661-3		0.4		
(40FB-711)		FRE spring		FA2-001-3	3	04		5
712		FRE押さえバネ	1		3	0		
(40FB-712)		Spring, FRE	<u> </u>					5
714-1A		パヨネット職(OLD)	1	FA3-6	5	ΟΔ	USE TO 40FB-733-2	5
(40FB-714-1A)		Bayonet ring	<u> </u>	- no 0			40FB-FA1-715	
40FBE-5714		パヨネット環(NEW)	1	FA3-6-1		0	USE TO 40FBE-5733	5
		Bayonet ring	<u> </u>				40FBE-FA1-5715	
720-1		シンクロ接片絶縁板A	1		3	0		10 or 5
(40FB-720-1)	<u> </u>	Insulator A. synch contact		<u> </u>				
722-1		シンクロ接片絶縁板 B	1		3	0		5
(40FB-722-1)	<u></u>	Insulator B. synch contact						
723		着鋭ビン	1	FA3-6 FA3-6-1	5	ОД		5
(40FB-723)	<u> </u>	Lens release pin	<u> </u>					
726		着脱レバー	1	FA3-6 FA3-6-1	5	04		5
(40F8-726)		Lever, lens release button	ļ 		<u> </u>			<u> </u>
727-1]	半固定調整穴カバー	l l		6	0		10
(40FB-727-1)		Cover, variable resistors						<u> </u>
733-2	-	パヨネットパネ(OLD)	1	FA3-6	5	ΟΔ	USE TO 40FB-714-1A	5
(40F8-733-2)	<u> </u>	Bayonet spring		<u> </u>	<u> </u>		40FB-FA1-715	
40FBE-5733		パヨネットバネ(NEW) Bayonet spring	ı	FA3-6-1		ΟΔ	USE TO 40FBE-5714 40FBE-FAI-5715	5
737		メカレリーズバネ軸		FA3-6		C^		5
(40F8-737)		Axle, click spring	1	FA3-6-1	9	ΟΔ		,
								
							<u> </u>	

部品表					т	~ -	4 0 F B - R. 3 0 4	U. A
部品番号	補助書号	名	1台分 個数 Pcs. Per	部組品番号	参照 答图 答[R.	販売区分 Term of	備考	要求单位 G'ty per
Part No.	Ckt No.	Name	Unit	Assembly	Ma	Delivery	Remarks	order
830		裏査上滞用モルトプレンA			15			
(40FB-830)		Light-tight A. camera back		<u></u>		0		10
831		裏蓋上溝用モルトプレンB	1		1,5	0		
(40FB-831)		Light-tight B. camera back	<u> </u>	<u></u>	15			10
834		裏蓋カギ押さえ	1					
(40FB-834)		Camera back retainer			15	0		10
854		表示カバーピスA	1	FA4-1001-1	13	ОД		
(40FB-854)		Screw A. LCD block cover		FA4-1001-1	13			10
876		カギカバービス	2		,,			
(40FB-876)		Screw. cover latches A & B	1		15	0		10
878		受光素子ホルダービス						1
(40FB-878)		Screw, holder photodiode	2		14	0		10 ar 50
885		カウンタ接片止めビスB						
(40FB-885)		Screw, contact blade B	1	FA2-381-1	2	04		10 or 50
886		カウンタ接片止めビスA						
(40FB-886)		Screw, contact blade A	1	FA2-381-1	2	OΔ		10 or 50
890		ミラーボックスモールド止めビス		FA3-6	7		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(40FB-890)		Screw. mirror-box mold	4	FA3-6-1 FA4-1001-1	13	04		10
891		地板モールド止めビス		FA3-6			<u> </u>	
(40FB-891)		Screw. unit base	1	FA3-6-1	7	04		10
893		隙間調整座金						
(40FB-893)		19×20.6×0,05 Spacer				_ [5
894		隙間調整座金	l l		2	0		
(40FB-894)	•	19×20, 6×0, 1 Spacer				1		5
898		MDカップリン止めビス						
(40F8-898)		Screw. MD compling	1		10	°		10
905		シンクロソッケト止めビス						
40FB-805)		Screw, synch sacket	1		3	°		10 or 50
914		巻き戻し部取付け板ビス			3			
40FB-914)		Screw, rewind shaft unit base	7		10	0		10
920		ミラーアップレバー値リング		FA2-52-1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
40FB-920)		Snap ring, mirror-up lever axte	1	FA3-6 FA3-6-1	7	٥۵		10 or 50
				:				
					[
							 	<u></u>

高 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Parts				,			
部品香号	補助香号·	名 称	1 台分 個 数	都組品番号	参照 图香	販売区分	備考	要求单位
Part No.	Ckt No.	Name	Pcs. Per Unit	Assembly	Fig.	Term of Delivery	Remarks	Q' ty per order
921		制限係子レバー止め		FA3-281-2	12	0.0	· ·	
(40FB-921)	<u> </u>	Snap ring, shutter assembly		FA9-201-2	12	ΟΔ		10
923		先幕カギ軸リング Snap ring,	1	FA3-281-2	11	ОД		10
(40FB-923)	 	opening curtain hook axle 巻き戻し軸受けリング	ļ	<u></u>			<u> </u>	
926			1	FA2-661-3	3	0Δ		10
(40FB-928)	<u> </u>	Snap ring, rewind shaft bearing		-	ļ -			
927		Ring	1		3	0	,	10
(40FB-927)	 	鋼球						<u></u>
931 (40FB-931)		Steel ball. take-up shaft bearing	38	FA2-381-1	2	ОД		10 or 50
932		翻球	_	212 221 2				
(40FB-932)		Steel ball. shutter-click spring tube	2	FA2-201-2	1	04		10 or 50
935		メカレリーズクリックボール 6*1.2	2	FA3-6 FA3-6-1	9	ОД		10 or 50
(40F8-935)		Sieel ball		**************************************	3	02		10 01 30
960		サブミラーガタ取り座金A t=0.1						10 or 50
(40FB-960)		Washer A	1		6	ΟΔ		20 0, 30
961	1	サブミラーガタ取り座金B t=0.2	1			02	-	10 or 50
(40FB-961)		Washer B						10 01 30
962		ブレーキ座金 Washer.	4	FA3-281-2	11	ΟΔ		10 or 50
(40FB-962)		shutter curtain brake shaft	ļ					
966		レリーズ軸ワッシャー t=0.1		•				10
(40F8-968)	<u></u>	Washer, take-up gear						
967		シリーズ軸ワッシャー t±0.2	1	FA2-381-1	2	0Δ		10
(40FB-967)		Washer, take-up gear						
968		レリーズ軸ワッシャー t=0.05						10
(40FB-968)		Washer, take-up gear						
990		レリーズ軸ウッシャー t=0.02						10
(40FB-990)		Washer, take-up gear				- "		•
969		MDコネクターワッシャー Washer.	2	FA1-415 FA2-55	8	04		10
(40FB-969)	<u> </u>	MD connecting mount screw	<u> </u>		16		<u> </u>	
							. <u></u>	
		<u> </u>						·
							,	
	I			<u></u>			<u> </u>	

部品表	Parts	List	 				4 0 F B - R. 3	040. A
部品番号	補助番号	名 称	1 台分 個 数	部組品書号	が 対 を 図 を	販売区分	備考	要求单位
Part No.	Ckt No.	Name	Pcs. Per Unit	Assembly	Fig.	Term of Delivery	Remarks	O' ty per
973		ミラー軸調整座金 t=0.05						
(40FB-973)	<u> </u>	Washer, mirror bearing shaft	}					10
974		ミラー軸調整産金 t=0.15						
(40FB-974)		Washer, mirror bearing shaft						10
975	-	ミラー軸調整座金 A t=0.1]	FA3-6 FA3-6-1	7	ОД		1,0
(40FB-975)		Washer A, mirror bearing shaft] .	17.5-0-1	'			10
976		ミラー軸調整座金 B t=0.2						10
(40FB-976)		Washer B. mirror bearing shaft		1				10
977		ミラー軸調整座金 <u>C</u> t=0.3						10
(40FB-977)		Washer C. mirror bearing shaft						10
978		調整 座金 t=0.05						5
(40FB-978)	:	Spacer. fresnel lens		FA3-6 FA3-6-1				
979		調整座金 t=0.06						10
(40FB-979)		Spacer, fresnet lens						10
980		調整壓金 t=0.07	1		5	οΔ		
(40F8-980)	<u> </u>	Spacer, fresnel lens	•					5
981		調整整金 t ≥0.08 (10
(189-8404)		Spacer, fresnel lens				<u> </u>		
982		調整座金 t=0.09						10
40FB-982)		Spacer, fresnel lens			<u> </u>			10
983		調整座金 t=0.1				j		10
40FB-983)		Spacer, fresnel lens		<u> </u>				10
986		調整用ワッシャー t=0.05	1	FA2-381-1	2	οΔ		5
40FB-986)		Washer, release button shaft	•					
989		巻上げ制限開整座金 (=0.1	1	FA3-281-2	12	ΔΟ		5
40FB-989)		Washer, snap ring	*					
991		巻き戻しフリクション座金	.		3	0		10
40F8-991)		Washer, friction spring						10
997		巻き戻し内間座金	1		3	0		 10 or 50
40FB-997)		Washer, rewind shaft tube	•					10 01 30
1006A		アース用ラグ板	1		14	0		5
40FB-1006A)		Lug. ground			17			
						ļ		
				·				
	<u> </u>							

多品种	Parts	List					4 0 F B - R. 3 0 4	0. A
部品香号	補助者号	名 称	1台分 棚 数 Pcs. Per	部組品番号	参照 図番 Fig.	販売区分 Term of	備考	要求单位
Part No.	Ckt No.	Name	Unit	Assembly	No.	Delivery	Remarks	Q' ty per order
	1061		1	FA2-20-1	16	×	W-0056RE	
- 	1062		1	FA2-381-1	2	×	W-0056WE	
_	1063		1	FA3-281-2	12	×	W-0056GY	
	1064		1		16	×	W-0056BX	
	1065		1	FA3-6	6	×	W-0056WH	
	1066		1	FA3-6	6	×	W-0056BN	
	1067	•	1	FA3-6	2	×	W-00568K	
	1068		1	FA3-281-2	12	×	W-0056GN	
	1069		1	FA3-281-2	12	×	W-0056DR	
	1070		1	FA3-281-2	12	×	₩-0056PU	
	1071		1	FA3-281-2		×	W-0056WH	_
	1073	,	1	FA4-1001-1	14	×	W-0056BE	
1121. — 12 - 13 - 1	1074		1	FA4-1001-1	14	×	W-0056WH	
	1075		1		3	×	W-00560R	
	1076		1	FA3-6	6	×	W-0080PU	
	1077		1	FA3-6	9	×	W-0056GY	
					Î			
<u></u>	<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L,.,		L		<u></u> _	[

部品番号	補助番号	名称	1 台分 個 数	部組品香号	参照		4 OF B - R. 3 U 4 (要求単位
Part No.	Ckt No.	Name	個 数 Pcs. Per Unit		図書 Fig. No.	Term of Delivery	備 考 Remarks	Q' ty per order
	1078		1	FA4-1001-1	3	×	W-0056BN	
	1079		1	FA1-28	15	×	W-0056BK	
	1080		1	FA3-6	8	×	₩-00560R	
	1081		ı	FA2-751-2	9	×	W-0056YE	
	1083		1	FA1-751-2	9	×	W-0056GN	
	1084		ì	FA4-1001-1	14	×	W-0056BE	
	1088		1	FA4-1001-1		×	W-0056WA	
	1089		1	FA4-1001-1		×	W-0056RE	
	1111		1			×	W-0056PU	
	1112		ι			×	W-0056YE	
	1113		1			×	W-0056GN	
				-				

4 0. A	4 0 F B - R. 3 0 4					List	Parts	部品数
要求単位	備考	販売区分	無 全 四	部組品番号	1 台分 個 数	名称	補助番号	新品香号
Q' ty per order	Remarks	Term of Delivery	Fig.	Assembly	Pcs. Per Unit	Name	Ckt No.	Part No.
10 or 50		ΟΔ	13	FA4-1001-1	1	Screw	873	A2-14016BS
10 or 50		0	3		1	Screw	912	A2-14016FB
10 or 50		ОД	8	FA3-6 FA3-8-1	1	Screw	858	A2-14030FA
10 or 50		0Δ	8	FA2-55	2	Screw	910	A2-17018FA
10 or 50		ОД	2	FA2-381-1	7	Screw	881	AZ-17020FA
10 or 50	- , - ,	0	1		2	Screw	867	A2-17025FA
10 er 50		0	1 3 16		4	Screw	888	A2-17030BS
10 or 50		0	1 2		2	Screw	877-1	A2-20035FB
10 or 50		0	14		1	Screw	857	B1-14014FA
10 or 50		0	3		2	Screw	883	B1-14018FA
10 or 50		0	3		2	Screw	865	B1-14025FA
10 or 50		٥۵	12	FA3-281-2	1	Screw	915	B1-14035FA
LO or 50	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0	3		2	Screw	895	B1-17040FA
10 or 50		0	14		1	Screw	911	B1-17045FA
10 or 50		٥۵	9 12	FA3-6 FA3-6-1	3	Screw	856 860	31 - 170458X
							-	
		0	14	FA3-6 FA3-6-1	1	Screw	911	B1-17045FA 31-170458X

部品香号	補助番号	名 称	1 台分 個 数	都組品番号	参照 图香	販売区分		要求单位
Part No.	EKL No.	Name	Pos. Per Unit	Assembly	Fig.	Term of Delivery	佛 考 Remarks	Q' ty per
B1-17060FA	889	Screw	2	-	14	0		10 or 50
B1-17070FA	916	Screw	2	FA3-6 FA3-6-1	9	ΟΔ		10 or 54
K2-14020FA	906	Screw	3	FA1-212-1	1	0Δ		10 or 5
K2- 17020FD	936	Screw	3		4	0		10 or 5
S-0024A				FA2-381-1	2			
P 0050	851	Screw	3	FA3-381-2	3 11	ΟΔ		10 or 5
\$-0050B	897	Screw	7	FA2-52 FA3-6 FA3-6-1	5 7	ОД		10 or 5
S-0111A	899	Screw	2	FA1-565	4	0Δ		10 or 5
S-0127A	853	Screw	2	FA3-6 FA3-6-1	7	0Δ		10 or 54
				 		<u> </u>	-	
S1-00800FA	917 925	Ering	2	FA3-6-1	9 15	ΟΔ	USE TO 744-2 57F-1044 (F3-830001)	10 or 54
S1-01200FA	922	Ering	11	FA1-415 FA2-55, 231, 381-1, 603	2, 4 9, 11 16	ОΔ	,	10 or 50
\$1-01500\$X	928	Ering	2	FA2-231 FA3-281-2	11 12	ОΔ		10 or 54
S1-02000FA	924	Ering	3	FA3-281-2	11	ΟΔ		10 or 50
<u>. </u>							· ·	
-		··· ———						

部品表	Parts	List					4 0 F B - R. 3 O 4	D. A
都品香号	補助番号	名 称	1 台分 個 数	都組品書号	参照	販売区分	備考	要求単位
Part No.	Ckt No.	Name	Pcs. Per Unit	Assembly	Fig. No.	Term of Delivery	Remarks	Q' ty per order
P3-10050SX	943	スプリングピン Pin	2	:	4	0		10 or 50
P3-12060SX	984	スプリングピン Pia	1		10	٥		10 or 50
P3-16080\$X	908	スプリングピン Pin	2	FA3-6 FA3-6-1	6	ΟΔ		10 or 50
P3-20060SX		スプリングピン Pia	1				f-ビス技能 f91-23号 (F3-910052)	10 or 50
	 							· ·
								
						i		
G1 [40FB-G1)		レンズ Lens, mirror	1	FA3-59	6	ΟΔ		1
G2 40FB-G2)		レンズ Lens	1	FA3-53	6	0Δ		1
	<u></u>			:				
				·		i		
	:							
		<u> </u>						
	:					İ		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

#15 #15 #15 F			,				OFB-R. 304(V. A
部品書号	補助番号	名 称	1台分 數	郝組品番号	参照 図書	販売区分	# *	要求单位
Part No.	Ckt No.	Name	Pcs. Per Unit	Assembly	Pig. No.	Term of Delivery	Remarks	Q' ty per order
この頁は製品オー	ゲーが4	DFBと異なる為、毎品要求時、要注	1 ≢.				 -	<u> </u>
Regarding the	iten with	☆ mark, please write (RP-40F8-	230-1) as t	he product cod	e numb	er, This	is special case,	
RP-40F9-230	•	データ(+)接点能操					RP-5702	
☆ (RP-40P8-230-)	1)	Insulator				0	57F-1001	10
RP-40FB-230		データ(+)接点						
☆ (RP-40PB-230-	2)	Contact	<u> </u>			0		10
RP-40F8-230		テープ				0		
☆ (RP-40FB-230-	3)	Tape						10
RP-40FB-230		抵抗				0		_
☆ (RP-40PB-230-	0	Resistor						5
	5	W-0056YB				×		
	6	W-0056BB				×		
RP-40PB-230 7		チューブ				0	·	10
☆ (RP-40FB-230-1	7)	Tube	_					<u></u>
RP-40FB-339 A		ミラーボックス下部モールド	1			0	57F-2052	₁
☆ (RP-40PB-339-/	<u> </u>	Wold, mirror box	<u> </u>					ļ <u>.</u>
RP-40P8-530		ローラー取付けピン	2			0	59F-2059	5
☆ (RP-40PB-530-	3)	Pia	<u> </u>			,	(F3-840027)	
RP-40PB-530 PA-1		フィルムローラー	1			0		5
☆ (RP-40PB-530-1	(A-1)	File roller	-					
RP-40FB-590		進光用リング はされたない。 - : - : - : - : - : - : - : - : - : -	1			0	RP-8539	1
☆ (RP-40PB-590-)	l)	Light-baffle ring	-			-	60P-2030	ļ
RP-40FB-590 FA1-5715		校り運動環	1			0		1
☆ (RP-40PB-590-1	1-2(12)	Aperture coupling ring	 					
<u> </u>		パヨネット環(NEW)		USB TO			USE TO	<u> </u>
☆40FBB-5714		Bayonet ring	1	PA3-6-1	5	ΟΔ	40PBE-5733 p11 参照	5
	+	パヨネットパネ (NEW)					USB TO	
☆40FBE-5733		Bayonet spring	1	サー-ヒス技報 サ91-23 号	5	04	40FBE-5714 P11 参照	5
 	1	校り連動環	 	(P3-910052)			USB TO	
☆40PBE-FA1-571	5	Aperture coupling ring	1		5	ОД	40FBB-5714 40FBB-5733	1
	1		 					
-	<u> </u>	<u> </u>		L	<u> </u>		L	

部組品表 As	ssembly List			4 0 F B - R. 3 0 4	0. A	
部組备号 Part No.	名 称 Name	1台分 個数 Q'ty Per Unit	大部組番号 Constituent Parts	参照 多 別 を 別 を 別 を り し り り り り り り り り り り り り り り り り り	備 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty
FA1-3	右上カバー(巻上げ側)	 				-
(40FB-FA1-3)	Top cover, wind side	1		1		1
FA1-4-1	左上カバー(巻き戻し側)					
(40FB-FA1-4-1)	Top cover, rewind side	1		3		1
FA1-5	つり環					
(40FB-FA1-5)	Eyelet	2	FA3-6-1	6		5
FA1-28	データ+接点					
(40FB-FA1-28)	Contact data positive +	l i		15		10
FA1-31	MDコネクタ					
(40FB-FA1-31)	MD consector mount	1		16		5
FA1-52		· ·			USE TO 40FB-51	
(40F8-FA1-52)	ミラーボックス駆動部地板	١.		_	57F-2045	5
FA1-52-1	Unit base, mirror box actuating	1	FA2-52-1	7	USE TO 40FB-51-1	_
(40FB-FA1-52-1)		1				. 5
FA1-61	主レパー受け		FAQ-50-1			
(40FB-FA1-61)	Acceptor, main lever	1	FA2-52-1	7		10
FA1-69	ミラー遮光板		FA3-6-1	6		10
(40FB-FA1-69)	Light-shield. mirror	· · ·	FR3-0-1			10
FA1-132	表示ブロック	,	FA4-1001-1	13		5
(40FB-FA1-132)	LCD block, exposure information	<u> </u>	FR4-1001-1	13		
FA1-160-1	ミラーアップ軸受け	1	FA3-6-1	9		5
(40FB-FA1-160-1)	Wirror-up bearing		LW2-0-1	•		5
FA1-161-L	ミラーアップノブ	1	FA3-6-1	9		5
(40FB-FA1-161-1)	Mirror-up knob	1		<u> </u>		
FAI-193	押さえ板	1	FA4-1001-1	13		5
(40FB-FA1-193)	Retainer. lead wire	•				
FA1-208-1	AUTO解除板	_ ₁	FA2-201-2	1		10
(40F8-FA1-208-1)	Disk. auto-lock release		THE LUI E	Ļ		
FA1-212-1	Tダイアル環	1	FA2-201-2	1		5
(40FB-FA1-212-1)	Shutter-speed selector		TRE-201-2			
FA1-226	任接ゴムホルダー	1		14		5
(40FB-FA1-226)	Holder, pressure contact rubber					<u> </u>
				<u> </u>		1

部租香号	名 称	1台分 個数 Q'ty Per	大部組香号	参照 図書 Fig.	# 考	要求単 Order Unit
Part No.	Name	Va í t	Constituent Parts	No.	Remarks	Q' ty
FA1-227 (40FB-FA1-227)	圧接基板 Base plate. pressure contact rubber	ι		14		5
FA1-255 (40FB-FA1-255)	シャッター遮光板 Light-shield. shutter	1	FA3-281-2	12		5
FA1-292 (40F8-FA1-292)	後幕カギ Hook, closing curtain	1	FA3-281-2	11		5
FA1-293 (40FB-FA1-293)	後帯Mgチャージレバー Charge lever, closing curtain electromagnet	1	FA3-281-2	11		5
FA1-300-1 (40FB-FA1-300-1)	貫通軸卷上げ制限 Take-up stopper, connecting shaft	1	FA3-281-2	12		5
FA1-307-2 (40FB-FA1-307-2)	レリーズスイッチ基板 Unit. release switch	1	FA3-281-2	12		5
FA1-311 (40FB-FA1-311)	コネクター基板 Connector	1	FA3-281-2	12		5
FA1-317 40F8-FA1-317)	マグネット Electromagnet, closing curtain	1	FA3-281-2	12		5
FA1-337 (40FB-FA1-337)	後幕力ギ Hook II, closing certain	1	FA3-281-2	11		5
FA1-354 40FB-FA1-354)	巻上げレバー Film-advance lever	1	FA3-381-1	2		5
FA1-415 40FB-FA1-415)	多重軸 Axie. multi-exposure	1		16		10
FA1-451 40FB-FA1-451)	シャッター先幕 Shutter opening curtain	1	FA3-281-2	12		5
FA1-452 40FB-FA1-452)	シャッター後帯 Shutter closing curtain	1	FA3-281-2	12		5
FA1-502 40FB-FA1-502)	先プレーキレバー Brake lever. opening curtain	1	FA3-281-2	11		5
FA1-520 40FB-FA1-520)	X接点 X-contact	I	FA3-281-2	12		5
				<u> </u>		-

部組品表 Assembly List					40FB-R. 3040. A			
郭祖香号	名称	1 台分 每 数 Q'ty Per		参照 図香 Fig.	# 写	要求単位 Order Unit		
Part No.	Name	Vait	Constituent Parts	No.	Remarks	Q' ty		
FA1-526	ミラーチャージレバー 基準 STANDERD				マーク [W/POINT]	5		
(40F8-FA1-526)	Mirror cocking lever	-		16	## NO MARK			
FA1-618	ミラーチャージレバー t-バー大 STANDERD/+0.4					5		
(40FB-FA1-618)	Mirror cocking lever	1			₩ W/GREEN POINT			
FA1-619	ミラーチャージレバー 747ス STANDERD/-0.2					5		
(40FB-FA1-619)	Mirror cocking lever	-	1		赤 W/RED POINT			
FA1-625	ミラーチャージレバー t-メー小 STANDERD/+0,2					5		
(40FB-FA1-625)	Mirror cocking lever				無 W/BLACK POINT	· · ·		
FA1-535-1						5		
(40FB-FAI-535-1)	R レバー	i .		16				
FA1-535-2	Rewind lever					5		
(40FB-FA1-535-2)								
FA1-539	貫通軸下ギア	1		10		s		
(40FB-FA1-539)	Lower gear, connecting shaft							
FA1-548	黄遷巻上げ軸	1		10		10		
(40F8-FA1-548)	Connecting shaft	<u> </u>						
FA1-560-1	スプロケット軸	1	·	4		10		
(40FB-FA1-560-1)	Sprocket shaft			_		10		
FA1-565	巻取り基板							
(40F8-FA1-585)	Unit base, sprocket	1		4		10		
FA1-582	スプール					_		
(40FB-FA1-582)	Speel outer tube	1		4		5		
FA1-652	巻き戻しクランク					_		
40FB-FA1-652)	Rewind crank	L		3		5		
FA1-665-1	ストロポ棲点台			3				
40FB-FA1-665-1)	Shoe mount	1	FA2-664-2			5		
FA1-669-1	開閉ロックレバーつまみ							
40FB-FA1-669-1)	Tab. lock lever	1		3		5		
FA1-681-3	ASA理	1						
40FB-FA1-681-3)	ASA diai		FA2-664-2	3		5		
FA1-682-2	補正環				····			
40FB-FA1-682-2)	Exposure compensation ring	1	FA2-664-2	3		5		

都組香号	名 称	1 台分 個数	大都組备号	参照	備 考	要求单位 Order
Part No.	Name	Q'ty Per Unit	Constituent Parts	Fig.	Remarks	Unit Q'ty
FA1-684	FRE保持	,	PA9. CC1. 9			
(40FB-FA1-684)	FRE holder	1	FA2-661-3	3		5
FA1-688	ブラシギア	,	F40_881_0			
(40FB-FA1-688)	Brush gear, FRE	1	FA2-661-3	3		10
FA1-690	プーリー地板	1	FA3-6-1	8		
(40FB-FA1-690)	Unit. aperture coupling thread	1	1,42-0-1	•		5
FA1-691	コロA用地板		FA3-6-1	8	•	
(40FB-FA1-691)	Retainer, policy A		FR3-0-1			5
FA1-715	紋り連動環	1	FA3-6-1	5		,
(40FB-FA1-715)	Aperture coupling ring					1
FA1-728	コロレバー	1	FA2-55	8		,,
(40FB-FA1-728)	Lever, pulleys A & B		IRE-UJ			10
FA1-768	受光素子ホルダー	1		14		
(40FB-FA1-768)	Holder. SPD	•				5
FA1-801	丰 董	1		17	<u> </u>	,
(40FB-FA1-801)	Camera back			"		1
FA1-820	氏板	1		17	- · · · · · ·	
(40FB-FA1-820)	Presure plate	1		''		5
FA2-20-1 (40FB-FA2-20-1)	電池ボックス Battery chamber	1		16		5
FA2-52-1 (40FB-FA2-52-1)	ミラーボックス駆動部地板 Unit, mirror-box actualing・	1	FA3-6-1	7		5
FA2-55 (40FB-FA2-55)	ミラーボックス巻き戻し側地板 Unit, mirror-box(rewind-side)	1	FA3-6-1	8		1
FAZ-201-2 (40FB-FA2-201-2)	シャッターダイヤル基板 Unit. shutter-speed selector	1		1		1
FA2-231 (40FB-FA2-231)	シャッター中板 Unit. shutter curtain control	1	FA3-281-2	11		5

部組品表 Assembly List					4 0 F B - R. 3 0 4 0. A			
部組备号 Part No.	名 称 Name	1台分 僧数 Q'ty Per Unit	大都租香号 Constituent Parts	参照 図書 Fit.	御 考 Remarks	要求単位 Order Unit Q'ty		
FA2-381-1	巻上げ基板				NO MO I RO	1 ''		
(40FB-FA2-381-1)	Unit. take-up gear	1		2		5		
FA2-500	後プレーキプロテクター	<u> </u>			<u> </u>	<u>-</u>		
(40FB-FA2-500)	Protector, closing cortain brake	1	FA3-281-2	11		10		
FA2-559-1	スプロケット		 	 	<u> </u>			
(40FB-FA2-559-1)	Sprocket	1		4		5		
FA2-603	巻上げシグナル基板		<u> </u>					
(40FB-FA2-603)	Unit. film-advance completion signal	1		4		5		
FA2-661-3	巻き戻し部取付け板	 		 				
(40FB-FA2-661-3)	Unit, rewind shaft	ı]	3		1		
FA2-664-2	シュー座							
(40F8-FA2-664-2)	Shoe	1		3		5		
FA2-751-1	スイッチ基板							
(40FB-FA2-751-1	Unit. shutter release switch	1	FA3-6-1	9		5		
FA3-6								
(40FB-FA3-6)	前ボデー	_		5 8	OLD	1		
FA3-6-1	Assembly, front palte	1		8 8 9	サービス技報 190-17 号			
(40F8-FA3-6-1)				*	(F3-900051)	1		
FA3-53	チリトリ	,	F12-8-1					
40FB-FA3-53)	Mirror holder	1	FA3-6-1	6	:	5		
FA3-281-2	ユニット基板		<u></u>	11	-	•		
40FB-FA3-281-2)	Assembly, shutter	1		12 10		1		
					•			
FA4-1001-1	F P C - 1							
40FB-FA4-1001-1)		1	<u> </u>	13		1		
						<u>-</u> -		
				1				

都品番号	補助香号	embly List 名称	1 台分 個 数 Q'ty Per Unit	大都組备号 Constituent Parts	を の を の を の を の を の を の を の の の の の の の の の の の の の	何 考 Remarks	要求单位 Order Unit Q'ty
Part No. 18467-007-1	Ckt No.	Name 電池キャップ	1		16		5
		Battery chamber lid					
PT16074 (40FB-PT16074)	FA1- 577-1	スプールフリクション部 Lower spool shaft	1		4		5
					<u> </u>		
					!		
	<u> </u>				-		
<u> </u>					-		
							
					_		-
					_		
					<u> </u>		
					<u> </u>		