# Примитивы синхронизации Профессия Java-разработчик на Hexlet Преподаватель: Яковлев Егор

#### Вопросы к лекции

- Что такое синхронизация?
- Какие есть возможности блокировки в Java?

#### План

- 1. Синхронизация
- 2. Блокировки
- 3. Нюансы

#### Синхронизация

Синхронизация – это процесс, который позволяет выполнить все параллельные потоки в программе синхронно. Синхронизация позволяет избежать ошибок согласования памяти, возникшие изза непоследовательного доступа к общей памяти

## Блокировка

- 1. на уровне объекта
- 2. на уровне класса

## Блокировка на уровне объекта

Это механизм синхронизации не статического метода или не статического блока кода, такой, что только один поток сможет выполнить данный блок или метод на данном экземпляре класса

## Блокировка на уровне объекта

```
public class Demo1 {
    public synchronized void demoMethod() {}
public class Demo2 {
    public synchronized void demoMethod() {
        synchronized(this) {
            // other thread safe code
```

## Блокировка на уровне класса

```
public class Demo1 {
   public synchronized static void demoMethod() {}
}
```

А что будет, если поток выполнил метод с ошибкой?

JVM снимает блокировку всегда после выхода потока из метода, даже если поток завершил его выполнение из-за ошибки или исключения

А что будет, если из одного synchronized метода вызвать другой synchronized метод?

synchronized в Java рентерабельно – если синхронизированный метод вызовет другой синхронизированный метод, который требует такой-же замок, то текущий поток, который держит замок, может войти в этот метод, не приобретая замок

Насколько эффективно использовать ключевое слово synchronized?

Синхронизированные методы в Java вносят дополнительные затраты на производительность

Как использовать synchronized для конструктора?

В соответствии со спецификацией языка вы не можете использовать synchronized в конструкторе – это приведёт к ошибке компиляции

#### Блокировки

А есть ли другие способы синхронизации в Java?

Да - блокировки (Lock)

Вначале поток пытается получить доступ к общему ресурсу. Если он свободен, то на него накладывают блокировку. После завершения работы блокировка с общего ресурса снимается. Если же ресурс не свободен и на него уже наложена блокировка, то поток ожидает, пока эта блокировка не будет снята

## Демо