

□ □ □ □ □ □ □ **2** □ □ □ □ □ □

—

—

—

2026 04 30

5.1.

5.2.

5.3.

2.1 2

2.2

2.3

2.4

2.5

1.1

1.2


- 1.3 -》TSG D0001-2009
- 1.4 《》GB/T 20801-2020
- 1.5 《》GB 50235-2010
- 1.6 《》GB 50184-2011
- 1.7 《》HG/T 21629-2021
- 1.8 《》HG/T 20592~20635-2009
- 1.9 《》GB 50126-2008
- 1.10 《》GB /T50185-2019
- 1.11 《》GB 50236-2011
- 1.12 《》GB 50683-2011
- 1.13 《》NB/T 47013-2015

3.1

3.1.1 0.25MPa: ; 60℃ ;

0.275MPa C GC2

3.1.2 205 $\phi 89 \times 3.0$ (205)



5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.

5.2.1.

1		① ②

2	①	ASTM D2000 A B C 25%
	②	
	③	
	④	
	⑤	
3	①	5% 1
	②	10% 2

5.3.

5.3.1.

5.3.2. 2

5.3.3. 100%

5.3.4. 25ppm

5.3.5. 1.5 5min

5.3.6. 1.1 4min

5.3.7.

5.3.8.

① ±3%

②

③ 3


④

5.3.9.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.



6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.



6.1.6.

1 DN≤50

2 DN 50

3 304 316L

4

1% 3mm

6.1.7.

(1) III IV

(2)

WPS

(3) ≤3.05mm

6.1.8.


6.1.9.

1.6mm

6.1.10.

1.6mm

3mm



6.1.11.

6.1.12.

6.1.13.

7.1.

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.2.

7.3.

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

(1)

(2) 100℃ 0℃

(3)

5

7.3.6 1.5‰ 2mm

7.3.7

7.3.8 200mm 100mm 1mm ≥100mm

2mm

10mm

7.3.9

7.3.10

50×10^{-6}

7.3.11

7.3.12

(mm)

6.1

125	+2.5	-2.0
≥125	+3.5	-3.5

7.3.13

(mm)

6.2

			25
			15
			60
			±20
			±15
			±25
	DN≤100		2L‰ ≤50
	DN 100		3L‰ ≤80
			5L‰ ≤30
			15
			20

:L—

DN—

7.4.

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.5.

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.5.6

7.6.

7.6.1

7.6.2

7.6.3

1/2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

7.7.

7.7.1

7.7.2

7.7.3

7.7.4

JQ.TG304 ϕ 2.0mm

7.7.5

/

7.7.6

120 150℃

4h

7.7.7

7.7.8 WS—200 250S

7.7.9

7.7.10 0.4m/s 3.1m/s

7.7.11 1 90%

7.7.12

7.7.13

		mm	A	V	mm/ min	L/min	
1	GTAW	Φ2.0	75-85	13-15	80-100	10-12	8-10
2	GTAW	Φ2.0	80-100	23±2	90-110		

7.7.14

(1) WPS

(2) 10% ≤1.6mm

(3) 100mm

7.7.15

7.7.16 70% ≤6mm 10 30mm 2 5

7.7.17

7.7.18

7.7.19

7.7.20 20 30mm

20 30mm

7.7.21

(1)

2mm

$\Delta h \leq 1 + 0.2b$ b

3mm

(2)

(3)

$\leq 0.5\text{mm}$

$\leq 100\text{mm}$

10%

7.7.22

1

2

5%

7.7.23

7.7.24

7.7.25

8.1

8.2

《

2

8.3

8.3.1


8.3.2 GB 50 268-2008《》

8.3.3 GB 50 235-2010《》

8.3.4 GB 50 236-1998《》

8.4

8.4.1



8.4.2

8.4.2.1

8.4.2.2

a.

b.

c.

d.

e.

72

8.4.2.3

a.

b.

c.

d.

75%

0.1MPa/min

95%

0.01MPa/min;

e.

50%

15min,

f.

g.

— —

75%

0.2%

h.

0.2%

i.

8.4.2.4

a.

b.

15

c.

15

8.4.2.5

a.

0.1MPa/min;

b.

8.5

8.5.1 : 100%

8.5.2

8.5.3

8.5.4

15

8.6

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.6.6

8.6.7 10 /

8.6.8

8.6.9

8.6.10

9.1. 《

9.1.1

9.2.

9.2.1

9.2.2 0.25MPa

9.2.3

9.2.4 $\phi 89 \times 3.0$ (205)

9.2.5 205

9.3.

9.3.1 1 ——

9.3.2 1 ——

9.3.3 1 ——

9.3.4 1 —— 1 1 5

9.4.

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4 50

9.4.5 325mm 20mm 50mm

9.4.6 — 3

9.5.

9.5.1 (DN80)

9.5.2 (0.25MPa)

1.5m/s 15 2~3

9.5.3

9.6.

9.6.1 GB 50 235/GB 50 236

9.6.2

9.6.3 /

10.1 《

10.1.1

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.3

/

10.3.1

10.3.2

DN80

10.3.3

/

10.3.4

10.4

10.4.1

/

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

DN80

1/2 0.125MPa

0.25MPa

10.4.6

10.4.7

24

10.5

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.4

1			1	
2			1	

3			1	
4			3	
5			2	
6			2	

蒸汽管道施工进度计划表

工程名称：		珠海海瑞德制药有限公司地上甲类储罐区2（含泵区）物料压力管道安装工程施工进度计划横道图 2026-04-30日版本																																			
编号	日期 内容	开始时间	结束时间	天数	2026年五月											2026年六月											2026年七月										
					1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	30	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31
一	蒸汽管道安装																																				
1	DN80物料压力管道	5/8	5/20	13																																	
2	物料压力管道阀组安装	5/20	5/30	11																																	
3	设备物料压力管道安装	5/30	6/10	12																																	
4	物料压力管道水压试验	6/10	6/19	10																																	
5	物料压力管道保温、吹扫运行	6/19	6/28	10																																	
注：以上进度计划根据甲方提供的甲供设备进场时间为基准																																					

注：以上进度计划根据甲方提供的甲供设备进场时间为基准

1	50	TG-500E		1	
2	30	30t		1	
3		25t		1	
4		8t		1	
5		5t		1	
6	X	200kV		1	
7				1	
8		12 30KW		2	
9		BX3-1-500		3	
10				5	
11				1	
12				1	
13		DDG-50/22		1	
14		0~300℃		1	
15				3	
16		1 10t		2	
17		Φ180		2	
18		Φ100		4	
19		Φ400		2	
20				1	
21		25MPa		1	
22		32MPa		1	
23		20t		2	
24					

1		$\delta=2 \quad 30$	m^2	2	
2		$\delta=10$	m^2	2	
3		$\Phi 48 \times 5000mm$	t	3	
4		$300 \times 4000mm$		10	
5				10	
6			m^2	10	
7				5	
8				10	
9			m	100	
10				2	
11		$\Phi 100/\Phi 180$		1000/800	
12		$\Phi 400$		300	
13		$\Phi 100/\Phi 180$		1000/800	
14		$\Phi 400$		300	
15		8 18#		6	
16			m^2	50	
17		$\sigma=5mm$	m^2	20	
18		1000W		10	
19		5		2	
20			m^2	10	
21			kg	10	
22				3	
23		8#	kg	20	

13.1.1

13.1.2

13.1.3 3

13.2 A B C

13.2.1 C

13.2.2 B C

13.2.3 A B

13.2.4

13.2.5 “ ”

13.2.6

13.2.7

13.2.8

13.2.9

13.2.10

13.2.11

1		A	
2		A	
3		A	
4		B	
5		C	
6		B	

7		A	
8		A	
9		A	
10		A	

14.1 HSE HSE HSE


14.2

14.3

14.4 HSE HSE

HSE

14.5



14.6 2m

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11 HSE

14.12 HSE HSE HSE

14.13

HSE

14.14

14.15

14.16

14.17 10m

2026-04-30

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.

27.

告知书回执号: _____

特种设备安装改造维修告知书

施工单位: 江苏三江机电工程有限公司 (加盖公章) 告知书编号: 20260427

设备名称	流体输送用不锈钢管		型号 (参数)	Φ89*3.0 205 米	
设备种类	压力管道		设备级别	GC2	
设备 (注册) 代码	/		制造编号	/	
设备制造单位 全称	福建宁德正上管业科技有限公司		制造许可证 编 号	TS2735332-2030	
设备地点	珠海市金湾区南水镇平湾一路 236 号; 地上甲类储罐区 2 (含泵)		安装改造维 修日期	2026-04-30	
施工单位全称	江苏三江机电工程有限公司				
施工类别	☐ 安装 ☐ 改造 ☐ 维修	许可证 编 号	TS3832083-202 6	许可证 有效期	2026 年 12 月 25 日
联系人	缪亚军	固定电话	0523-4865312	传 真	0523-84865312
		移动电话	13182279806		
地 址	江苏省泰州市靖江市斜桥镇江平路 19 号			邮 编	214500
产权单位全称	珠海海瑞德制药有限公司				
使用单位全称	珠海海瑞德制药有限公司				
联系人	陈庆升	电 话	18023016788	传 真	0756-7789099
地 址	珠海市金湾区南水镇平湾一路 236 号			邮 编	519000

注: 1. 告知单按每台安装、改造、维修的设备各填写一张。



营业执照

(副本)

编号 321282000201503270084

注册号 321282000001986 (1/3)

名称 江苏三江机电工程有限公司

类型 有限责任公司

住所 靖江市马桥镇振兴路88号

法定代表人 陈伟业

注册资本 2009万元整

成立日期 1997年07月07日

营业期限 1997年07月07日至2026年04月30日

经营范围 机电设备、锅炉、压力管道(按许可证安装施工)、智能化安装施工;空气净化工程(按资质证书施工)、建筑装饰装修工程、环保工程、钢结构工程施工;清洁服务;工程设计服务;工程技术咨询服务;机械设备、电子产品、灯具销售;金属压力容器、日用化工专用设备、制药专用设备制造、销售、安装;医疗器械批发(按许可证所列范围经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2015年 03月 27日

中华人民共和国 特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号: TS3832083-2026

单位名称: 江苏三江机电工程有限公司

住 所: 靖江市斜桥镇江平路 19 号

办公地址: 江苏省泰州市靖江市斜桥镇江平路 19 号

经审查, 获准从事下列压力管道的安装:

许可项目	子项目	许可参数	备注
承压类特种设备安 装、修理、改造	公用管道安装 (GB2)	—	/
承压类特种设备安 装、修理、改造	工业管道安装 (GC2)	—	/

发证机关: 江苏省市场监督管理局

有效期至: 2026 年 12 月 25 日

发证日期: 2023 年 3 月 10 日



江苏省市场监督管理局制

2

2026 04 30

说 明

1. 本证件第一页持证人照片处应当加盖首次发证机关印章，否则无效。

2. 有效期届满的1个月以前，持证人应申请办理复审。逾期未复审或复审不合格，作业项目到期失效。

3. 证件编号指居民身份证号等身份证件号。


 赵相军

姓 名 赵相军

证件编号 410521198609180550

发证机关 焦作市市场监督管理局



考试合格作业项目(取证)			
项目 代号	有效期	发证机关(章)	
		批准日期	
GTAV-FeII-6G- 5/5T-FeII-6G- 02/11/12和 SHAV-FeII- 6G(K)-5/5T- FeII-6G	自 2024年 12月 至 2028年 11月	焦作市市场监督管理局 特种设备安全监察处 证件专用章 2024年 12月 26日	
GTAV-FeIV-6G- 3/35-FeIV- 6G/10/12和 SHAV-FeIV- 6G(K)-5/55- FeIV-6G	自 2024年 12月 至 2028年 11月	焦作市市场监督管理局 特种设备安全监察处 证件专用章 2024年 12月 26日	
	自 年 月 至 年 月	年 月 日	
	自 年 月 至 年 月	年 月 日	

考试合格作业项目(取证)			
项目 代号	有效期	发证机关(章)	
		批准日期	
	自 年 月 至 年 月	年 月 日	
	自 年 月 至 年 月	年 月 日	
	自 年 月 至 年 月	年 月 日	
	自 年 月 至 年 月	年 月 日	

说 明

1. 本证件第一页持证人照片处应当加盖首次发证机关印章，否则无效。
2. 有效期届满的1个月以前，持证人应申请办理复审。逾期未复审或复审不合格，作业项目到期失效。
3. 证件编号指居民身份证号等身份证件号。



姓 名 席俊杰

证件编号 410621199001052059

发证机关 濮阳市市场监督管理局



考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章)	
		批准日期	
01A9-FeII-5G-3/57-FeT5-	自2024年03月		
02/11/12和SMAW-FeII-5G(K)-9/57-FeT4J	至2028年02月		2024年02月20日
01A9-FeIV-5G-3/57-FeT5-	自2024年03月		
02/10/12和SMAW-FeIV-5G(K)-9/57-FeT4J	至2028年02月		2024年02月20日
	自 年 月		
	至 年 月		
	自 年 月		
	至 年 月		

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章)	
		批准日期	
	自 年 月		
	至 年 月		年 月 日
	自 年 月		
	至 年 月		年 月 日
	自 年 月		
	至 年 月		年 月 日
	自 年 月		
	至 年 月		年 月 日

说 明

1. 本证件第一页持证人照片处应当加盖首次发证机关印章，否则无效。
2. 有效期届满的1个月以前，持证人应申请办理复审。逾期未复审或复审不合格，作业项目到期失效。
3. 证件编号指居民身份证号等身份证件号。



姓 名 李卫伍

证件编号 342130197103286116

发证机关 清江浦区市场监督管理局



考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章)
		批准日期
SHAW-FeII- SFG-12/19- Fef8J	自 2024 年 11 月 至 2028 年 10 月	淮安市清江浦区 市场监督管理局 2024 年 11 月 13 日
SHAW-FeIV- SFG-6/57- Fef8- 12/16/12	自 2024 年 11 月 至 2028 年 10 月	淮安市清江浦区 市场监督管理局 2024 年 11 月 13 日
SHAW-FeII- SFG-12/19- Fef8- 12/11/12	自 2024 年 11 月 至 2028 年 10 月	淮安市清江浦区 市场监督管理局 2024 年 11 月 13 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日

考试合格作业项目(取证)

项目代号	有效期	发证机关(章)
		批准日期
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日

2

	2				
HZ026Y-112-02-S301		:			
	1.				
	2.				
	3				

2026 04 28	2026 04 28	2026 04 28
------------	------------	------------

2

2

			2026 04 30

:

1


2

3

4

5

6



2

1	S30 408	$\Phi 89 \times 3.0$		205	
2	S30 408 90° 90EL $\Phi 89 \times 3.0$	90EL $\Phi 89 \times 3.0$		40	
3	S30 408 $\Phi 89 \times 3.0 \times \Phi 57 \times 3.0$	$\Phi 89 \times 3.0 \times \Phi 57 \times 3.0$		24	
4	S30 408 $\Phi 89 \times 3.0 \times \Phi 45 \times 3.0$	$\Phi 89 \times 3.0 \times \Phi 45 \times 3.0$		3	
5	DN80 WN-RF PN16	DN80 WN-RF PN16		60	
6	DN25 FHQ41F-16P RF	DN25 FHQ41F-16P RF		16	
7	DN80 H71W-16P	DN80 H71W-16P		8	
8	DN80 PN16 RF	DN80 PN16 RF		8	
9	/ M16*85	M16*85		110	
10	RF PN16 DN80	RF PN16 DN80		85	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					

1		A01	3 421 301 971 03 286 116	SMAW-FeII-6FG-12/19-Fef3J TAW-FeIV-6G-12/19-Fefs-02/10/12 GTAW-FeII-6FG-5/57-Fefs-02/11/12	2024-11	2028-10
2		A02	4 105 211 986 09 18 80 550	GTAW-Fe II-6G-5/57- Fefs-02/11/12 SMAW-- Fe II-6G(K)-5/57- Fef3J	2024-12	2028-11
3		A03	4 106 211 990 01 052 059	GTAW-Fe II-5G-3/57- Fefs-02/11/12 SMAW- Fe II-6G(K)-9/57- Fef3J	2024-03	2028-02