

# DiOC6 MitoSox 24hr 9/23/2020

Burton

11/4/2020




Table 1: DiOC6 Vero

term	contrast	adj.p.value
Sample	Vero__5 MOI-Vero__1 MOI	0.7340274
Sample	Vero__uninfected-Vero__1 MOI	0.9969790
Sample	Vero__uninfected-Vero__5 MOI	0.7381774

Table 2: DiOC6 HuH7

term	contrast	adj.p.value
Sample	Huh-7__5 MOI-Huh-7__1 MOI	0.2179669
Sample	Huh-7__uninfected-Huh-7__1 MOI	0.9265174
Sample	Huh-7__uninfected-Huh-7__5 MOI	0.4196096

Table 3: MitoSox Vero

term	contrast	adj.p.value
Sample	Vero__MOI__5- Vero__MOI__1	0.0435056
Sample	Vero__uninfected- Vero__MOI__1	0.0092279
Sample	Vero__uninfected- Vero__MOI__5	0.2072353

Table 4: MitoSox HuH7

term	contrast	adj.p.value
Sample	HuH7__MOI__5- HuH7__MOI__1	0.9666644
Sample	HuH7__uninfected- HuH7__MOI__1	0.1525257
Sample	HuH7__uninfected- HuH7__MOI__5	0.1178299